

Lucrari de reparatie pe interior
Casa de Cultura din
s. Ecaterinovca comuna
Ecaterinovca r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9-10-1

Valoarea de deviz 120 044,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scena.				
1	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)	m2	68	16,00 16,00	1 088,00 1 088,00
2	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida. (Ремонт и чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора из цемента и клея, кладок в 1/2 кирпича)	m	10	75,58 67,00	755,75 670,00
3	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T. (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой цементным раствором марки 100-T)	m	30	24,09 20,00	722,77 600,00
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних	m2	68	18,23 15,00	1 239,61 1 020,00

1	2	3	4	5	6	7
		работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	68	5,50 1,50	374,00 102,00
6	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent. (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке)	m2	68	31,73 19,00	2 157,98 1 292,00
7	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Окраска деревянных изделий из дуба 1 слоем масляной краски и 1 слоем лака)	m2	6	53,15 30,00	318,90 180,00
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	23	43,52 37,50	1 001,03 862,50
		<i>Total</i>	Lei			7 658,04
		Total Scena. Inclusiv salariu				7 658,04 5 814,50
		2. Sala mare.				
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	48,1	43,51 37,50	2 092,88 1 803,75
10	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe	m2	122,7	16,00 16,00	1 963,20 1 963,20

1	2	3	4	5	6	7
		autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn) (se exclude resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)				
11	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si scrapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida. (Ремонт и чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора из цемента и клея, кладок в 1/2 кирпича)	m	25	75,58 67,00	1 889,38 1 675,00
12	RpCJ08C	Reparatii scrapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T. (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой цементным раствором марки 100-T)	m	28	24,09 20,00	674,59 560,00
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	3	14,75 13,50	44,25 40,50
14	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого	m2	8	226,03 115,00	1 808,27 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		слоя, на стенах (при полной переделке))				
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Местерул Маноле" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	122,7	18,23 15,00	2 236,76 1 840,50
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	122,7	5,50 1,50	674,84 184,05
17	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent. (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке)	m2	122,7	31,73 19,00	3 893,88 2 331,30
18	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat. (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2	60	251,12 155,00	15 067,28 9 300,00
19	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Lambriul la scenr din partea solii). (Окраска деревянных изделий из дуба 1 слоем масляной краски и 1 слоем лака)	m2	60	53,15 30,00	3 189,00 1 800,00
		<i>Total</i>	Lei			33 534,33
		Total Sala mare. Inclusiv salariu				33 534,33 22 418,30
		3. Curatarea				
20	RpCR42B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade	m2	17,76	16,50 16,50	293,04 293,04

1	2	3	4	5	6	7
		simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с применением альпинистской технологии: простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)				
		<i>Total</i>	Lei			293,04
		Total Curatarea Inclusiv salariu				293,04 293,04
		4. Vestiar.				
21	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor tavanului de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)	m2	17,4	16,00 16,00	278,40 278,40
22	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale). (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке))	m2	52,5	226,03 115,00	11 866,82 6 037,50
23	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si scrapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida. (Ремонт и чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора из цемента и клея, кладок в 1/2 кирпича)	m	12	75,58 67,00	906,90 804,00
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	17,4	109,03	1 897,13

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			76,50	1 331,10
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	52,5	88,82 32,00	4 662,94 1 680,00
26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, glafuri plane, cu ongluimea pona la 4 m. (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2	10,8	465,98 188,37	5 032,54 2 034,39
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	63,3	18,23 15,00	1 153,92 949,50
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	63,3	5,50 1,50	348,14 94,95
29	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке)	m2	63,3	31,73 19,00	2 008,82 1 202,70
		<i>Total</i>	Lei			28 155,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vestiar.				28 155,61
		Inclusiv salariu				14 412,54

		Total	Lei	69 641,02
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	10 305,21
		Cheltuieli de transport	10 %	2 477,21
		Cheltuieli directe		82 423,44
		Cheltuieli de regie	14,5 %	11 951,41
		Total		94 374,85
		Beneficiu de deviz	6 %	5 662,48
		Total		100 037,33
		TVA	20 %	20 007,46
		Total deviz:		120 044,79
		Inclusiv salariu		42 938,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie pe interior
Casa de Cultura din s.
Ecaterinovca comuna
Ecaterinovca r-nul Cimisia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9-10-1

Valoarea de deviz 120 044,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9-10-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	24,36	50,00	1 218,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,8	50,00	2 540,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	219,432	50,00	10 971,60
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,325	50,00	2 666,25
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,42	50,00	6 171,00
6.	7422010060100	Timplar	h-om	147	50,00	7 350,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,97	50,00	5 348,50
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,32	50,00	1 016,00
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	113,1407	50,00	5 657,03
Total manopera						42 938,38

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9802	350,00	1 043,07
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1128	350,00	39,48
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	6,6	20,00	132,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,92	1,00	10,92
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0071	4 500,00	31,95
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0213	4 500,00	95,85
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0213	4 500,00	95,85
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0086	4 500,00	38,70
9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	49,1686	1,20	59,00
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,98	25,00	49,50
11.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	3,29	5,00	16,45
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	38,1	25,00	952,49
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,56	75,00	792,00
14.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	76,2	40,00	3 048,00
15.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,3	54,00	178,20
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,012	42,00	252,50
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9497	40,00	37,99
18.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	13,2	22,00	290,40
19.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	19,5372	5,50	107,45
20.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,0088	1,50	13,51
21.	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	7,05	6,00	42,30

22.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	48,6259	1,50	72,94
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,35	2,30	113,51
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	733,89	2,30	1 687,95
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,4887	3 000,00	1 466,10
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,748	3,70	135,97
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	499,086	4,20	2 096,16
28.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	125,222	6,50	813,94
29.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	11,3967	50,00	569,83
30.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,094	0,00	0,00
31.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2025	0,00	0,00
32.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3025	0,00	0,00
33.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0605	0,00	0,00
34.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	54,108	100,00	5 410,80
35.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,5	5,00	82,50
36.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	143,6875	18,00	2 586,38
37.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,5221	17,00	382,88
38.	2710703520285	Profil de suport	m	45,5868	25,00	1 139,67
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8755	35,00	65,64
40.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	45,5868	5,00	227,93
41.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	2,1961	35,00	76,86
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2133	25,00	5,34
43.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	580,1463	0,60	348,09
44.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,7	5,00	63,49
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7496	20,00	34,99
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,7	5,00	63,49
Total materiale de constructii						24 772,07

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	319,95	0,50	159,97
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	16,5375	50,00	826,88
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,175	50,00	58,75
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,7195	25,00	92,99
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	25,00	0,75
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2956	25,00	57,40
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3393	25,00	8,48
8.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	16,275	25,00	406,87
9.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,175	50,00	58,75
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,424	65,00	222,55
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4872	25,00	37,18
Total utilaje de constructii						1 930,57

Total	Lei	69 641,02
Asigurarea sociale si medicale	24 %	10 305,21
Cheltuieli de transport	10 %	2 477,21
Cheltuieli directe		82 423,44

Cheltuieli de regie	14,5 %	11 951,41
Total		94 374,85
Beneficiu de deviz	6 %	5 662,48
Total		100 037,33
TVA	20 %	20 007,46
Total deviz:		120 044,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie pe interior Casa de Investitor
Cultura din s. Ecaterinovca comuna
Ecaterinovca r-nul Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scena.				
1	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)	m2			16,00 16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
2	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida. (Ремонт и чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора из цемента и клея, кладок в 1/2 кирпича)	m			75,58 67,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0500	2,30	2,42
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	5,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T. (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой цементным раствором марки 100-T)	m			24,09 20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034	350,00	1,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Местеру Маноле" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			18,23 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,50 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent. (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке)	m2			31,73 19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,70	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Окраска деревянных изделий из дуба 1 слоем масляной краски и 1 слоем лака)	m2			53,15 30,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	75,00	12,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	20,00	2,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	54,00	2,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	25,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	22,00	4,40
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			43,52 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		2. Sala mare.				
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			43,51 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
10	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn) (se exclude resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)	m2			16,00 16,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
11	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida. (Ремонт и чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора из цемента и клея, кладок в 1/2 кирпича)	m			75,58 67,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0500	2,30	2,42
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	5,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
12	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T. (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой цементным раствором марки 100-T)	m			24,09 20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034	350,00	1,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,75 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке))	m2			226,03 115,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	50,00	97,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,30	25,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	350,00	16,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,24
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	35,00	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	35,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			18,23 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,50 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent. (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке)	m2			31,73 19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,70	0,19
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
18	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat. (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП)	m2			251,12 155,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	50,00	122,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	100,00	90,18
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,70	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
19	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Lambriul la sceng din partea solii). (Окраска деревянных изделий из дуба 1 слоем масляной краски и 1 слоем лака)	m2			53,15 30,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	75,00	12,00
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	20,00	2,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	54,00	2,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	25,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	22,00	4,40
		3. Curatarea				
20	RpCR42B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с применением альпинистской технологии: простых фасадов от масляной или	m2			16,50 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		перхлорвиниловой краски)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3300	50,00	16,50
		4. Vestiar.				
21	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor tavanului de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autotum) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от масляной или перхлорвиниловой краски)	m2			16,00 16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
22	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale). (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке))	m2			226,03 115,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	50,00	97,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,30	25,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	350,00	16,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,24
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	35,00	1,27
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	35,00	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
23	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida. (Ремонт и чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора из цемента и клея, кладок в 1/2 кирпича)	m			75,58 67,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0500	2,30	2,42
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	5,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			109,03 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			88,82 32,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, glafuri plane, cu onluoimea ponr la 4 m. (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2			465,98 188,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	17,00	35,45
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	25,00	105,52
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,10
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,50	1,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,60	32,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			18,23 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,50 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке)	m2			31,73 19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,70	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	40,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.