

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 14

Volier pentru ciini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 232 961,167 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu


1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
0	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	30,700	43,376 43,376	1 331,628 1 331,628
1	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	24,700	11,300 11,300	279,098 279,098
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,247	934,490 321,559	230,819 79,425
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				1 841,545 1 690,151
		2. Фундаменты				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,870	350,653 36,072	305,068 31,383
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)	m3	2,060	1 064,997 160,380	2 193,894 330,383




5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16,700	69,496 43,740	1 160,577 730,458
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	4,800	13,343 2,878	64,047 13,815
7	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=8мм включительно)	kg	1,280	13,485 3,018	17,261 3,863
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	43,200	13,274 2,297	573,445 99,217
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет 3Д1 из сортовой стали)	kg	10,920	25,244 7,654	275,663 83,580
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3	5,350	1 002,622 160,380	5 364,030 858,033
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	14,980	69,455 43,740	1 040,442 655,225
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	4,000	53,141 13,851	212,564 55,404
Total Фундаменты Inclusiv salariu						11 206,991 2 861,361
3. Каркас						
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм1, 1а из бетона В15)	m3	0,400	1 106,822 193,185	442,729 77,274
14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2	3,410	77,643	264,763



		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)			47,385	161,583
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	13,200	14,308 3,609	188,871 47,640
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12 мм)	kg	27,600	13,805 2,588	381,028 71,442
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3	0,860	1 107,522 193,185	952,469 166,139
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	3,100	69,893 43,740	216,667 135,594
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg	27,800	14,311 3,608	397,857 100,310
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10, 12, 16 мм)	kg	119,400	13,802 2,588	1 647,918 308,987
		Total Каркас				4 492,302
		Inclusiv salariu				1 068,969
		4. Перекрытие				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3	3,000	1 107,363 193,185	3 322,090 579,556
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	27,040	70,067 43,740	1 894,599 1 182,730



		inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)				
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	76,000	22,971 16,402	1 745,834 1 246,590
24	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)	kg	16,500	13,223 2,516	218,179 41,517
25	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10мм, в установленная в плитах)	kg	243,100	13,438 2,223	3 266,715 540,517
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,400	15,673 1,093	162,995 11,372
		Total Перекрытие				10 610,412
		Inclusiv salariu				3 602,282
		5. Стены и перегородки				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	5,300	725,639 135,594	3 845,885 718,649
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3	0,920	1 002,525 160,380	922,323 147,550
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4,620	69,334 43,740	320,324 202,079
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	22,240	15,673 11,093	348,569 24,312
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120	100m2	0,340	25 418,321	8 642,229



		x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка P1 - 7,2 кг)			6 202,718	2 108,924
32	RCsB21A K=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (д=14 мм для крепления к потолку, к стенам)	buc	6,000	4,012 1,312	24,073 7,873
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg	9,740	25,238 7,653	245,822 74,540
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				14 349,225 3 283,927
		6. Кровля				
34	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3	1,680	655,221 58,689	1 100,772 98,597
35	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2	24,000	35,928 12,758	862,272 306,180
36	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом)	m2	24,000	16,972 1,458	407,336 34,992
37	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2	24,000	86,093 13,851	2 066,232 332,424
38	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	24,000	65,109 17,496	1 562,604 419,904



		(Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)				
		Total Krovля Inclusiv salariu				5 999,216 1 192,097
		7. Окна				
39	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	1,570	1 112,180 62,522	1 746,122 98,160
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	3,200	71,947 13,122	230,230 41,990
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3,200	95,085 14,580	304,272 46,656
		Total Okna Inclusiv salariu				2 280,624 186,806
		8. Двери				
42	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквэд. труб (л.5 прим.4)	kg	420,000	16,879 5,832	7 089,180 2 449,440
43	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,420	40,095 40,095	16,840 16,840
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,420	172,655 60,143	72,515 25,260
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,420	353,593 139,205	148,509 58,466
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc	8,000	104,625	837,000




					91,125	729,000
		Total Двери				8 164,044
		Inclusiv salariu				3 279,006
		9. Полы				
		9.1. тип 1				
47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,216	1 481,528 248,231	320,010 53,618
48	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21,600	116,897 38,273	2 524,986 826,686
49	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2	-21,600	22,602 7,290	-488,214 -157,464
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	21,600	52,447 25,515	1 132,864 551,124
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2)	m2	-21,600	17,668 8,748	-381,632 -188,957
52	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2	21,600	250,078 32,805	5 401,676 708,588
53	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2	21,600	41,196 28,066	889,844 606,236



		Total tip 1				9 399,534
		Inclusiv salariu				2 399,831
		9.2. tip 2				
54	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,380	1 481,174 248,245	562,846 94,333
55	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,000	116,897 38,273	4 442,105 1 454,355
56	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-38,000	22,586 7,290	-858,270 -277,020
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,000	123,047 38,273	4 675,805 1 454,355
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-38,000	83,345 25,515	-3 167,100 -969,570
		Total tip 2				5 655,386
		Inclusiv salariu				1 756,453
		Total Полы				15 054,920
		Inclusiv salariu				4 156,284
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	2,944 1,094	63,580 23,620
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	21,600	29,686 20,047	641,207 433,026



		Total Potolki Inclusiv salariu				704,787 456,646
		10.2. Стены				
61	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	65,000	59,840 43,740	3 889,600 2 843,100
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65,000	60,531 44,469	3 934,547 2 890,485
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	65,000	2,944 1,094	191,328 71,078
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	65,000	29,686 20,048	1 929,558 1 303,088
		Total Стены Inclusiv salariu				9 945,033 7 107,751
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				10 649,820 7 564,397
		11. Наружная отделка				
65	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T)	m2	33,200	76,627 58,320	2 544,012 1 936,224
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	29,000	15,414 4,374	446,992 126,846
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	29,000	89,331 44,469	2 590,599 1 289,601
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15	m2	4,200	228,735 89,302	960,687 375,070



		x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)				
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				6 542,290 3 727,741
		12. Прочие 12.1. Ограждение металлическое				
69	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg	1 722,510	32,218 16,402	55 494,967 28 253,452
70	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	1,722	40,091 40,091	69,036 69,036
71	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	1,722	172,595 60,136	297,209 103,554
72	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1,722	353,630 139,238	608,951 239,768
		Total Ограждение металлическое Inclusiv salariu				56 470,163 28 665,810
		12.2. Отмостка шир.1,5 м				
73	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	5,460	363,315 41,918	1 983,701 228,870
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu	m3	3,820	1 045,789 164,025	3 994,913 626,575





		mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)			
		Total Отмостка шир.1,5 м			5 978,614
		Inclisiv salariu			855,445
		Total Прочие			62 448,777
		Inclisiv salariu			29 521,255


		Total	lei	153 640,166
		Fondul social	22,50 %	13 980,212
		Total	100,00 +	167 620,378
		Transportarea materialelor	5,00 %	4 423,495
		Cheltuieli directe	100,00 +	172 043,873
		Cheltuieli de regie	8,50 %	14 623,729
		Total	100,00 +	186 667,602
		Beneficiul de deviz	4,00 %	7 466,704
		Total	100,00 +	194 134,306
		TVA	20,00 %	38 826,861
				232 961,167
		Total deviz:		62 134,276
		Inclisiv salariu		

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor**


**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Volier pentru ciini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**
(denumirea lucrări)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
0	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			43,376 43,376
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,45	43,376
1	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afânat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,300
2	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			934,490 321,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,559
	2952270004021	Mașină mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	59,00	612,931
		2. Фундаменты				
3	TsC54C	Strat de fundație din piatră (Слой основания из щебня)	m3			350,653 36,072
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,072
	1421102200068	Piatră ciuruit nespălat de râu 7-15mm	m3	1,1500	217,00	249,425
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,276
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanică 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,879
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)	m3			1 064,997 160,380
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	36,45	145,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	810,00	842,636
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	18,20	10,956

	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			69,496 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,273
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,091
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,30	1,224
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	100,00	10,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,072
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,389
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			13,343 2,878
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	36,45	2,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,144
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
7	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=8мм включительно)	kg			13,485 3,018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	36,45	2,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,142
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,142
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			13,274 2,297
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	36,45	2,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,146
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg			25,244 7,654
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	36,45	7,654
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	10,50	11,029
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	3,50	0,071
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,383
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice. in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			1 002,622 160,380
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	36,45	145,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	750,00	780,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956

	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,006
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			69,455 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,272
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,30	1,224
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	100,00	10,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,067
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,355
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			53,141 13,851
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	36,45	13,851
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	730,00	22,630
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	32,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	165,00	0,660
		3. Каркас				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм1, 1а из бетона В15)	m3			1 106,822 193,185
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,402
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	810,00	854,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,955
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,133
14	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			77,643 47,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	36,45	40,095
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	11,85	0,949
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,538
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,702
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,30	0,381
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1500	100,00	14,985
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,551
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,252
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,499
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,070
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			14,308 3,609
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	36,45	3,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,146
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,169
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			13,805 2,588
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	36,45	2,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,182
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,174
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace elastice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3			1 107,522 193,185
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,402
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	810,00	855,209
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,172
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			69,893 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	36,45	36,450
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,093
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,30	0,385
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	100,00	13,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,806
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,806
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АI d=6, 8мм)	kg			14,311 3,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	36,45	3,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,146
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,173
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg			13,802 2,588
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	36,45	2,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,182
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,763
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,174
21	CA04F	4. Перекрытие Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			1 107,363



		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)				193,185
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,403
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	810,00	855,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
22	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			70,067
						43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	36,45	36,450
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,30	0,383
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	100,00	12,999
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,896
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,896
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,084
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			22,971
						16,402
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	36,45	10,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	8,50	3,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,450
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	171,90	1,719
24	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)	kg			13,223
						2,516
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	36,45	2,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,146
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,177
25	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10мм, в установленная в плитах)	kg			13,438
						2,223
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	36,45	2,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	36,45	0,109
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15,673
						1,093
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,182



	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,099
		5. Стены и перегородки				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			725,639
						135,594
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	36,45	112,631
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	36,45	22,964
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,15	9,450
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	705,00	49,350
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	610,00	61,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 900,00	1,642
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	171,90	63,603
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3			1 002,525
						160,380
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	36,45	145,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	750,00	780,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,957
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			69,334
						43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,273
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,542
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,30	1,225
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	100,00	10,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,043
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,255
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,499
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15,673
						1,093
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,182
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,100
31	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка Р1 - 7,2 кг)	100m2			25 418,321
						6 202,718
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	36,45	5 148,241
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	36,45	1 054,476

	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,15	15 876,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	705,00	1 621,500
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,50	945,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	10,50	24,150
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 900,00	42,647
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	171,90	706,306
32	RCsB21A K=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (д=14 мм для крепления к потолку, к стенам))	buc			4,012 1,312
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	36,45	1,312
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	2,250
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,450
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg			25,238 7,653
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	36,45	7,653
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,50	11,029
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	3,50	0,071
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,382
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	5,998
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
34	IzF11B	6. Кровля Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ. 70мм по уклону)	m3			655,221 58,689
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,45	58,689
	28731220054001	keramzit.gravii	m3	1,0400	570,83	593,595
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,938
35	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2			35,928 12,758
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	36,45	12,758
	266410210201810	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	765,00	22,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,221
36	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом)	m2			16,972 1,458
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,45	1,458
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	13,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,027
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,408
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	0,791
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,011
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,10	0,677
37	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald	m2			86,093 13,851

PROFMARKET PRIM

1010600025874

		peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	36,45	9,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,739
	26821326016261	Rubemast	m2	2,3000	19,50	44,850
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0300	15,30	0,459
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	8,00	24,000
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,1000	0,08	0,008
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,300
	2010232958990	Lemn de foc	kg	3,0000	0,70	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
38	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			65,109 17,496
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	36,45	10,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,561
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	35,00	42,263
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,150
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,50	0,700
		7. Окна				
39	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2			1 112,180 62,522
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	36,45	62,522
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,250
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,30	0,792
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	8,00	21,921
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,55	0,352
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	75,00	15,525
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,301
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,554
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	25,00	2,962
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			71,947 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,916
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	55,50	56,610
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,175
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			95,085 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,916
	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы 300 mm	m	1,0000	78,33	78,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,175
		8. Двери				
42	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе из квад. труб (л.5 прим.4)	kg			16,879 5,832



	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	36,45	5,103
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,364
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,364
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,270
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,90	0,058
43	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			40,095
						40,095
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	36,45	40,095
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			172,655
						60,143
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	36,45	60,143
	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	3,3800	31,50	106,500
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	6,012
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			353,593
						139,205
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	36,45	139,205
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	39,50	205,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,988
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Зашелки на дверях)	buc			104,625
						91,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,916
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,45	88,209
	28631463102371	Зашелки на дверях	buc	1,0000	10,50	10,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
		9. Полы				
		9.1. тип 1				
47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 481,528
						248,231
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,231
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	217,00	1 107,102
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,00	126,194
48	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			116,897
						38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,627
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
49	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			22,602


		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)				7,290
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	7,290
	26631021000001	Beton M100	m3	0,0102	750,00	15,312
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			52,447
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,407
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)	m2			17,668
						8,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	7,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	1,458
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	8,815
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,105
52	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2			250,078
						32,805
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	36,45	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	2 900,00	37,727
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	2 900,00	177,491
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	15,30	1,530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
53	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2			41,196
						28,066
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	36,45	28,066
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	25,00	6,250
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	20,00	1,800
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,00	0,280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	17,00	3,400
		9.2. тип 2				
54	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 481,174
						248,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,245
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	217,00	1 106,700
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,00	126,229
55	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			116,897



		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,627
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
56	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			22,586 7,290
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	7,290
	26631021000001	Beton M100	m3	0,0102	750,00	15,296
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			123,047 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,627
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	810,00	83,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			83,345 25,515
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	25,515
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0102	810,00	57,830
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,944 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2			29,686 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		10.2. Стены				
61	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			59,840 43,740



	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	765,00	16,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	17,50	0,035
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			60,531
						44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,382
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			2,944
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			29,686
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		11. Наружная отделка				
65	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T)	m2			76,627
						58,320
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	705,00	4,226
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0230	610,00	14,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	17,50	0,044
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			15,414
						4,374
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,374
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,30	10,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			89,331
						44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,44	44,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			228,735
						89,302



		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,45	82,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,00	120,750
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,298
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение металлическое				
69	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg			32,218
						16,402
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	36,45	12,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	14,20	14,910
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	0,00	0,000
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	12,50	0,100
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	24,00	0,240
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	2,50	0,375
70	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			40,091
						40,091
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	36,45	40,091
71	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			172,595
						60,136
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	36,45	60,136
	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	3,3800	31,50	106,463
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	5,996
72	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			353,630
						139,238
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	36,45	139,238
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	39,50	205,391
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,001
		12.2. Отмостка шир.1,5 м				
73	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			363,315
						41,918
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,918
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	217,00	284,485
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2820	0,00	0,000



		terasam.				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,00	33,798
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	135,00	3,115
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ. 70мм из бетона В12,5)	m3			1 045,789 164,025
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,692
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	775,00	802,389
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,975
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,00	36,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14
Volier pentru ciini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 232 961,167 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,879	36,45	6 410,790
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,680	36,45	4 180,086
3.	7123010010200	Betonist	h-om	123,104	36,45	4 487,141
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,596	36,45	1 188,123
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,891	36,45	1 235,327
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,915	36,45	2 220,352
7.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17,280	36,45	629,856
8.	7129020012800	Pavator	h-om	6,279	36,45	228,870
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,450	36,45	344,452
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,040	36,45	621,108
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,865	36,45	614,729
12.	7136080025001	Montator	h-om	4,338	36,45	158,120
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,860	36,45	2 437,048
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,480	36,45	126,846
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,072	36,45	512,924
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,200	36,45	153,090
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	602,878	36,45	21 974,903




18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,800	36,45	2 143,260
19.	7422010060100	Timplar	h-om	21,280	36,45	775,656
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,289	36,45	1 869,485
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	252,080	36,45	9 188,317
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,520	36,45	55,404
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,868	36,45	578,389
Total manopera						62 134,276

Materiale:


1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	258,376	2,50	645,940
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,400	2,90	24,360
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,770	450,00	2 146,500
4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,400	0,08	0,192
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,040	217,00	876,680
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,048	150,00	7,200
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	7,158	217,00	1 553,286
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,944	20,00	38,880
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,978	5,00	24,890
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,017	2 900,00	49,300
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,161	2 900,00	466,900
12.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,281	2 900,00	814,900
13.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	1,322	2 900,00	3 833,800
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,071	2 900,00	205,900
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	2 900,00	23,200
16.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72,000	0,70	50,400
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,000	0,05	4,200
18.	2010237318750	Distantieri	buc	142,512	0,50	71,256
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	8,059	100,00	805,900
20.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,570	1 000,00	1 570,000
21.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10,205	0,50	5,103
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	27,120	0,70	18,984
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014	700,00	9,800
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,432	14,00	6,048
25.	2320166200676	White spirit	kg	1,285	25,00	32,125



26.	2320187315789	Decofrol	kg	8,382	12,50	104,774
27.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,560	10,00	75,600
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	112,800	8,00	902,400
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,418	3,50	1,463
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,325	75,00	24,375
31.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	12,990	11,50	149,385
32.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,400	25,00	135,000
33.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	11,138	39,50	439,951
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,640	20,00	692,800
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,200	27,00	113,400
36.	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	7,240	31,50	228,060
37.	24302261000001	Fuga	kg	1,386	13,50	18,711
38.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	12,035	26,30	316,521
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,320	17,00	73,440
40.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,225	24,00	413,400
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,800	3,00	50,400
42.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,000	32,00	64,000
43.	2513736621482	Banda izolanta	m	4,145	0,30	1,243
44.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,302	8,00	34,416
45.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,005	0,55	0,553
46.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,264	55,50	181,152
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,153	705,00	812,865
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,124	730,00	90,520
49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,500	3,15	5 447,925
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,080	1,45	14,616
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,196	2,30	11,951
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,100	2,00	928,200
53.	26531021008311	Tink	kg	66,700	19,44	1 296,648
54.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,160	0,08	0,653
55.	26631021000001	Beton M100	m3	11,416	750,00	8 562,000
56.	26631021000001 5	Beton M150	m3	3,955	775,00	3 065,125
57.	26631021000002	Beton M200	m3	7,822	810,00	6 335,820
58.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,764	610,00	466,040



59.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,530	610,00	323,300
60.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,199	705,00	140,295
61.	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,475	800,00	380,000
62.	266410210201810	Mortar ciment M-100	m3	0,720	765,00	550,800
63.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	1,365	765,00	1 044,225
64.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,410	115,00	507,150
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,800	2,50	27,000
66.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,300	2,50	108,250
67.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	28,980	35,00	1 014,300
68.	26821326016261	Rubemast	m2	55,200	19,50	1 076,400
69.	2710602000080	Armatura A1	kg	30,600	10,50	321,300
70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,020	10,00	640,200
71.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	444,132	10,50	4 663,386
72.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,312	10,00	13,120
73.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 808,636	14,20	25 682,631
74.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,493	14,00	48,902
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,295	14,00	74,130
76.	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы 300 mm	m	3,200	78,33	250,656
77.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420,000	10,50	4 410,000
78.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21,701	10,50	227,860
79.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,400	8,50	258,400
80.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,540	25,00	13,500
81.	28631463102371	Защелки на дверях	buc	8,000	10,50	84,000
82.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,273	11,85	3,235
83.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,782	10,50	8,211
84.	2873122004100	Plase sudate	kg	32,966	14,00	461,524
85.	28731220054001	keramzit,gravii	m3	1,747	570,83	997,240
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,743	15,30	57,267
87.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,160	15,30	33,048
88.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,720	15,30	11,016
89.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,208	38,00	7,904
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,713	38,00	407,094
91.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,955	0,50	10,477



92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	73,856	0,50	36,928
93.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,955	0,30	6,287
94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,350	18,00	6,300
95.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13,780	12,50	172,250
96.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,095	18,00	37,710
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,395	0,00	0,000
98.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,267	0,00	0,000
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,996	0,00	0,000
100.	4100126202818	Apa	m3	0,501	0,00	0,000
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,780	2,50	14,450
Total materiale de constructii						88 469,897

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,365	45,00	16,425
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,183	220,00	40,260
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,400	15,00	36,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,251	10,50	2,635
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,998	10,50	10,479
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,733	171,90	1 157,403
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,108	25,00	2,700
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,286	25,00	7,150
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,102	17,50	316,785
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,835	221,00	184,535
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,090	25,00	27,250
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,528	91,00	139,048
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,554	18,26	137,936
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,841	59,00	226,619
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,312	52,10	16,255
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,174	25,00	4,350
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,186	25,00	4,650
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,653	75,00	123,975
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,753	204,10	561,888
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,016	165,00	2,640
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,126	135,00	17,010



		Total utilaje de construcții				3 035,993
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------


Total	lei	153 640,166
Fondul social	22,50 %	13 980,212
Total	100,00 +	167 620,378
Transportarea materialelor	5,00 %	4 423,495
Cheltuieli directe	100,00 +	172 043,873
Cheltuieli de regie	8,50 %	14 623,729
Total	100,00 +	186 667,602
Beneficiul de deviz	4,00 %	7 466,704
Total	100,00 +	194 134,306
TVA	20,00 %	38 826,861

232 961,1

Total deviz:

67

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)