

**Lucrari de reparatie a studioului  
"Moldova 2" din cladirea  
Centrului tehnic TV (sos.  
Hancesti 64, mun. Chisinau) -  
etapa 1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1 SA**  
**Lucrari de constructie - solutii arhitecturale (marca SA)**

**Valoarea de deviz 2 798 407,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                        | m2   | 33,70                                 | 21,42<br>21,42                        | 721,86<br>721,86       |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre pvc .)                                                                                                                             | m2   | 103,95                                | 21,42<br>21,42                        | 2 226,60<br>2 226,60   |
| 3      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa)                                                                            | m3   | 3,02                                  | 200,60<br>195,84                      | 605,81<br>591,44       |
| 4      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                      | m2   | 230,00                                | 69,85<br>67,32                        | 16 065,50<br>15 483,60 |
| 5      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea tavan | m2   | 226,00                                | 10,11<br>5,61                         | 2 284,86<br>1 267,86   |
| 6      | RpCM33E                     | Demontarea placajelor din azbociment tavan                                                                                                                                 | m2   | 64,22                                 | 40,21<br>39,78                        | 2 582,04<br>2 554,68   |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                       | m2   | 962,00                                | 14,82<br>13,77                        | 14 256,84<br>13 246,74 |
| 8      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie                                                                                                                                            | m2   | 67,00                                 | 18,06                                 | 1 210,02               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |             | lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                |     |        | 16,32             | 1 093,44                       |
| 9  | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum                                                                        | m2  | 136,12 | 25,95<br>23,46    | 3 532,32<br>3 193,38           |
| 10 | RpCK41B     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                    | m2  | 26,60  | 30,28<br>27,54    | 805,44<br>732,56               |
| 11 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice                                                                                                                          | m2  | 61,22  | 42,43<br>39,78    | 2 597,57<br>2 435,34           |
| 12 | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat pina la planseu)                                                                                      | m2  | 223,98 | 17,55<br>15,30    | 3 930,86<br>3 426,90           |
| 13 | RpCK41A     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc demontarea podium din lemn                                                                                | m2  | 33,62  | 12,81<br>11,22    | 430,67<br>377,22               |
| 14 | RpCP45D     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                           | kg  | 35,00  | 2,63<br>2,04      | 92,19<br>71,40                 |
| 15 | RpCP44A     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                           | kg  | 735,00 | 1,88<br>1,27      | 1 381,97<br>937,12             |
| 16 | TrB01A1-5   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                | t   | 74,00  | 55,08<br>55,08    | 4 075,92<br>4 075,92           |
| 17 | TrI1AA02 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                       | t   | 74,00  | 22,95<br>22,95    | 1 698,30<br>1 698,30           |
| 18 | TsI50B5     | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                   | t   | 74,00  | 154,80<br>0,00    | 11 455,20<br>0,00              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |                   | 69 953,97                      |
|    |             | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                   | <b>69 953,97<br/>54 134,36</b> |
|    |             | <b>2. Ferestre si usi interioare</b>                                                                                                                                     |     |        |                   |                                |
| 19 | CK57H       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe | m2  | 78,49  | 2 486,22<br>52,19 | 195 143,59<br>4 096,66         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                  | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-----------------------|
|    |        | Desccrierea tehnica-profil 5-6 camere culoarea alba, sticla FloatClear 44.1 x 16A x FloatClear 4mm x 14A x Solar 6mm, inclusiv elemente de cuplare, panouri sandwichi 32mm, plasa antimoschita la cercevea.                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                       |
| 20 | CK57H  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe<br>Desccrierea tehnica- profil 5-6 camere culoarea alba, sticla Low-E 44.1 x 16A x FloatClear 4mm x 14A x Solar 6mm, inclusiv elemente de cuplare, panouri sandwichi 32mm, plasa antimoschita la cercevea. | m2 | 25,40  | 2 486,22<br>52,19  | 63 150,05<br>1 325,71 |
| 21 | CK26C  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 53,10  | 360,84<br>4,59     | 19 160,61<br>243,73   |
| 22 | CK26B  | Glafuri din tabla zincata vopsita alb montate la ferestre lat 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 50,60  | 274,65<br>20,40    | 13 897,29<br>1 032,24 |
| 23 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton regidezeri                                                                                                                                                                                                             | kg | 238,10 | 36,39<br>10,71     | 8 663,82<br>2 550,05  |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,24   | 524,83<br>194,83   | 125,96<br>46,76       |
| 25 | CK03D  | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 1.43*2.27h fara prag din MDF 1 buc U1                                                                                                                     | m2 | 3,25   | 3 879,50<br>61,20  | 12 608,38<br>198,91   |
| 26 | CK12A  | Usi din metal captisita cu lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 6,22   | 6 271,02<br>224,40 | 39 005,77<br>1 395,77 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                                    | 7                                        |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|    |       | termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 1.37*2.27h fara prag din metal captusita cu MDF 2buc U2                                                                                            |    |       |                                      |                                          |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0.87*2.27h fara prag din MDF 7 buc U3, U4 | m2 | 13,65 | <div>3 941,47</div> <div>91,80</div> | <div>53 801,12</div> <div>1 253,07</div> |
| 28 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0.87*1.97h fara prag din MDF 3 buc U5. U6 | m2 | 5,14  | <div>3 941,48</div> <div>91,80</div> | <div>20 259,19</div> <div>471,86</div>   |
| 29 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0.77*1.97h fara prag din MDF 3buc U7, U8  | m2 | 4,56  | <div>3 941,47</div> <div>91,80</div> | <div>17 973,11</div> <div>418,60</div>   |
| 30 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0,77*1.97h din masiv de lemn 1buc U9      | m2 | 1,52  | <div>3 941,47</div> <div>91,80</div> | <div>5 991,04</div> <div>139,53</div>    |
| 31 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0,67*2.27h din MDF 1buc U10               | m2 | 1,52  | <div>3 941,47</div> <div>91,80</div> | <div>5 991,04</div> <div>139,53</div>    |
| 32 | CK12A | Usi metalice confectionate din                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 3,04  | <div>6 271,02</div>                  | <div>19 063,91</div>                     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
|    |                 | profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.77*1.97h din parta coridor cu MDF 2buc U 11 |     |       | 224,40             | 682,18                          |
| 33 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa interioara 0,57*1.97h din MDF 1buc U12                                                                               | m2  | 1,12  | 3 941,48<br>91,80  | 4 414,46<br>102,82              |
| 34 | CK33C (aplic)   | Broasca aplicata sistem Yalle (set minere 2 bucati, mecanism, cilindru 5 chei)                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 21,00 | 800,00<br>0,00     | 16 800,00<br>0,00               |
| 35 | CK07B           | Ancandrament din lemn cu MDF vopsite la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 75,00 | 79,25<br>4,08      | 5 944,12<br>306,00              |
| 36 | CK35D aplicativ | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat opritori pe podea                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 23,00 | 9,16<br>8,16       | 210,68<br>187,68                |
| 37 |                 | Opritor pe podea                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 23,00 | 50,00<br>0,00      | 1 150,00<br>0,00                |
| 38 | CK57A           | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 1.5*0.8h -1 buc triplex                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,13  | 2 437,11<br>87,47  | 2 753,93<br>98,84               |
| 39 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 60,00 | 70,84<br>4,59      | 4 250,40<br>275,40              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                    | 510 358,47                      |
|    |                 | <b>Total Ferestre si usi interioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>510 358,47<br/>14 965,34</b> |
|    |                 | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                    |                                 |
| 40 | CD58C           | Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la                                                                                                                                                                | m3  | 1,90  | 3 291,76<br>300,90 | 6 254,35<br>571,71              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |                    | 4m                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                                |
| 41 | CD72D              | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 12.5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m     | m2  | 71,00  | 532,33<br>186,10 | 37 795,21<br>13 213,03         |
| 42 | CF60D              | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie glafuri | m2  | 36,00  | 337,23<br>136,90 | 12 140,16<br>4 928,37          |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |                  | 56 189,72                      |
|    |                    | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |     |        |                  | <b>56 189,72<br/>18 713,11</b> |
|    |                    | <b>4. 4. Lucrari de finisare<br/>interioare Tavanul</b>                                                                                                                  |     |        |                  |                                |
|    |                    | <b>4.1. 4.1.Detaliu A</b>                                                                                                                                                |     |        |                  |                                |
| 43 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                          | m2  | 69,90  | 285,57<br>112,20 | 19 961,69<br>7 842,78          |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |                  | 19 961,69                      |
|    |                    | <b>Total 4.1.Detaliu A<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |        |                  | <b>19 961,69<br/>7 842,78</b>  |
|    |                    | <b>4.2. Detaliu B</b>                                                                                                                                                    |     |        |                  |                                |
| 44 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan Betogrund                                                                                                                    | m2  | 209,17 | 6,83<br>1,53     | 1 429,26<br>320,03             |
| 45 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                      | m2  | 209,17 | 105,34<br>78,03  | 22 033,87<br>16 321,54         |
| 46 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                 | m2  | 209,17 | 5,82<br>1,53     | 1 216,85<br>320,03             |
| 47 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                          | m2  | 209,17 | 36,58<br>28,05   | 7 651,43<br>5 867,22           |
| 48 | CK26Dapli<br>cativ | Coltar din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                                 | m   | 432,00 | 10,35            | 4 471,20                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                          |     |        | 5,10              | 2 203,20                        |
| 49 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                 | m2  | 209,17 | 5,82<br>1,53      | 1 216,85<br>320,03              |
| 50 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex                                 | m2  | 209,17 | 46,74<br>28,05    | 9 775,79<br>5 867,22            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei |        |                   | 47 795,25                       |
|    |        | <b>Total Detaliu B<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>47 795,25<br/>31 219,27</b>  |
|    |        | <b>4.3. Detalia C</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                 |
| 51 | CF60E  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tavan suspendat                            | m2  | 59,00  | 292,27<br>128,21  | 17 243,74<br>7 564,63           |
| 52 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton la tavan suspendat | m2  | 59,00  | 298,05<br>12,75   | 17 585,10<br>752,25             |
| 53 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                 | m2  | 59,00  | 5,82<br>1,53      | 343,23<br>90,27                 |
| 54 | IzF15B | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura,sau Flexi -20mm)                | m2  | 59,00  | 1 831,46<br>27,03 | 108 056,38<br>1 594,77          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei |        |                   | 143 228,45                      |
|    |        | <b>Total Detalia C<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>143 228,45<br/>10 001,92</b> |
|    |        | <b>4.4. Detalia D</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                 |
| 55 | IzF17A | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2                                     | m2  | 3,36   | 406,20<br>38,25   | 1 364,83<br>128,52              |
| 56 | CF60F  | Placarea suprafetelor cu doua                                                                                                                                                            | m2  | 3,36   | 389,99            | 1 310,37                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |        | straturi de PGC gr 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3                                                                 |     |        | 143,08            | 480,75                          |
| 57 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton                                                                      | m2  | 3,36   | 298,05<br>12,75   | 1 001,45<br>42,84               |
| 58 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2  | 3,36   | 5,82<br>1,53      | 19,55<br>5,14                   |
| 59 | IzF15B | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura sau Flexi - 30mm)                                                                 | m2  | 3,36   | 2 109,21<br>27,03 | 7 086,95<br>90,82               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                   | 10 783,15                       |
|    |        | <b>Total Detalia D<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                   | <b>10 783,15<br/>748,07</b>     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                   | 221 768,54                      |
|    |        | <b>Total 4. Lucrari de finisare<br/>interioare Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>221 768,54<br/>49 812,04</b> |
|    |        | <b>5. Lucrari de finisare interioare<br/>Perete si pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                                 |
|    |        | <b>5.1. Detaliu 1</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                 |
| 60 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2  | 885,00 | 5,82<br>1,53      | 5 148,49<br>1 354,05            |
| 61 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 885,00 | 94,64<br>61,20    | 83 756,84<br>54 162,00          |
| 62 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de                                                                                                                                                                             | m2  | 885,00 | 62,62<br>26,52    | 55 418,70<br>23 470,20          |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6              | 7                                |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|----------------------------------|
|    |           | grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 dob 2cm in total 4 cm                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                |                                  |
| 63 | CC03C     | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100 gr 3                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 1 115,00 | 22,97<br>1,53  | 25 605,98<br>1 705,95            |
| 64 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 885,00   | 5,82<br>1,53   | 5 148,49<br>1 354,05             |
| 65 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                     | m2  | 885,00   | 89,48<br>62,22 | 79 187,15<br>55 064,70           |
| 66 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2  | 885,00   | 19,25<br>10,20 | 17 039,69<br>9 027,00            |
| 67 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                          | m2  | 885,00   | 35,41<br>24,48 | 31 334,31<br>21 664,80           |
| 68 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perete                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 885,00   | 36,58<br>28,05 | 32 373,24<br>24 824,25           |
| 69 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 885,00   | 5,82<br>1,53   | 5 148,49<br>1 354,05             |
| 70 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex                                                                                                                                                         | m2  | 885,00   | 46,74<br>28,05 | 41 361,36<br>24 824,25           |
|    |           | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |          |                | 381 522,74                       |
|    |           | <b>Total Detaliu 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                | <b>381 522,74<br/>218 805,30</b> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |        | <b>5.2. Detaliu 2</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 |                              |
| 71 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2  | 74,00  | 5,82<br>1,53    | 430,50<br>113,22             |
| 72 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2.0 mm pe suprafetele perete k=2 a materiale si utilaj                                                                                                                     | m2  | 74,00  | 45,11<br>28,05  | 3 338,13<br>2 075,70         |
| 73 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2  | 74,00  | 5,82<br>1,53    | 430,50<br>113,22             |
| 74 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex                                                                                   | m2  | 74,00  | 46,74<br>28,05  | 3 458,46<br>2 075,70         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                 | 7 657,59                     |
|    |        | <b>Total Detaliu 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                 | <b>7 657,59<br/>4 377,84</b> |
|    |        | <b>5.3. Detaliu 3</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 |                              |
| 75 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2  | 110,00 | 5,82<br>1,53    | 639,92<br>168,30             |
| 76 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 110,00 | 94,64<br>61,20  | 10 410,46<br>6 732,00        |
| 77 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 dob 2cm in total 4 cm                                                                                                       | m2  | 110,00 | 62,62<br>26,52  | 6 888,20<br>2 917,20         |
| 78 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100 gr 3                                                                                                                                                | kg  | 136,40 | 22,96<br>1,53   | 3 132,41<br>208,69           |
| 79 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2  | 110,00 | 5,82<br>1,53    | 639,92<br>168,30             |
| 80 | IzF17A | Pereti fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana                                                                                                                   | m2  | 110,00 | 406,20<br>38,25 | 44 682,00<br>4 207,50        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |        | acustica 20 mm norma 1,02/m2                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                                 |
| 81 | CF60B  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti vata mineral 50 mm 70kg/m3 intre placi gipscarton                | m2  | 110,00 | 358,43<br>115,77  | 39 427,84<br>12 734,70          |
| 82 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton                                    | m2  | 110,00 | 298,05<br>12,75   | 32 785,78<br>1 402,50           |
| 83 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                 | m2  | 110,00 | 5,82<br>1,53      | 639,92<br>168,30                |
| 84 | IzF15A | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura,sau Flexi 20mm)                       | m2  | 110,00 | 1 818,71<br>14,28 | 200 058,54<br>1 570,80          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei |        |                   | 339 304,99                      |
|    |        | <b>Total Detaliu 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>339 304,99<br/>30 278,29</b> |
|    |        | <b>5.4. Detalia D</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                 |
| 85 | IzF17A | Pereti fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2                                                    | m2  | 33,00  | 406,20<br>38,25   | 13 404,60<br>1 262,25           |
| 86 | CF60F  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC gr 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3 | m2  | 33,00  | 389,99<br>143,08  | 12 869,66<br>4 721,66           |
| 87 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton                                    | m2  | 33,00  | 298,05<br>12,75   | 9 835,73<br>420,75              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| 88 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                     | m2  | 33,00 | 5,82<br>1,53      | 191,98<br>50,49                |
| 89 | IzF15B | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura sau Flexi - 30mm)                    | m2  | 33,00 | 2 109,21<br>27,03 | 69 604,06<br>891,99            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 105 906,03                     |
|    |        | <b>Total Detalia D<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                   | <b>105 906,03<br/>7 347,14</b> |
|    |        | <b>5.5. Detaliu 4</b>                                                                                                                                                                        |     |       |                   |                                |
| 90 | CF60B  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti vata mineral 50 mm 70kg/m3 intre placi gipscarton    | m2  | 33,00 | 358,43<br>115,77  | 11 828,35<br>3 820,41          |
| 91 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton la tavan suspendat     | m2  | 33,00 | 298,05<br>12,75   | 9 835,73<br>420,75             |
| 92 | IzF15A | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura, sau Flexi - 30mm)        | m2  | 33,00 | 2 096,46<br>14,28 | 69 183,31<br>471,24            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 90 847,39                      |
|    |        | <b>Total Detaliu 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                   | <b>90 847,39<br/>4 712,40</b>  |
|    |        | <b>5.6. Detaliu 5</b>                                                                                                                                                                        |     |       |                   |                                |
| 93 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti betonocontact                                                                                                                                   | m2  | 4,00  | 6,82<br>1,53      | 27,30<br>6,12                  |
| 94 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe | m2  | 4,00  | 94,64<br>61,20    | 378,56<br>244,80               |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |                    | zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                            |     |        |                 |                            |
| 95  | CF17B              | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 dob 2cm in total 4 cm                                      | m2  | 4,00   | 62,62<br>26,52  | 250,48<br>106,08           |
| 96  | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100 gr 3                                                                             | kg  | 5,04   | 22,96<br>1,53   | 115,74<br>7,72             |
| 97  | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:                                            | m2  | 4,00   | 339,25<br>84,15 | 1 357,00<br>336,60         |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |                 | 2 129,08                   |
|     |                    | <b>Total Detaliu 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                 | <b>2 129,08<br/>701,32</b> |
|     |                    | <b>5.7. Lucrari de finisare interioare a glafurilor</b>                                                                                                                  |     |        |                 |                            |
| 98  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti betonocontact                                                                                                               | m2  | 37,00  | 6,82<br>1,53    | 252,49<br>56,61            |
| 99  | CF15A              | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 37,00  | 125,36<br>86,70 | 4 638,36<br>3 207,90       |
| 100 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                      | m2  | 37,00  | 139,53<br>75,79 | 5 162,74<br>2 804,08       |
| 101 | CK26Dapli<br>cativ | Coltar din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                                 | m   | 726,00 | 10,35<br>5,10   | 7 514,10<br>3 702,60       |
| 102 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele perete                                                                             | m2  | 37,00  | 36,58<br>28,05  | 1 353,45<br>1 037,85       |
| 103 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare Grund acrilic universal (0,15kg/m2)                                                                                                   | m2  | 37,00  | 4,88<br>1,53    | 180,56<br>56,61            |
| 104 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                          | m2  | 37,00  | 48,42<br>28,05  | 1 791,39<br>1 037,85       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |         | straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex mata de calitate superioara(0,22kg/m2)-2str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  |                                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |       |                  | 20 893,09                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de finisare interioare a glafurilor Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                  | <b>20 893,09<br/>11 903,50</b> |
|     |         | <b>5.8. Lucrari de finisare a glafurilor exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
| 105 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 12,00 | 121,92<br>86,70  | 1 463,02<br>1 040,40           |
| 106 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 3 cm den 135 kg/m3 (cornier 58 ml)                                                                                                                                                                                                      | m2  | 12,00 | 269,84<br>117,81 | 3 238,04<br>1 413,72           |
| 107 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 12,00 | 4,50<br>1,53     | 54,06<br>18,36                 |
| 108 | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 12,00 | 51,69<br>22,95   | 620,33<br>275,40               |
| 109 | CE23B4  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm vopsita grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic (se exclude mortar, nisip, ciment var,) element din tabla acoperire rost partea de sus fereastră, montare exterior h=8 m de la cota 0 | m   | 50,00 | 154,90<br>35,70  | 7 744,87<br>1 785,00           |
| 110 | IzF32A  | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 50,00 | 250,92<br>12,24  | 12 545,95<br>612,00            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                | 7                                |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------------|
|     |        | comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm)                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                                  |
| 111 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                         | m2  | 60,00 | 64,92<br>38,25   | 3 895,32<br>2 295,00             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei |       |                  | 29 561,59                        |
|     |        | <b>Total Lucrari de finisare a glafurilor exterioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>29 561,59<br/>7 439,88</b>    |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei |       |                  | 977 822,50                       |
|     |        | <b>Total Lucrari de finisare interioare Perete si pereti despartitori Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>977 822,50<br/>285 565,67</b> |
|     |        | <b>6. Finisare pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                  |                                  |
| 112 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor                                                                                                                                                                                               | m2  | 10,00 | 4,50<br>1,53     | 45,05<br>15,30                   |
| 113 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 | m2  | 10,00 | 258,06<br>117,81 | 2 580,55<br>1 178,10             |
| 114 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                  | m2  | 10,00 | 24,50<br>6,12    | 245,02<br>61,20                  |
| 115 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tink                                                                                                                                                    | m2  | 10,00 | 131,39<br>62,22  | 1 313,92<br>622,20               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei |       |                  | 4 184,54                         |
|     |        | <b>Total Finisare pereti exteriori Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>4 184,54<br/>1 876,80</b>     |
|     |        | <b>7. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                                  |
|     |        | <b>7.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                  |
| 116 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2  | 72,07 | 6,82             | 491,80                           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |       | 1,53               | 110,27                        |
| 117 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm "Porcelonato" gr. 10 mm 600*600 mm striata                                                                                | m2  | 72,07 | 342,84<br>97,36    | 24 708,68<br>7 016,66         |
| 118 | CI14A   | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                           | m   | 64,00 | 85,30<br>25,50     | 5 458,96<br>1 632,00          |
| 119 |         | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                                                                                                                                                                | m   | 64,00 | 15,30<br>0,00      | 979,20<br>0,00                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei |       |                    | 31 638,64                     |
|     |         | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>31 638,64<br/>8 758,93</b> |
|     |         | <b>7.2. Tip2</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                               |
| 120 | CA02C02 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice cementoplast gr 50mm                                                     | m3  | 1,46  | 1 767,51<br>229,50 | 2 580,56<br>335,07            |
| 121 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                  | m2  | 28,89 | 86,55<br>35,70     | 2 500,47<br>1 031,37          |
| 122 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp cl A33 gr 12 mm, plinte din plastic 46.5m            | m2  | 23,04 | 344,11<br>66,30    | 7 928,34<br>1 527,56          |
| 123 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cl A33 gr 12 mm, plinte din plastic 17.5 m | m2  | 5,76  | 375,22<br>79,05    | 2 161,28<br>455,33            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei |       |                    | 15 170,65                     |
|     |         | <b>Total Tip2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>15 170,65<br/>3 349,33</b> |
|     |         | <b>7.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                               |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 124 | CA02C02        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace Strat de izolatia acustica din polisteren expandat de ciment-turnat. Y =250kg/m3 -50 mm                            | m3  | 5,20    | 2 177,59<br>229,50 | 11 323,47<br>1 193,40          |
| 125 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2  | 103,83  | 86,55<br>35,70     | 8 986,50<br>3 706,73           |
| 126 | CG56A<br>k=0,5 | Sapa din amestec de autonivelare 10mm                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 103,83  | 64,85<br>5,97      | 6 733,58<br>619,55             |
| 127 | CG56A1         | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:k=3                                                                                                                                                                                                        | m2  | -103,83 | 38,05<br>3,52      | -3 951,19<br>-365,38           |
| 128 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 103,83  | 563,38<br>162,69   | 58 496,25<br>16 892,10         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                    | 81 588,61                      |
|     |                | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>81 588,61<br/>22 046,40</b> |
|     |                | <b>7.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                                |
| 129 | CA02C02        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace Strat de izolatia acustica din polisteren expandat de ciment-turnat. Y =250kg/m3 -50 mm                            | m3  | 3,16    | 2 177,60<br>229,50 | 6 881,21<br>725,22             |
| 130 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2  | 62,78   | 86,55<br>35,70     | 5 433,55<br>2 241,25           |
| 131 | CG56A<br>k=0,5 | Sapa din amestec de autonivelare 10mm                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 62,78   | 64,85<br>5,97      | 4 071,41<br>374,61             |
| 132 | CG56A1         | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:k=3                                                                                                                                                                                                        | m2  | -62,78  | 38,05<br>3,52      | -2 389,06<br>-220,92           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 133 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 62,78 | 563,39<br>162,69   | 35 369,32<br>10 213,68         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei |       |                    | 49 366,43                      |
|     |         | <b>Total Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    | <b>49 366,43<br/>13 333,84</b> |
|     |         | <b>7.5. Tip 5</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                                |
| 134 | CA02C02 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice cementoplast gr 50mm                                                                                       | m3  | 1,01  | 1 767,52<br>229,50 | 1 785,20<br>231,79             |
| 135 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2  | 20,23 | 86,55<br>35,70     | 1 750,92<br>722,21             |
| 136 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm "Porcelonato" gr. 10 mm 600*600 mm striata                                                                                                                  | m2  | 20,23 | 342,84<br>97,36    | 6 935,70<br>1 969,57           |
| 137 | CI14A   | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                             | m   | 19,00 | 88,45<br>25,50     | 1 680,49<br>484,50             |
| 138 |         | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 19,00 | 15,30<br>0,00      | 290,70<br>0,00                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei |       |                    | 12 443,01                      |
|     |         | <b>Total Tip 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    | <b>12 443,01<br/>3 408,07</b>  |
|     |         | <b>7.6. Tip 6</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                                |
| 139 | CA02C02 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice cementoplast gr 50mm                                                                                       | m3  | 0,57  | 1 767,46<br>229,51 | 1 007,45<br>130,82             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6               | 7                               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|---------------------------------|
| 140 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                   | m2  | 11,45 | 86,54<br>35,70  | 990,93<br>408,77                |
| 141 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm "Porcelonato" gr. 10 mm 600*600 mm striata | m2  | 11,45 | 342,84<br>97,36 | 3 925,56<br>1 114,76            |
| 142 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                            | m   | 10,00 | 88,45<br>25,50  | 884,46<br>255,00                |
| 143 |       | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                                                                                 | m   | 10,00 | 15,30<br>0,00   | 153,00<br>0,00                  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |       |                 | 6 961,40                        |
|     |       | <b>Total Tip 6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |       |                 | <b>6 961,40<br/>1 909,35</b>    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |       |                 | 197 168,74                      |
|     |       | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |       |                 | <b>197 168,74<br/>52 805,92</b> |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 2 037 446,48                       |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24 % | 114 689,58                         |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 3 %  | 46 003,33                          |
|  |  | Total                                    |      | 2 198 139,39                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3 %  | 65 944,18                          |
|  |  | Total                                    |      | 2 264 083,57                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %  | 67 922,51                          |
|  |  | Total                                    |      | 2 332 006,08                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 466 401,23                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>2 798 407,31<br/>477 873,24</b> |

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Compania "Teleradio - Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a studioului  
"Moldova 2" din cladirea  
Centrului tehnic TV (sos.  
Hancesti 64, mun. Chisinau) -  
etapa 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1 SA**  
**Lucrari de constructie - solutii arhitecturale (marca SA)**

**Valoarea de deviz 2 798 407,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1 SA: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                               |      |            |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 1 779,1575 | 51,00 | 90 737,04         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 542,3265   | 51,00 | 27 658,65         |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 1 852,6901 | 51,00 | 94 487,20         |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 43,8900    | 51,00 | 2 238,39          |
| 5.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 31,4110    | 51,00 | 1 601,96          |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 89,8060    | 51,00 | 4 580,10          |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 333,2200   | 51,00 | 16 994,22         |
| 8.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 62,2458    | 51,00 | 3 174,54          |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 144,3053   | 51,00 | 7 359,57          |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 134,1054   | 51,00 | 6 839,39          |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 89,2960    | 51,00 | 4 554,09          |
| 12. | 7134050013240 | Izolator - termic             | h-om | 160,3108   | 51,00 | 8 175,85          |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 789,0817   | 51,00 | 40 243,17         |
| 14. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 1,2000     | 51,00 | 61,20             |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 25,7768    | 51,00 | 1 314,62          |
| 16. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 7,0804     | 51,00 | 361,10            |
| 17. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 12,5000    | 51,00 | 637,50            |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 32,7804    | 51,00 | 1 671,80          |
| 19. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 15,4000    | 51,00 | 785,40            |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 45,2390    | 51,00 | 2 307,19          |
| 21. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 353,7312   | 51,00 | 18 040,28         |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 113,2200   | 51,00 | 5 774,22          |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 151,6636 | 51,00 | 58 734,90         |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 259,2434   | 51,00 | 13 221,41         |
| 25. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 1 300,3816 | 51,00 | 66 319,45         |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>477 873,24</b> |

**Materiale:**

|    |          |       |    |        |        |        |
|----|----------|-------|----|--------|--------|--------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,5510 | 400,00 | 220,40 |
|----|----------|-------|----|--------|--------|--------|

|     |                 |                                                                                      |     |          |          |            |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 2.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                             | kg  | 3,5715   | 10,00    | 35,72      |
| 3.  | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                       | m2  | 30,5424  | 7,00     | 213,80     |
| 4.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                    | m3  | 0,0463   | 400,00   | 18,52      |
| 5.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3  | 25,4100  | 380,00   | 9 655,80   |
| 6.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 60,8585  | 3,00     | 182,58     |
| 7.  | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                       | kg  | 0,6700   | 15,00    | 10,05      |
| 8.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,0060   | 4 850,00 | 29,10      |
| 9.  | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,0180   | 4 850,00 | 87,30      |
| 10. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,0009   | 4 850,00 | 4,36       |
| 11. | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                 | m3  | 0,0180   | 4 850,00 | 87,30      |
| 12. | 201021294600035 | Ancandramente la usi                                                                 | m   | 78,7500  | 70,00    | 5 512,50   |
| 13. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                  | buc | 666,7000 | 0,15     | 100,01     |
| 14. | 2010237318750   | Distantieri                                                                          | buc | 376,9320 | 2,00     | 753,86     |
| 15. | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                      | m3  | 0,0072   | 4 850,00 | 34,92      |
| 16. | 203011293000025 | usa interioara cu sticla 1.43*2.27h fara prag din MDF 1 buc U1                       | m2  | 3,2500   | 3 800,00 | 12 350,00  |
| 17. | 203011293000027 | usa interioara 0.87*2.27h oarba fara prag din MDF 7 buc U3, U4                       | m2  | 13,6500  | 3 800,00 | 51 870,00  |
| 18. | 203011293000028 | usa interioara 0.87*1.97h oarba fara prag din MDF 5 buc U5.U6                        | m2  | 5,1400   | 3 800,00 | 19 532,00  |
| 19. | 203011293000029 | usa interioara 0.77*1.97h oarba fara prag din MDF 3buc U7,U8                         | m2  | 4,5600   | 3 800,00 | 17 328,00  |
| 20. | 203011293000030 | usa interioara 0,77*1.97h din masiv de lemn 2buc U9                                  | m2  | 1,5200   | 3 800,00 | 5 776,00   |
| 21. | 203011293000031 | usa interioara 0,67*2.27h cu sticla din MDF 1buc U10                                 | m2  | 1,5200   | 3 800,00 | 5 776,00   |
| 22. | 203011293000033 | Usa interioara 1,2*2.1h oarba din MDF 0.57*1.97 U12                                  | m2  | 1,1200   | 3 800,00 | 4 256,00   |
| 23. | 2030112931108   | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 25,4000  | 2 400,00 | 60 960,00  |
| 24. | 203011293110819 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1                                            | m2  | 78,4900  | 2 400,00 | 188 376,00 |
| 25. | 203011293110838 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1.5*0.8h triplex                             | m2  | 1,1300   | 2 300,00 | 2 599,00   |
| 26. | 2030122946766pl | Plinte din plastic                                                                   | m   | 64,0000  | 18,00    | 1 152,00   |
| 27. | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 682,6300 | 1,50     | 1 023,95   |
| 28. | 2051142950711   | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                         | buc | 540,4326 | 1,00     | 540,43     |
| 29. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                 | l   | 2,0100   | 18,00    | 36,18      |
| 30. | 2320166200676   | White spirit                                                                         | kg  | 0,0864   | 50,00    | 4,32       |
| 31. | 2320166200729   | Parchetin                                                                            | l   | 4,7486   | 30,00    | 142,46     |
| 32. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                            | m3  | 1,1926   | 250,00   | 298,15     |
| 33. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                              | kg  | 0,7997   | 30,00    | 23,99      |
| 34. | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                   | kg  | 5,0000   | 136,66   | 683,30     |
| 35. | 24165373438291  | Amestec "Penecrit"                                                                   | kg  | 90,0000  | 125,00   | 11 250,00  |
| 36. | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 12,2851  | 85,00    | 1 044,23   |
| 37. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 3,3000   | 17,50    | 57,75      |
| 38. | 2416586105303b  | Amorsa-grund betonoground                                                            | kg  | 31,3755  | 33,02    | 1 036,02   |
| 39. | 2416586105303bc | Amorsa-grund Betonocontact                                                           | kg  | 16,9605  | 32,96    | 559,02     |
| 40. | 2416586105303ga | Grund acrilic universal (0,15kg/m2)                                                  | kg  | 5,5500   | 20,00    | 111,00     |
| 41. | 2416586105303sl | Amorsa-grund supraton lux                                                            | kg  | 547,0050 | 26,25    | 14 358,89  |
| 42. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                         | kg  | 1,2480   | 60,00    | 74,88      |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                |     |            |        |           |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 43. | 24301161038001      | Vopsea latex mata de calitate superioara                                                                                                                                                       | kg  | 467,2680   | 42,00  | 19 625,26 |
| 44. | 2430116103800<br>m  | Vopsea latex mata de calitate superioara                                                                                                                                                       | kg  | 16,2800    | 42,00  | 683,76    |
| 45. | 2430116104070       | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                            | kg  | 7,6800     | 42,00  | 322,56    |
| 46. | 24302261000001      | Fuga                                                                                                                                                                                           | kg  | 22,6488    | 25,00  | 566,22    |
| 47. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                      | kg  | 6,4820     | 30,00  | 194,46    |
| 48. | 2430226101010       | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                         | kg  | 4,1500     | 43,45  | 180,32    |
| 49. | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                             | kg  | 44,1111    | 30,00  | 1 323,32  |
| 50. | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                 | kg  | 11,1000    | 33,00  | 366,30    |
| 51. | 2430226101025       | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                            | kg  | 25,1165    | 35,00  | 879,07    |
| 52. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                | kg  | 3,0450     | 30,00  | 91,35     |
| 53. | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                      | kg  | 203,8428   | 3,50   | 713,47    |
| 54. | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                               | kg  | 21,4524    | 60,00  | 1 287,14  |
| 55. | 2462106100006       | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                             | kg  | 58,6051    | 85,00  | 4 981,44  |
| 56. | 2462106100007       | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                     | m   | 25,1165    | 20,00  | 502,33    |
| 57. | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                    | kg  | 132,7500   | 3,50   | 464,62    |
| 58. | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                      | kg  | 34,1775    | 3,50   | 119,62    |
| 59. | 2462106110432       | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                | kg  | 879,0760   | 7,46   | 6 557,90  |
| 60. | 2462106110443       | Prenadez 400                                                                                                                                                                                   | kg  | 143,0160   | 94,64  | 13 535,03 |
| 61. | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                       | kg  | 88,8800    | 3,93   | 349,30    |
| 62. | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                           | kg  | 111,1000   | 3,93   | 436,62    |
| 63. | 2462106110554       | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                    | kg  | 446,1250   | 3,50   | 1 561,43  |
| 64. | 2513206621601       | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                      | m   | 216,2056   | 1,00   | 216,21    |
| 65. | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                  | m   | 417,7337   | 1,00   | 417,72    |
| 66. | 2513736621482       | Banda izolanta                                                                                                                                                                                 | m   | 159,8571   | 2,00   | 319,72    |
| 67. | 2513736621483       | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                     | m   | 163,0868   | 2,00   | 326,17    |
| 68. | 2513736621484       | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                            | m   | 54,7460    | 4,00   | 218,98    |
| 69. | 2521106718386       | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                               | m   | 184,1874   | 26,00  | 4 788,88  |
| 70. | 25211067183932<br>1 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (lat 200 mm)                                                                                                                     | m   | 53,1000    | 350,00 | 18 585,00 |
| 71. | 25211067183933<br>9 | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi                                                                                                                                                | m   | 60,0000    | 60,00  | 3 600,00  |
| 72. | 25213026029004<br>2 | Placi termoizolante gr.50 mm                                                                                                                                                                   | m2  | 37,2654    | 35,00  | 1 304,29  |
| 73. | 2521302602900<br>AA | Placi termoizolante absorbant acustic din vata mineral 50mm 70 kg/m3                                                                                                                           | m2  | 182,7901   | 80,00  | 14 623,21 |
| 74. | 25213026029064<br>1 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50 mm                                                                                                                           | m2  | 73,4956    | 65,00  | 4 777,21  |
| 75. | 2523116716346       | Covor PVC tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galteculoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 175,8152   | 260,00 | 45 711,96 |
| 76. | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                | m   | 735,0229   | 2,00   | 1 470,07  |
| 77. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                   | m2  | 997,9420   | 7,75   | 7 734,04  |
| 78. | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                      | buc | 760,0000   | 6,25   | 4 750,00  |
| 79. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                  | kg  | 8 408,4040 | 2,54   | 21 357,34 |
| 80. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                                                                                                                                                   | kg  | 101,6500   | 2,54   | 258,19    |
| 81. | 2652102100737       | Var hidratat                                                                                                                                                                                   | kg  | 624,6700   | 6,45   | 4 029,12  |

|      |                        |                                                                               |     |                 |          |            |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 82.  | 2653102100828          | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                       | kg  | 509,8266        | 7,46     | 3 803,30   |
| 83.  | 2653102100830          | Ipsos pentru constructii tip A                                                | kg  | 72,9102         | 3,50     | 255,19     |
| 84.  | 2653102100831          | Amestec uscat                                                                 | kg  | 10 343,473<br>8 | 3,50     | 36 202,16  |
| 85.  | 26531021008311         | Tink                                                                          | kg  | 23,0000         | 30,00    | 690,00     |
| 86.  | 2653102100833          | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                               | kg  | 1 349,3964      | 8,05     | 10 862,64  |
| 87.  | 2653102100834          | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm             | kg  | 540,5700        | 3,50     | 1 892,00   |
| 88.  | 2661112800700          | Placi sau piscoturi de gresie                                                 | m2  | 4,1208          | 220,00   | 906,58     |
| 89.  | 26621027010001<br>2.5  | Placi ghips-carton 12.5                                                       | m2  | 878,7278        | 50,00    | 43 936,38  |
| 90.  | 2663102100000c<br>p    | Cementoplast gr 50 mm                                                         | m3  | 3,1164          | 1 400,00 | 4 362,96   |
| 91.  | 2663102100000p<br>e    | Strat de izolatie acustica din polisteren expandat de ciment-turnat =250kg/m3 | m3  | 8,5703          | 1 800,00 | 15 426,54  |
| 92.  | 2664102100000          | Mortar                                                                        | m3  | 23,9760         | 1 500,00 | 35 964,00  |
| 93.  | 2664102102010          | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                            | m3  | 1,1760          | 0,00     | 0,00       |
| 94.  | 26641021020101<br>50   | Mortar ciment M150                                                            | m3  | 7,4969          | 1 500,00 | 11 245,35  |
| 95.  | 2664102102013          | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                               | kg  | 14,9480         | 3,50     | 52,32      |
| 96.  | 2664102103001          | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                             | m3  | 20,9790         | 0,00     | 0,00       |
| 97.  | 26701122020521         | Placi sau piscoturi de gresie portelonat placi 600*600 mm striata             | m2  | 105,3062        | 220,00   | 23 167,37  |
| 98.  | 26701122040505<br>9    | (Artnovion Aura sau Flexi - 30mm)                                             | m2  | 36,7236         | 2 000,00 | 73 447,20  |
| 99.  | 2670112204050a<br>ura2 | (Artnovion Aura sau Flexi -20mm)                                              | m2  | 170,6900        | 1 725,00 | 294 440,25 |
| 100. | 2670112204050a<br>ura3 | (Artnovion Aura sau Flexi - 30mm)                                             | m2  | 33,3300         | 2 000,00 | 66 660,00  |
| 101. | 26701122040511<br>2    | Placi din laminat cl A 33 gr 12 mm                                            | m2  | 30,5424         | 220,00   | 6 719,33   |
| 102. | 2681126001472          | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                             | buc | 624,4650        | 3,00     | 1 873,40   |
| 103. | 2681126001473          | Hirtie pentru slefuit                                                         | m2  | 1,1417          | 20,00    | 22,83      |
| 104. | 2682132600465<br>mad   | membrana acustica MAD2-4 MM                                                   | m2  | 282,3374        | 225,00   | 63 525,92  |
| 105. | 2682132600933          | Carton bitumat tip CA 400                                                     | m2  | 12,8670         | 97,00    | 1 248,10   |
| 106. | 2682132601626          | Carton bitumat                                                                | m2  | 17,1600         | 97,00    | 1 664,52   |
| 107. | 26821626113701<br>06   | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 3 cm                                  | m2  | 12,9684         | 65,00    | 842,95     |
| 108. | 26821626113703<br>52   | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr10 cm                                  | m2  | 10,8070         | 75,00    | 810,52     |
| 109. | 2682162611370<br>ma    | membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2                                         | m2  | 149,2872        | 335,00   | 50 011,21  |
| 110. | 2710403642598          | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                             | kg  | 65,0000         | 25,00    | 1 625,00   |
| 111. | 2710403702180          | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                           | kg  | 5,2000          | 25,00    | 130,00     |
| 112. | 2710503808004          | Fir de sudare                                                                 | m   | 170,7919        | 15,00    | 2 561,88   |
| 113. | 2710602100000          | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                               | kg  | 6,2822          | 25,00    | 157,06     |
| 114. | 2710703501057          | Cornier din aluminiu l = 3m                                                   | m   | 66,0000         | 5,60     | 369,60     |
| 115. | 2710703520284          | Profil de ghidaj                                                              | m   | 308,6555        | 9,00     | 2 777,90   |

|      |                     |                                                                                                       |     |            |          |           |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 116. | 2710703520285       | Profil de suport                                                                                      | m   | 763,5910   | 15,00    | 11 453,87 |
| 117. | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 73,3950    | 160,00   | 11 743,20 |
| 118. | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 2,3810     | 30,00    | 71,43     |
| 119. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 12,5644    | 30,00    | 376,93    |
| 120. | 27431235490262<br>2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (lat 200)                                                        | m   | 50,6000    | 250,00   | 12 650,00 |
| 121. | 27431235490274<br>8 | Coltar din aluminiu                                                                                   | m   | 1 158,0000 | 5,00     | 5 790,00  |
| 122. | 2744125904770       | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                 | kg  | 1,5600     | 25,00    | 39,00     |
| 123. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 238,1000   | 25,00    | 5 952,50  |
| 124. | 28121063060002<br>6 | 1.37*2.27h fara prag din metal captusita cu MDF 2buc U2                                               | m2  | 6,2200     | 6 000,00 | 37 320,00 |
| 125. | 28121063060003<br>2 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (0.77*1.97h din parta coridor cu MDF 2buc U 11) | m2  | 3,0400     | 6 000,00 | 18 240,00 |
| 126. | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                          | kg  | 1 269,0044 | 20,00    | 25 380,09 |
| 127. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 3,8058     | 65,00    | 247,37    |
| 128. | 2873155900800       | Electrozi de sudura                                                                                   | kg  | 1,2964     | 40,00    | 51,85     |
| 129. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 1,1905     | 40,00    | 47,62     |
| 130. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 881,0000   | 1,00     | 881,00    |
| 131. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 1 797,2696 | 0,12     | 215,66    |
| 132. | 2874115833873       | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                         | buc | 905,4950   | 0,13     | 117,71    |
| 133. | 2874115833876       | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                                                         | buc | 6 092,6903 | 0,15     | 913,90    |
| 134. | 2874116312500       | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                  | m   | 99,6030    | 50,00    | 4 980,15  |
| 135. | 2874136313300       | Diblu din metal                                                                                       | buc | 279,6000   | 1,25     | 349,50    |
| 136. | 2874136313400       | Diblu din material plastic                                                                            | buc | 200,7600   | 1,00     | 200,76    |
| 137. | 28752763120001      | Шпильки (fise)                                                                                        | buc | 2 946,1296 | 1,50     | 4 419,19  |
| 138. | 2875276312522       | Accesorii metalice zincate                                                                            | kg  | 153,6780   | 25,00    | 3 841,95  |
| 139. | 2881116001642       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                       | buc | 67,8000    | 15,00    | 1 017,00  |
| 140. | 2881116002700       | Disc abraziv                                                                                          | buc | 2,0750     | 30,00    | 62,25     |
| 141. | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                     | kw  | 4,4976     | 3,41     | 15,34     |
| 142. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 69,4382    | 13,00    | 902,71    |
| 143. | 4100126202818       | Apa                                                                                                   | m3  | 25,1823    | 13,00    | 327,36    |



|      |                   |                                                                                |     |          |        |                     |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------------------|
| 144. | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                   | buc | 201,8970 | 7,00   | 1 413,28            |
| 145. | Broasca           | Broasca aplicata sistem Yalle (set minere 2 bucati, mecanism, cilindru 5 chei) | buc | 21,0000  | 800,00 | 16 800,00           |
| 146. | Opritor pe podea  | Opritor pe podea                                                               | buc | 23,0000  | 50,00  | 1 150,00            |
| 147. | profil decolt PVC | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                     | m   | 94,8600  | 15,00  | 1 422,90            |
|      |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                                          |     |          |        | <b>1 533 444,40</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                 |      |          |        |                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                      | h-ut | 0,1852   | 600,00 | 111,12           |
| 2.  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,2205   | 600,00 | 132,30           |
| 3.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)             | h-ut | 270,0000 | 5,00   | 1 350,00         |
| 4.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 27,6519  | 40,00  | 1 106,06         |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 22,2824  | 40,00  | 891,30           |
| 6.  | 2922140007000  | Macara                                                                          | h-ut | 4,3638   | 350,00 | 1 527,34         |
| 7.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                              | h-ut | 0,6600   | 30,00  | 19,80            |
| 8.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                             | h-ut | 12,3298  | 30,00  | 369,89           |
| 9.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 154,8195 | 25,00  | 3 870,48         |
| 10. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                  | h-ut | 25,6032  | 15,00  | 384,06           |
| 11. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                            | h-ut | 1,9994   | 20,00  | 39,99            |
| 12. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                           | h-ut | 4,5600   | 35,00  | 159,60           |
| 13. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                             | h-ut | 4,6500   | 20,00  | 93,00            |
| 14. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                               | h-ut | 4,7310   | 20,00  | 94,62            |
| 15. | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                | h-ut | 0,1596   | 50,00  | 7,98             |
| 16. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 8,0173   | 50,00  | 400,86           |
| 17. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                       | h-ut | 0,0960   | 50,00  | 4,80             |
| 18. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                         | h-ut | 0,0400   | 15,00  | 0,60             |
| 19. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                    | h-ut | 27,9000  | 10,00  | 279,00           |
| 20. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                    | h-ut | 0,6099   | 20,00  | 12,19            |
| 21. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 1,0952   | 20,00  | 21,90            |
| 22. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 56,4898  | 20,00  | 1 129,79         |
| 23. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                        | h-ut | 7,9981   | 20,00  | 159,96           |
| 24. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                       | h-ut | 0,1750   | 40,00  | 7,00             |
| 25. | 3410520005702  | Autoturul telescopic de 5 tf                                                    | h-ut | 5,0000   | 500,00 | 2 500,00         |
| 26. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 19,0920  | 600,00 | 11 455,20        |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                             |      |          |        | <b>26 128,84</b> |

|                                |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Total                          | lei  | 2 037 446,48 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 114 689,58   |
| Cheltuieli de transport        | 3 %  | 46 003,33    |
| Total                          |      | 2 198 139,39 |
| Cheltuieli de regie            | 3 %  | 65 944,18    |

|                    |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| Total              |      | 2 264 083,57 |
| Beneficiu de deviz | 3 %  | 67 922,51    |
| Total              |      | 2 332 006,08 |
| TVA                | 20 % | 466 401,23   |

**Total deviz:**

**2 798 407,31**

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Compania "Teleradio - Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a studioului  
"Moldova 2" din cladirea Centrului tehnic TV  
(sos. Hancesti 64, mun. Chisinau) - etapa 1**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                             | m2   |                                        |                      | 21,42                  |
|        |                             |                                                                                                 |      |                                        |                      | 21,42                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                              | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                    | lei  |                                        |                      | 721,86                 |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre pvc .)                                                  | m2   |                                        |                      | 21,42                  |
|        |                             |                                                                                                 |      |                                        |                      | 21,42                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                              | h-om | 0,2100                                 | 51,00                | 10,71                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                    | lei  |                                        |                      | 2 226,60               |
| 3      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3   |                                        |                      | 200,60                 |
|        |                             |                                                                                                 |      |                                        |                      | 195,84                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                           | h-om | 0,4500                                 | 51,00                | 22,95                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                           | h-om | 3,3900                                 | 51,00                | 172,89                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                             | m3   | 0,1200                                 | 13,00                | 1,56                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                             | h-ut | 0,0800                                 | 40,00                | 3,20                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                    | lei  |                                        |                      | 605,81                 |
| 4      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                           | m2   |                                        |                      | 69,85                  |
|        |                             |                                                                                                 |      |                                        |                      | 67,32                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                           | h-om | 1,3200                                 | 51,00                | 67,32                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 13,00 | 0,13           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600 | 40,00 | 2,40           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 16 065,50      |
| 5  | IzA04A        | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă curățarea de vopsea tavan | m2   |        |       | 10,11<br>5,61  |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 51,00 | 5,61           |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 15,00 | 4,50           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 2 284,86       |
| 6  | RpCM33E       | Demontarea placajelor din azbociment tavan                                                                                                                                 | m2   |        |       | 40,21<br>39,78 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900 | 51,00 | 19,89          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900 | 51,00 | 19,89          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 13,00 | 0,03           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 2 582,04       |
| 7  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți                                                                                                       | m2   |        |       | 14,82<br>13,77 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 51,00 | 6,12           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 51,00 | 7,65           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 13,00 | 0,65           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 14 256,84      |
| 8  | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă                                                                                                                  | m2   |        |       | 18,06<br>16,32 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 51,00 | 16,32          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 13,00 | 0,65           |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                       | l    | 0,0300 | 18,00 | 0,54           |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 1 210,02       |
| 9  | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc linoleum                                                                          | m2   |        |       | 25,95<br>23,46 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 51,00 | 11,73          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 51,00 | 11,73          |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 13,00 | 0,39           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 40,00 | 1,20           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 3 532,32       |
| 10 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                      | m2   |        |       | 30,28<br>27,54 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 51,00 | 13,77          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,2700 | 51,00 | 13,77          |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                  | l    | 0,0250 | 30,00 | 0,75           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 13,00 | 0,39           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 805,44         |
| 11 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din plăci ceramice                                                                                                                            | m2   |        |       | 42,43<br>39,78 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3900 | 51,00 | 19,89          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900 | 51,00 | 19,89          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 13,00 | 0,65           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 40,00 | 2,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 2 597,57       |
| 12 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat pînă la planșeu)                                                                                        | m2   |        |       | 17,55<br>15,30 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 51,00 | 7,65           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 51,00 | 7,65           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 13,00 | 0,65           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 3 930,86          |
| 13 | RpCK41A         | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc demontarea podium din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 12,81<br>11,22    |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100 | 51,00    | 5,61              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 51,00    | 5,61              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 | 13,00    | 0,39              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 40,00    | 1,20              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 430,67            |
| 14 | RpCP45D         | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 2,63<br>2,04      |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 51,00    | 1,02              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200 | 51,00    | 1,02              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0008 | 30,00    | 0,02              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 250,00   | 0,25              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 40,00    | 0,12              |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050 | 40,00    | 0,20              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 92,19             |
| 15 | RpCP44A         | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 1,88<br>1,27      |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 51,00    | 1,02              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040 | 51,00    | 0,20              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0010 | 51,00    | 0,05              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0010 | 30,00    | 0,03              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 250,00   | 0,39              |
|    | 2410520006751   | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0003 | 600,00   | 0,18              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 381,97          |
| 16 | TrB01A1-5       | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |        |          | 55,08<br>55,08    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0800 | 51,00    | 55,08             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 4 075,92          |
| 17 | Tr11AA02C1      | Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    |        |          | 22,95<br>22,95    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 51,00    | 22,95             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 698,30          |
| 18 | TsI50B5         | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    |        |          | 154,80<br>0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2580 | 600,00   | 154,80            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 11 455,20         |
|    |                 | <b>2. Ferestre si usi interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 19 | CK57H           | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe Descrierea tehnica-profil 5-6 camere culoarea alba, sticla FloatClear 44.1 x 16A x FloatClear 4mm x 14A x Solar 6mm, inclusiv elemente de cuplare, panouri sandwich 32mm, plasa antimoschita la cercevea. | m2   |        |          | 2 486,22<br>52,19 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0234 | 51,00    | 52,19             |
|    | 203011293110819 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00          |
|    | 2051142950707   | Diabluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,5000 | 1,50     | 9,75              |
|    | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,5100 | 2,00     | 3,02              |
|    | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,5400 | 2,00     | 3,08              |
|    | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,5200 | 4,00     | 2,08              |
|    | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1160 | 85,00    | 9,86              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0306 | 40,00    | 1,22              |
|    | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1167 | 30,00    | 3,50              |
|    | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0757 | 20,00    | 1,51              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 195 143,59        |
| 20 | CK57H           | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe Desccrierea tehnica- profil 5-6 camere culoarea alba, sticla Low-E 44.1 x 16A x FloatClear 4mm x 14A x Solar 6mm, inclusiv elemente de cuplare, panouri sandwici 32mm, plasa antimoschita la cercevea. | m2   |        |          | 2 486,22<br>52,19 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0234 | 51,00    | 52,19             |
|    | 2030112931108   | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00          |
|    | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,5000 | 1,50     | 9,75              |
|    | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,5100 | 2,00     | 3,02              |
|    | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,5400 | 2,00     | 3,08              |
|    | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,5200 | 4,00     | 2,08              |
|    | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1160 | 85,00    | 9,86              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0306 | 40,00    | 1,22              |
|    | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1167 | 30,00    | 3,50              |
|    | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0757 | 20,00    | 1,51              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 63 150,05         |
| 21 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 360,84<br>4,59    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 51,00    | 0,51              |
|    | 252110671839321 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (lat 200 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 19 160,61         |
| 22 | CK26B           | Glafuri din tabla zincata vopsita alb montate la ferestre lat 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 274,65<br>20,40   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 51,00    | 16,32             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08              |
|    | 274312354902622 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (lat 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 250,00   | 250,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 13 897,29         |
| 23 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton regidezeri                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 36,39<br>10,71    |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 51,00    | 9,69              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 51,00    | 0,51              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 51,00    | 0,51              |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30              |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00             |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,20              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 3,41     | 0,03              |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 8 663,82          |
| 24 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                            | t    |        |          | 524,83<br>194,83  |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8200 | 51,00    | 194,83            |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2000 | 60,00    | 312,00            |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3600 | 50,00    | 18,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 125,96            |
| 25 | CK03D           | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 1.43*2.27h fara prag din MDF 1 buc U1                                                                                                                | m2   |        |          | 3 879,50<br>61,20 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 51,00    | 16,83             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000 | 51,00    | 30,60              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 51,00    | 1,02               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 51,00    | 12,75              |
|    | 203011293000025 | usa interioara cu sticla 1.43*2.27h fara prag din MDF 1 buc U1                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 65,00    | 3,25               |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1500 | 97,00    | 14,55              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 12 608,38          |
| 26 | CK12A           | Usi din metal captisita cu lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 1.37*2.27h fara prag din metal captusita cu MDF 2buc U2 | m2   |        |          | 6 271,02<br>224,40 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,5400 | 51,00    | 180,54             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 51,00    | 20,40              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 51,00    | 9,69               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 51,00    | 13,77              |
|    | 281210630600026 | 1.37*2.27h fara prag din metal captusita cu MDF 2buc U2                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,00           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,2800 | 3,41     | 0,95               |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,60               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4000 | 2,54     | 3,56               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 400,00   | 2,00               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7000 | 30,00    | 21,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 13,00    | 0,01               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 600,00   | 12,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 39 005,77          |
| 27 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 0.87*2.27h fara prag din MDF 7 buc U3, U4                                           | m2   |        |          | 3 941,47<br>91,80  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4700 | 51,00    | 74,97              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 51,00    | 12,75              |
|    | 203011293000027 | usa interioara 0.87*2.27h oarba fara prag din MDF 7 buc U3, U4                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0850 | 65,00    | 5,52               |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,4500 | 97,00    | 43,65              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 53 801,12          |
| 28 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 0.87*1.97h fara prag din MDF 3 buc U5, U6                                           | m2   |        |          | 3 941,48<br>91,80  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4700 | 51,00    | 74,97              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 51,00    | 12,75              |
|    | 203011293000028 | usa interioara 0.87*1.97h oarba fara prag din MDF 5 buc U5, U6                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0850 | 65,00    | 5,53               |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,4500 | 97,00    | 43,65              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 20 259,19          |
| 29 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 0.77*1.97h fara prag din MDF 3buc U7, U8                                            | m2   |        |          | 3 941,47<br>91,80  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4700 | 51,00    | 74,97              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 51,00    | 12,75              |
|    | 203011293000029 | usa interioara 0.77*1.97h oarba fara prag din MDF                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | 3buc U7,U8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0850 | 65,00    | 5,52               |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,4500 | 97,00    | 43,65              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 17 973,11          |
| 30 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 0,77*1.97h din masiv de lemn 1buc U9                                                                                                   | m2   |        |          | 3 941,47<br>91,80  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4700 | 51,00    | 74,97              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 51,00    | 12,75              |
|    | 203011293000030 | usa interioara 0,77*1.97h din masiv de lemn 2buc U9                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0850 | 65,00    | 5,53               |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,4500 | 97,00    | 43,65              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 5 991,04           |
| 31 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 0,67*2.27h din MDF 1buc U10                                                                                                            | m2   |        |          | 3 941,47<br>91,80  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4700 | 51,00    | 74,97              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 51,00    | 12,75              |
|    | 203011293000031 | usa interioara 0,67*2.27h cu sticla din MDF 1buc U10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0850 | 65,00    | 5,53               |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,4500 | 97,00    | 43,65              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 5 991,04           |
| 32 | CK12A           | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.77*1.97h din parta coridor cu MDF 2buc U 11 | m2   |        |          | 6 271,02<br>224,40 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5400 | 51,00    | 180,54             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 51,00    | 20,40              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 51,00    | 9,69               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 51,00    | 13,77              |
|    | 281210630600032 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (0.77*1.97h din parta coridor cu MDF 2buc U 11)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,00           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,2800 | 3,41     | 0,95               |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1400 | 40,00    | 5,60               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,4000 | 2,54     | 3,56               |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 400,00   | 2,00               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50               |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000 | 30,00    | 21,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 13,00    | 0,01               |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 600,00   | 12,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 19 063,91          |
| 33 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 0,57*1.97h din MDF 1buc U12                                                                                                            | m2   |        |          | 3 941,48<br>91,80  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4700 | 51,00    | 74,97              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 51,00    | 4,08               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 51,00    | 12,75              |
|    | 203011293000033 | Usa interioara 1,2*2.1h oarba din MDF 0.57*1.97 U12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0850 | 65,00    | 5,53               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                      | m2   | 0,4500   | 97,00    | 43,65              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut | 0,0200   | 25,00    | 0,50               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 4 414,46           |
| 34 | CK33C (aplic)    | Broasca aplicata sistem Yalle (set minere 2 bucati, mecanism, cilindru 5 chei)                                                                                 | buc  |          |          | 800,00<br>0,00     |
|    | Broasca          | Broasca aplicata sistem Yalle (set minere 2 bucati, mecanism, cilindru 5 chei)                                                                                 | buc  | 1,0000   | 800,00   | 800,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 16 800,00          |
| 35 | CK07B            | Ancandrament din lemn cu MDF vopsite la usi                                                                                                                    | m    |          |          | 79,25<br>4,08      |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800   | 51,00    | 4,08               |
|    | 201021294600035  | Ancandramente la usi                                                                                                                                           | m    | 1,0500   | 70,00    | 73,50              |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                     | kg   | 0,0150   | 65,00    | 0,97               |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                              | buc  | 0,1500   | 3,00     | 0,45               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 5 944,12           |
| 36 | CK35D aplicativ  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat opritori pe podea                                                                                | buc  |          |          | 9,16<br>8,16       |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600   | 51,00    | 8,16               |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 1,00     | 1,00               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 210,68             |
| 37 |                  | Opritor pe podea                                                                                                                                               | buc  |          |          | 50,00<br>0,00      |
|    | Opritor pe podea | Opritor pe podea                                                                                                                                               | buc  | 1,0000   | 50,00    | 50,00              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 1 150,00           |
| 38 | CK57A            | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 1.5*0.8h -1 buc triplex                                                                         | m2   |          |          | 2 437,11<br>87,47  |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,7150   | 51,00    | 87,47              |
|    | 203011293110838  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1.5*0.8h triplex                                                                                                       | m2   | 1,0000   | 2 300,00 | 2 300,00           |
|    | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                    | buc  | 6,5000   | 1,50     | 9,75               |
|    | 2513736621482    | Banda izolanta                                                                                                                                                 | m    | 2,6400   | 2,00     | 5,28               |
|    | 2513736621483    | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                     | m    | 2,7400   | 2,00     | 5,48               |
|    | 2513736621484    | Banda hidroizolanta                                                                                                                                            | m    | 0,6400   | 4,00     | 2,56               |
|    | 2416566101576    | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                           | buc  | 0,2070   | 85,00    | 17,59              |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                            | h-ut | 0,0288   | 40,00    | 1,15               |
|    | 2940520007610    | Perforator electric                                                                                                                                            | h-ut | 0,1821   | 30,00    | 5,46               |
|    | 2952271004212    | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                       | h-ut | 0,1182   | 20,00    | 2,36               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 2 753,93           |
| 39 | CK26C aplicativ  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)                                                                                   | m    |          |          | 70,84<br>4,59      |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800   | 51,00    | 4,08               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,0100   | 51,00    | 0,51               |
|    | 252110671839339  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi                                                                                                                | m    | 1,0000   | 60,00    | 60,00              |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                        | buc  | 6,0000   | 1,00     | 6,00               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | lei  |          |          | 4 250,40           |
|    |                  | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                  |      |          |          |                    |
| 40 | CD58C            | Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m | m3   |          |          | 3 291,76<br>300,90 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                          | h-om | 4,9400   | 51,00    | 251,94             |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,9600   | 51,00    | 48,96              |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                      | buc  | 400,0000 | 6,25     | 2 500,00           |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                | m3   | 0,0005   | 4 850,00 | 2,29               |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                   | kg   | 53,5000  | 2,54     | 135,89             |
|    | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                   | kg   | 13,3000  | 6,45     | 85,78              |
|    | 00000052         | Nisip                                                                                                                                                          | m3   | 0,2900   | 400,00   | 116,00             |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,5150  | 13,00  | 6,69             |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000  | 350,00 | 140,00           |
|    | 2952270003816     | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0840  | 50,00  | 4,20             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 6 254,35         |
| 41 | CD72D             | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 12.5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m    | m2   |         |        | 532,33<br>186,10 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 3,6490  | 51,00  | 186,10           |
|    | 266210270100012.5 | Placi ghips-carton 12.5                                                                                                                                                 | m2   | 4,2000  | 50,00  | 211,05           |
|    | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                                                                                        | m    | 1,1450  | 9,00   | 10,36            |
|    | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                                                                                        | m    | 2,2000  | 15,00  | 33,17            |
|    | 252130260290641   | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50 mm                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 65,00  | 67,28            |
|    | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                         | m    | 1,2200  | 2,00   | 2,45             |
|    | 2513206621601     | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                               | m    | 3,0300  | 1,00   | 3,05             |
|    | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                                                | kg   | 0,9710  | 3,50   | 3,42             |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750  | 30,00  | 5,28             |
|    | 2051142950711     | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                            | buc  | 1,5000  | 1,00   | 1,51             |
|    | 2874115833873     | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                           | buc  | 12,6900 | 0,13   | 1,66             |
|    | 2874115833876     | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                          | buc  | 29,4300 | 0,15   | 4,44             |
|    | 2681126001473     | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                   | m2   | 0,0160  | 20,00  | 0,32             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0154  | 25,00  | 0,39             |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                              | h-ut | 0,0937  | 20,00  | 1,87             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 37 795,21        |
| 42 | CF60D             | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5 mmcu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie glafuri | m2   |         |        | 337,23<br>136,90 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 2,6843  | 51,00  | 136,90           |
|    | 266210270100012.5 | Placi ghips-carton 12.5                                                                                                                                                 | m2   | 2,1000  | 50,00  | 105,52           |
|    | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                                                                                        | m    | 0,9190  | 9,00   | 8,31             |
|    | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                                                                                        | m    | 2,2000  | 15,00  | 33,16            |
|    | 252130260290042   | Placi termoizolante gr.50 mm                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 35,00  | 36,23            |
|    | 2874115833876     | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                          | buc  | 16,1900 | 0,15   | 2,44             |
|    | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                         | m    | 2,3500  | 2,00   | 4,72             |
|    | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                           | m    | 1,5150  | 1,00   | 1,52             |
|    | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                                                | kg   | 0,4880  | 3,50   | 1,72             |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                      | kg   | 0,0875  | 30,00  | 2,64             |
|    | 2051142950711     | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                            | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,66             |
|    | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                      | buc  | 7,3000  | 0,12   | 0,88             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0094  | 25,00  | 0,24             |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                              | h-ut | 0,0640  | 20,00  | 1,28             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 12 140,16        |
|    |                   | <b>4. 4. Lucrari de finisare interioare Tavanul</b>                                                                                                                     |      |         |        |                  |
|    |                   | <b>4.1. 4.1.Detaliu A</b>                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 43 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                         | m2   |         |        | 285,57<br>112,20 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 51,00  | 7,65             |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500  | 51,00  | 104,55           |
|    | 2874136313300     | Diblu din metal                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 1,25   | 5,00             |
|    | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                    | m2   | 1,0500  | 160,00 | 168,00           |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,37             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 19 961,69        |
|    |                   | <b>4.2. Detaliu B</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 44 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan Betogrund                                                                                                                   | m2   |         |        | 6,83<br>1,53     |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53             |
|    | 2416586105303b    | Amorsa-grund betonogrund                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 33,02  | 4,95             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 1 429,26         |
| 45 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2   |         |       | 105,34<br>78,03  |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,5300  | 51,00 | 78,03            |
|    | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 3,50  | 24,99            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 13,00 | 0,05             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 25,00 | 1,97             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0195  | 15,00 | 0,29             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 22 033,87        |
| 46 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                     | m2   |         |       | 5,82<br>1,53     |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 51,00 | 1,53             |
|    | 2416586105303sl   | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 26,25 | 3,94             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 1 216,85         |
| 47 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                              | m2   |         |       | 36,58<br>28,05   |
|    | 7122050013401     | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 51,00 | 22,95            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 51,00 | 5,10             |
|    | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 8,05  | 8,49             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 13,00 | 0,01             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,03             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 7 651,43         |
| 48 | CK26Daplicativ    | Coltar din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                     | m    |         |       | 10,35<br>5,10    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900  | 51,00 | 4,59             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 51,00 | 0,51             |
|    | 274312354902748   | Coltar din aluminiu                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 5,00  | 5,00             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,25             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 4 471,20         |
| 49 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                     | m2   |         |       | 5,82<br>1,53     |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 51,00 | 1,53             |
|    | 2416586105303sl   | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 26,25 | 3,94             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 1 216,85         |
| 50 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex     | m2   |         |       | 46,74<br>28,05   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 51,00 | 28,05            |
|    | 24301161038001    | Vopsea latex mata de calitate superioara                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 42,00 | 16,80            |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 3,50  | 0,21             |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 3,00  | 1,50             |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 3,00  | 0,15             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 13,00 | 0,03             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 9 775,79         |
|    |                   | <b>4.3. Detalia C</b>                                                                                                                                        |      |         |       |                  |
| 51 | CF60E             | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tavan suspendat | m2   |         |       | 292,27<br>128,21 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,5140  | 51,00 | 128,21           |
|    | 266210270100012.5 | Placi ghips-carton 12.5                                                                                                                                      | m2   | 2,1000  | 50,00 | 105,53           |
|    | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                                                                             | m    | 0,9190  | 9,00  | 8,31             |
|    | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                                                                             | m    | 2,2000  | 15,00 | 33,17            |
|    | 2874115833876     | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,15  | 2,44             |
|    | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                              | m    | 2,3500  | 2,00  | 4,72             |
|    | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                | m    | 1,5150  | 1,00  | 1,52             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                | kg   | 0,4880  | 3,50     | 1,72              |
|    | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 30,00    | 2,64              |
|    | 2051142950711       | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                             | buc  | 1,6500  | 1,00     | 1,66              |
|    | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 7,3000  | 0,12     | 0,88              |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0076  | 25,00    | 0,19              |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0640  | 20,00    | 1,28              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 17 243,74         |
| 52 | CE17A               | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton la tavan suspendat                 | m2   |         |          | 298,05<br>12,75   |
|    | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 51,00    | 10,20             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 51,00    | 2,55              |
|    | 2682132600465mad    | membrana acustica MAD2-4 MM                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 225,00   | 266,51            |
|    | 28752763120001      | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 1,50     | 18,54             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 17 585,10         |
| 53 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 5,82<br>1,53      |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,53              |
|    | 2416586105303sl     | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 26,25    | 3,94              |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 343,23            |
| 54 | IzF15B              | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura,sau Flexi -20mm)                                 | m2   |         |          | 1 831,46<br>27,03 |
|    | 7134050013240       | Izolator - termic                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5300  | 51,00    | 27,03             |
|    | 2670112204050aurar2 | (Artnovion Aura sau Flexi -20mm)                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100  | 1 725,00 | 1 742,25          |
|    | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 60,00    | 5,40              |
|    | 2462106110443       | Prenadez 400                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 94,64    | 56,78             |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 108 056,38        |
|    |                     | <b>4.4. Detalia D</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                   |
| 55 | IzF17A              | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2                                                     | m2   |         |          | 406,20<br>38,25   |
|    | 7134050013240       | Izolator - termic                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500  | 51,00    | 38,25             |
|    | 2682162611370ma     | membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 335,00   | 341,70            |
|    | 2875276312522       | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0500  | 25,00    | 26,25             |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 364,83          |
| 56 | CF60F               | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC gr 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3 | m2   |         |          | 389,99<br>143,08  |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,8055  | 51,00    | 143,08            |
|    | 266210270100012.5   | Placi ghips-carton 12.5                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,1000  | 50,00    | 105,52            |
|    | 2710703520284       | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                         | m    | 0,9190  | 9,00     | 8,31              |
|    | 2710703520285       | Profil de suport                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 15,00    | 33,17             |
|    | 2521302602900AA     | Placi termoizolante absorbant acustic din vata mineral 50mm 70 kg/m3                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 80,00    | 82,81             |
|    | 2874115833876       | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                           | buc  | 16,1900 | 0,15     | 2,44              |
|    | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                          | m    | 2,3500  | 2,00     | 4,72              |
|    | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                            | m    | 1,5150  | 1,00     | 1,52              |
|    | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                | kg   | 0,4880  | 3,50     | 1,72              |
|    | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 30,00    | 2,64              |
|    | 2051142950711       | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                             | buc  | 1,6500  | 1,00     | 1,66              |
|    | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 7,3000  | 0,12     | 0,88              |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 25,00    | 0,24              |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0640  | 20,00    | 1,28              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 310,37          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 57 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton                                                                      | m2   |         |          | 298,05<br>12,75   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 51,00    | 10,20             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 51,00    | 2,55              |
|    | 2682132600465mad | membrana acustica MAD2-4 MM                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 225,00   | 266,51            |
|    | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 1,50     | 18,54             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 1 001,45          |
| 58 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,82<br>1,53      |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,53              |
|    | 2416586105303sl  | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 26,25    | 3,94              |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 19,55             |
| 59 | IzF15B           | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura sau Flexi - 30mm)                                                                  | m2   |         |          | 2 109,21<br>27,03 |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5300  | 51,00    | 27,03             |
|    | 267011220405059  | (Artnovion Aura sau Flexi - 30mm)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0100  | 2 000,00 | 2 020,00          |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 60,00    | 5,40              |
|    | 2462106110443    | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 94,64    | 56,78             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 7 086,95          |
|    |                  | <b>5. Lucrari de finisare interioare</b>                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                   |
|    |                  | <b>Perete si pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                   |
|    |                  | <b>5.1. Detalii 1</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
| 60 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,82<br>1,53      |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,53              |
|    | 2416586105303sl  | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 26,25    | 3,94              |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 5 148,49          |
| 61 | CF02B            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |          | 94,64<br>61,20    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 51,00    | 51,00             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 51,00    | 10,20             |
|    | 2664102103001    | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000  | 2,54     | 20,07             |
|    | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 6,45     | 3,87              |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240  | 380,00   | 9,12              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 13,00    | 0,08              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 25,00    | 0,05              |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 50,00    | 0,25              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 83 756,84         |
| 62 | CF17B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 dob 2cm in total 4 cm                                                                                                        | m2   |         |          | 62,62<br>26,52    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 51,00    | 20,40             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 51,00    | 6,12              |
|    | 2664102100000    | Mortar                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 36,00             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,10              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 55 418,70         |
| 63 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100 gr 3                                                                                                                                                | kg   |         |          | 22,97<br>1,53     |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 51,00    | 1,27              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 51,00    | 0,26              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0100 | 20,00  | 20,20          |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 25,00  | 0,13           |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,60           |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0006 | 350,00 | 0,21           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 25 605,98      |
| 64 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 5,82<br>1,53   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53           |
|    | 2416586105303sl | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 26,25  | 3,94           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 5 148,49       |
| 65 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 89,48<br>62,22 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 51,00  | 62,22          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,50   | 24,99          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,98           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 79 187,15      |
| 66 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2   |        |        | 19,25<br>10,20 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 51,00  | 10,20          |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,75   | 8,52           |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,50   | 0,52           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 13,00  | 0,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 17 039,69      |
| 67 | CF51B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                          | m2   |        |        | 35,41<br>24,48 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 51,00  | 24,48          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 3,50   | 10,01          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,03           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,80           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,09           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 31 334,31      |
| 68 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perete                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 36,58<br>28,05 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 51,00  | 22,95          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,10           |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 8,05   | 8,49           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,02           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 32 373,24      |
| 69 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 5,82<br>1,53   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53           |
|    | 2416586105303sl | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 26,25  | 3,94           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 5 148,49       |
| 70 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 46,74<br>28,05 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 51,00  | 28,05          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    | 24301161038001  | Vopsea latex mata de calitate superioara                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 42,00  | 16,80     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50   | 0,21      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 13,00  | 0,03      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 41 361,36 |
|    |                 | <b>5.2. Detaliu 2</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |           |
| 71 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,82      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,53      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53      |
|    | 2416586105303sl | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 26,25  | 3,94      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 430,50    |
| 72 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2.0 mm pe suprafetele perete k=2 a materiale si utilaj                                                                                                                     | m2   |        |        | 45,11     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 28,05     |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 51,00  | 22,95     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 51,00  | 5,10      |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 8,05   | 16,98     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,03      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,05      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 3 338,13  |
| 73 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,82      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,53      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53      |
|    | 2416586105303sl | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 26,25  | 3,94      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 430,50    |
| 74 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex                                                                                   | m2   |        |        | 46,74     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 28,05     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 51,00  | 28,05     |
|    | 24301161038001  | Vopsea latex mata de calitate superioara                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 42,00  | 16,80     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50   | 0,21      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 13,00  | 0,03      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 3 458,46  |
|    |                 | <b>5.3. Detaliu 3</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |           |
| 75 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,82      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,53      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53      |
|    | 2416586105303sl | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 26,25  | 3,94      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 639,92    |
| 76 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 94,64     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 61,20     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 51,00  | 51,00     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 51,00  | 10,20     |
|    | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210 | 0,00   | 0,00      |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 2,54   | 20,07     |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 6,45   | 3,87      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 380,00 | 9,12      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 13,00  | 0,08      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,05      |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 10 410,46 |
| 77 | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 62,62     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                   | mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 dob 2cm in total 4 cm                                                                                                   |      |         |          | 26,52     |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 51,00    | 20,40     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 51,00    | 6,12      |
|    | 2664102100000     | Mortar                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 36,00     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,10      |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 6 888,20  |
| 78 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100 gr 3                                                                                             | kg   |         |          | 22,96     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,53      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 51,00    | 1,27      |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 51,00    | 0,25      |
|    | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20     |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 25,00    | 0,12      |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30      |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60      |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 350,00   | 0,21      |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 3 132,41  |
| 79 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                 | m2   |         |          | 5,82      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,53      |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,53      |
|    | 2416586105303sl   | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 26,25    | 3,94      |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35      |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 639,92    |
| 80 | IzF17A            | Pereti fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2                                    | m2   |         |          | 406,20    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 38,25     |
|    | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500  | 51,00    | 38,25     |
|    | 2682162611370ma   | membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 335,00   | 341,70    |
|    | 2875276312522     | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                               | kg   | 1,0500  | 25,00    | 26,25     |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 44 682,00 |
| 81 | CF60B             | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti vata mineral 50 mm 70kg/m3 intre placi gipscarton | m2   |         |          | 358,43    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 115,77    |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2700  | 51,00    | 115,77    |
|    | 266210270100012.5 | Placi ghips-carton 12.5                                                                                                                                                                  | m2   | 2,1000  | 50,00    | 105,52    |
|    | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                         | m    | 0,7350  | 9,00     | 6,65      |
|    | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 15,00    | 33,16     |
|    | 2521302602900AA   | Placi termoizolante absorbant acustic din vata mineral 50mm 70 kg/m3                                                                                                                     | m2   | 1,0100  | 80,00    | 81,20     |
|    | 2874115833876     | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                           | buc  | 12,9100 | 0,15     | 1,95      |
|    | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                          | m    | 2,3500  | 2,00     | 4,72      |
|    | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                            | m    | 1,5150  | 1,00     | 1,52      |
|    | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                | kg   | 0,4880  | 3,50     | 1,72      |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 30,00    | 2,64      |
|    | 2051142950711     | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,00     | 1,51      |
|    | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 5,8000  | 0,12     | 0,70      |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 25,00    | 0,24      |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0567  | 20,00    | 1,13      |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 39 427,84 |
| 82 | CE17A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton                    | m2   |         |          | 298,05    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 12,75     |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 51,00    | 10,20     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 51,00    | 2,55      |
|    | 2682132600465mad  | membrana acustica MAD2-4 MM                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 225,00   | 266,51    |
|    | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 1,50     | 18,54     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25      |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 32 785,78 |
| 83 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                 | m2   |         |          | 5,82      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                        |                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,53              |
|    | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,53              |
|    | 2416586105303sl        | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 26,25    | 3,94              |
|    | 810741                 | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
|    |                        | Total                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 639,92            |
| 84 | IzF15A                 | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura,sau Flexi 20mm)                       | m2   |         |          | 1 818,71<br>14,28 |
|    | 7124010010700          | Dulgher                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800  | 51,00    | 14,28             |
|    | 2670112204050au<br>ra2 | (Artnovion Aura sau Flexi -20mm)                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100  | 1 725,00 | 1 742,25          |
|    | 2430226109080          | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 60,00    | 5,40              |
|    | 2462106110443          | Prenadez 400                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 94,64    | 56,78             |
|    |                        | Total                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 200 058,54        |
|    |                        | <b>5.4. Detalia D</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                   |
| 85 | IzF17A                 | Pereti fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2                                                    | m2   |         |          | 406,20<br>38,25   |
|    | 7134050013240          | Izolator - termic                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500  | 51,00    | 38,25             |
|    | 2682162611370m<br>a    | membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 335,00   | 341,70            |
|    | 2875276312522          | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0500  | 25,00    | 26,25             |
|    |                        | Total                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 13 404,60         |
| 86 | CF60F                  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC gr 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3 | m2   |         |          | 389,99<br>143,08  |
|    | 9310060019930          | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,8055  | 51,00    | 143,08            |
|    | 266210270100012<br>.5  | Placi ghips-carton 12.5                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,1000  | 50,00    | 105,52            |
|    | 2710703520284          | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                         | m    | 0,9190  | 9,00     | 8,31              |
|    | 2710703520285          | Profil de suport                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 15,00    | 33,16             |
|    | 2521302602900A<br>A    | Placi termoizolante absorbant acustic din vata mineral 50mm 70 kg/m3                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 80,00    | 82,81             |
|    | 2874115833876          | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                           | buc  | 16,1900 | 0,15     | 2,44              |
|    | 2523156720072          | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                          | m    | 2,3500  | 2,00     | 4,72              |
|    | 2513206621602          | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                            | m    | 1,5150  | 1,00     | 1,52              |
|    | 2430226102822          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                | kg   | 0,4880  | 3,50     | 1,72              |
|    | 2430226101017          | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 30,00    | 2,64              |
|    | 2051142950711          | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                             | buc  | 1,6500  | 1,00     | 1,66              |
|    | 2874115833871          | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 7,3000  | 0,12     | 0,88              |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 25,00    | 0,24              |
|    | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0640  | 20,00    | 1,28              |
|    |                        | Total                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 12 869,66         |
| 87 | CE17A                  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gips carton                                   | m2   |         |          | 298,05<br>12,75   |
|    | 7134030012200          | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 51,00    | 10,20             |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 51,00    | 2,55              |
|    | 2682132600465m<br>ad   | membrana acustica MAD2-4 MM                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 225,00   | 266,51            |
|    | 28752763120001         | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 1,50     | 18,54             |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25              |
|    |                        | Total                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 9 835,73          |
| 88 | CN53A                  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 5,82<br>1,53      |
|    | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,53              |
|    | 2416586105303sl        | Amorsa-grund supraton lux                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 26,25    | 3,94              |
|    | 810741                 | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
|    |                        | Total                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 191,98            |
| 89 | IzF15B                 | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi                                                                                                                           | m2   |         |          | 2 109,21          |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                     | fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura sau Flexi - 30mm)                                                                                                                                                 |      |         |          | 27,03             |
|    | 7134050013240       | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5300  | 51,00    | 27,03             |
|    | 267011220405059     | (Artnovion Aura sau Flexi - 30mm)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0100  | 2 000,00 | 2 020,00          |
|    | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 60,00    | 5,40              |
|    | 2462106110443       | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 94,64    | 56,78             |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 69 604,06         |
|    |                     | <b>5.5. Detalii 4</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
| 90 | CF60B               | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti vata mineral 50 mm 70kg/m3 intre placi gips carton                                                  | m2   |         |          | 358,43<br>115,77  |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2700  | 51,00    | 115,77            |
|    | 266210270100012.5   | Placi ghips-carton 12.5                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 2,1000  | 50,00    | 105,52            |
|    | 2710703520284       | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,7350  | 9,00     | 6,65              |
|    | 2710703520285       | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 15,00    | 33,16             |
|    | 2521302602900AA     | Placi termoizolante absorbant acustic din vata mineral 50mm 70 kg/m3                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0100  | 80,00    | 81,20             |
|    | 2874115833876       | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,9100 | 0,15     | 1,95              |
|    | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                            | m    | 2,3500  | 2,00     | 4,72              |
|    | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                              | m    | 1,5150  | 1,00     | 1,52              |
|    | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4880  | 3,50     | 1,72              |
|    | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 30,00    | 2,64              |
|    | 2051142950711       | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,5000  | 1,00     | 1,51              |
|    | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,8000  | 0,12     | 0,70              |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0094  | 25,00    | 0,24              |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0567  | 20,00    | 1,13              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 11 828,35         |
| 91 | CE17A               | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gips carton la tavan suspendat                                                  | m2   |         |          | 298,05<br>12,75   |
|    | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 51,00    | 10,20             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 51,00    | 2,55              |
|    | 2682132600465mad    | membrana acustica MAD2-4 MM                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 225,00   | 266,51            |
|    | 28752763120001      | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 1,50     | 18,54             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 9 835,73          |
| 92 | IzF15A              | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura, sau Flexi - 30mm)                                                      | m2   |         |          | 2 096,46<br>14,28 |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800  | 51,00    | 14,28             |
|    | 2670112204050au ra3 | (Artnovion Aura sau Flexi - 30mm)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0100  | 2 000,00 | 2 020,00          |
|    | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 60,00    | 5,40              |
|    | 2462106110443       | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 94,64    | 56,78             |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 69 183,31         |
|    |                     | <b>5.6. Detalii 5</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
| 93 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti betonocontact                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 6,82<br>1,53      |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,53              |
|    | 2416586105303bc     | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 32,96    | 4,95              |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 27,30             |
| 94 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |          | 94,64<br>61,20    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 51,00    | 51,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 51,00    | 10,20           |
|     | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                        | m3   | 0,0210  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 7,9000  | 2,54     | 20,06           |
|     | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 6,45     | 3,87            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 380,00   | 9,12            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0065  | 13,00    | 0,08            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 25,00    | 0,05            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 50,00    | 0,25            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 378,56          |
| 95  | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 dob 2cm in total 4 cm                                      | m2   |         |          | 62,62<br>26,52  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 51,00    | 20,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 51,00    | 6,12            |
|     | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 36,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,10            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 250,48          |
| 96  | CC03C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100 gr 3                                                                             | kg   |         |          | 22,96<br>1,53   |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 51,00    | 1,28            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 51,00    | 0,26            |
|     | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20           |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 25,00    | 0,12            |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30            |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60            |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 350,00   | 0,21            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 115,74          |
| 97  | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:                                            | m2   |         |          | 339,25<br>84,15 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 51,00    | 84,15           |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 220,00   | 226,64          |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 3,50     | 13,08           |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 25,00    | 11,87           |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,03            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 13,00    | 0,03            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30            |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 357,00        |
|     |                 | <b>5.7. Lucrari de finisare interioare a glafurilor</b>                                                                                                                  |      |         |          |                 |
| 98  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti betonocontact                                                                                                               | m2   |         |          | 6,82<br>1,53    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,53            |
|     | 2416586105303bc | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 32,96    | 4,94            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 252,49          |
| 99  | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 125,36<br>86,70 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 51,00    | 71,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 51,00    | 15,30           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,54     | 26,67           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 380,00   | 11,40           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 13,00    | 0,09            |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 50,00    | 0,40            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 4 638,36        |
| 100 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                      | m2   |         |          | 139,53<br>75,79 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 51,00    | 75,79           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 33,00    | 9,90            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     |                 | Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |          |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 3,50   | 51,14    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 13,00  | 0,15     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,97     |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 20,00  | 0,59     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 5 162,74 |
| 101 | CK26Daplicativ  | Coltar din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 10,35    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 5,10     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900  | 51,00  | 4,59     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 51,00  | 0,51     |
|     | 274312354902748 | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 5,00   | 5,00     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 7 514,10 |
| 102 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele perete                                                                                                                                  | m2   |         |        | 36,58    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 28,05    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 51,00  | 22,95    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 51,00  | 5,10     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 8,05   | 8,49     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 13,00  | 0,01     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,02     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 353,45 |
| 103 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare Grund acrilic universal (0,15kg/m2)                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,88     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 1,53     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 51,00  | 1,53     |
|     | 2416586105303ga | Grund acrilic universal (0,15kg/m2)                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 180,56   |
| 104 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex mata de calitate superioara(0,22kg/m2)-2str.                         | m2   |         |        | 48,42    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 28,05    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 51,00  | 28,05    |
|     | 2430116103800m  | Vopsea latex mata de calitate superioara                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4400  | 42,00  | 18,48    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 3,50   | 0,21     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,15     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 791,39 |
|     |                 | <b>5.8. Lucrari de finisare a glafurilor exterioare</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |          |
| 105 | RpCJ12A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                              | m2   |         |        | 121,92   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 86,70    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3300  | 51,00  | 67,83    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3700  | 51,00  | 18,87    |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                 | kg   | 9,5700  | 2,54   | 24,31    |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0270  | 380,00 | 10,26    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09     |
|     | 29522700038171  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0080  | 50,00  | 0,40     |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,16     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 463,02 |
| 106 | IzF55C          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 3 cm den 135 kg/m3 (cornier 58 ml) | m2   |         |        | 269,84   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 117,81   |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8920  | 51,00  | 96,49    |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4180  | 51,00  | 21,32    |
|     | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 3,93   | 15,88    |
|     | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,0000  | 3,93   | 19,85    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 2682162611370106 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0700  | 65,00    | 70,25     |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 7,75     | 8,61      |
|     | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         | 5,60     | 27,07     |
|     | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,08      |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0250  | 40,00    | 1,00      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0034  | 25,00    | 0,08      |
|     | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 30,00    | 0,90      |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0210  | 15,00    | 0,32      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 3 238,04  |
| 107 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,50      |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 1,53      |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 51,00    | 1,53      |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 17,50    | 2,62      |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 54,06     |
| 108 | CN11A            | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 51,69     |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 22,95     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 51,00    | 22,95     |
|     | 2430116104070    | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6400  | 42,00    | 26,88     |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 3,50     | 0,18      |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50      |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 3,00     | 0,15      |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 13,00    | 0,04      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 620,33    |
| 109 | CE23B4           | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm vopsita grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic (se exclude mortar, nisip, ciment var,) element din tabla acoperire rost partea de sus fereastră, montare exterior h=8 m de la cota 0 | m    |         |          | 154,90    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 35,70     |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 51,00    | 12,75     |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500  | 51,00    | 17,85     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 51,00    | 5,10      |
|     | 2710403642598    | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2500  | 25,00    | 32,50     |
|     | 2710403702180    | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,60      |
|     | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,3300  | 97,00    | 33,29     |
|     | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 25,00    | 0,78      |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 13,00    | 0,03      |
|     | 3410520005702    | Autoturnul telescopic de 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 500,00   | 50,00     |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 7 744,87  |
| 110 | IzF32A           | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 250,92    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 12,24     |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 51,00    | 7,14      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 51,00    | 5,10      |
|     | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 136,66   | 13,67     |
|     | 24165373438291   | Amestec "Penecrit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,8000  | 125,00   | 225,00    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 13,00    | 0,01      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 12 545,95 |
| 111 | CB14A            | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 64,92     |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 38,25     |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 51,00    | 38,25     |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 4 850,00 | 1,46      |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0001  | 4 850,00 | 0,48      |
|     | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 4 850,00 | 1,46      |
|     | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00012 | 4 850,00 | 0,58      |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 65,00    | 0,20      |
|     | 2811230007606    | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 4,5000  | 5,00     | 22,50     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 3 895,32         |
|     |                      | <b>6. Finisare pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 112 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 4,50<br>1,53     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 17,50  | 2,62             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 45,05            |
| 113 | IzF55C               | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 | m2   |        |        | 258,06<br>117,81 |
|     | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8920 | 51,00  | 96,49            |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4180 | 51,00  | 21,32            |
|     | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000 | 3,93   | 15,88            |
|     | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,0000 | 3,93   | 19,85            |
|     | 268216261137035<br>2 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr10 cm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700 | 75,00  | 81,05            |
|     | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 7,75   | 8,61             |
|     | 2710703501057        | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                  | m    |        | 5,60   | 4,48             |
|     | 2874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 1,00   | 8,08             |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0250 | 40,00  | 1,00             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0034 | 25,00  | 0,08             |
|     | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 30,00  | 0,90             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0210 | 15,00  | 0,32             |
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 2 580,55         |
| 114 | CN54B                | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 24,50<br>6,12    |
|     | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 51,00  | 6,12             |
|     | 2430226101010        | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 43,45  | 18,03            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 245,02           |
| 115 | CF30A                | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tink                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 131,39<br>62,22  |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 51,00  | 62,22            |
|     | 26531021008311       | Tink                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,3000 | 30,00  | 69,00            |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05             |
|     | 2952270007607        | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0060 | 20,00  | 0,12             |
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 313,92         |
|     |                      | <b>7. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
|     |                      | <b>7.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 116 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 6,82<br>1,53     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 51,00  | 1,53             |
|     | 2416586105303bc      | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 32,96  | 4,94             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 491,80           |
| 117 | CG50B                | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm "Porcelonato" gr. 10 mm 600*600 mm striata                                                                                                   | m2   |        |        | 342,84<br>97,36  |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9090 | 51,00  | 97,36            |
|     | 26701122020521       | Placi sau piscoturi de gresie portelonat placi 600*600 mm striata                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150 | 220,00 | 223,30           |
|     | 2462106110554        | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,3000 | 3,50   | 15,05            |
|     | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000 | 25,00  | 5,00             |
|     | 2881116002700        | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0200 | 30,00  | 0,60             |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05             |
|     | 2952270003205        | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0456 | 20,00  | 0,91             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0116 | 40,00    | 0,46               |
|     | 2952270007607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0053 | 20,00    | 0,11               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 24 708,68          |
| 118 | CI14A             | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 85,30<br>25,50     |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 51,00    | 20,40              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 51,00    | 5,10               |
|     | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 50,00    | 53,55              |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 3,50     | 1,29               |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,15     | 0,94               |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 5 458,96           |
| 119 |                   | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 15,30<br>0,00      |
|     | profil decolt PVC | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 15,00    | 15,30              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 979,20             |
|     |                   | <b>7.2. Tip2</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 120 | CA02C02           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice cementoplast gr 50mm                                                      | m3   |        |          | 1 767,51<br>229,50 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8500 | 51,00    | 196,35             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 51,00    | 33,15              |
|     | 2663102100000cp   | Cementoplast gr 50 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0150 | 1 400,00 | 1 435,19           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,32               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 350,00   | 87,50              |
|     | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 2 580,56           |
| 121 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                  | m2   |        |          | 86,55<br>35,70     |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 51,00    | 30,60              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 51,00    | 5,10               |
|     | 2664102102010150  | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330 | 1 500,00 | 49,50              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 50,00    | 0,60               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 2 500,47           |
| 122 | CG36A             | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp cl A33 gr 12 mm, plinte din plastic 46.5m            | m2   |        |          | 344,11<br>66,30    |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500 | 51,00    | 58,65              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 51,00    | 7,65               |
|     | 267011220405112   | Placi din laminat cl A 33 gr 12 mm                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 220,00   | 233,31             |
|     | 1111000100048     | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 7,00     | 7,42               |
|     | 2030122946766pl   | Plinte din plastic                                                                                                                                                                                                        | m    |        | 18,00    | 36,33              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 7 928,34           |
| 123 | CG36B             | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cl A33 gr 12 mm, plinte din plastic 17.5 m | m2   |        |          | 375,22<br>79,05    |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3800 | 51,00    | 70,38              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1700 | 51,00    | 8,67               |
|     | 267011220405112   | Placi din laminat cl A 33 gr 12 mm                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 220,00   | 233,31             |
|     | 1111000100048     | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 7,00     | 7,42               |
|     | 2030122946766pl   | Plinte din plastic                                                                                                                                                                                                        | m    |        | 18,00    | 54,69              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                                     |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------------------|
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 2 161,28                              |
|     |                  | <b>7.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                                       |
| 124 | CA02C02          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace Strat de izolatia acustica din polisteren expandat de ciment-turnat. Y =250kg/m3 -50 mm                            | m3   |         |          | <div>2 177,59</div> <div>229,50</div> |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500  | 51,00    | 196,35                                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 51,00    | 33,15                                 |
|     | 2663102100000pe  | Strat de izolatia acustica din polisteren expandat de ciment-turnat =250kg/m3                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0150  | 1 800,00 | 1 845,28                              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 13,00    | 1,31                                  |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 350,00   | 87,50                                 |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000  | 35,00    | 14,00                                 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 11 323,47                             |
| 125 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2   |         |          | <div>86,55</div> <div>35,70</div>     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 51,00    | 30,60                                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 51,00    | 5,10                                  |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,50                                 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75                                  |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60                                  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 8 986,50                              |
| 126 | CG56A k=0,5      | Sapa din amestec de autonivelare 10mm                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | <div>64,85</div> <div>5,97</div>      |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2340  | 51,00    | 5,97                                  |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 15,3000 | 7,46     | 57,07                                 |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0900  | 30,00    | 1,35                                  |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 13,00    | 0,03                                  |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0420  | 15,00    | 0,32                                  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,13                                  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 6 733,58                              |
| 127 | CG56A1           | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:k=3                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | <div>38,05</div> <div>3,52</div>      |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0230  | 51,00    | 3,52                                  |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5300  | 7,46     | 34,24                                 |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 13,00    | 0,04                                  |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 15,00    | 0,18                                  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,08                                  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | -3 951,19                             |
| 128 | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |          | <div>563,38</div> <div>162,69</div>   |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0000  | 51,00    | 102,00                                |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1900  | 51,00    | 60,69                                 |
|     | 2430226101025    | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,28                                  |
|     | 2462106100006    | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 85,00    | 29,90                                 |
|     | 2462106110432    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,2500  | 7,46     | 39,36                                 |
|     | 2710503808004    | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 15,00    | 15,38                                 |
|     | 2462106100007    | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,1500  | 20,00    | 3,02                                  |
|     | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,1000  | 26,00    | 28,74                                 |
|     | 2523116716346    | Covor PVC tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galteleculoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                                                            | m2   | 1,0500  | 260,00   | 274,37                                |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015  | 13,00    | 0,02                                  |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 40,00    | 0,40                                  |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24                                  |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000  | 20,00    | 4,00                                  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                                     |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------------------|
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 58 496,25                             |
|     |                  | <b>7.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                                       |
| 129 | CA02C02          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace Strat de izolatia acustica din polisteren expandat de ciment-turnat. Y =250kg/m3 -50 mm                            | m3   |         |          | <div>2 177,60</div> <div>229,50</div> |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500  | 51,00    | 196,35                                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 51,00    | 33,15                                 |
|     | 2663102100000pe  | Strat de izolatia acustica din polisteren expandat de ciment-turnat =250kg/m3                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0150  | 1 800,00 | 1 845,28                              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 13,00    | 1,31                                  |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 350,00   | 87,50                                 |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000  | 35,00    | 14,00                                 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 6 881,21                              |
| 130 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2   |         |          | <div>86,55</div> <div>35,70</div>     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 51,00    | 30,60                                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 51,00    | 5,10                                  |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,50                                 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75                                  |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60                                  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 5 433,55                              |
| 131 | CG56A k=0,5      | Sapa din amestec de autonivelare 10mm                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | <div>64,85</div> <div>5,97</div>      |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2340  | 51,00    | 5,97                                  |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 15,3000 | 7,46     | 57,07                                 |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0900  | 30,00    | 1,35                                  |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 13,00    | 0,03                                  |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0420  | 15,00    | 0,32                                  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,13                                  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 4 071,41                              |
| 132 | CG56A1           | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:k=3                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | <div>38,05</div> <div>3,52</div>      |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0230  | 51,00    | 3,52                                  |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5300  | 7,46     | 34,24                                 |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 13,00    | 0,04                                  |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 15,00    | 0,18                                  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,08                                  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | -2 389,06                             |
| 133 | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |          | <div>563,39</div> <div>162,69</div>   |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0000  | 51,00    | 102,00                                |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1900  | 51,00    | 60,69                                 |
|     | 2430226101025    | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,28                                  |
|     | 2462106100006    | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 85,00    | 29,90                                 |
|     | 2462106110432    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,2500  | 7,46     | 39,36                                 |
|     | 2710503808004    | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 15,00    | 15,38                                 |
|     | 2462106100007    | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,1500  | 20,00    | 3,01                                  |
|     | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,1000  | 26,00    | 28,74                                 |
|     | 2523116716346    | Covor PVC tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galteleculoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)                                                            | m2   | 1,0500  | 260,00   | 274,37                                |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015  | 13,00    | 0,02                                  |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 40,00    | 0,40                                  |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24                                  |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000  | 20,00    | 4,00                                  |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 35 369,32          |
|     |                   | <b>7.5. Tip 5</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 134 | CA02C02           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice cementoplast gr 50mm | m3   |        |          | 1 767,52<br>229,50 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                              | h-om | 3,8500 | 51,00    | 196,35             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 51,00    | 33,15              |
|     | 2663102100000cp   | Cementoplast gr 50 mm                                                                                                                                                 | m3   | 1,0150 | 1 400,00 | 1 435,21           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,32               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 350,00   | 87,50              |
|     | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 785,20           |
| 135 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |          | 86,55<br>35,70     |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000 | 51,00    | 30,60              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 51,00    | 5,10               |
|     | 2664102102010150  | Mortar ciment M150                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330 | 1 500,00 | 49,50              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                      | h-ut | 0,0120 | 50,00    | 0,60               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 750,92           |
| 136 | CG50B             | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm "Porcelonato" gr. 10 mm 600*600 mm striata                            | m2   |        |          | 342,84<br>97,36    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om | 1,9090 | 51,00    | 97,36              |
|     | 26701122020521    | Placi sau piscoturi de gresie portelonat placi 600*600 mm striata                                                                                                     | m2   | 1,0150 | 220,00   | 223,30             |
|     | 2462106110554     | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                           | kg   | 4,3000 | 3,50     | 15,05              |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000 | 25,00    | 5,00               |
|     | 2881116002700     | Disc abraziv                                                                                                                                                          | buc  | 0,0200 | 30,00    | 0,60               |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 13,00    | 0,05               |
|     | 2952270003205     | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                     | h-ut | 0,0456 | 20,00    | 0,91               |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0116 | 40,00    | 0,46               |
|     | 2952270007607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                          | h-ut | 0,0053 | 20,00    | 0,11               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 6 935,70           |
| 137 | CI14A             | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                       | m    |        |          | 88,45<br>25,50     |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 51,00    | 20,40              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 51,00    | 5,10               |
|     | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                  | m    | 1,0200 | 50,00    | 53,55              |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                             | kg   | 0,3500 | 3,50     | 1,29               |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,15     | 0,95               |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 30,00    | 3,15               |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 680,49           |
| 138 |                   | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                                                                                                            | m    |        |          | 15,30<br>0,00      |
|     | profil decolt PVC | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 15,00    | 15,30              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 290,70             |
|     |                   | <b>7.6. Tip 6</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 139 | CA02C02           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice cementoplast gr 50mm | m3   |        |          | 1 767,46<br>229,51 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                              | h-om | 3,8500 | 51,00    | 196,35             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 51,00    | 33,16              |
|     | 2663102100000cp   | Cementoplast gr 50 mm                                                                                                                                                 | m3   | 1,0150 | 1 400,00 | 1 435,12           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 13,00    | 1,32               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 350,00   | 87,51           |
|     | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                      | h-ut | 0,4000 | 35,00    | 14,00           |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |          | 1 007,45        |
| 140 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                   | m2   |        |          | 86,54<br>35,70  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 51,00    | 30,60           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 51,00    | 5,10            |
|     | 2664102102010150  | Mortar ciment M150                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 1 500,00 | 49,49           |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75            |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                           | h-ut | 0,0120 | 50,00    | 0,60            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |          | 990,93          |
| 141 | CG50B             | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm "Porcelonato" gr. 10 mm 600*600 mm striata | m2   |        |          | 342,84<br>97,36 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                   | h-om | 1,9090 | 51,00    | 97,36           |
|     | 26701122020521    | Placi sau piscoturi de gresie portelonat placi 600*600 mm striata                                                                          | m2   | 1,0150 | 220,00   | 223,30          |
|     | 2462106110554     | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                | kg   | 4,3000 | 3,50     | 15,05           |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                       | kg   | 0,2000 | 25,00    | 5,00            |
|     | 2881116002700     | Disc abraziv                                                                                                                               | buc  | 0,0200 | 30,00    | 0,60            |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 13,00    | 0,05            |
|     | 2952270003205     | Masina de taiat piatra universala                                                                                                          | h-ut | 0,0456 | 20,00    | 0,91            |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                        | h-ut | 0,0116 | 40,00    | 0,46            |
|     | 2952270007607     | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                             | h-ut | 0,0053 | 20,00    | 0,11            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |          | 3 925,56        |
| 142 | CI14A             | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                            | m    |        |          | 88,45<br>25,50  |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 51,00    | 20,40           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 51,00    | 5,10            |
|     | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                       | m    | 1,0200 | 50,00    | 53,55           |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                  | kg   | 0,3500 | 3,50     | 1,29            |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,15     | 0,94            |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 30,00    | 3,15            |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 10,00    | 3,00            |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00            |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02            |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |          | 884,46          |
| 143 |                   | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                                                                                 | m    |        |          | 15,30<br>0,00   |
|     | profil decolt PVC | Profil de colt PVC 1.02m/m                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 15,00    | 15,30           |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei  |        |          | 153,00          |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VSN CONS SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IP Compania "Teleradio - Moldova**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.