

**Obiect Lucrari de reparatie a retelelor de
canalizare in incinta Spitalului Serviciului
Medical al MAI**
Investitor
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RETELE DE CANALIZARE				
		1.1. Coloana K-1-1				
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
2	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
3	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
5	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
		1.2. Coloana K-1-2				
6	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
7	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			16,45

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)				10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
8	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
9	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
10	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
		1.3. Coloana K-1-3				
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
12	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
13	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
14	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
15	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
16	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de	buc			22,22

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)				8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef,uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
17	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
18	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
19	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce100x100x50x50mm	buc			110,63 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-7	Cruce din material plastic pentru canalizare d=100x100x50x50 mm	buc	1,0000	91,67	91,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
20	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.4. Coloana K-1-4				
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
23	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
25	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
26	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
27	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
28	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
29	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
30	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.5. Coloana K-1-5				
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
32	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
33	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
34	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
35	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
36	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
37	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
38	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce100x100x50x50mm	buc			110,63 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-7	Cruce din material plastic pentru canalizare d=100x100x50x50 mm	buc	1,0000	91,67	91,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
40	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.6. Coloana K-1-6				
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
42	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
43	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
45	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
46	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.7. Coloana K-1-7				
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
49	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
50	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
51	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
		1.8. Coloana K-1-8				
52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
53	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
54	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
55	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
56	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
		1.9. Coloana K-1-9				
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
58	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
59	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
60	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			16,45 10,49

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Cot)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
61	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
62	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
63	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
64	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
65	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce100x100x50x50mm	buc			110,63 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-7	Cruce din material plastic pentru canalizare d=100x100x50x50 mm	buc	1,0000	91,67	91,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
66	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
67	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.10. Coloana K-1-10				
68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
69	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			16,45 10,49

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Cot)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
70	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
71	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
72	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
73	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
74	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
75	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
		1.11. Coloana K-1-11				
76	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
77	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
78	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din	buc			32,11

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=100				13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
79	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
80	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
81	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
82	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
83	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
84	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce100x100x50x50mm	buc			110,63 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-7	Cruce din material plastic pentru canalizare d=100x100x50x50 mm	buc	1,0000	91,67	91,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
85	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
86	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.12. Coloana K-1-12				
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			63,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
90	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
91	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
92	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
93	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
94	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
95	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce100x100x50x50mm	buc			110,63 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-7	Cruce din material plastic pentru canalizare d=100x100x50x50 mm	buc	1,0000	91,67	91,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
96	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	buc			36,51

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, avind diametrul de 110 mm				11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.13. Coloana K-1-13				
97	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
98	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
99	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
100	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
101	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
102	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
103	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
104	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
105	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	buc			36,51

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, avind diametrul de 110 mm				11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.14. Coloana K-1-14				
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
107	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
108	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
109	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
110	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
111	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
112	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
113	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
114	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	buc			36,51

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, avind diametrul de 110 mm				11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.15. Coloana K-1-15				
115	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
117	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
118	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
119	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
120	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
121	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
122	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
123	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	buc			36,51

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, avind diametrul de 110 mm				11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.16. Canalizarea orizontala de la K 1-1 - K 1-14 pina la caminul de vizita K-17				
124	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
125	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
		1.17. Coloana K-1-16				
126	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
127	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
128	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
129	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
130	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
131	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	29,17	29,17

1	2	3	4	5	6	7
		d=100x100x100 mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
132	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
133	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
134	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
135	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.18. Coloana K-1-17				
136	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
137	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
138	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
139	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
140	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,84	20,84

1	2	3	4	5	6	7
		d=100x100x50 mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
141	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.19. Coloana K-1-18				
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
143	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
144	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
145	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
146	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
147	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
148	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
149	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,84	20,84

1	2	3	4	5	6	7
		d=100x100x50 mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
150	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.20. Coloana K-1-19				
151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
152	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
153	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
154	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
155	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
156	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
157	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
158	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,84	20,84

1	2	3	4	5	6	7
		d=100x100x50 mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
159	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.21. Coloana K-1-20				
160	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
161	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
162	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
163	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef,uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
164	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
165	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.22. Coloana K-1-40				
166	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
167	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
168	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
169	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
170	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
171	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
172	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
173	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
174	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
175	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.23. Coloana K-1-41				
176	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43

1	2	3	4	5	6	7
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
177	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
178	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
179	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
180	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
181	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
182	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
183	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
184	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.24. Coloana K-1-42				
185	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43

1	2	3	4	5	6	7
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
187	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
188	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
189	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
190	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
191	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
192	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
193	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.25. Canalizarea orizontala de la K 1-17,18,19,20,40,41,42 pina la caminul de vizita K-2				
194	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			63,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 110 mm				13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
195	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
		1.26. Coloana K-1-38				
196	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
197	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
198	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
199	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
200	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
201	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
202	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38

1	2	3	4	5	6	7
203	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
204	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.27. Coloana K-1-39				
205	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
207	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
208	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
209	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
210	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
211	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38

1	2	3	4	5	6	7
212	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
213	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.28. Coloana K-1-32				
214	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
215	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
216	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
217	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
218	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
219	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
220	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38

1	2	3	4	5	6	7
221	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
222	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
223	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.29. Canalizarea orizontala de la K 1-18,39,32 pina la caminul de vizita K-3				
224	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
225	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
		1.30. Coloana K-3-1				
226	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
227	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
228	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
229	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
230	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
231	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
232	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
233	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
234	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
235	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.31. Coloana K-3-2				
236	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
237	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
238	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
239	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
240	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
241	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
242	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
243	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
244	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
245	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.32. Canalizarea orizontala de la K-3-1, 3-2 pina la caminul de vizita K-3				
246	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
247	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			48,13

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm				15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
		1.33. Coloana K-1-43				
248	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
249	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
250	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
251	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
252	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
253	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
254	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
255	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
256	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
257	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.34. Coloana K-1-44				
258	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
259	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
260	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
261	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
262	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
263	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
264	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
265	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din	buc			48,13

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm				15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
266	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13
						10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
267	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51
						11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.35. Coloana K-1-45				
268	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00
						13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
269	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75
						10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
270	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11
						13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
271	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45
						10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
272	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78
						12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
273	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22
						8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
274	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			39,80

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)				15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
275	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
276	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.36. Coloana K-1-46				
277	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
278	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
279	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
280	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
281	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
282	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
283	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			39,80

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)				15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
284	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
285	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.37. Coloana K-1-47				
286	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
287	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
288	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
289	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
290	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
291	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
292	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			39,80

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)				15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
293	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
294	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
295	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.38. Coloana K-1-48				
296	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
297	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
298	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
299	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
300	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
301	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
302	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
303	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
304	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
305	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.39. Coloana K-1-49				
306	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
307	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
308	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
309	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
310	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
311	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
312	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
313	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
314	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
315	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.40. Coloana K-1-50				
316	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
317	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
318	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
319	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39

1	2	3	4	5	6	7
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
320	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
321	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
322	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.41. Coloana K-1-51				
323	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
324	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
325	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
326	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
327	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
328	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67

1	2	3	4	5	6	7
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
329	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
330	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
331	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
332	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.42. Coloana K-1-52				
333	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
334	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
335	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
336	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
337	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	9,17	9,17

1	2	3	4	5	6	7
		d=50x50x50 mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
338	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
339	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
340	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
341	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
342	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.43. Coloana K-1-53				
343	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
344	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
345	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
346	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
347	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
348	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
349	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.44. Coloana K-1-54				
350	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
351	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
352	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
353	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
354	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
355	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.45. Coloana K-1-55				
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
357	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
358	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
359	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
360	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
361	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
362	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.46. Coloana K-1-56				
363	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
364	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49

1	2	3	4	5	6	7
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
365	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
366	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
367	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
368	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
369	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
370	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
371	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
372	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.47. Coloana K-1-57				
373	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	47,50	48,92

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
374	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
375	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
376	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			163,55 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-1	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=100 mm	buc	1,0000	151,23	152,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
377	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.48. Coloana K-1-58				
378	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
379	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
380	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
381	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
382	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
383	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
384	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
385	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
386	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
387	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.49. Coloana K-1-59				
388	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
389	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
390	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
391	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
392	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
393	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
394	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
395	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
396	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
397	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.50. Canalizarea orizontala de la K 1-43-59 pina la caminul de vizita K-1				
398	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 150 mm	m			147,31 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-4	Teava din material plastic pentru canalizare d=150 mm SDR-34	m	1,0300	129,35	133,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
399	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
400	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
401	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 150 mm Teu 150x150x100mm	buc			83,08 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-9	Teu din material plastic pentru canalizare d=150x150x100 mm	buc	1,0000	64,12	64,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
402	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
403	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		1.51. Coloana K-1-21				
404	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
405	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
406	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
407	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
408	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
409	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
410	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
411	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
412	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.52. Coloana K-1-22				
413	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
414	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
415	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
416	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
417	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
418	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
419	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
420	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
421	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.53. Coloana K-1-23				
422	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
423	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
424	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
425	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
426	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
427	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
428	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
429	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
430	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.54. Coloana K-1-54				
431	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
432	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
433	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
434	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
435	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
436	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc			39,80 15,95

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Teu 100x100x50mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
437	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
438	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.55. Coloana K-1-25				
439	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
440	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
441	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
442	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
443	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
444	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
445	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
446	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
447	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.56. Coloana K-1-26				
448	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
449	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
450	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
451	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
452	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
453	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef,uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
454	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
455	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
456	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.57. Canalizarea orizontala de la K-21-26 pina la caminul de vizita K-5 si K-6				
457	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
458	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
		1.58. Coloana K-1-27				
459	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
460	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
461	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
462	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
463	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
464	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
465	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.59. Canalizarea orizontala de la K-24-27 pina la caminul de vizita K-6				
466	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
467	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
		1.60. Coloana K-1-29				
468	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
469	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
470	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
471	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			16,45 10,49

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Cot)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
472	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
473	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
474	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
475	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
476	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
477	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.61. Coloana K-1-30				
478	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
479	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
480	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc			32,11 13,43

1	2	3	4	5	6	7
		mm Cot d=100				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
481	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
482	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
483	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
484	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
485	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
486	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
487	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.62. Coloana K-1-31				
488	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
489	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
490	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
491	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
492	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
493	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef,uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
494	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
495	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
496	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
497	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			114,13 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	1,0000	102,30	103,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,25
		1.63. Coloana K-1-36				
498	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49

1	2	3	4	5	6	7
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
499	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
500	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
501	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
502	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
503	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.64. Coloana K-1-37				
504	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
505	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
506	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
507	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67

1	2	3	4	5	6	7
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
508	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.65. Canalizarea orizontala de la K-29,30,31,36,37 pina la caminul de vizita K-4				
509	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 110 mm	m			63,00 13,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
510	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
		1.66. Coloana K-1-33				
511	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
512	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45 10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
513	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78 12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
514	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22 8,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
515	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80 15,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
516	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.67. Coloana K-1-34				
517	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
518	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
519	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			32,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	18,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
520	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
521	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
522	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
523	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
524	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
525	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	1,0000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.68. Coloana K-1-35				
526	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,34	18,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
527	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)	buc			16,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	18,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
528	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm)	buc			22,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	25,00	0,90
529	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Dop)	buc			22,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,97	8,39
	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	19,50	0,49
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0100	20,00	0,20
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	15,00	0,09
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
530	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50mm)	buc			39,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	1,0000	20,84	20,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
531	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	1,0000	14,17	14,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		1.69. Canalizarea orizontala de la K-33,34,35,28, 36,37 pina la caminul de vizita K-5				
532	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34, avind diametrul de 110 mm	m			63,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43
	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	1,0300	47,50	48,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
533	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			48,13
						15,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,97	15,95
	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	1,0000	29,17	29,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	18,00	1,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,12
		2. OBIECTE SANITARE				
534	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc			1 494,17 151,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	41,97	151,09
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	1 203,60	1 215,64
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,45
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	15,84	22,40
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	14,75	59,59
535	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			693,22 77,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,97	77,64
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,84	9,69
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,75	30,09
536	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			646,55 71,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	41,97	71,35
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	450,00	454,50
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	65,00	65,65
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,45
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	15,84	9,60
537	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 304,52 48,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,97	48,27
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 250,00	1 256,25
538	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			669,25 69,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,97	69,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
539	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 777,87 197,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,97	197,26
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 100,00	1 166,55
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	105,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	15,84	16,63
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	1,00	1,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,50	13,12
540	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 010,71 107,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	41,97	107,02
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	729,17	751,19
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	45,00	45,90
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	95,00	96,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	15,84	9,69
541	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			1 388,01 201,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	41,97	201,46

1	2	3	4	5	6	7
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	795,83	819,86
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	45,00	91,80
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	153,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	15,84	9,69
542	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			965,29 31,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	41,97	31,48
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	14,25	58,14
543	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton (Puterea nu mai mica de 1800 W, viteza aer 100 m/s)	buc			668,19 18,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,97	18,89
	29241273568-1	Uscator de mini (Puterea nu mai mica de 1800 W, viteza aer 100 m/s)	buc	1,0000	634,17	646,85
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,75	1,53
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		3. DEMONTARI				
544	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			33,16 33,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	41,97	33,16
545	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			26,86 26,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	41,97	26,86
546	RpSB02C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 125 mm - 150 mm	m			48,27 48,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,97	48,27
547	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			23,50 23,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	41,97	23,50
548	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			33,58 33,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	41,97	33,58
549	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			65,05 65,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	41,97	65,05
550	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,87 39,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,97	39,87
551	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,17 46,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
552	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			34,42 34,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	41,97	34,42
553	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc			36,93 36,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,97	36,93
554	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			36,93 36,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,97	36,93
555	RCsB30K k-1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			122,00 55,98
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4910	41,97	39,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110	41,97	16,83
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104	125,00	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0510	22,50	2,18
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	95,00	61,37
556	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din	buc			43,71

1	2	3	4	5	6	7
		beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm				22,66
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	41,97	15,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	41,97	6,80
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	125,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	22,50	0,44
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	75,00	19,50
557	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			47,30 21,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3640	41,97	15,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1560	41,97	6,55
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0070	125,00	0,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0378	22,50	0,85
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2500	95,00	23,75
558	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			32,18 16,79
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	41,97	11,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0065	125,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	22,50	0,33
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	75,00	14,25
559	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera. Matarea gaurilor dupa montarea tevilor de canalizare	buc			132,28 105,76
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3800	41,97	57,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1400	41,97	47,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1200	1,60	6,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0039	220,00	0,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0030	300,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0021	22,50	0,05
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,0054	3 000,00	17,01
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0060	13,50	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0020	13,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20

Lucrari de reparatie a retelelor de canalizare in incinta Spitalului Serviciului Medical al MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 682 714,83 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	897,0000	41,97	37 647,09
2.	7123011000200	Betonist	h-om	606,7448	41,97	25 465,08
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4 485,5400	41,97	188 258,11
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	741,0000	41,97	31 099,77
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	260,3288	41,97	10 926,00
		Total manopera				293 396,05

Materiale:

1.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	24,2400	14,75	357,54
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,0475	300,00	614,25
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,6618	220,00	585,59
4.	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	3,6855	3 000,00	11 056,50
5.	2051142950700	Dibluri	buc	446,7600	0,45	201,04
6.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	446,7600	0,75	335,07
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	66,4479	25,00	1 661,20
8.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,9360	15,00	14,04
9.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,5600	20,00	31,20
10.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	3,9000	19,50	76,05
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	81,3029	18,00	1 463,45
12.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	70,3500	65,00	4 572,75
13.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	464,5200	75,00	34 839,00
14.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	13,2600	65,00	861,90
15.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	70,3500	12,50	879,38
16.	2521216717050	Teava din material plastic	m	129,1320	15,84	2 045,45
17.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	7,9560	15,84	126,02
18.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	8,4840	15,84	134,39
19.	25212167201-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1 108,2800	18,34	20 325,86
20.	25212167201-2	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1 080,4700	47,50	51 322,32
21.	25212167201-3	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm SDR-34	m	271,9200	47,50	12 916,20
22.	25212167201-4	Teava din material plastic pentru canalizare d=150 mm SDR-34	m	41,2000	129,35	5 329,22
23.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	78,8700	15,84	1 249,30
24.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	8,0800	65,00	525,20
25.	2523126721-1	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=100 mm	buc	3,0300	151,23	458,23
26.	2523126721-2	Sifon de pardoseala din polipropilena, gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, d=50 mm	buc	66,6600	102,30	6 819,32
27.	25231567153-4	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm	buc	156,0000	11,67	1 820,52
28.	2523156721-10	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=110 mm	buc	96,0000	23,75	2 280,00
29.	2523156721-11	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat d=50 mm	buc	27,0000	14,17	382,59
30.	25231567210-1	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	241,0000	5,00	1 205,00
31.	25231567210-2	Teu din material plastic pentru canalizare d=50x50x50 mm	buc	200,0000	9,17	1 834,00
32.	25231567210-3	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x50 mm	buc	124,0000	20,84	2 584,16
33.	25231567210-5	Cot din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	118,0000	16,67	1 967,06
34.	25231567210-6	Teu din material plastic pentru canalizare d=100x100x100 mm	buc	171,0000	29,17	4 988,07
35.	25231567210-7	Cruce din material plastic pentru canalizare d=100x100x50x50 mm	buc	5,0000	91,67	458,35
36.	25231567210-9	Teu din material plastic pentru canalizare d=150x150x100 mm	buc	15,0000	64,12	961,80
37.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	22,6644	850,00	19 264,74
38.	2622102438000	Lavoar	buc	217,3722	450,00	97 817,49
39.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	71,0535	1 100,00	78 158,85

40.	262210244900	Bideu	buc	13,3926	795,83	10 658,23
41.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	6,1812	729,17	4 507,15
42.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	70,3500	100,00	7 035,00
43.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 811,9000	1,60	4 499,04
44.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	85,8000	2,50	214,50
45.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,3650	13,50	18,43
46.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,0950	13,50	55,28
47.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	6,1200	95,00	581,40
48.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	70,3500	45,00	3 165,75
49.	2875114200020	Chiuvea	buc	8,0800	450,00	3 636,00
50.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	70,3500	1,00	70,35
51.	2875114200790	Cada de baie	buc	6,0600	1 203,60	7 293,82
52.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	215,2200	65,00	13 989,30
53.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	242,6200	45,00	10 917,90
54.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	430,4400	14,75	6 348,99
55.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	70,3500	65,00	4 572,75
56.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	89,7600	14,25	1 279,08
57.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	6,0300	1 250,00	7 537,50
58.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	219,0000	450,00	98 550,00
59.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	70,3500	45,00	3 165,75
60.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	6,1200	45,00	275,40
61.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	70,3500	45,00	3 165,75
62.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	26,5200	45,00	1 193,40
63.	29241273568-1	Uscator de mini (Puterea nu mai mica de 1800 W, viteza aer 100 m/s)	buc	223,3800	634,17	141 660,89
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4332	22,50	32,25
65.	4100126202818	Apa	m3	49,8782	22,50	1 122,26
66.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	13,1845	125,00	1 648,07
		Total materiale de construcții				709 717,32

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,0000	10,00	130,00
2.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	173,7000	75,00	13 027,50
3.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	243,7120	95,00	23 152,64
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,7500	25,00	243,75
		Total utilaje de construcții				36 553,89

Total	Lei	1 039 667,26
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	66 014,11
Transportarea materialelor	7 %	49 680,21
Cheltuieli de regie	14,5 %	167 527,43
Beneficiu de deviz	6 %	79 373,34
Total		1 402 262,36
TVA	20 %	280 452,47

Total deviz:

1 682 714,83