

OFERTĂ

Către _____ **Consiliul Raional Ocnița, or.Ocnița (r-l Ocnița), str. Independenței 51** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Director Russu Ion** _____
reprezentanți ai ofertantului **S.A. Drumuri Briceni** _____
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm _____ **Reparația curentă a drumurilor publice locale din raionul Ocnița** _____
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **_7 629 415,50 (șapte milioane șase sute douăzeci și nouă mii patru sute cincisprezece lei 50 bani)** lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **_1 525 883,10 (unu milioane cinci sute douăzeci și cinci mii opt sute optzeci și trei lei 00 bani)** _____ lei.
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în _____ **6 (sase)** _____ luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **_50(cincizeci)** _____ zile, respectiv pînă la data de _____ **19 aprilie 2022** _____
(durata în litere și în cifre)
_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **_28_/_februarie_/_2022_**

_____**Russu Ion**_____, în calitate de _____**Director**_____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____**S.A. Drumuri Briceni**_____
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0(zero)____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară, în cuantum de 1% (din prețul total oferat) și constituie ____91.553____mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate ____12(doisprezece)____ luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) ____3(trei)____ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) ____3(trei)____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Reparația curentă a drumurilor publice locale din raionul Ocnîța

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1. Capitolul I. Reparatia curenta a drumului L1-drum de acces spre satul Lipnic				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000	252,07 33,83	2 268,61 304,45
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500	7,78 0,00	182,90 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705	10 276,91 0,00	7 245,22 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250	1 535,40 12,18	414 942,63 3 290,93
5	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250	76,00 0,00	20 539,00 0,00
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000	20,18 1,84	8 617,22 785,18
7	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000	86,00 0,00	4 988,00 0,00
8	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000	40,04 0,00	4 004,00 0,00
Total Capitolul 1.1. Capitolul I. Reparatia curenta a drumului L1-drum de acces spre satul Lipnic						462 787,58
Incluziv salariu						4 380,56
		2. Capitolul 2. 2.Capitolul II. Reparatia curenta a drumului L2-drum de acces spre or. Ocnita				

1	2	3	4	5	6	7
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000	252,07 33,83	2 268,61 304,45
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500	7,78 0,00	182,90 0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705	10 276,91 0,00	7 245,22 0,00
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250	1 535,40 12,18	414 942,63 3 290,93
13	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250	76,00 0,00	20 539,00 0,00
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000	20,18 1,84	8 617,22 785,18
15	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000	86,00 0,00	4 988,00 0,00
Total Capitolul 2. 2.Capitolul II. Reparatia curenta a drumului L2-drum de acces spre or. Ocnita Incluziv salariu						
						458 783,58
						4 380,56
		3. Capitolul 3. 3.Capitolul III. Reparatia curenta a drumului L3 R11-drum de acces spre or. Ocnita				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000	252,07 33,83	2 268,61 304,45
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500	7,78 0,00	182,90 0,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705	10 276,91 0,00	7 245,22 0,00
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250	1 535,40 12,18	414 942,63 3 290,93
20	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250	76,00 0,00	20 539,00 0,00
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000	20,18	8 617,22

1	2	3	4	5	6	7
					1,84	785,18
22	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000	86,00 0,00	4 988,00 0,00
Total Capitolul 3. 3.Capitolul III. Reparatia curenta a drumului L3 R11-drum de acces spre or. Ocnita Incluziv salariu						
						458 783,58
						4 380,56
		4. Capitolul 4.4. Capitolul IV. Reparatia curenta a drumului L4-Valcinet-G8				
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000	252,07 33,83	2 268,61 304,45
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500	7,78 0,00	182,90 0,00
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705	10 276,91 0,00	7 245,22 0,00
26	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250	1 535,40 12,18	414 942,63 3 290,93
27	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250	76,00 0,00	20 539,00 0,00
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000	20,18 1,84	8 617,22 785,18
29	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000	86,00 0,00	4 988,00 0,00
30	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000	40,04 0,00	4 004,00 0,00
Total Capitolul 4.4. Capitolul IV. Reparatia curenta a drumului L4-Valcinet-G8 Incluziv salariu						
						462 787,58
						4 380,56
		5. Capitolul 5. 5. Capitolul V. Reparatia curenta a drumului L5 R8-drum de acces spre s. Berezovca				
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate	m2	9,000	252,07	2 268,61

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,83	304,45
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500	7,78 0,00	182,90 0,00
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705	10 276,91 0,00	7 245,22 0,00
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250	1 535,40 12,18	414 942,63 3 290,93
35	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250	76,00 0,00	20 539,00 0,00
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000	20,18 1,84	8 617,22 785,18
37	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000	86,00 0,00	4 988,00 0,00
Total Capitolul 5. 5.						458 783,58
Capitolul V. Reparatia curenta a drumului L5 R8-drum de acces spre s. Berezovca						
Incluziv salariu						4 380,56
		6. Capitolul 6.6. Capitolul VI. Reparatia curenta a drumului L6-Ocnita-Naslavcea-Lencauti				
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18,000	245,31 33,80	4 415,55 608,32
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	7,75 0,00	232,50 0,00
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	10 256,99 0,00	9 231,29 0,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	345,000	1 535,44 12,18	529 726,18 4 201,38
42	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	345,000	76,00 0,00	26 220,00 0,00
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	670,000	20,18 1,84	13 520,91 1 231,71
44	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu	t	86,000	86,00	7 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 60 km			0,00	0,00
45	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000	40,04 0,00	4 004,00 0,00
Total Capitolul 6.6. Capitolul VI. Reparatia curenta a drumului L6-Ocnita-Naslavcea-Lencauti						594 746,43
Incluziv salariu						6 041,41
		7. Capitolul 7.7. Capitolul VII. Reparatia curenta a drumului L10 drum de acces spre satul Mihalaseni				
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	65,000	1 049,40 0,00	68 211,00 0,00
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	97,000	15,11 0,00	1 465,31 0,00
48	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	5,000	775,98 133,38	3 879,88 666,88
49	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	590,000	245,80 33,81	145 022,47 19 946,82
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,450	7,74 0,00	468,10 0,00
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,813	10 237,49 0,00	18 560,57 0,00
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	695,000	1 535,43 12,18	1 067 123,34 8 463,64
53	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	695,000	76,00 0,00	52 820,00 0,00
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	20,17 1,84	2 420,76 220,36
55	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	16,000	86,00 0,00	1 376,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 7.7. Capitolul VII. Reparatia curenta a drumului L10 drum de acces spre satul Mihalaseni						1 361 347,43
Incluziv salariu						29 297,70
		8. Capitolul 8. 8.Capitolul VIII. Reparatia curenta a drumului L10.1 drum de acces spre Colegiul Gh. Raducan				
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000	252,07 33,83	2 268,61 304,45
57	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,820	8,52 0,00	15,50 0,00
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,055	10 848,91 0,00	596,69 0,00
59	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,900	1 535,41 12,18	32 090,08 254,58
60	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	20,900	76,00 0,00	1 588,40 0,00
61	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	33,000	20,17 1,85	665,54 60,89
62	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	4,200	86,00 0,00	361,20 0,00
Total Capitolul 8. 8.Capitolul VIII. Reparatia curenta a drumului L10.1 drum de acces spre Colegiul Gh. Raducan						37 586,02
Incluziv salariu						619,92
		9. Capitolul 9.9. Capitolul IX. Reparatia curenta a drumului L11 Grinauti Raia-Rediu Mare				
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000	252,07 33,83	2 268,61 304,45
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500	7,78 0,00	182,90 0,00
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in	t	0,705	10 276,91	7 245,22

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
66	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,000	1 535,42 12,18	414 562,33 3 288,03
67	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250	76,00 0,00	20 539,00 0,00
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000	20,18 1,84	8 617,22 785,18
69	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000	86,00 0,00	4 988,00 0,00
Total Capitolul 9.9.						458 403,28
Capitolul IX. Reparatia curenta a drumului L11 Grinauti Raia-Rediu Mare						
Incluziv salariu						4 377,66
		10. Capitolul 10.10. Capitolul X. Reparatia curenta a drumului L12 G9-drum de acces spre s. Rujnita				
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	179,000	246,08 33,81	44 048,52 6 051,84
71	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,500	7,85 0,00	58,90 0,00
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,225	10 152,93 0,00	2 284,41 0,00
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	86,000	1 535,40 12,18	132 044,30 1 047,30
74	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	86,000	76,00 0,00	6 536,00 0,00
Total Capitolul 10.10.						184 972,13
Capitolul X. Reparatia curenta a drumului L12 G9-drum de acces spre s. Rujnita						
Incluziv salariu						7 099,14
		11. Capitolul 11.11. Capitolul XI. Reparatia curenta a drumului L13 R11-Clocusna-Frontiera cu				

1	2	3	4	5	6	7
		Ucraina				
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000	252,07 33,83	2 268,61 304,45
76	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500	7,78 0,00	182,90 0,00
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705	10 276,91 0,00	7 245,22 0,00
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250	1 535,40 12,18	414 942,63 3 290,93
79	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250	76,00 0,00	20 539,00 0,00
80	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000	20,18 1,84	8 617,22 785,18
81	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000	86,00 0,00	4 988,00 0,00
82	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000	40,04 0,00	4 004,00 0,00
Total Capitolul 11.11. Capitolul XI. Reparatia curenta a drumului L13 R11-Clocusna-Frontiera cu Ucraina Incluziv salariu						462 787,58 4 380,56
		12. Capitolul 12.12. Capitolul XII. Reparatia curenta a drumului L74.1 R8.1-Unguri				
83	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	18,000	574,35 46,39	10 338,26 835,06
84	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18,000	245,31 33,80	4 415,55 608,32
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	54,400	7,75 0,00	421,60 0,00
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,632	10 218,66 0,00	16 676,85 0,00
87	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din	t	625,000	1 535,42	959 635,29

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			12,18	7 611,19
88	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	625,000	76,00 0,00	47 500,00 0,00
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 110,00 0	37,00 1,84	41 071,54 2 040,67
90	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000	40,04 0,00	4 004,00 0,00

Total Capitolul 12.12.						1 084 063,09
Capitolul XII. Reparatia curenta a drumului L74.1						
R8.1-Unguri						
Incluziv salariu						11 095,24

Прямые затраты	lei	6 485 831,86
CASM	24,00 %	20 355,46
Total	100,00 +	6 506 187,32
Cheltuieli de regie	12,00 %	780 742,48
Total	100,00 +	7 286 929,80
Beneficiu	4,70 %	342 485,70
Total	100,00 +	7 629 415,50
TVA	20,00 %	1 525 883,10

Total **9 155 298,60**
Incluziv salariu **84 814,43**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reparația curentă a drumurilor publice locale din
raionul Ocnîța****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1. Capitolul I. Reparația curentă a drumului L1-drum de acces spre satul Lipnic				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²			252,07 33,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0060	11,20	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 430,00	165,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	12,22
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,38
2	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²			7,78 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,78
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază (cu emulsie bituminoasă) în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 276,91 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 800,00	10 147,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	129,39
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,40 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
5	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 100 km	t			76,00 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	t	1,0000	76,00	76,00
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m ²			20,18

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm				1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
7	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
8	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			40,04 0,00
	29522200035461	Autotral	h-ut	0,0770	520,00	40,04
		2. Capitolul 2. 2.Capitolul II. Reparatia curenta a drumului L2-drum de acces spre or. Ocnita				
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,07 33,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	165,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	12,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,38
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,78 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,78
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 276,91 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 147,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	129,39
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,40 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
13	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			76,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 100 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			20,18 1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
15	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
		3. Capitolul 3. 3.Capitolul III. Reparatia curenta a drumului L3 R11-drum de acces spre or. Ocnita				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,07 33,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	165,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	12,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,38
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,78 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,78
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 276,91 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 147,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	129,39
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,40 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
20	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			76,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 100 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			20,18 1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
22	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
		4. Capitolul 4.4. Capitolul IV. Reparatia curenta a drumului L4-Valcinet-G8				
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,07 33,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	165,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	12,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,38
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,78 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,78
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 276,91 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 147,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	129,39
26	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,40 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
27	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu	t			76,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			20,18 1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
29	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
30	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapo	1 km			40,04 0,00
	29522200035461	Autotral	h-ut	0,0770	520,00	40,04
		5. Capitolul 5. 5. Capitolul V. Reparatia curenta a drumului L5 R8-drum de acces spre s. Berezovca				
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,07 33,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	165,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	12,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,38
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,78 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,78
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 276,91 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 147,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	129,39
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t			1 535,40

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
35	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t			76,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			20,18 1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
37	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
		6. Capitolul 6.6. Capitolul VI. Reparatia curenta a drumului L6-Ocnita-Naslavcea-Lencauti				
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,31 33,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 430,00	164,45
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,55
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,75 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,75
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de	t			10 256,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 126,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	130,32
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,44 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,83
42	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t			76,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			20,18 1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
44	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
45	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			40,04 0,00
	29522200035461	Autotral	h-ut	0,0770	520,00	40,04
		7. Capitolul 7.7. Capitolul VII. Reparatia curenta a drumului L10 drum de acces spre satul Mihalaseni				
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 049,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	220,00	1 049,40
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	393,90	15,11
48	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m			775,98

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III				133,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	57,99	133,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	510,00	642,60
49	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,80 33,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	164,45
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,53
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,55
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,74 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,74
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 237,49 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 108,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	129,38
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,43 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
53	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t			76,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			20,17 1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,00097	310,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,15
55	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
		8. Capitolul 8. 8.Capitolul VIII. Reparatia curenta a drumului L10.1 drum de acces spre Colegiul Gh. Raducan				
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,07 33,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	165,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	12,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,38
57	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,52 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	8,52
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 848,91 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 690,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	158,00
59	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,41 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,53
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,78
60	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t			76,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
61	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			20,17 1,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,85
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,11
62	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
		9. Capitolul 9.9. Capitolul IX. Reparatia curenta a drumului L11 Grinauti Raia-Rediu Mare				
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,07 33,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	165,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	12,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,38
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,78 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,78
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 276,91 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 147,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	129,39
66	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,42 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,81
67	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t			76,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			20,18 1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
69	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
		10. Capitolul 10.10. Capitolul X. Reparatia curenta a drumului L12 G9-drum de acces spre s. Rujnita				
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			246,08 33,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	164,49
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,56
71	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,85 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,85
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 152,93 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 017,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	135,16
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,40 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,79

1	2	3	4	5	6	7
74	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t			76,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
		11. Capitolul 11.11. Capitolul XI. Reparatia curenta a drumului L13 R11-Clocusna-Frontiera cu Ucraina				
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,07 33,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	165,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	12,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,38
76	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,78 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,78
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 276,91 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 147,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	129,39
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,40 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
79	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t			76,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
80	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			20,18 1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	106,17	13,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
81	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t			86,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	t	1,0000	86,00	86,00
82	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			40,04 0,00
	29522200035461	Autotral	h-ut	0,0770	520,00	40,04
		12. Capitolul 12.12. Capitolul XII. Reparatia curenta a drumului L74.1 R8.1-Unguri				
83	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			574,35 46,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,99	46,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	190,00	48,87
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	260,00	26,58
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,00	330,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	11,20	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,75
84	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			245,31 33,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,99	33,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	11,20	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 430,00	164,45
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	430,00	25,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,39
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	1,94
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,00	1,55
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,75 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	310,00	7,75
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 218,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 800,00	10 088,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	434,39	130,42
87	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 535,42 12,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,99	12,18
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 430,00	1 444,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,81
88	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t			76,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	1,0000	76,00	76,00
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,00 1,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,99	1,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	239,63	30,19
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	310,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
90	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			40,04 0,00
	29522200035461	Autotral	h-ut	0,0770	520,00	40,04

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

0 _____ 0
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația curentă a drumurilor publice locale din raionul Ocnița

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	14,40	57,99	835,06
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	511,31	57,99	29 650,90
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,50	57,99	666,88
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	925,36	57,99	53 661,59
		Total manopera				84 814,43

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,84	260,00	478,40
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	480,30 139,86	106,17 239,63	50 993,48 33 514,65
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	22,86	260,00	5 943,60
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,63	190,00	879,70
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	3 700,02	1 430,00	5 291 028,60
6.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fina	t	100,90	1 430,00	144 287,00
7.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	9,88	9 800,00	96 824,00
8.	23203226001101	Bitum	t	0,56	11 000,00	6 160,00
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,19	11,20	494,94
		Total materiale de construcții				5 630 604,37

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	43,85	80,00	3 508,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	52,62	430,00	22 626,60
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,86	434,39	1 242,35
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,35	510,00	12 418,50
5.	29522200035461	Autotral	h-ut	38,50	520,00	20 020,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,19	350,00	766,50
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,64	350,00	1 624,00
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	487,22	350,00	170 527,00
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	200,31	240,00	48 074,40
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	52,62	120,00	6 314,40
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	119,42	700,00	83 594,00
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	310,05	220,00	68 211,00

13.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,99	50,00	349,50
14.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,99	250,00	1 747,50
15.	3410540000006	Autobasculanta	t	512,20	86,00	44 049,20
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,72	393,90	1 465,31
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	3 663,65	76,00	278 437,40
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,54	310,00	5 437,40
		Total utilaje de construcții				770 413,06

Total:

Прямые затраты	lei	6 485 831,86
CASM	24,00 %	20 355,46
Total	100,00 +	6 506 187,32
Cheltuieli de regie	12,00 %	780 742,48
Total	100,00 +	7 286 929,80
Beneficiu	4,70 %	342 485,70
Total	100,00 +	7 629 415,50
TVA	20,00 %	1 525 883,10

Total

9 155 298,60

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)



BANCA:

BC „MAIB” S.A.,

str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova

codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

LD2205400163/763 din 23 februarie 2022

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Consiliul Raional Ocnița** cu sediul la str. Independenței nr.51, or. Ocnița, MD-7101, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor de reparație curentă a drumurilor publice din raionul Ocnița (Licitația publică – ocids-b3wdp1-MD-1644225481234 din 01.03.2022),

subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Consiliul Raional Ocnița**, cu codul fiscal 1007601009738 să plătim suma de **76400.00 MDL (șaptezeci și șase mii patru sute lei, 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **„DRUMURI-BRICENI” S.A.**, cu codul fiscal **1003604005869**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia. Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **„DRUMURI-BRICENI” S.A.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **„DRUMURI-BRICENI” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **28.02.2022** și este valabilă până la data de **19.04.2022**, inclusiv.

Cu respect

Colibnic Alexandru

Reprezentantul Băncii

(semnătura autorizată)

L.Ș.



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii
maib.md, compartimentul Garanții bancare



REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATEA PE ACȚIUNI
"DRUMURI - BRICENI"

APROBAT

DIRECTORUL S.A. "DRUMURI-BRICENI"

ION RUSSU

2021



MANUAL
DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

2021

Or. Briceni

CUPRINS:

Pag.

1.	Caracteristica generală.....	4
2.	Schema organizatorică a companiei SA "Drumuri-Briceni"	4a
3.	Nota de prezentare	5
4.	Scopul Manualului.....	5
5.	Domeniul de aplicare.....	6
6.	Structura Manualului calității.....	6
7.	Analiza periodică și actualizarea Manualului calității.....	6
8.	Gestionarea Manualului calității.....	7
9.	Documente de referință.....	7
10.	Prescurtări.....	8
11.	Organizarea SA "Drumuri-Briceni"	9
12.	Responsabilitățile conducerii - directorul SA "Drumuri-Briceni"	9
13.	Hotărârea Consiliului de administrație.....	10
14.	Autoritate, atribuții.....	10
15.	Directorul societății SA "Drumuri-Briceni"	11
16.	Diriginte de șantier.....	13
17.	Inginer-șef - Manager comercial economic și aprovizionare.....	14
18.	Planificarea - contabil-șef.....	15
19.	Modul de asigurare a calității (MAC).....	15
20.	Analiza periodică a PAC.....	16
21.	Responsabilul de calitate	16
22.	Condiții prealabile	16
23.	Proceduri și instrucțiuni.....	17
24.	Identificare și regăsire.....	17
25.	Aprovizionarea cu materiale / produs.....	18
26.	Primirea, depozitarea, manipularea și conservarea produselor.....	18
27.	Execuția produselor.....	18
28.	Produsele furnizate de beneficiar.....	19
29.	Măsuri generale.....	19
30.	Plan controlul calității (PCCVÎ).....	19
31.	Controale de calitate (CCVÎ).....	20
32.	Stadiul controalelor de calitate (CCVÎ).....	21
33.	Mijloace de măsurare și încercare.....	21
34.	Baza normativă și tehnologică.....	21
35.	Informația despre cadre - muncitori.....	25
36.	Baza de producere.....	26
37.	Planificarea examinărilor tehnice de AC (ETAC).....	28
38.	Sistemul de examinări AC (ETAC).....	29

39.	Neconformități.....	29
40.	Controlul calității.....	30
41 .	Înregistrări de calitate.....	31
42.	Condiții prealabile.....	31
43.	Elaborare și punere în ordine a ACC.....	32
44.	Revizia	32
45.	Instruirea și perfecționarea cadrelor.....	32
46.	Elaborarea și punere a altor însemnături în ordine APAC.....	32
47.	Acțiuni corective.....	33
48.	Conservare și livrare.....	33

1. Denumirea deplină a organizației (întreprinderii) și profilul ei:

Societatea pe Acțiuni "Drumuri-Briceni". Reparația și întreținerea drumurilor auto

2. Caracteristica agentului economic : Reparația și întreținerea drumurilor auto

3. Adresa juridică:

4701 or.Briceni str.Frunze 18

4. Adresa poștală:

4701 or.Briceni str.Frunze 18

5. Rechizitele bancare: Cod fiscal 1003604005869; Cod TVA 3200049

IBAN:MDL MD03AG000000225162001308

în BC „Moldova -Agroindbanc „sa fi. Briceni Cod băncii AGRNMD2X763

6. N.P.P. Conducătorului (șefului), telefon:

Ion Russu :: 2 23 40 ; 2 23 43

7.SA "Drumuri-Briceni"- este asigurată cu personalul tehnic - ingineresc după profil în total 19 persoane. Dintre care șase cu studii superioare și zece cu studii medii speciale în domeniile: inginer-constructor, economist, inginer electric și mecanic, inginer tehnica securității.

La executarea lucrărilor de construcție-montaj SA "Drumuri-Briceni" încadrează lucrători de următoarele specialități în total 81 persoane. Muncitori rutieri, sudori, strungari, electricieni, zugravi, lăcătuși, paznici, șoferi, mecanizatori, toți lucrătorii sunt atestați și tarificați. SA "Drumuri-Briceni" este înregistrată la 12 martie 1998 nr. 1003604005869 de Camera Înregistrării de Stat MD 0045021

DISPOZIȚII GENERALE

SA "Drumuri-Briceni" numit în continuare Societate pe Acțiuni pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj pentru agenții economici și populație. Societatea este creată pe un termen nelimitat.

Societatea este persoană juridică și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația R.Moldova și prezentul Statut.

Societatea dispune de independența juridică comercială, financiară și organizațională, are denumire, bilanț independent, conturi în bănci, sigiliu, ștampile și antet și blanchete cu denumirea sa, marca comercială.

Societatea răspunde pentru obligațiunile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.

Societatea poartă răspundere conform obligațiunilor sale numai cu patrimoniu ce îi aparține.

Societatea are dreptul de a efectua din numele său tranzacții pe piața internă și cea externă de a procura și de a înstrăina patrimoniul în modul stabilit. De a avea obligații de a fi reclamant și pârît în instanțele judiciare competente.

De a lăsa amanet propriu patrimoniu de a da garanții și cauțiuni.

De a deschide conturi bancare pe teritoriul R.Moldova și în străinătate.

De a angaja și a concedia lucrătorii de a remunera munca lor conform legislației muncii.

De a participa la relații economice externe.

De a efectua operațiuni valutare în modul stabilit de legislație.

Relațiile de muncă în Societate sunt reglementate de controlul colectiv de muncă și de contractele de muncă. Asigurarea socială și protecția socială a angajaților societății se desfășurează potrivit legislației.

SCOPUL ÎNFIINȚĂRII ȘI GENURILE DE ACTIVITATE

Este de a satisface necesitatea socială în producție, executarea lucrărilor de construcție și servicii în construcții și va desfășura următoarele genuri de activitate.

- executarea materialelor de construcție nemetalice;
- construcții de-autostrăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului, transporturi de călătorii cu tipuri de transport ocazional;
- alte activități de afaceri neincluse în alte categorii;
- alte activități care nu contravin legislației în vigoare;

Societatea va desfășura anumite genuri de activitate care necesită autorizarea prin licențe numai după eliberarea licențelor corespunzătoare.

CAPITALUL SOCIAL

Societatea va emite acțiuni în formă de scriere în contul analitic și va organiza ținerea registrărilor acțiunilor în modul stabilit de legislație.

Capitalul social al societății se poate modifica pe calea : emiterii de noi acțiuni, măririi sau micșorării costului nominal al acțiunilor, răscumpărării acțiunilor proprii cu anularea lor ulterioară.

Societatea nu este în drept să emită acțiuni în scopul acoperirii pierderilor legate de activitatea ei financiar-economică.

CAPITALUL DE REZERVĂ

Capitalul de rezervă al societății va constitui 15% din capitalul său social. Capitalul de rezervă se plasează în active cu lichiditatea inițială care asigură folosirea lui în orice moment.

Capitalul de rezervă se folosește numai în cazul insuficienței de profit și precum de mijloace ale fondurilor speciale ale Societății.

BAZA DE PRODUCERE

Dispune de baza de producere dintre care secțiile de producere și depozite închise, deschise cu suprafețele drepte pentru păstrarea materialelor asigurând utilizarea lor cu rate și uscate. Dispune de oficiu propriu.

Averea cu dreptul conducerii economice depline.

În componența averii intră fondurile de bază și mijloacele circulante deasemenea alte valori costul cărora se înregistrează în bilanțul independent.


Fondul statutar se formează din contul venitului întreprinderii ce aparține ei.

Din contul beneficiului distribuit se crează fondurile necesare.

Materialele de construcție inerte folosite la lucrările de construcție-montaj în construcție sunt de o calitate înaltă și corespund cerințelor de standard și proiect. Societatea va asigura lucrările de construcție - montaj a agenților economici de o calitate înaltă și stabilă.

În activitatea sa de lucru societatea va asigura condiții normale de lucru a angajaților, înzestrând baza de lucru cu încăperi ce corespund condițiilor de muncă.

SCHEMA ORGANIZATORICA A SA "Drumuri-Briceni"



NOTA DE PREZENTARE

1. Manualul descrie sistemul utilizat de Filiala din Republica Moldova a SA "Drumuri-Briceni" pentru îndeplinirea lucrărilor de construcții - montaj și a cerințelor specifice de asigurare a calității din Legea privind calitatea în construcții cu nr. 721 din 2 februarie 1996, normele și standardele în vigoare.
2. Programul de asigurare a calității al SA "Drumuri-Briceni" descris în acest Manual este întocmit în conformitate cu cerințele Legii privind calitatea în construcții, nr. 721 din 2 februarie 1996.

SCOPUL MANUALULUI

1. Manualul Calității - este documentul care enunță politica calității și descrie dispozițiile și prevederile generale ale sistemului de conducere și asigurare a calității, concretizat în programul de asigurare a calității al organizației SA "Drumuri-Briceni" cuprinzând organizarea, responsabilitățile, autoritatea și relațiile reciproce între compartimentele și persoanele care dirigează și ce au incidență asupra calității, având ca scop final definirea și obținerea calității ansamblului activităților și prestațiilor desfășurate de organizația.
2. Manualul Calității definește metodele de conducere responsabilitățile și obiectivele sistemului de conducere și asigurare a calității, a organizației SA "Drumuri-Briceni" astfel încât să se asigure o implementare a tuturor cerințelor de calitate în realizarea lucrărilor contractante.
3. Manualul Calității descrie sistemul de conducere și asigurare a calității aplicat de organizația SA "Drumuri-Briceni" în condițiile prevăzute de Legea privind calitatea în construcții No. 721 din 2 februarie 1996 și standardului ISO – 9001:2015.
4. Manualul Calității este conceput astfel încât să acopere toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru modelul de asigurare a calității corespunzător construcțiilor de importanță excepțională.
5. Manualul Calității împreună cu procedurile funcțiilor de sistem stabilește măsurile pentru îndeplinirea cerințelor stabilite de legislația aplicabilă activităților de construcții, începând cu aprovizionarea materialelor și terminând cu predarea beneficiarului.
6. Prin programul de asigurare calității descris în prezentul Manual, organizația SA "Drumuri-Briceni" asigură:
 - Desfășurare în mod planificat și de procedură al activităților specifice, în cadrul sistemului legislativ intern, standardelor interne sau străine aplicabile;
 - Realizarea și menținerea nivelului calitativ solicitat pentru documentațiile tehnice și documentele contractuale;
7. Programul de asigurare a calității al organizației SA "Drumuri-Briceni" este structurat astfel:
 - Manualul de asigurare a calității cu secțiuni conținând procedurile funcțiilor de sistem, documente și înregistrări utilizate;
 - Procedurile (instrucțiunile tehnice de execuție);