

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Constructia ministadionului sportiv 20m*20m						
Devizul: Constructia ministadionului sportiv						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1.Terasament						
1.1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 458 0
1.1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	560,00	2 458
1.1.2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			101 101
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	84,97	101
1.1.3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			2 142 0
1.1.3.1	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	450,00	2 142
1.1.4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3			208 25
1.1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00200	430,00	1
1.1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30000	84,97	25
1.1.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33000	550,00	182
1.1.5	Ts151A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15 0
1.1.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,03070	500,00	15
TOTAL Capitol 1.Terasament						6 875
Capitol 2.Borduri perimetru platforma 20m*20m						
1.1.6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 976 0
1.1.6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	450,00	1 976
1.1.7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 113 749
1.1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	84,97	749
1.1.7.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	35,00	364
1.1.8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3			763 98
1.1.8.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	450,00	590
1.1.8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.1.8.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	84,97	98
1.1.8.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.1.8.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	75,00	2
1.1.9	DE11A	Borduri mici, 1000*200*80 prefabricate din beton , asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Beton m200-3.8m3)	m			167 25
1.1.9.1	2663102100001	Beton clasa.m200	m3	0,04800	1 400,00	67
1.1.9.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	2,20	2
1.1.9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	500,00	2
1.1.9.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni1000x200x80 mm	m	1,00500	70,00	70
1.1.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	19,00	0
1.1.9.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	84,97	10
1.1.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	84,97	15
TOTAL Capitol 2.Borduri perimetru platforma 12m*10m						14 446
Capitol 3.Strat suport						
1.1.10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3			731

							51
1.1.10.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40 mm	m3	1,21900	430,00		524
1.1.10.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00		3
1.1.10.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97		51
1.1.10.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	690,00		29
1.1.10.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	450,00		116
1.1.10.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	500,00		8
1.1.11	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, fr. 5-20 mm	m3				731
							51
1.1.11.1	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 5-20 mm	m3	1,21900	430,00		524
1.1.11.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00		3
1.1.11.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97		51
1.1.11.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	690,00		29
1.1.11.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	450,00		116
1.1.11.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	500,00		8
1.1.12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din săvura de granit M1000, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 1-5mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoțire.	m3				1 195
							51
1.1.12.1	1411122201646	săvura granit	m3	0,20300	410,00		83
1.1.12.2	1411122201672	Piatra spartă din granit M1000 1-5mm	m3	1,21900	750,00		914
1.1.12.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15000	15,00		2
1.1.12.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97		51
1.1.12.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	550,00		23
1.1.12.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	450,00		116
1.1.12.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	350,00		5
1.1.13	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 30 înălțimea parului 30 ,mm, acoperită cu nisip cuarț.se exclude cauciucul	m2				351
							12
1.1.13.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 30mm	m2	1,03000	290,00		299
1.1.13.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,28300	55,00		16
1.1.13.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,10820	100,00		11
1.1.13.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	20,00000	0,50		10
1.1.13.5	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00		0
1.1.13.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,13700	84,97		12
1.1.13.7	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710	70,00		0
1.1.13.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00150	10,00		0
1.1.13.9	2952270007612	Mașină pentru acoperire	h-ut	0,03800	70,00		3
1.1.13.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850	70,00		1
1.1.13.11	2952270007613	Mașină pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030	70,00		0
1.1.14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 12 cm.	m				137
							5
1.1.14.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,14400	290,00		42
1.1.14.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,07000	55,00		59
1.1.14.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,32000	100,00		32
1.1.14.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05400	84,97		5
1.1.14.5	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00040	80,00		0
1.1.14.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00440	5,00		0
		TOTAL Capitol 3.Strat suport					204 446
		Capitol 4.Ingradire Eurogard h-1.65m					
1.1.15	TsA02E	Sapătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu.	m3				112
							112
1.1.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	84,97		112
1.1.16	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sîrmă cu panouri gata confecționat de gard euro zincat pe stâlpi metalici montați la 2.5 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 1,65 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier Stâlpi din oțel 60x60x2400 32- buc cu capac, Panouri gata confecționate și vopsite(eurogard vopsit) - 2.5m*1.65m*3.8mm	m.l				415
							77
1.1.16.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,06500	0,00		0
1.1.16.2	2732103646250	EUROGARD VOPSIT	m2	1,65000	110,00		182
1.1.16.3	2710703700340	Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,24000	25,00		6
1.1.16.4	1421102200161	Pietriș ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,04000	430,00		17
1.1.16.5	2811106302005	Stâlpi metalici 60x60x2400 - 32buc cu capac	kg	3,60000	24,00		86
1.1.16.6	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,04300	350,00		15
1.1.16.7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,88000	2,20		22
1.1.16.8	2222222222992	Material marunt (cuie, sîrmă de oțel)	%	2,75000	0,00		0
1.1.16.9	7123010010200	Betonist	h-om	0,15000	84,97		13
1.1.16.10	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,62000	84,97		53
1.1.16.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14000	84,97		12

1.1.16.12	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,03000	35,00	1
1.1.17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. Bopota	m2			990 145
1.1.17.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,00000	800,00	800
1.1.17.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00000	1,80	7
1.1.17.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00000	0,20	1
1.1.17.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00000	1,20	5
1.1.17.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10000	65,00	7
1.1.17.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11500	75,00	9
1.1.17.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23000	1,79	0
1.1.17.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25000	2,20	3
1.1.17.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00400	350,00	1
1.1.17.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.1.17.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	84,97	16
1.1.17.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96000	84,97	82
1.1.17.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18000	84,97	15
1.1.17.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38000	84,97	32
1.1.17.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	600,00	12
		TOTAL Capitol 4.Ingradire Eurogard h-1.65m				35 460

Obiectul: Constructia ministadionului sportiv 20m*20m

Devizul: Utilaj sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Utilaj sportiv				
1.2.1	pret piata	Porti fotbal mobile pentru copii virsta pina la 5 ani.Produs coordonat cu beneficiarul	buc			3 000 0
1.2.2	pret piata	Panouri de baschet mobile pentru copii virsta pina la 5 ani.Produs coordonat cu beneficiarul	buc			4 000 0
1.2.3	pret piata	Scarita pentru urcat ,pentru copii cu virsta pina la 5 ani.Produs coordonat cu beneficiarul	buc			3 500 0
1.2.4	pret piata	Bara echilibristica pentru copii cu virsta pina la 5 ani.Produs coordonat cu beneficiarul	buc			4 000 0
1.2.5	pret piata	Set stalpi volei cu plasa , pentru copii virsta pina la 5 ani.Produs coordonat cu beneficiarul	set			3 000 0
1.2.6	pret piata	Banci gimnastica pentru copii cu virsta pina la 5 ani.Produs coordonat cu beneficiarul	buc			2 500 0
		TOTAL Capitol 1.Utilaj sportiv				29 500

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.