

**Lucrări de reabilitare energetică
a blocurilor locative Lucrări de
reabilitare energetică (izolare
termică și înlocuire tâmplărie) a
blocului locativ din or. Ialoveni,
str. Alexandru cel Bun 5/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7,561,259.53 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare +				
1	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. (termoizolare existenta pe fatada)	m2	1 157,6000	24,09 23,10	27 880,80 26 740,56
2	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.(termoizolare existenta pe tavan)	m2	73,0000	24,08 23,10	1 758,20 1 686,30
3	RpEH08C apl	Demontarea antene tip parabolica	m	2,0000	53,10 40,60	106,20 81,20
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (copertine si uscatoare pentru haine)	kg	250,0000	1,00 0,80	249,89 201,25
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de	m	375,6000	10,55	3 962,58

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - sorturi (lacrimar)			9,80	3 680,88
6	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre)	m2	88,8100	29,40	2 611,02
					29,40	2 611,02
7	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului	buc	35,0000	1 138,62	39 851,84
					1 134,00	39 690,00
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,5000	87,50	1 443,75
					87,50	1 443,75
9	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	16,5000	24,50	404,25
					24,50	404,25
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	16,5000	45,60	752,40
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			79 020,93
		Total Lucrari de demolare + Inklusiv salariu				79 020,93 76 539,21
		1.2. Ferestre noi +				
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	92,9300	1 932,14	179 553,78
					51,10	4 748,73
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	118,8000	61,97	7 362,05
					46,20	5 488,56
13	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	118,8000	3,00	356,40
					0,00	0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,4400	7,32	142,39
					2,10	40,82
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	19,4400	213,68	4 153,98
					104,02	2 022,15

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,4400	33,95 14,00	660,04 272,16
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,4400	7,32 2,10	142,39 40,82
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,4400	48,15 38,50	936,11 748,44
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,4400	7,32 2,10	142,39 40,82
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,4400	86,45 38,50	1 680,59 748,44
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отливывы) (latimea 200 mm)	m	54,0000	224,50 7,00	12 123,00 378,00
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 250 mm)	m	54,0000	153,80 6,30	8 305,20 340,20
		<i>Total</i>	Lei			215 558,32
		Total Ferestre noi + Inclusiv salariu				215 558,32 14 869,14
		1.3. Acoperire balcon +				
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,2100	8 964,00 1 686,33	1 882,44 354,13
24	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,2100	853,71 59,52	179,28 12,50
25	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton (gr. 160 mm, p=135 kg/m3)	m2	13,5400	344,92 11,90	4 670,28 161,13

1	2	3	4	5	6	7
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	7,9700	41,76 17,50	332,85 139,48
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	13,9700	357,08 108,50	4 988,34 1 515,75
28	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	22,5700	114,42 59,50	2 582,53 1 342,92
29	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	28,9300	154,99 66,50	4 483,91 1 923,84
		<i>Total</i>	Lei			19 119,63
		Total Acoperire balcon + Inklusiv salariu				19 119,63 5 449,75
		1.4. Reabilitare termica, cota + 3.000 +				
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	389,4000	54,47 18,20	21 210,62 7 087,08
31	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime	t	0,3890	251,03 174,29	97,65 67,80

1	2	3	4	5	6	7
		de 8-12 mm inclusiv				
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3890	424,73 115,50	165,22 44,93
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,3890	110,95 76,99	43,16 29,95
34	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	32,0000	357,07 108,50	11 426,39 3 472,00
35	Pret furnizor	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald (diferenta)	buc	152,0000	6,00 0,00	912,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 855,04
		Total Reabilitare termica, cota + 3.000 + Inklusiv salariu				33 855,04 10 701,76
		1.5. Izolarea termica a fatadului				
		1.5.1. Tip W-2				
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 634,0000	21,69 8,40	35 441,46 13 725,60
37	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	1 634,0000	568,02 161,70	928 138,95 264 217,80
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	1 634,0000	23,35	38 153,90

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			8,40	13 725,60
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 9003)	m2	1 634,0000	159,13 85,40	260 018,42 139 543,60
		<i>Total</i>	Lei			1 261 752,73
		Total Tip W-2 Inclusiv salariu				1 261 752,73 431 212,60
		1.5.2. Tip W-3				
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	857,0000	21,69 8,40	18 588,32 7 198,80
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	857,0000	568,02 161,70	486 790,13 138 576,90
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	857,0000	23,35 8,40	20 010,94 7 198,80
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 8025)	m2	857,0000	159,13 85,40	136 374,41 73 187,80
		<i>Total</i>	Lei			661 763,80
		Total Tip W-3 Inclusiv salariu				661 763,80 226 162,30
		1.5.3. Tip W-4				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	262,0000	21,69 8,40	5 682,78 2 200,80
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	262,0000	568,02 161,70	148 820,32 42 365,40

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m ³ , conductivitatea termica de 0,037 W/m ² K)				
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	262,0000	23,35 8,40	6 117,70 2 200,80
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 7046)	m ²	262,0000	159,13 85,40	41 692,06 22 374,80
		<i>Total</i>	Lei			202 312,86
		Total Tip W-4 Inclusiv salariu				202 312,86 69 141,80
		1.5.4. Tip W-5 soclu +				
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	111,0000	21,69 8,40	2 407,60 932,40
49	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m ²	111,0000	87,64 4,20	9 728,03 466,20
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m ³ , conductivitatea termica 0.035 W/m ² K)	m ²	111,0000	417,47 120,26	46 339,67 13 348,86
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	111,0000	23,35 8,40	2 591,86 932,40
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m ²	111,0000	159,13 85,40	17 663,43 9 479,40

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 7046)				
53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml)	m	104,0000	204,50 7,00	21 268,00 728,00
54	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu))	m	104,0000	204,50 7,00	21 268,00 728,00
		<i>Total</i>	Lei			121 266,59
		Total Tip W-5 soclu + Inclusiv salariu				121 266,59 26 615,26
		1.5.5. Tip W-6				
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,0000	21,69 8,40	542,24 210,00
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,0000	119,51 85,40	2 987,75 2 135,00
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,0000	33,95 14,00	848,83 350,00
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,0000	23,35 8,40	583,74 210,00
59	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	25,0000	101,03 31,50	2 525,75 787,50
		<i>Total</i>	Lei			7 488,31
		Total Tip W-6 Inclusiv salariu				7 488,31 3 692,50
		1.5.6. Tip W-7				
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara	m2	209,0000	568,02	118 715,45

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m ³ , conductivitatea termica de 0,037 W/m ² K)			161,70	33 795,30
		<i>Total</i>	Lei			118 715,45
		Total Tip W-7 Inclusiv salariu				118 715,45 33 795,30
		1.5.7. Tip W-8				
61	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m ²	5,0000	1 773,98 101,82	8 869,92 509,08
		<i>Total</i>	Lei			8 869,92
		Total Tip W-8 Inclusiv salariu				8 869,92 509,08
		1.5.8. Tip W-9				
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	7,0000	21,69 8,40	151,84 58,80
63	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (vata minerala gr. 150 mm, RAL 8025)	m ²	7,0000	1 595,06 117,39	11 165,40 821,73
		<i>Total</i>	Lei			11 317,24
		Total Tip W-9 Inclusiv salariu				11 317,24 880,53
		1.5.9. Glafuri				
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m ²	291,3100	21,69	6 318,51

1	2	3	4	5	6	7
		patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			8,40	2 447,00
65	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala gr. 40 mm)	m2	291,3100	380,28 204,61	110 778,21 59 604,94
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	291,3100	23,35 8,40	6 802,09 2 447,00
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 9003)	m2	291,3100	159,13 85,40	46 356,16 24 877,87
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga)	m2	291,3100	86,45 38,50	25 183,76 11 215,44
69	CK26D apl	Lacrimar din aluminiu $\delta=310\text{mm}$	m	361,0000	264,50 7,00	95 484,50 2 527,00
		<i>Total</i>	Lei			290 923,23
		Total Glafuri Inclusiv salariu				290 923,23 103 119,25
		1.5.10. Schela				
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 380,0000	79,51 52,50	268 747,18 177 450,00
71	RpCH29A	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2	3 380,0000	14,47 11,20	48 908,60 37 856,00
		<i>Total</i>	Lei			317 655,78
		Total Schela Inclusiv salariu				317 655,78 215 306,00
		<i>Total</i>	Lei			3 002 065,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Izolarea termica a fatadului fatadului Inclusiv salariu				3 002 065,91 1 110 434,62
		1.6. Termoizolarea parapetului +				
72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,7280	7 822,73 1 575,00	5 694,95 1 146,60
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,7280	853,85 59,51	621,60 43,32
74	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	81,0000	195,30 19,60	15 819,30 1 587,60
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	62,0000	41,76 17,50	2 589,31 1 085,00
76	CE23D apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 145 cm	m	104,0000	307,79 87,50	32 009,96 9 100,00
		<i>Total</i>	Lei			56 735,12
		Total Termoizolarea parapetului + + Inclusiv salariu				56 735,12 12 962,52
		1.7. Lucrari pe fatada adaugator + + 1.7.1. Tip W-10				
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	440,0000	21,69 8,40	9 543,60 3 696,00
78	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	440,0000	87,64 4,20	38 561,60 1 848,00

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
79	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m ³ , conductivitatea termica de 0,037 W/m ² K)	m ²	440,0000	568,02 161,70	249 927,26 71 148,00
80	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	440,0000	23,35 8,40	10 274,00 3 696,00
81	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	440,0000	159,13 85,40	70 017,20 37 576,00
		<i>Total</i>	Lei			378 323,66
		Total Tip W-10 Inclusiv salariu				378 323,66 117 964,00
		1.7.2. Tip W-11				
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	152,0000	21,69 8,40	3 296,88 1 276,80
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²	152,0000	141,38 107,10	21 490,52 16 279,20
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	152,0000	33,95 14,00	5 160,86 2 128,00
85	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m ²	152,0000	101,03 31,50	15 356,56 4 788,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			45 304,82
		Total Tip W-11 Inclusiv salariu				45 304,82 24 472,00
		<i>Total</i>	Lei			423 628,48
		Total Lucrari pe fatada adaugator + Inclusiv salariu				423 628,48 142 436,00
		1.8. Copertina intrare +				
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1120	7 821,87 1 575,00	876,05 176,40
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1120	853,93 59,46	95,64 6,66
88	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	5,2000	195,30 19,60	1 015,56 101,92
89	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	5,2000	41,76 17,50	217,17 91,00
90	CE23D apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 87 cm	m	16,0000	307,78 87,50	4 924,54 1 400,00
		<i>Total</i>	Lei			7 128,96
		Total Copertina intrare + Inclusiv salariu				7 128,96 1 775,98
		1.9. Carcasa pentru sustinere a elementelor decorative +				
91	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	1 524,9800	54,47 18,20	83 065,67 27 754,64
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	894,2400	50,31	44 984,75

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			14,70	13 145,33
93	Pret furnizor	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald (diferenta)	buc	288,0000	6,00 0,00	1 728,00 0,00
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil Z Aluminiu)	m	1 856,3400	243,50 28,00	452 018,79 51 977,52
		<i>Total</i>	Lei			581 797,21
		Total Carcasa pentru sustinere a elementelor decorative + Inklusiv salariu				581 797,21 92 877,49
		1.10. Treapta din beton la intrare/podest pentru persoane cu dizabilitati +				
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1200	1 324,67 617,42	158,96 74,09
96	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C20/25)	m3	3,2700	2 415,72 325,50	7 899,39 1 064,39
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2)	kg	119,8500	38,60 2,10	4 626,79 251,67
98	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	3,2000	122,25 79,80	391,19 255,36
99	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab	m3	4,1500	2 415,75 325,50	10 025,36 1 350,83

1	2	3	4	5	6	7
		solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C20/25)				
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2)	kg	152,1800	38,60 2,10	5 874,90 319,58
101	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	3,4000	122,54 79,80	416,62 271,32
		<i>Total</i>	Lei			29 393,21
		Total Treapta din beton la intrare/podest pentru persoane cu dizabilitati + Inklusiv salariu				29 393,21 3 587,24
		1.11. Tavan demisol +				
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	401,9800	21,69 8,40	8 718,94 3 376,63
103	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	401,9800	406,67 120,26	163 472,20 48 342,11
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	401,9800	23,35 8,40	9 386,23 3 376,63
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	401,9800	159,13 85,40	63 967,08 34 329,09
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	401,9800	86,45 38,50	34 751,17 15 476,23

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga)				
		<i>Total</i>	Lei			280 295,62
		Total Tavan demisol + Inclusiv salariu				280 295,62 104 900,69
		1.12. Termoizolare de sub balcon				
107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	33,0900	<u>21,69</u> 8,40	<u>717,72</u> 277,96
108	IzF55C apl	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 160 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	33,0900	<u>589,63</u> 161,70	<u>19 510,88</u> 5 350,65
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	33,0900	<u>23,35</u> 8,40	<u>772,65</u> 277,96
110	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	33,0900	<u>159,13</u> 85,40	<u>5 265,61</u> 2 825,89
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga)	m2	33,0900	<u>86,45</u> 38,50	<u>2 860,63</u> 1 273,96
		<i>Total</i>	Lei			29 127,49
		Total Termoizolare de sub balcon Inclusiv salariu				29 127,49 10 006,42
		1.13. Termoizolare de sub copertina				
112	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din	m2	18,9400	<u>1 017,45</u> 117,39	<u>19 270,47</u> 2 223,37

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata totala a peretilor. (vata minerala gr. 50 mm)				
		<i>Total</i>	Lei			19 270,47
		Total Termoizolare de sub copertina Inclusiv salariu				19 270,47 2 223,37
		1.14. Pardosea etaj tehnic +				
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	407,2100	41,76 17,50	17 006,31 7 126,17
114	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton (vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3)	m2	407,2100	324,12 11,90	131 986,94 4 845,80
115	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antocondens)	m2	407,2100	41,76 17,50	17 006,31 7 126,17
116	CG42A apl	Pardoseli din OSB gr. 18 mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	407,2100	294,15 63,00	119 780,66 25 654,23
		<i>Total</i>	Lei			285 780,22
		Total Pardosea etaj tehnic + Inclusiv salariu				285 780,22 44 752,37
		1.15. Drenaj +				
117	SA10C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm	m	228,9000	92,40 38,50	21 151,10 8 812,65
118	SA10A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul	m	168,0000	82,80 30,80	13 909,73 5 174,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 20 mm				
		<i>Total</i>	Lei			35 060,83
		Total Drenaj + Inclusiv salariu				35 060,83 13 987,05
		1.16. Casa scarii +				
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	131,2500	21,69 8,40	2 846,81 1 102,50
120	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	131,2500	87,64 4,20	11 502,81 551,25
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga)	m2	131,2500	86,45 38,50	11 346,55 5 053,12
		<i>Total</i>	Lei			25 696,17
		Total Casa scarii + Inclusiv salariu				25 696,17 6 706,87
		1.17. Termoizolarea interioara a usilor exterioare din demisol				
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	4,5000	41,76 17,50	187,93 78,75
123	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala gr. 40 mm)	m2	4,5000	146,55 7,70	659,46 34,65

1	2	3	4	5	6	7
124	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	4,5000	41,76 17,50	187,93 78,75
125	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (finisaj cu placi OSB)	m2	4,5000	303,02 291,20	1 363,60 1 310,40
		<i>Total</i>	Lei			2 398,92
		Total Termoizolarea interioara a usilor exterioare din demisol Inklusiv salariu				2 398,92 1 502,55
		1.18. Balustrada				
126	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	45,5700	50,97 14,70	2 322,70 669,88
127	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,0460	251,09 174,35	11,55 8,02
128	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0460	424,78 115,43	19,54 5,31
129	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0460	628,70 267,39	28,92 12,30
		<i>Total</i>	Lei			2 382,71
		Total Balustrada Inklusiv salariu				2 382,71 695,51
		1.19. Pereu				
130	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,0600	1 324,67 617,33	79,48 37,04

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,9000	745,30 69,30	2 161,37 200,97
132	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,6200	716,50 63,00	444,23 39,06
133	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	20,7400	300,64 41,72	6 235,25 865,27
		<i>Total</i>	Lei			8 920,33
		Total Pereu Inclusiv salariu				8 920,33 1 142,34
		<i>Total</i>	Lei			5 137 235,57
		<i>Fond social</i>	24 %			397 812,21
		<i>Transport materiale</i>	1 %			33 632,06
		<i>Depozitarea</i>	1 %			33 632,06
		<i>Cheltuieli directe</i>				5 602 311,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			336 138,71
		<i>Total</i>				5 938 450,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			178 153,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 116 604,13 1 657 550,88
		2. Lucrari de montare				
134	RpVC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (conditionere fost folosite)	buc	35,0000	3 971,99 3 768,10	139 019,72 131 883,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			139 019,72
		<i>Fond social</i>	24 %			31 652,04
		<i>Transport materiale</i>	5 %			348,94
		<i>Depozitarea</i>	2 %			139,57
		<i>Cheltuieli directe</i>				171 160,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			7 913,01
		<i>Total</i>				179 073,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 372,20
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				184 445,48 131 883,50

		Total	Lei			6 301 049,61
		TVA	20 %			1 260 209,92
		Total deviz: Inclusiv salariu				7,561,259.53 <hr/> 1 789 434,38

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reabilitare energetică
a blocurilor locative Lucrări de
reabilitare energetică (izolare
termică și înlocuire tâmplărie) a
blocului locativ din or. Ialoveni,
str. Alexandru cel Bun 5/2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 7,561,259.53 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,2500	70,00	157,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	117,9845	70,00	8 258,91
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,7480	70,00	612,36
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 232,3956	70,00	366 267,69
5.	7123010010200	Betonist	h-om	24,4860	70,00	1 714,02
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,8007	70,00	476,05
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 541,7320	70,00	177 921,24
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,9510	70,00	1 676,57
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,5628	70,00	1 509,40
10.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	325,7680	70,00	22 803,76
11.	7129020012800	Pavator	h-om	12,0333	70,00	842,33
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	61,3338	70,00	4 293,37
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8 217,6935	70,00	575 238,55
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	123,0600	70,00	8 614,20
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	199,8150	70,00	13 987,05
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	567,0000	70,00	39 690,00
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 884,0500	70,00	131 883,50
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1600	70,00	81,20
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	564,2160	70,00	39 495,10
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1 008,1212	70,00	70 568,48
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8934	70,00	62,54
22.	7212030022700	Sudor	h-om	29,1669	70,00	2 041,69
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	596,6820	70,00	41 767,75
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,0000	70,00	140,00
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	618,8713	70,00	43 320,99
26.	7422010060100	Timplar	h-om	686,6139	70,00	48 062,98
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,7916	70,00	755,41
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	815,0468	70,00	57 053,28
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 778,5664	70,00	124 499,65
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	80,5542	70,00	5 638,81

		Total manopera				1 789 434,38
--	--	-----------------------	--	--	--	---------------------

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	52,6126	5,00	263,07
2.	1212121212121	apa	m3	0,2415	10,00	2,41
3.	1234	Cornier din aluminiu	m	118,8000	3,00	356,40
4.	1234567	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald (diferenta)	buc	440,0000	6,00	2 640,00
5.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,2175	52,00	11,31
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,3350	450,00	1 500,75
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6343	450,00	1 185,43
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6820	450,00	306,90
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1037	450,00	46,66
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,7881	450,00	354,64
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	52,7229	15,00	790,84
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	39,0160	15,00	585,24
13.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	70,9800	120,00	8 517,60
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0101	120,00	1,21
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3380	4 850,00	1 639,30
16.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0067	4 850,00	32,50
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{\sigma}$ = 44MM calit II	m3	0,1008	4 850,00	488,88
18.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,1743	4 850,00	845,36
19.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	5,2937	4 850,00	25 674,44
20.	201010290421211	Panouri din OSB gr. 18 mm	m2	447,9310	140,00	62 710,34
21.	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0067	4 850,00	32,50
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,0140	4 850,00	4 917,90
23.	20101029043401	Placi OSB gr. 18 mm	m2	0,1804	140,00	25,26
24.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0084	4 850,00	40,74
25.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,7938	4 850,00	3 849,93
26.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\sigma}$ =40-75MM calit a II a	m3	0,0336	4 850,00	162,96
27.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1,0140	4 850,00	4 917,90
28.	2010237318750	Distantieri	buc	81,6090	1,00	81,61
29.	2020132920527	Placi OSB 20 mm	m2	90,5100	160,00	14 481,60
30.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,4056	8 500,00	3 447,60
31.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,7369	210,00	154,75
32.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	92,9300	1 800,00	167 274,00
33.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	775,8925	1,50	1 163,83
34.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,4119	1 500,00	617,85
35.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,7588	46,00	80,90
36.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7850	97,00	173,15
37.	2320146200700	Petrol lampant	l	12,8497	31,00	398,34
38.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,8000	20,30	56,84
39.	2320166200676	White spirit	kg	0,1599	21,00	3,36
40.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0500	31,00	32,55

41.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,8039	31,00	24,92
42.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 159,8250	42,00	48 712,65
43.	23203226000361	Gudron	kg	2,1672	42,00	91,02
44.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	7,4250	22,00	163,35
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1545	78,00	12,05
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1030	64,00	6,59
47.	2414147327483	Lignolineum	kg	40,7210	64,00	2 606,14
48.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,9400	102,00	299,87
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	43,6771	98,00	4 280,36
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,7480	32,00	279,93
51.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2392	68,00	16,27
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,7760	90,00	699,84
53.	2430116103800-	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea hidrofuga)	kg	343,0520	90,00	30 874,68
54.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	113,2800	90,00	10 195,20
55.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0661	90,00	5,95
56.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0125	90,00	1,12
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	21,0698	90,00	1 896,28
58.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,0350	87,00	612,04
59.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4509	35,00	15,78
60.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0405	35,00	1,42
61.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,2763	35,00	184,67
62.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	1 682,9827	35,00	58 904,39
63.	2430226101010-	Grund cu patrundere adinca	kg	1 803,4365	31,00	55 906,52
64.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,8320	31,00	180,79
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,3335	92,00	1 410,68
66.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0194	92,00	1,78
67.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,8268	110,00	530,95
68.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0428	29,00	1,24
69.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,4660	89,00	2 622,47
70.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	17 127,095 2	4,00	68 508,38
71.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	20 890,759 2	4,00	83 563,04
72.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (latimea 250 mm)	m	54,0000	140,00	7 560,00
73.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	422,7451	30,00	12 682,35
74.	2521302602900	Placi termoizolante (vata minerala gr. 150 mm, RAL 8025)	m2	7,2460	650,00	4 709,90
75.	2521302602900-	Placi termoizolante (vata minerala gr. 50 mm)	m2	19,6057	92,00	1 803,72
76.	2521302602901	Placi termoizolante vata minerala (gr. 160 mm, p=135 kg/m3)	m2	14,0816	320,00	4 506,11
77.	2521302602901-	Placi termoizolante vata minerala (vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3)	m2	423,4984	300,00	127 049,52
78.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, (placi polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K)	m2	119,9577	210,00	25 191,12
79.	2521302602907-	Placi termoizolante, placi polistiren celular,(placi polistiren extrudat XPS gr. 100 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K)	m2	434,4198	200,00	86 883,96
80.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz.	m2	314,8187	84,00	26 444,77

		cladiri 180 kg/m3* (vata minerala gr. 40 mm)				
81.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	33,1565	22,00	729,44
82.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	29,0119	22,00	638,27
83.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	26,1862	21,00	549,91
84.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	294,2638	22,00	6 473,81
85.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	195,5227	3,00	586,57
86.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 004,7298	6,00	30 028,37
87.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,1750	3,00	105,52
88.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	33,1840	3,00	99,55
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	750,5371	3,00	2 251,61
90.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	273,7680	3,00	821,30
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2074	1 400,00	290,36
92.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,2778	3,00	189,84
93.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 263,7800	3,00	3 791,34
94.	26531021008311	Tink (nuanta RAL 9003)	kg	4 428,2130	32,00	141 702,82
95.	26531021008311	Tink (nuanta RAL 8025)	kg	1 971,1000	32,00	63 075,20
96.	26531021008311	Tink ((nuanta RAL 7046)	kg	857,9000	32,00	27 452,80
97.	26531021008311	Tink	kg	2 012,6610	32,00	64 405,15
98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	20,5073	9,00	184,57
99.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	284,0184	6,00	1 704,11
100.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	233,4500	18,00	4 202,10
101.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	21,0511	190,00	3 999,71
102.	2663102110000	Beton procurat din statii (beton C20/25)	m3	7,7196	1 900,00	14 667,24
103.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,5943	1 900,00	3 029,17
104.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,5940	1 700,00	1 009,80
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	564,2848	22,00	12 414,26
106.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,9278	45,00	86,75
107.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	582,0395	14,00	8 148,55
108.	2682132600465-	Folie suplimentara polimerica (bariera antocondens)	m2	482,3402	14,00	6 752,76
109.	2682132601626	Carton bitumat	m2	138,9945	22,00	3 057,88
110.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	3 676,5414	300,00	1 102 962,4 2
111.	2682162611370-	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 160 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	35,7604	320,00	11 443,33
112.	2682162611370- 2	Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala gr. 40 mm)	m2	4,5450	90,00	409,05
113.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	55,5088	142,80	7 926,65
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	454,2689	41,00	18 625,03

114.						
115.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	28,9611	35,00	1 013,64
116.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	12,3112	35,00	430,89
117.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	30,1016	35,00	1 053,55
118.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,9198	35,00	32,19
119.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,3601	35,00	47,60
120.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	15,6873	35,00	549,06
121.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2 193,1529	9,00	19 738,37
122.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,9424	32,00	286,16
123.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7203	32,00	87,05
124.	2743123549026-	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Profil Z Aluminiu)	m	1 856,3400	210,00	389 831,40
125.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (latimea 200 mm)	m	54,0000	210,00	11 340,00
126.	2743123549027-	(Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml)	m	104,0000	190,00	19 760,00
127.	2743123549027-1	(Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu))	m	104,0000	190,00	19 760,00
128.	2743123549027-2	Lacrimar din aluminiu b=310mm	m	361,0000	250,00	90 250,00
129.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	11,4791	110,00	1 262,70
130.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	894,2400	35,00	31 298,40
131.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	28,6767	650,00	18 639,85
132.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	5,9177	400,00	2 367,08
133.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 959,9500	35,00	68 598,25
134.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,5359	35,00	18,75
135.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	10,8360	35,00	379,26
136.	2873122004100	Plase sudate (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2)	kg	274,7503	35,00	9 616,26
137.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,7600	32,00	600,32
138.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	40,7210	32,00	1 303,07
139.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,2709	34,00	485,22
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	70,3500	0,50	35,18

140.						
141.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	2 110,5000	0,70	1 477,35
142.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,3000	35,00	220,50
143.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	281,4000	12,00	3 376,80
144.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11 859,080 0	1,00	11 859,08
145.	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	209,6270	14,00	2 934,78
146.	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	209,6270	14,00	2 934,78
147.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	241,3425	4,00	965,37
148.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	2 110,5000	0,50	1 055,25
149.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	281,4000	0,70	196,98
150.	2874125886734	Nituri POP	buc	241,3425	1,20	289,61
151.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	70,3500	0,50	35,18
152.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	33 217,970 8	3,70	122 906,48
153.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,0320	32,00	129,02
154.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 106,572 4	0,50	5 553,29
155.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4148	116,00	48,12
156.	2952270003130	Agregat tratare aer in incinta ALTPA (conditionere fost folosite)	buc	35,1750	0,00	0,00
157.	4011106202741	Energie electrica	kw	97,1775	5,00	485,89
158.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5665	10,00	45,68
159.	4100126202818	Apa	m3	16,7106	10,00	167,10
160.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	422,9665	8,50	3 595,20
		Total materiale de constructii				3 370 184,6 2

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0052	600,00	3,12
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0500	600,00	30,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1575	650,00	102,37
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,4784	250,00	369,60
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15 210,000 0	5,00	76 050,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7392	250,00	184,80

7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	140,0353	75,00	10 502,65
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,7139	75,00	428,53
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	3,6918	75,00	276,88
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1632	600,00	97,92
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	202,5082	25,00	5 062,70
12.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1741	120,00	20,90
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,1926	150,00	178,89
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1932	150,00	28,98
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	91,3629	150,00	13 704,45
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	90,8520	50,00	4 542,60
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0630	50,00	3,15
18.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,4520	50,00	222,60
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1188	50,00	5,94
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,6974	75,00	127,31
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,9232	250,00	2 230,80
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	15,7500	15,00	236,25
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	24,1823	15,00	362,74
24.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,5754	25,00	14,38
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,1935	15,00	122,91
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3696	50,00	18,48
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	50,00	1,00
28.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,5188	600,00	311,28
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1130	550,00	612,16
30.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0400	600,00	24,00
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0125	520,00	6,50
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,2540	600,00	752,40
		Total utilaje de constructii				116 636,29

Total	Lei	7,561,259. 53
-------	-----	------------------

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de rehabilitare energetică a
blocurilor locative Lucrări de
reabilitare energetică (izolare termică
și înlocuire tâmplărie) a blocului locativ
din or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun
5/2**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare +				
1	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. (termoizolare existenta pe fatada)	m2			24,09 23,10
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	31,00	0,31
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	75,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27 880,80
2	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.(termoizolare existenta pe tavan)	m2			24,08 23,10
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	31,00	0,31
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	75,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 758,20
3	RpEH08C apl	Demontarea antene tip parabolica	m			53,10 40,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	70,00	40,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			106,20
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (copertine si uscatoare pentru haine)	kg			1,00 0,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	70,00	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	70,00	0,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	70,00	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	64,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	78,00	0,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	600,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			249,89
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (lacrimar)	m			10,55 9,80
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 962,58
6	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre)	m2			29,40
						29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 611,02
7	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului	buc			1 138,62
						1 134,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	70,00	1 134,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	20,30	1,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39 851,84
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,50
						87,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 443,75
9	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			24,50
						24,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	70,00	24,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			404,25
10	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			752,40
		1.2. Ferestre noi +				
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 932,14
						51,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	98,00	46,06
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	92,00	15,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	22,00	8,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			179 553,78
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			61,97
						46,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 400,00	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 700,00	8,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	75,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 362,05
13	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m			3,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1234	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			356,40
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,32
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			142,39
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			213,68
						104,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,00	87,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 153,98
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,95
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	89,00	13,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			660,04
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,32
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			142,39
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,15
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			936,11
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,32
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			142,39
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			86,45
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	90,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 680,59
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m			224,50

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu (отливь) (latimea 200 mm)				7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiiu pentru ferestre si usi (latimea 200 mm)	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 123,00
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 250 mm)	m			153,80 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (latimea 250 mm)	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 305,20
		1.3. Acoperire balcon +				
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 964,00 1 686,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,71
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 850,00	776,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 850,00	291,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 850,00	4 025,52
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	32,00	230,38
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	35,00	153,29
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	45,00	152,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	102,00	199,90
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	35,00	1 330,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,48
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 882,44
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			853,71 59,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,00	59,52
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,29
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	97,00	164,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	87,00	582,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	90,00	1,05
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	31,00	31,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	2,86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	520,00	6,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			179,28
25	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton (gr. 160 mm, p=135 kg/m3)	m2			344,92 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2521302602901	Placi termoizolante vata minerala (gr. 160 mm, p=135 kg/m3)	m2	1,0400	320,00	332,80
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	75,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 670,28
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau imprentate (bariera antivapori)	m2			41,76 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			332,85
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			357,08 108,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	142,80	172,43
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	4,00	21,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	35,00	11,94
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	110,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 988,34
28	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			114,42 59,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	70,00	31,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	1 900,00	5,99
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	41,00	31,43
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	35,00	3,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	22,00	4,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	110,00	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,00	3,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 400,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 582,53
29	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			154,99 66,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	1 900,00	9,88
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	41,00	53,30
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	35,00	3,64
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	22,00	7,55
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	110,00	3,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	3,00	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	2,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 400,00	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 483,91
		1.4. Reabilitare termica, cota + 3.000 +				
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			54,47 18,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,00	16,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 210,62
31	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			251,03 174,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	70,00	174,29
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	31,00	38,74
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	15,00	12,01
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	52,00	25,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			97,65
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			424,73 115,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	90,00	304,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	21,00	5,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			165,22
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			110,95 76,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	70,00	76,99
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	35,00	3,65
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,00	3,19
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	92,00	4,58
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	90,00	15,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	22,00	4,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,00	2,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			43,16
34	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			357,07 108,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	142,80	172,43
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	4,00	21,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	35,00	11,94
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	110,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 426,39
35	Pret furnizor	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald (diferenta)	buc			6,00 0,00
	1234567	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald (diferenta)	buc	1,0000	6,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			912,00
		1.5. Izolarea termica a fatadului				
		1.5.1. Tip W-2				
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			21,69

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			35 441,46
37	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2			568,02 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	1,0700	300,00	324,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	9,00	5,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,70	29,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			928 138,95
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,35 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38 153,90
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 9003)	m2			159,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink (nuanta RAL 9003)	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			260 018,42
		1.5.2. Tip W-3				
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18 588,32
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2			568,02 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	1,0700	300,00	324,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	9,00	5,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,70	29,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			486 790,13
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,35 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 010,94
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 8025)	m2			159,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311-	Tink (nuanta RAL 8025)	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			136 374,41
		1.5.3. Tip W-4				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 682,78
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2			568,02 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	1,0700	300,00	324,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	9,00	5,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,70	29,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			148 820,32
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,35 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 117,70
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 7046)	m2			159,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311-1	Tink ((nuanta RAL 7046)	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			41 692,06
		1.5.4. Tip W-5 soclu +				
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69 8,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 407,60
49	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			87,64 4,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	71,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	18,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	75,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	250,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 728,03
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K)	m2			417,47 120,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, (placi polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K)	m2	1,0700	210,00	226,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	9,00	5,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,70	22,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			46 339,67
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,35 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 591,86
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 7046)	m2			159,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311-1	Tink ((nuanta RAL 7046)	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 663,43
53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml)	m			204,50 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-	(Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml)	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 268,00
54	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m			204,50

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu (Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu))				7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-1	(Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu))	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 268,00
		1.5.5. Tip W-6				
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-810741	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,86
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			542,24
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			119,51
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 987,75
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,95
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	89,00	13,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			848,83
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,35
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			583,74
59	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			101,03
						31,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	90,00	57,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 525,75
		1.5.6. Tip W-7				
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2			568,02
						161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20

1	2	3	4	5	6	7
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	1,0700	300,00	324,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	9,00	5,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,70	29,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			118 715,45
		1.5.7. Tip W-8				
61	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2			1 773,98 ----- 101,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	70,00	101,82
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	400,00	473,42
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	14,00	586,96
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	14,00	586,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	150,00	15,57
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	15,00	3,18
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	120,00	1,44
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	150,00	4,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 869,92
		1.5.8. Tip W-9				
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			151,84
63	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (vata minerala gr. 150 mm, RAL 8025)	m2			1 595,06 ----- 117,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	70,00	117,39
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	650,00	718,57
	2521302602900	Placi termoizolante (vata minerala gr. 150 mm, RAL 8025)	m2	1,0300	650,00	672,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,63
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	3,00	22,61
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	150,00	34,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	15,00	4,13
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	120,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 165,40
		1.5.9. Glafuri				
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 318,51
65	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala gr. 40 mm)	m2			380,28 ----- 204,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* (vata minerala gr. 40 mm)	m2	1,0700	84,00	90,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,00	7,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,70	29,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			110 778,21
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,35 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 802,09
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 9003)	m2			159,13 ----- 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink (nuanta RAL 9003)	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			46 356,16
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga)	m2			86,45 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea hidrofuga)	kg	0,4000	90,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25 183,76
69	CK26D apl	Lacrimar din aluminiu 6=310mm	m			264,50 ----- 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-2	Lacrimar din aluminiu 6=310mm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95 484,50
		1.5.10. Schela				
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			79,51 ----- 52,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	4 850,00	1,46
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	4 850,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 850,00	1,46
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	4,5000	5,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		G=13,5 t (0,021t/m ²)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			268 747,18
71	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m ²			14,47 ----- 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	70,00	2,80
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200	120,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48 908,60
		1.6. Termoizolarea parapetului +				
72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³			7 822,73 ----- 1 575,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,00	1 417,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	70,00	157,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m ³	0,0100	4 850,00	48,63
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m ³	0,9300	4 850,00	4 510,23
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m ³	0,1200	4 850,00	582,27
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	102,00	307,02
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,35
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,00	96,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m ²	1,4500	45,00	65,25
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	150,00	34,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 694,95
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³			853,85 ----- 59,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,00	59,51
	1212121212121	apa	m ³	0,2300	10,00	2,29
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	97,00	164,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	87,00	582,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	90,00	1,07
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	31,00	31,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	2,97
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	2,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	520,00	6,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			621,60
74	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m ²			195,30 ----- 19,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	32,00	3,20
	2020132920527	Placi OSB 20 mm	m ²	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 819,30
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m ²			41,76 ----- 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m ²	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 589,31
76	CE23D apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de	m			307,79 ----- 87,50

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 145 cm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	70,00	38,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	1 900,00	21,74
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	41,00	136,45
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	35,00	7,28
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	22,00	22,88
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	110,00	9,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,00	12,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	450,00	6,08
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 400,00	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			32 009,96
		1.7. Lucrari pe fatada adaugator				
		+				
		1.7.1. Tip W-10				
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-810741	Grund cu patrundere adinca Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150 0,0500	31,00 8,50	12,86 0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 543,60
78	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			87,64
						4,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	71,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	18,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	75,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	250,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38 561,60
79	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2			568,02
						161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	1,0700	300,00	324,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	9,00	5,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,70	29,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			249 927,26
80	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,35
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 274,00
81	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			159,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311-8	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70 017,20
		1.7.2. Tip W-11				
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-810741	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,86
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 296,88
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			141,38 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 490,52
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,95 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	89,00	13,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 160,86
85	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			101,03 31,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	90,00	57,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 356,56
		1.8. Copertina intrare +				
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 821,87 1 575,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,00	1 417,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	70,00	157,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 850,00	47,68
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 850,00	4 512,23
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 850,00	580,27
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	102,00	306,96
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	42,00	108,39
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,00	95,98
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	45,00	65,27

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,52
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	150,00	34,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			876,05
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			853,93
						59,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,00	59,46
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,32
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	97,00	164,91
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	87,00	582,86
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	90,00	1,07
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	31,00	30,98
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	3,21
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	520,00	6,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,64
88	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			195,30
						19,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	32,00	3,20
	2020132920527	Placi OSB 20 mm	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 015,56
89	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			41,76
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			217,17
90	CE23D apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 87 cm	m			307,78
						87,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	70,00	38,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	1 900,00	21,73
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	41,00	136,45
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	35,00	7,28
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	22,00	22,88
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	110,00	9,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,00	12,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	450,00	6,08
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 400,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 924,54
		1.9. Carcasa pentru sustinere a elementelor decorative +				
91	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			54,47
						18,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			83 065,67
92	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,31 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			44 984,75
93	Pret furnizor	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald (diferenta)	buc			6,00 0,00
	1234567	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald (diferenta)	buc	1,0000	6,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 728,00
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil Z Aluminiu)	m			243,50 28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026-	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Profil Z Aluminiu)	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			452 018,79
		1.10. Treapta din beton la intrare/podest pentru persoane cu dizabilitati +				
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 324,67 617,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			158,96
96	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C20/25)	m3			2 415,72 325,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	70,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	70,00	94,50
	2663102110000	Beton procurat din statii (beton C20/25)	m3	1,0250	1 900,00	1 976,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 899,39
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2)	kg			38,60 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2)	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	35,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 626,79
98	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			122,25 79,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	70,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	210,00	23,45
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	31,00	3,77
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	120,00	0,18
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	35,00	2,84
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			391,19
99	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C20/25)	m3			2 415,75 325,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	70,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	70,00	94,50
	2663102110000	Beton procurat din statii (beton C20/25)	m3	1,0250	1 900,00	1 976,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 025,36
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2)	kg			38,60 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2)	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	35,00	0,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 874,90
101	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			122,54 79,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	70,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	210,00	23,45
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	4 850,00	4,99
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	4 850,00	4,99
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	31,00	3,78
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	120,00	0,18
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	35,00	2,84
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	75,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			416,62
		1.11. Tavan demisol +				
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-810741	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,86
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 718,94
103	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			406,67 120,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907-	Placi termoizolante, placi polistiren celular, (placi polistiren extrudat XPS gr. 100 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K)	m2	1,0700	200,00	216,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	9,00	5,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,70	22,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			163 472,20
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,35 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 386,23
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			159,13 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311-8	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			63 967,08
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga)	m2			86,45 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea hidrofuga)	kg	0,4000	90,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34 751,17
		1.12. Termoizolare de sub balcon				
107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-810741	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,86
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			717,72
108	IzF55C apl	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2			589,63

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 160 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)				161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370-	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 160 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)	m2	1,0700	320,00	345,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	9,00	5,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,70	29,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19 510,88
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,35
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			772,65
110	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			159,13
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311-8	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 265,61
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga)	m2			86,45
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea hidrofuga)	kg	0,4000	90,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 860,63
		1.13. Termoizolare de sub copertina				
112	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (vata minerala gr. 50 mm)	m2			1 017,45
						117,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	70,00	117,39
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	650,00	718,58
	2521302602900-	Placi termoizolante (vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0300	92,00	95,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,63
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	3,00	22,61
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	150,00	34,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	15,00	4,13

1	2	3	4	5	6	7
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	120,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19 270,47
		1.14. Pardosea etaj tehnic +				
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			41,76 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 006,31
114	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton (vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3)	m2			324,12 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2521302602901-	Placi termoizolante vata minerala (vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3)	m2	1,0400	300,00	312,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	75,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			131 986,94
115	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antocondens)	m2			41,76 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465-	Folie suplimentara polimerica (bariera antocondens)	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 006,31
116	CG42A apl	Pardoseli din OSB gr. 18 mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			294,15 63,00
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	4 850,00	63,05
	201010290421211	Panouri din OSB gr. 18 mm	m2	1,1000	140,00	154,00
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	32,00	3,20
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	64,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			119 780,66
		1.15. Drenaj +				
117	SA10C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm	m			92,40 38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,82
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	22,00	1,83
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	22,00	16,24
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	22,00	1,60
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1100	21,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 151,10
118	SA10A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm	m			82,80 30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	22,00	1,85
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	22,00	16,40
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	22,00	1,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 909,73
		1.16. Casa scarii +				
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,69 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-810741	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	31,00	12,86
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 846,81
120	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			87,64 4,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	71,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	18,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	75,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	250,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 502,81
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga)	m2			86,45 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea hidrofuga)	kg	0,4000	90,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 346,55
		1.17. Termoizolarea interioara a usilor exterioare din demisol				
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau imprentate (bariera antivapori)	m2			41,76 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			187,93
123	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala gr. 40 mm)	m2			146,55 7,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2682162611370-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala gr. 40 mm)	m2	1,0100	90,00	90,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	18,00	5,94
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	22,00	36,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 500,00	0,83
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,50	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	75,00	0,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	250,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			659,46
124	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			41,76 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			187,93
125	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (finisaj cu placi OSB)	m2			303,02 291,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0100	70,00	210,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	20101029043401	Placi OSB gr. 18 mm	m2	0,0400	140,00	5,61
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 363,60
		1.18. Balustrada				
126	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			50,97 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 322,70
127	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			251,09 174,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	70,00	174,35
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	31,00	38,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	15,00	11,96
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	52,00	26,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,55
128	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			424,78 115,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	70,00	115,43
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	90,00	304,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	21,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19,54
129	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			628,70 267,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	267,39
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	68,00	353,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			28,92
		1.19. Pereu				
130	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			1 324,67

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				617,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,48
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			745,30
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 161,37
132	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			716,50
						63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			444,23
133	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			300,64
						41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	190,00	192,85
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	116,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 235,25
		2. Lucrari de montare				
134	RpVC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (conditionere fost folosite)	buc			3 971,99
						3 768,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	53,8300	70,00	3 768,10
	2952270003130	Agregat tratare aer in incinta ALTPA (conditionere fost folosite)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	35,00	12,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	3,00	3,01
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	46,00	2,31
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,70	5,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,01
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,70	42,21
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	12,00	96,48
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,50	1,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			139 019,72

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.