

Adresa juridică MD-2064, mun. Chișinău str. E. Coca, 28Adresa loajie MD-6101, or. Ceadâr-Lunga, str. Lunacearschi, 8

## 1. Verificări metrologice efectuate în localuri permanente:

| Nr.                                                                       | Denumirea, tipul mijlocului de măsurare supus verificării metrologice |                                                   | Intervalul de măsurare | Clasa ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea și/sau eroarea                                                                                                                                                                | Denumirea verificării metrologice (etapele)                                                      | Document de referință de verificare metrologică            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Debit și volum: Debit al gazelor (verificare periodică)                   |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                            |
| 1                                                                         | Contor de gaz                                                         | 1.1 Contoare de gaz cu pereți deformabili         | (0,016 – 16,0) m³/h    | Eroarea tolerată la verificarea periodică pentru intervalele de debite<br>$Q_{\min} \leq Q < 0,1Q_{\max}$ : +3 - (-6) %<br>și $0,1Q_{\max} \leq Q \leq Q_{\max}$ : $\pm 3$ %                                                     | 1 Examinarea aspectului exterior                                                                 | NML 3-09:2017 pct. 14                                      |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Verificarea funcționării contorului                                                            | NML 3-09:2017 pct. 17                                      |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Verificarea etanșietății                                                                       | NML 3-09:2017 pct. 18                                      |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Determinarea erorii relative                                                                   | NML 3-09:2017 pct. 20                                      |
| Masa și mărimi derivate: Masa (verificare inițială, verificare periodică) |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                            |
| 2                                                                         | Greutăți                                                              | 2.1 Greutăți de lucru                             | 200g – 5kg             | cl. M2<br>$\Delta = (30 - 800)$ mg<br>$U = (10 - 250)$ mg                                                                                                                                                                        | 1 Examinarea vizuală                                                                             | MI 1747-87 pct.4.1                                         |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 50g – 5kg                                                                                        | cl. M3<br>$\Delta = (30 - 2500)$ mg<br>$U = (10 - 800)$ mg |
| Masa și mărimi derivate: Masa (verificare periodică)                      |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                            |
| 3                                                                         | Aparate de cântărit cu funcționare neautomată                         | 3.1 Aparare de cântărit cu funcționare neautomată | 0 – 2000 kg            | d = (0,1g - 500g)<br><b>Limitele erorii tolerate</b><br>- clasa medie:<br>de la 500e incl. $\pm 0,5e$<br>peste 500e pînă la 2000e incl. $\pm 1,0e$<br>peste 2000e $\pm 1,5e$<br>- clasa obișnuită:<br>de la 50e incl. $\pm 0,5e$ | 1 Examinarea vizuală                                                                             | NML 2-15:2018 pct. 26                                      |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Verificarea la funcționare                                                                     | NML 2-15:2018 pct. 27                                      |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Determinarea erorii de aducere la zero                                                         | NML 2-15:2018 pct. 28                                      |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Determinarea erorii indicațiilor aparatului de cîntărit                                        | NML 2-15:2018 pct. 29                                      |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Determinarea erorii indicațiilor aparatului de cîntărit la funcționarea dispozitivului de tară | NML 2-15:2018 pct. 30                                      |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Încercări la repetabilitate                                                                    | NML 2-15:2018 pct. 31                                      |
|                                                                           |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Încercări la încărcarea excentrică                                                             | NML 2-15:2018 pct. 32                                      |

## ANEXA NR 3

Modificarea nr. 6 din 19.07.2022

Organism de Inspecție (Tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale  
din cadrul ÎS "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare"

## CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. OI-008 din 14.02.2020

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/CEI 17020:2013

| Nr.                                                                           | Denumirea, tipul mijlocului de măsurare supus verificării metrologice |                                                   | Intervalul de măsurare | Clasa ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea și/sau eroarea                                                                                                                                                                                                    | Denumirea verificării metrologice (etapele)                                                                                 | Document de referință de verificare metrologică |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                       |                                                   |                        | peste 50e pînă la 200e incl. ±1,0e, peste 200e ±1,5e                                                                                                                                                                                                                 | 8 Încercări la înclinare a aparatelor de cîntărit portabile                                                                 | NML 2-15:2018 pct. 33                           |
|                                                                               |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 Încercări la reacționare a aparatelor de cîntărit cu indicare neautomată sau de tip analog                                | NML 2-15:2018 pct. 34                           |
|                                                                               |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Încercări la sensibilitate a aparatelor de cîntărit cu indicare neautomată                                               | NML 2-15:2018 pct. 35                           |
|                                                                               |                                                                       | 3.2 Aparate de cîntărit cu funcționare neautomată | 0 – 2000 kg            | d = (0,1 - 500) g<br><b>Limitele erorii tolerate</b><br>- clasa medie:<br>de la 500e incl. ±0,5e<br>peste 500e pînă la 2000e incl. ±1,0e<br>peste 2000e ±1,5e<br>- clasa obișnuită:<br>de la 50e incl. ±0,5e<br>peste 50e pînă la 200e incl. ±1,0e, peste 200e ±1,5e | 1 Examinarea vizuală                                                                                                        | GOST 8.453-82, pct. 3.1                         |
|                                                                               |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Încercarea                                                                                                                | GOST 8.453-82, pct. 3.2                         |
|                                                                               |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Determinarea instabilității indicațiilor aparatelor neîncărcate                                                           | GOST 8.453-82, pct. 3.3.1 - 3.3.3, 3.3.4        |
|                                                                               |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Determinarea independenței indicațiilor aparatelor de locul plasării sarcinii pe receptorul de sarcină                    | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.1 - 3.3.3, 3.3.5      |
|                                                                               |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Determinarea erorii de cântărire a aparatelor încărcate                                                                   | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.1 - 3.3.3, 3.3.6      |
|                                                                               |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 Determinarea indicațiilor prețului mărfii și verificarea dispozitivului de totalizare a numărului arbitrar de cumpărături | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.7                     |
|                                                                               |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 Verificarea sensibilității aparatelor de cântărit                                                                         | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.1 - 3.3.3, 3.3.8      |
|                                                                               | 8 Determinarea erorii dispozitivului de tară                          |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.9                                                                                                 |                                                 |
| Masa și mărimi derivate: Presiune (verificare inițială, verificare periodică) |                                                                       |                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                 |
| 4                                                                             | Manometre                                                             | 4.1 Manometre aparate indicator                   | (0 ÷ 250,0) kgf/cm²    | Clasa 1,5; 1,6; 2,5; 4,0                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Verificarea aspectului exterior                                                                                           | MI 2124-90 pct. 5.1                             |

| Nr. | Denumirea, tipul mijlocului de măsurare supus verificării metrologice               | Intervalul de măsurare      | Clasa ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea și/sau eroarea | Denumirea verificării metrologice (etapele)                              | Document de referință de verificare metrologică |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | cu membrană ce măsoară triajul, presiunea dinamică, manometre cu contacte electrice | (0 – 1) kgf/cm <sup>2</sup> | Clasa 1                                                           | 2 Montarea săgeții la zero. Verificarea poziției săgeții la reperul zero | MM 2124-90 pct. 5.2                             |
|     |                                                                                     |                             |                                                                   | 3 Determinarea caracteristicilor metrologice                             | MM 2124-90 pct. 5.3 - 5.7                       |

**2 Verificări metrologice efectuate la clientul LVM**

| Nr.                                                                                        | Denumirea, tipul mijlocului de măsurare supus verificării metrologice                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Intervalul de măsurare                                                                  | Clasa ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea și/sau eroarea                                                      | Denumirea verificării metrologice (etapele)                                              | Document de referință de verificare metrologică |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Debit și volum: Debit al lichidelor și gazelor (verificare inițială, verificare periodică) |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                          |                                                 |
| 1                                                                                          | Sisteme de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul | 1.1 Sisteme de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul:<br>- NCR Octane 2000;<br>- PPEU-PETROM MOLDOVA;<br>- KVERTI;<br>- KVERTI-K;<br>- DO-01 AIDA;<br>- Sigma 2000 BIF<br>- SMART FUEL SYSTEM;<br>- “PRINT PETROL”;<br>- DATECS ND-777.01;<br>- RMCONTROL; | (2 —1000) l<br>Raport minim Qmax:Qmin:<br>Produse petroliere 4:1<br>Gaze lichefiate 5:1 | $\delta = \pm 0,5\%$ (pentru produse petroliere)<br>$\delta = \pm 1,0\%$ (pentru gaze lichefiate)<br><br>v.d. – 0,01 l | 1 Verificarea aspectului exterior:<br>- al sistemului;<br>- al distribuitorului de PP/GL | NML 3-06:2016, pct. 21                          |
|                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                        | 2 Verificarea ciclului de alimentare cu PP/GL                                            | NML 3-06:2016, pct. 22                          |
|                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                        | 3 Verificarea funcțiilor de schimbare a prețurilor la combustibil                        | NML 3-06:2016, pct. 23                          |
|                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                        | 4 Verificarea funcțiilor de bază                                                         | NML 3-06:2016, pct. 24                          |
|                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                        | 5 Verificarea blocărilor                                                                 | NML 3-06:2016, pct. 25 1), 2), 3), 4), 5)       |
|                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                        | 6 Verificarea păstrării informației după blocare                                         | NML 3-06:2016, pct. 26                          |

## ANEXA NR 3

Modificarea nr. 6 din 19.07.2022

Organism de Inspecție (Tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale  
din cadrul ÎS "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare"

## CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. OI-008 din 14.02.2020

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/CEI 17020:2013

|                                                                   |                                |                                                                                                                         |                                |                                               |                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                   |                                | - “GILBARCO PPEUPETROM MOLDOVA”;<br>- “Dominanta”;<br>- “Petrol-expert”                                                 |                                |                                               | 7 Verificarea software                           | NML 3-06:2016, pct. 27   |
|                                                                   |                                | 8 Verificarea distribuitorului de PP/GL                                                                                 |                                |                                               | NML 3-06:2016, pct. 28 1), 2), 3), 4), 5)        |                          |
|                                                                   |                                | 9 Determinarea erorii relative la debitul minim                                                                         |                                |                                               | NML 3-06:2016, pct. 28 7                         |                          |
|                                                                   |                                | 10 Determinarea influenței fluctuațiilor de debit sau a întreruperii debitului asupra volumului debitat de distribuitor |                                |                                               | NML 3-06:2016, pct. 28 8                         |                          |
| Debit și volum: Volum (verificare inițială, verificare periodică) |                                |                                                                                                                         |                                |                                               |                                                  |                          |
| 2                                                                 | Rezervoare metalice staționare | 2.1 Rezervoare metalice staționare pentru stocarea produselor petroliere                                                | Orizontale<br>(3 – 200) m³     | $\Delta = \pm 0,2\%$<br>$\Delta = \pm 0,25\%$ | 1 Pregătirea pentru verificare                   | GOST 8.346-2000 pct. 8.1 |
|                                                                   |                                |                                                                                                                         |                                |                                               | 2 Efectuarea verificării prin metoda geometrică  | GOST 8.346-2000 pct. 9.1 |
|                                                                   |                                |                                                                                                                         |                                |                                               | 3 Efectuarea verificării prin metoda volumetrică | GOST 8.346-2000 pct. 9.2 |
|                                                                   |                                |                                                                                                                         |                                |                                               | 4 Prelucrarea rezultatelor măsurărilor           | GOST 8.346-2000 pct. 10  |
|                                                                   |                                |                                                                                                                         | Verticale<br>(100 - 100000) m³ | $\Delta = \pm 0,2\%$<br>$\Delta = \pm 0,25\%$ | 1 Pregătirea pentru verificarea                  | GOST 8.570-2000 pct. 8.1 |
|                                                                   |                                |                                                                                                                         |                                |                                               | 2 Efectuarea verificării prin metoda geometrică  | GOST 8.570-2000 pct. 9.1 |
|                                                                   |                                |                                                                                                                         |                                |                                               | 3 Efectuarea verificării prin metoda volumetrică | GOST 8.570-2000 pct. 9.2 |
|                                                                   |                                |                                                                                                                         |                                |                                               | 4 Prelucrarea rezultatelor măsurărilor           | GOST 8.570-2000 pct.10   |

## ANEXA NR 3

Modificarea nr. 6 din 19.07.2022

Organism de Inspecție (Tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale  
din cadrul ÎS "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare"

## CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. OI-008 din 14.02.2020

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/CEI 17020:2013

|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           |                                               | 2.2 Rezervoare metalice staționare pentru stocarea produselor alimentare lichide (verticale și orizontale) | Pînă la 500 m³ | Eroarea maximă tolerată:<br>0,2% - rezervor vertical;<br>0,3% - rezervor orizontal;<br>0,5% - alte rezervoare                                                                                                | 1 Examinarea aspectului exterior                                                                 | NML 3-14:2021, pct. 17 |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 2 Examinarea abaterii de la forma și poziția rezervorului                                        | NML 3-14:2021, pct. 18 |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 3 Examinarea utilizării metodei geometrice de verificare metrologică                             | NML 3-14:2021, pct. 19 |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 4 Verificarea etanșeității                                                                       | NML 3-14:2021, pct. 20 |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 5 Verificarea metrologică prin metoda geometrică                                                 | NML 3-14:2021, pct. 21 |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 6 Verificarea metrologică prin metoda volumetrică                                                | NML 3-14:2021, pct. 22 |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 7 Prelucrarea rezultatelor                                                                       | NML 3-14:2021, pct. 23 |
| Masa și mărimi derivate: Masa (verificare inițială, verificare periodică) |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                        |
| 3                                                                         | Greutăți                                      | 3.1 Greutăți de lucru                                                                                      | 200 g – 5 kg   | - cl. M2<br>Δ = (30 – 800) mg<br>U = (10 – 250) mg<br>- cl. M3<br>Δ = (30 – 2500) mg<br>U = (10 – 800) mg                                                                                                    | 1 Examinarea vizuală                                                                             | MI 1747-87 pct.4.1     |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 2 Verificarea masei greutăților                                                                  | MI 1747-87 pct. 4.4    |
| Masa și mărimi derivate: Masa (verificare periodică)                      |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                        |
| 4                                                                         | Aparate de cântărit cu funcționare neautomată | 4.1 Aparat de cântărit cu funcționare neautomată                                                           | 0 – 60000 kg   | d = (0,1g – 50kg)<br><b>Limitele erorii tolerate</b><br>- clasa medie:<br>de la 500e incl. ±0,5e<br>peste 500e până la 2000e incl. ±1,0e<br>peste 2000e ±1,5e<br>- clasa obișnuită:<br>de la 50e incl. ±0,5e | 1 Examinarea vizuală                                                                             | NML 2-15:2018 pct. 26  |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 2 Verificarea la funcționare                                                                     | NML 2-15:2018 pct. 27  |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 3 Determinarea erorii de aducere la zero                                                         | NML 2-15:2018 pct. 28  |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 4 Determinarea erorii indicațiilor aparatului de cîntărit                                        | NML 2-15:2018 pct. 29  |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 5 Determinarea erorii indicațiilor aparatului de cântărit la funcționarea dispozitivului de tară | NML 2-15:2018 pct. 30  |
|                                                                           |                                               |                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              | 6 Încercări la repetabilitate                                                                    | NML 2-15:2018 pct. 31  |

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-LVM

Ediția: 4/ 20.10.2018

Pagina 5 din 6

## ANEXA NR 3

Modificarea nr. 6 din 19.07.2022

Organism de Inspecție (Tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale  
din cadrul ÎS "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare"

## CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. OI-008 din 14.02.2020

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/CEI 17020:2013

|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                            |
|--|--|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |  |                                                   |              | peste 50e până la 200e<br>incl. $\pm 1,0e$ ,<br>peste 200e $\pm 1,5e$                                                                                                                                                                                                                                          | 7 Încercări la încărcarea excentrică                                                                                        | NML 2-15:2018 pct. 32                      |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 Încercări la înclinare a aparatelor de cântărit portabile                                                                 | NML 2-15:2018 pct. 33                      |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 Încercări la reacționare a aparatelor de cântărit cu indicare neautomată sau de tip analog                                | NML 2-15:2018 pct. 34                      |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 Încercări la sensibilitate a aparatelor de cântărit cu indicare neautomată                                               | NML 2-15:2018 pct. 35                      |
|  |  | 4.2 Aparare de cântărit cu funcționare neautomată | 0 – 60000 kg | d = (0,1 g – 50 kg)<br><b>Limitele erorii tolerate</b><br>- clasa medie:<br>de la 500e incl. $\pm 0,5e$<br>peste 500e până la 2000e<br>incl. $\pm 1,0e$<br>peste 2000e $\pm 1,5e$<br>- clasa obișnuită:<br>de la 50e incl. $\pm 0,5e$<br>peste 50e până la 200e incl.<br>$\pm 1,0e$ ,<br>peste 200e $\pm 1,5e$ | 1 Examinarea vizuală                                                                                                        | GOST 8.453-82, pct. 3.1                    |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Încercarea                                                                                                                | GOST 8.453-82, pct. 3.2                    |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 Determinarea instabilității indicațiilor aparatelor neîncărcate                                                           | GOST 8.453-82, pct. 3.3.1 - 3.3.3, 3.3.4   |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Determinarea independenței indicațiilor aparatelor de locul plasării sarcinii pe receptorul de sarcină                    | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.1 - 3.3.3, 3.3.5 |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Determinarea erorii de cântărire a aparatelor încărcate                                                                   | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.1 - 3.3.3, 3.3.6 |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 Determinarea indicațiilor prețului mărfii și verificarea dispozitivului de totalizare a numărului arbitrar de cumpărături | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.7                |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Verificarea sensibilității aparatelor de cântărit                                                                         | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.1 - 3.3.3, 3.3.8 |
|  |  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 Determinarea erorii dispozitivului de tară                                                                                | GOST 8.453 – 82, pct. 3.3.9                |

Aprobat:

Director MOLDAC

Iurie FRIPTULEAC

Semnătura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_