

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1717743029109 (21234570) din 07.06.2024
Obiectul de achiziției: Anvelope pentru sezonul de iarnă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34300000-0	Anvelope protector iarnă 195 R15c (TOYOTA-HIACE)	buc	16	-	-	-	-	<i>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului. Operatorii economici care vor fi desemnați câștigători vor avea în stoc anvelopele contractate începând cu data de 1 septembrie 2024.</i>	Conform SIA RSAP	
	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	4	-	-	-	-			
	Anvelope protector iarnă 225/70 R15c (MERCEDES BENZ)	buc	4	1450,00	1740,00	5800,00	6960,00			
	Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	buc	44	1350,00	1620,00	59400,00	71280,00			
	Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	buc	12	1500,00	1800,00	18000,00	21600,00			
Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	4	-	-	-	-				

Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	buc	8	1450,00	1740,00	11600,00	13920,00			
Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI/TOYOTA LC70)	buc	20	1650,00	1980,00	33000,00	39600,00			
Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	buc	322	1650,00	1980,00	531300,00	637560,00			
Anvelope protector iarnă 195 R15c (TOYOTA-HIACE)	buc	16	-	-	-	-			
<b>TOTAL</b>					659100,00	790920,00			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Grițic Oxana** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: **str. Ferdeului 12, of 19, m. Chișinău**

---

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1717743029109 (21234570)</b> din <b>07.06.2024</b>
Obiectul achiziției: <b>Anvelope pentru sezonul de iarnă</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Anvelope protector iarnă 195 R15c (TOYOTA-HIACE)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 98. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	-	<b>Conform SIA RSAP</b>
Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	-	
Anvelope protector iarnă 225/70 R15c (MERCEDES BENZ)	GT Radial Maxmiler WT3	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Clasa de economie: C Clasa de aquaplanare: A Data producerii: noiembrie 2024 Indicele de greutate/viteza: 112/110S Nivelul de zgomot: 72 dB Termen de exploatare min.: 45000 km	
Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	GT Radial Maxmiler WT3	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Clasa de economie: C Clasa de aquaplanare: A Data producerii: noiembrie 2024 Indicele de greutate/viteza: 107/105T Nivelul de zgomot: 72 dB Termen de exploatare min.: 45000 km	
Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES)	GT Radial Maxmiler WT3	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil	Clasa de economie: D Clasa de aquaplanare: A Data producerii: noiembrie 2024	

- 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX				minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Indicele de greutate/viteza: 113/111R Nivelul de zgomot: 72 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	-
Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	GT Radial Maxmiler WT3	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 98. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Clasa de economie: C Clasa de aquaplanare: A Data producerii: noiembrie 2024 Indicele de greutate/viteza: 109/107T Nivelul de zgomot: 72 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI/TOYOTA LC70)	GT Radial Maxmiler WT3	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Clasa de economie: D Clasa de aquaplanare: A Data producerii: noiembrie 2024 Indicele de greutate/viteza: 121/120R Nivelul de zgomot: 72 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	GT Radial Maxmiler WT3	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Clasa de economie: C Clasa de aquaplanare: A Data producerii: noiembrie 2024 Indicele de greutate/viteza: 121/119R Nivelul de zgomot: 72 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
<b>TOTAL</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Grific Oxana** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: **str. Feredeului 12, of 19, mun. Chișinău**

**ORDIN DE PLATĂ**

Nr. 202

DATA EMITERII

17 iunie 2024

Confidential

PLĂTIȚI

6591-00

LEI

Sase mii cinci sute nouazeci si unu Lei 00 bani

TIP.DOC.1

PLĂTITOR:

(R)ESPERANZA TYRES SRL

CODUL IBAN  
CODUL FISCAL

MD15CM000225104980141328

1010604002363

PRESTATORUL PLĂTITOR:

B.C.COMERTBANK S.A. SUCURSALA NR.4 CHISINAU

BENEFICIAR:

(R) IMSP Centrul National De Asistenta Medicala Urgenta  
Prespitaliceasca

CODUL IBAN  
CODUL FISCAL

MD18AG000000022515454988

1015600032824

PRESTATORUL BENEFICIAR:

BC MAIB SA

DESTINAȚIA PLĂȚII:

Plata pt garantia pt participare la licitatie, conform contului de plata f/n  
din 17.06.2024 Fara TVA

TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL/URGENT

N

Semnatura electronica

CODUL TRANZACȚIEI

001

DATA PRIMIRII

17 iunie 2024

ORA PRIMIRII \*

DATA EXECUTĂRII

17 JUN. 2024

SEMNĂTURA PRESTATORULUI



MOTIVUL REFUZULUI

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata \*