

**Aparate de aer conditionat
(inclusiv montarea) pentru
oficiile Procuraturii Republicii
Moldova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1.21
PCCOCS Oficiul Principal**

Valoarea de deviz 272 664,29 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PCCOCS Oficiul Principal				
1	RpCU05G1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat, K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00	buc	36,0000	164,60 164,60	5 925,74 5 925,74
2	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 12x12 mm	m	10,0000	45,99 28,38	459,94 283,80
3	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm	m	40,0000	52,01 30,27	2 080,22 1 210,88
4	IC36B k=1.4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=25mm, k=1.4	m	135,0000	82,40 46,35	11 124,54 6 257,79

1	2	3	4	5	6	7
		fitinguri Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40				
5	SB10A	Piesa de legatura Sifon pentru drenarea sectiunii de racire a unifatii de tratare a aerului D20- 32 HL138	buc	9,0000	59,68 17,97	537,09 161,77
6	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m	10,0000	24,00 0,00	240,00 0,00
7	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	3 720,00 3 604,00	37,20 36,04
8	pret furnizor	Priza monofazata dubla cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	1,0000	51,00 0,00	51,00 0,00
9	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exterioare, cablu-canale tub de cauciuc. Materiale marunte=1,05 Materiale marunte=1,0500	buc	18,0000	983,72 312,18	17 707,00 5 619,24
10	pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	135,0000	56,00 0,00	7 560,00 0,00
11	Pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	135,0000	82,00 0,00	11 070,00 0,00
12	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec	buc	9,0000	451,76 435,16	4 065,80 3 916,44
13	pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 7000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa	buc	5,0000	4 900,00 0,00	24 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal-730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.				
14	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dehumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal-730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014	buc	12,0000	4 900,00 0,00	58 800,00 0,00
15	Pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 18000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dehumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal-730W , max- 1400W, -nivel de presiune acustica bloc interior	buc	1,0000	9 300,00 0,00	9 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		/exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.				
16	pret furnizor	Pompa de drenaj prin curgere G=12l/h, Ne=0.003kW, - 1, 230V, 50Hz	buc	9,0000	3 000,00 0,00	27 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			180 458,53
		Total PCCOCS Oficiul Principal Inklusiv salariu				180 458,53 23 411,70

		Total	lei	180 458,53
		Asigurarea sociala	24 %	5 618,81
		Cheltuieli de transport	7 %	10 488,49
		Total		196 565,83
		Cheltuieli de regie	76 %	17 792,89
		Total		214 358,72
		Beneficiu de deviz	6 %	12 861,52
		Total		227 220,24
		TVA	20 %	45 444,05
		Total deviz: Inklusiv salariu		272 664,29 23 411,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aparate de aer conditionat
(inclusiv montarea) pentru
oficiile Procuraturii Republicii
Moldova**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1.21
PCCOCS Oficiul Principal**

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1.21:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	0,3810	94,60	36,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,4000	94,60	510,84
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	43,1100	94,60	4 078,21
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	66,1500	94,60	6 257,79
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	59,4000	94,60	5 619,24
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,8000	94,60	1 494,68
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,2400	94,60	5 414,90
Total manopera						23 411,70

Materiale:

1.	1	Priza monofazata dubla cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	1,0000	51,00	51,00
2.	1	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	135,0000	56,00	7 560,00
3.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0000	30 000,00	0,00
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0150	11,00	0,16
5.	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0810	800,00	64,80
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1170	120,00	14,04
7.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,1170	10,00	1,17
8.	2	Pompa de drenaj prin curgere G=12l/h, Ne=0.003kW, - 1, 230V, 50Hz	buc	9,0000	3 000,00	27 000,00
9.	2	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	135,0000	82,00	11 070,00
10.	2051142950700	Dibluri	buc	50,0000	12,00	600,00
11.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	283,5000	1,30	368,55
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800	5,00	0,90
13.	2411117322835	Freon	kg	17,0100	35,00	595,35
14.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,3060	109,00	33,35
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1260	43,00	5,42
16.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,3600	100,00	36,00
17.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	194,6700	25,00	4 866,75
18.	2523156720028-1	Element de protectie (canal plinta PVC)2*12mm	m	10,3000	5,00	51,50
19.	2523156720028-2	Element de protectie (canal plinta PVC)60*40mm	m	41,2000	9,00	370,80
20.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	9,0000	41,00	369,00
21.	2811236305075	Console	kg	94,5000	40,00	3 780,00
22.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	51,5000	0,45	23,18
23.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	3,3264	40,00	133,06
24.	4	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 18000 BTU/h, regimuri de baza - racire /	buc	1,0000	9 300,00	9 300,00

		incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1400W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.				
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200	0,45	0,46
26.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042	5,00	0,02
27.	pret fumizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 7000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	5,0000	4 900,00	24 500,00
28.	pret fumizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m	10,0000	24,00	240,00
29.	pret fumizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	12,0000	4 900,00	58 800,00
Total materiale de constructii						149 835,51

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004	700,00	0,28
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,3000	20,00	126,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4400	20,00	28,80
4.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	17,6400	400,00	7 056,00

5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004	600,00	0,24
		Total utilaje de construcții				7 211,32

Total		lei				180 458,5 3
Asigurarea sociala		24 %				5 618,81
Cheltuieli de transport		7 %				10 488,49
Total						196 565,8 3
Cheltuieli de regie		76 %				17 792,89
Total						214 358,7 2
Beneficiu de deviz		6 %				12 861,52
Total						227 220,2 4
TVA		20 %				45 444,05
Total deviz:						272 664,2 9

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Aparate de aer conditionat (inclusiv montarea) pentru oficiile Procuraturii Republicii Moldova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PCCOCS Oficiul Principal				
1	RpCU05G1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat, K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00	buc			164,60 164,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	94,60	150,41
		<i>Total</i>	lei			5 925,74
2	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in	m			45,99

1	2	3	4	5	6	7
		canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 12x12 mm				28,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2523156720028-1	Element de protectie (canal plinta PVC)2*12mm	m	1,0300	5,00	5,15
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
		<i>Total</i>	lei			459,94
3	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm	m			52,01
						30,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2523156720028-2	Element de protectie (canal plinta PVC)60*40mm	m	1,0300	9,00	9,27
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
		<i>Total</i>	lei			2 080,22
4	IC36B k=1.4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=25mm, k=1.4 fittinguri Коэффициент к трудозатратам=1,40 Коэффициент к материалам=1,40	m			82,40
						46,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	46,35
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	25,00	36,05
		<i>Total</i>	lei			11 124,54
5	SB10A	Piesa de legatura Sifon pentru drenarea sectiunii de racire a unifatii de tratare a aerului D20-32 HL138	buc			59,68
						17,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	41,00	41,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	43,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			537,09
6	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m			24,00
						0,00
	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			240,00
7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 720,00
						3 604,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	30 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	11,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	0,45	46,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	5,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			37,20
8	pret furnizor	Priza monofazata dubla cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc			51,00
						0,00
	1	Priza monofazata dubla cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	1,0000	51,00	51,00
		<i>Total</i>	lei			51,00
9	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. Se exclud tevi de cupru+izolarea, blocuri interioare/exteroare, cablu-canale tub de	buc			983,72
						312,18

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc. Materiale marunte=1,05 Materiale marunte=1,0500				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	94,60	312,18
	2811236305075	Console	kg	5,0000	40,00	210,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,30	20,48
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	40,00	7,39
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	35,00	33,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	400,00	392,00
		<i>Total</i>	lei			17 707,00
10	pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m			56,00
						0,00
	1	Conducta p/u freon din cupru 1/4" in izolatie 19mm	m	1,0000	56,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			7 560,00
11	Pret furnizor	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m			82,00
						0,00
	2	Conducta p/u freon din cupru 3/8" in izolatie 19mm	m	1,0000	82,00	82,00
		<i>Total</i>	lei			11 070,00
12	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec	buc			451,76
						435,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	94,60	435,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	10,00	0,13
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0340	109,00	3,71
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	120,00	1,56
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400	100,00	4,00
	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0090	800,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			4 065,80
13	pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 7000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc			4 900,00
						0,00
	pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 7000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max-1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
		<i>Total</i>	lei			24 500,00
14	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor -	buc			4 900,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014				
	pret furnizor.	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
		<i>Total</i>	lei			58 800,00
15	Pret furnizor	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 18000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1400W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc			9 300,00 0,00
	4	Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 18000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1400W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014.	buc	1,0000	9 300,00	9 300,00
		<i>Total</i>	lei			9 300,00
16	pret furnizor	Pompa de drenaj prin curgere G=12l/h, Ne=0.003kW, - 1, 230V, 50Hz	buc			3 000,00 0,00
	2	Pompa de drenaj prin curgere G=12l/h, Ne=0.003kW, - 1, 230V, 50Hz	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			27 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

