

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]															
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1692967748200 din 09.10.2023						Data: „09” Octombrie 2023		Alternativa nr.: _____							
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024						Pagina: ___ din ___									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standardele de referință								
3310 0000-1	1	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.				PGA 1(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.										
3310 0000-1	2	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.				PGA 2(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.										
3310 0000-1	3	Acid poliglicolic 0 ac tăietor 26 mm.	Acid poliglicolic 0 ac tăietor 26 mm.	2D75DY26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000-1	4	Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm.	Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm.	2D75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000-1	5	Acid poliglicolic PGA, USP 0 ac rotund 26 mm.	Acid poliglicolic PGA, USP 0 ac rotund 26 mm.	2D75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000-1	6	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 20 mm.	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 20 mm.				PGA 2/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm L-75cm										
3310 0000-1	7	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 26 mm.	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 26 mm.	2E75DY26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 2/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm L-75cm	PGA 2/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm L-75cm - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000-1	8	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.	2E75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000-1	9	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.	2E75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000-1	10	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm.	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm.	2E75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000-1	12	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 16 mm.	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 16 mm.				PGA 3/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm L-75cm										
3310 0000-1	13	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 20 mm.	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 20 mm.	2F75DY20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 3/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm L-75cm	PGA 3/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm L-75cm - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000-1	14	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.	2F75DZ16	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								

3310 0000- 1	15	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 16 mm.	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 16 mm.	1F75DZ16	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA rapit 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	PGA rapit 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	16	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.	2F75DZ16	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	17	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 20 mm.	1F75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA rapid. USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid. USP 3/0 L-75cm. 1 ac 1/2 rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	18	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	2F75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA (absorbabil) USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac 1/2 rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA (absorbabil) USP 3/0 L- 75cm 1 ac 1/2 rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	19	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	2F75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	20	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm.	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm.	2G75DY16	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm	PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	21	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm.	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm.	2G75DY20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	22	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 17 mm.	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 17 mm.	2G75DZ17	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 4/0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 4/0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	23	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm.	2G75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	24	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm.	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm.				PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm								
3310 0000- 1	25	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm.	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm.				PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm								
3310 0000- 1	26	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm.	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm.	2H75DZ16	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	27	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm.	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm.	2H75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						

3310 0000- 1	28	Acid poliglicolic rapid USP 0. lungimea 75 cm. ac rotund	Acid poliglicolic rapid USP 0. lungimea 75 cm. ac rotund	1D75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Acid polyglycolic rapid USP 0. L-75 cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm.	Acid polyglycolic rapid USP 0. L-75 cm 1 ac rotund 1/2curb 20mm. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	29	Acid poliglicolic USP 0. lungimea 90 cm. ac rotund	Acid poliglicolic USP 0. lungimea 90 cm. ac rotund	2D90DZ40	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 0 L- 90 cm. 1 ac 1/2rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- 90 cm. 1 ac 1/2rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	30	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm	1D90DZ40	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 0 L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	31	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.				Acid poliglicolic. USP 1(absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. L-75cm								
3310 0000- 1	32	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 90 cm. ac rotund 3/8	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 90 cm. ac rotund 3/8	2D90CZ30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea 90 cm USP1 (EP4).	Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea 90 cm USP1 (EP4). - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	33	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 75 cm. ac rotund	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 75 cm. ac rotund	2D75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Acid polyglycolic.Nr 1 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20mm. USP 1.	Acid polyglycolic.Nr 1 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20mm. USP 1. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	34	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm	1E75DZ20	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA rapid. USP 2/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20mm +/-1mm.	PGA rapid. USP 2/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20mm +/-1mm. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	35	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 26mm	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 26mm	1E75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	PGA rapid 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm.	PGA rapid 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	36	Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund	Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund	2E75DZ30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 2/0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L- 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	37	Acid poliglicolic USP 2/0. 3 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Acid poliglicolic USP 2/0. 3 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	2E75DZ48	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Acid poliglicolic USP 2/0 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm	Acid poliglicolic USP 2/0 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						

3310 0000- 1	97	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6/0.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6/0.	8I75CZ13D A	India	HEALTHU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)13. Curbura aculuiC-1 3/8 taper	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului C-1 3/8 taper - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	98	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9. C-1	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9. C-1				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)9. Curbura aculuiC-1 3/8 taper									
3310 0000- 1	99	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm)10-11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm)10-11				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)10-11. Curbura aculuiC-1 3/8 taper									
3310 0000- 1	100	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L45cm Lungimea acului (mm) 8. CC	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L45cm Lungimea acului (mm) 8. CC				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 45. Lungimea acului (mm)8. Curbura aculuiCC 3/8 taper									
3310 0000- 1	101	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L60- 75cm Lungimea acului (mm) 8. CC	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L60- 75cm Lungimea acului (mm) 8. CC				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm)60 - 75. Lungimea acului (mm)8. Curbura aculuiCC 3/8 taper									
3310 0000- 1	102	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0 Lungimea acului (mm)37	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0 Lungimea acului (mm)37	8E90DZ37 DA	India	HEALTHU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0. Lungimea sudurii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 37. Curbura acului 1/2 Taper	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 37. Curbura acului 1/2 Taper - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	103	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm)17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm)17	8F90DZ17 DA	India	HEALTHU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0. Lungimea sudurii (cm)90. Lungimea acului (mm)17. Curbura acului1/2 Taper	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	104	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm)22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm)22	8F90DZ22 DA	India	HEALTHU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0. Lungimea sudurii (cm)90. Lungimea acului (mm)22. Curbura acului1/2 Taper	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2 Taper - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							

3310 0000- 1	113	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0 . lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0 lungime ac 17 mm	8F90DZ17 DA	India	HEALTHIU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper; - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	114	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 22 mm	8F90DZ22 DA	India	HEALTHIU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	115	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 25-26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 25-26 mm	8F90DZ25 DA	India	HEALTHIU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 1/2 Taper; - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	116	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;										
3310 0000- 1	117	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm	8G90DZ17 DA	India	HEALTHIU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	118	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - 3/8 Taper;										
3310 0000- 1	119	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm	8G90DZ22 DA	India	HEALTHIU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	120	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 26 mm	8G90DZ26 DA	India	HEALTHIU M MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								

3310 0000- 1	129	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 10-11 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 10-11 mm				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - 3/8 taper.											
3310 0000- 1	130	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 8 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 8 mm				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului – 3/8 taper;											
3310 0000- 1	131	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 8/0. lungime ac 8 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 8/0. lungime ac 8 mm				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului											
3310 0000- 1	132	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm)17. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm)17. 1/2	8F75DZ17	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)17. Curbura acului1/2. Forma acului Taper	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper. - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE									
3310 0000- 1	133	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm)22. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm)22. 1/2				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)22. Curbura acului1/2. Forma acului Taper											
3310 0000- 1	134	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 6/0 Lungimea acului (mm)13. 3/8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 6/0 Lungimea acului (mm)13. 3/8	8I75CZ13	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen USP 6/0. Lungimea suturii (cm)75. Lungimea acului (mm)13. Curbura acului 3/8. Forma acului Taper	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului 3/8. Forma acului Taper. - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE									
3310 0000- 1	135	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 17 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 17 mm.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;											
3310 0000- 1	136	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 26 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 26 mm.	8F75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen . USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen . USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE									
3310 0000- 1	137	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 17 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 17 mm.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;											
3310 0000- 1	138	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 22 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 22 mm.	8G75DZ22	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 22± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 22± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE									

3310 0000- 1	139	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5/0. Lungimea acului 13 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5/0. Lungimea acului 13 mm.	8H75CZ13	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	140	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6/0. Lungimea acului 13 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6/0. Lungimea acului 13 mm.				Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;										
3310 0000- 1	141	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. Lungimea acului 35 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. Lungimea acului 35 mm	8D90DZ35 DA	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	142	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. Lungimea acului 26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. Lungimea acului 26 mm	8E90DZ26 DA	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	143	Fire metalice pentru stern Metric EP 6	Fire metalice pentru stern Metric EP 6				Fire metalice pentru stern. Metric EP 6. USP 3+4. Lungimea fir minim 40 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Diamond Point sau Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudură cu laser										
3310 0000- 1	144	Fire metalice pentru stern Metric EP 7	Fire metalice pentru stern Metric EP 7				Fire metalice pentru stern. Metric EP 7. USP 4. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudură cu laser										
3310 0000- 1	145	Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5	Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5				USP 0 Metric EP3,5 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26. Curbura acului – 1/2 TaperPoint;										
3310 0000- 1	146	Fire metalice pentru stern Metric EP 2	Fire metalice pentru stern Metric EP 2				Fire metalice pentru stern. Metric EP 2. USP 4. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudură cu laser										
3310 0000- 1	147	Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8	Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8				USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curbura acului – 1/2 Tapercut;										
3310 0000- 1	148	Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9	Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9				USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50. Curbura acului – 1/2 Tapercut;										
3310 0000- 1	149	Lenta pentru turnichete	Lenta pentru turnichete				Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.										
3310 0000- 1	150	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm	1H75CZ12	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	151	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	1G75CY18	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm - Parametri tehnici se confirmă de pagina catalogului producătorului pentru codul oferit	CE								

3310 0000- 1	152	Matase ac rotund 22mm	Matase ac rotund 22mm				USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.											
3310 0000- 1	153	Matase ac- taper point 26mm ½	Matase ac- taper point 26mm ½	5D75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 0 L- 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE									
3310 0000- 1	154	Matase fara ac	Matase fara ac				USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.											
3310 0000- 1	155	Matase 1ac 1/2 tăios-30mm	Matase 1ac 1/2 tăios-30mm	5F75DY30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 3/0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L -75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE									
3310 0000- 1	156	Matase ac 3/8 tăietor 38-40	Matase ac 3/8 tăietor 38-40				Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură											
3310 0000- 1	157	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm				Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură											
3310 0000- 1	158	Matase ac rotund 25-26mm	Matase ac rotund 25-26mm				USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură											
3310 0000- 1	159	Matase ac rotund 30mm	Matase ac rotund 30mm				USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură											
3310 0000- 1	160	Matase ac rotund 35mm	Matase ac rotund 35mm				USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură											
3310 0000- 1	161	Matase ac tăietor 24-25mm	Matase ac tăietor 24-25mm				USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură											
3310 0000- 1	162	Matase ac taios 25mm	Matase ac taios 25mm				USP 3/0 L-minim 75cm ac taios 25mm ±2% ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură											
3310 0000- 1	163	Matase USP 3/0	Matase USP 3/0				USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.											
3310 0000- 1	164	Nylon 10.0	Nylon 10.0				Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 ±2% mm; diametru 0.14mm ±2%. curbura 3/8 . steril.											
3310 0000- 1	165	Nylon 4-0	Nylon 4-0				Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură											
3310 0000- 1	166	Nylon 9.0	Nylon 9.0				Nylon 9.0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm ± 2%, diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril											
3310 0000- 1	167	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm				Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm											
3310 0000- 1	168	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm				Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm											
3310 0000- 1	169	Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval.	Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval.				Marimea 6-7x3x1-2mm.Forma-Oval.											
3310 0000- 1	170	Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat.	Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat.				Marimea - 2-3x3x1-2mm.Forma-Patrat.											
3310 0000- 1	171	Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm	Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm	3E75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil) ac rotund 26 mm 1/2 L-75 cm	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil) ac rotund 26 mm 1/2 L-75 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE									

3310 0000- 1	172	Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm	Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm	3E45CY26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil)ac taietor 26 mm 3/8 L-45 cm	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil) ac taietor 26 mm 3/8 L-45 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	173	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm				NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil),ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm										
3310 0000- 1	174	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm	3F75DZ16	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil),ac rotund .16 mm .1/2 .L-75 cm	NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil) ac rotund 16 mm 1/2 L-75 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	175	Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm	Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm				NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorbabil),ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm										
3310 0000- 1	176	Poliamid USP 4/0. ac 22-25 mm	Poliamid USP 4/0. ac 22-25 mm				Mat. de sut.sint.multifil.traum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm										
3310 0000- 1	177	Poliamid USP 5/0 ac rotund. 16 mm	Poliamid USP 5/0 ac rotund. 16 mm	3H35DZ16	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil),ac rotund. 16 mm .1/2. L-35 cm	NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil) ac rotund 16 mm 1/2 L-35 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	178	Poliamid USP 5/0 ac taietor. 15 mm	Poliamid USP 5/0 ac taietor. 15 mm	3H45CY15	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil),ac taietor. 15 mm. 3/8. L-45 cm	NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil) ac taietor 15 mm 3/8 L-45 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	179	Poliester împletit alb USP 1	Poliester împletit alb USP 1				Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 4M (USP 1) 20 m										
3310 0000- 1	180	Poliester împletit alb USP Nr 2-0	Poliester împletit alb USP Nr 2-0				Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 5M (USP 2) 20 m										
3310 0000- 1	181	Poliester USP 3/0 (2M). L20 m	Poliester USP 3/0 (2M). L20 m				Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 2M (USP 3/0) 20 m										
3310 0000- 1	182	Poliester. USP 3/0. lungimea 75 cm	Poliester. USP 3/0. lungimea 75 cm	6F75DZ22	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Mat. de sut.sint.multifil.traum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.traum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22 mm 1/2 din cerc 3/0 lungimea 75 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	183	Poliester. USP 4/0. lungimea 45 cm	Poliester. USP 4/0. lungimea 45 cm	6G45CY15	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil. ac taietor .15mm. 3/8. L - 45 cm.	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil. ac taietor .15mm. 3/8. L - 45 cm. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	184	Poliester. USP 4/0. lungimea 75 cm	Poliester. USP 4/0. lungimea 75 cm	6G75DZ22	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Mat. de sut.sint.multifil.traum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.traum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	185	Poliester. USP 4/0. lungimea 90 cm	Poliester. USP 4/0. lungimea 90 cm	6G90DZ16	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil . ac rotund .16 mm. 1/2. L- 90cm	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil. ac rotund 16 mm 1/2 L- 90cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								

3310 0000- 1	186	Poliester. USP 5/0. lungimea 60 cm	Poliester. USP 5/0. lungimea 60 cm	6H60DZ16	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. L- 60 cm	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. L- 60 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	187	Poliester. USP 5/0. lungimea 75 cm	Poliester. USP 5/0. lungimea 75 cm	6H75DZ17	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 17 mm. 1/2. L- 75 cm	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 17 mm. 1/2. L- 75 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	188	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	2D75DZ36	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	189	Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	2C75DZ36	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	190	Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm	Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm	2F70DZ22	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 3/0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L –70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	191	Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm	Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm				USP 3/0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm								
3310 0000- 1	192	Poliglicolic acid (PGA)	Poliglicolic acid (PGA)				Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.								
3310 0000- 1	193	Poliglicolic acid (PGA)	Poliglicolic acid (PGA)				Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.								
3310 0000- 1	194	Poliglicolic acid monofilament USP 4/0	Poliglicolic acid monofilament USP 4/0	2G75DZ17	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 4/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper. echivalent CV-23	USP 4/0 L-75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper. echivalent CV-23 - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	195	Poliglicolic acid monofilament USP 5/0	Poliglicolic acid monofilament USP 5/0	2H75DZ17	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 5/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23	USP 5/0 L-75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23 - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	196	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 17-18 mm	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 17-18 mm	1F120DZ17	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- 120cm. 1 ac ½rotund 17 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						

3310 0000- 1	197	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0	1E75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- 75cm. 1 ac ½rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	198	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0	1F75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- 75cm. 1 ac ½rotund- 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	199	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1				Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		CE							
3310 0000- 1	200	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 2/0	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 2/0	1E75DZ36	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L 75cm. 1 ac ½rotund 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	201	Poliglicolic acid rapid USP 0	Poliglicolic acid rapid USP 0	1D90DZ30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	202	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm	1D90DZ36	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid. USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	203	Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	1C90DZ48	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglicolic acid rapid USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid USP 1, L-90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	204	Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	1C90DZ30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid USP 1, L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	205	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L-75cm	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L-75cm	1E75DZ30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L-75cm. 1 ac ½rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	206	Poliglicolic acid rapid USP 2-L-100cm	Poliglicolic acid rapid USP 2-L-100cm				USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48-50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.		CE							
3310 0000- 1	207	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm	1F70DZ17	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L- 70cm. 1 ac ½rotund 17 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							

3310 0000- 1	208	Poliglicolic acid USP	Poliglicolic acid USP				USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.										
3310 0000- 1	209	Poliglicolic acid USP 0	Poliglicolic acid USP 0	2D75DZ48	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	210	Poliglicolic acid USP 1	Poliglicolic acid USP 1	2C75DZ48	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1 L- 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	211	Poliglicolic acid USP 2	Poliglicolic acid USP 2	2E75DZ48	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2; Lungimea suturii (cm) – 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	212	Poliglicolic acid USP 3/0	Poliglicolic acid USP 3/0	2F75DZ26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L- 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	213	Polipropilen	Polipropilen	8I75DZ13	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Polipropilen. USP 6/0 L-75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen. USP 6/0 L-75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	214	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament)	8F75DZ22	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	215	Polipropilen (monofilament)	Polipropilen (monofilament)	8H45DZ45	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	216	Polipropilen (monofilament) USP	Polipropilen (monofilament) USP	8C90DZ30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								
3310 0000- 1	217	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm.	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm.	8E75DZ26 DA	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 2/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE								

3310 0000- 1	241	Polypropylene USP 0. 3.5M L=75-90 cm.	Polypropylene USP 0. 3.5M L=75-90 cm.	8D90DZ30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) L=75-90 cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. rotund	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) L=90 cm. Ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	242	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 75 cm	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 75 cm	8E75CZ30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	243	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 90 cm	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 90 cm	8E90DZ30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Polypropylen USP 2/0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. lungimea 90 cm	Polypropylen USP 2/0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. lungimea 90 cm - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	244	Polypropylene USP 2/0. ac tăietor	Polypropylene USP 2/0. ac tăietor				Polypropylene USP 2/0 L - 75 cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură								
3310 0000- 1	245	Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm	Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm				Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. rotund								
3310 0000- 1	246	Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm	Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm				Polypropylen USP 4/0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. lungime fir 75cm, ac 30 mm +/- 1 mm;								
3310 0000- 1	247	Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm	Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm				Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doa ac rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5/0.lungimea 90 cm								
3310 0000- 1	248	Polypropylene USP 6/0. lungimea 75 cm. ac 3/8	Polypropylene USP 6/0. lungimea 75 cm. ac 3/8				Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund. forma curbării 3/8								
3310 0000- 1	249	Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm	Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm				Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil. L - 45 cm. 1 ac: 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.								
3310 0000- 1	250	Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm	Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm				Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac: 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.								
3310 0000- 1	251	Silk USP 4/0	Silk USP 4/0	5G45DZ13	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Neabsorbabil. L-45 cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil. L-45 cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	252	Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)	Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)	9H75CY17	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	USP 5/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3/8 cutting	USP 5/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului - 3/8 cutting - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	253	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0	5F45DY26	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; *	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	254	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0				Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper;								

3310 0000- 1	274	Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26	Sură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26				Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm;									
3310 0000- 1	275	Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2/0. ac specific p/u cardiochirurgie				Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper;									
3310 0000- 1	276	Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 3/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 3/0. ac specific p/u cardiochirurgie				Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;									
3310 0000- 1	277	Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 4/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 4/0. ac specific p/u cardiochirurgie				Sutura cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;									
3310 0000- 1	278	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0				Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;									
3310 0000- 1	279	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0				Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;									
3310 0000- 1	280	Sutura oftalmologică 3.0	Sutura oftalmologică 3.0				Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8. sterila.									
3310 0000- 1	281	Sutura oftalmologică 4.0	Sutura oftalmologică 4.0				Mătasa oftalmologică 4.0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ± 2% mm; diametru 0.20 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril.									
3310 0000- 1	282	Sutura oftalmologică 5.0	Sutura oftalmologică 5.0				Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11.0; diametru 0.38 mm. curbura 3/8 . sterila.									
3310 0000- 1	283	Sutura oftalmologică 6.0	Sutura oftalmologică 6.0				Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm; diametru 0.28 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila									
3310 0000- 1	284	Sutura oftalmologică 7.0	Sutura oftalmologică 7.0				Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila									
3310 0000- 1	285	Sutura oftalmologică 8.0	Sutura oftalmologică 8.0	5K45CS6.5 DA	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8. sterila	Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8. sterila - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							
3310 0000- 1	286	Matasa naturală USP 0	Matasa naturală USP 0				Matasa naturală USP 0 Lungimea suturii (cm) 60 cm, culoarea suturii neagra, cite 10-12 suturi per ambalaj, steril.									
3310 0000- 1	287	Matasa naturală USP 0/0. lungimea acului 25 mm	Matasa naturală USP 0/0. lungimea acului 25 mm	5D75DY25	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Matasa naturală USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)25 Curbura acului½ taper cutting	Matasa naturală USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)25 Curbura acului½ taper cutting - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE							

3310 0000- 1	288	Matasa naturală USP 0/0 Lungimea acului (mm)30	Matasa naturală USP 0/0 Lungimea acului (mm)30	5D75CY30	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului 3/8 cutting	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului 3/8 cutting - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	289	Matasa naturală USP 1	Matasa naturală USP 1	5C75DZ35	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 Curbura acului 1/2 taper	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 Curbura acului 1/2 taper - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	290	Matasa naturală USP 2	Matasa naturală USP 2	5B75DZ35	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 Curbura acului 1/2 taper	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 Curbura acului 1/2 taper - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	291	Matasa naturală USP 2/0	Matasa naturală USP 2/0	5E75NA	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Matasa naturală USP 2/0 fără ac, lungime 75 cm., cite 10-12 suturi per ambalaj, steril.	Matasa naturală USP 2/0 fără ac, lungime 75 cm., cite 12 suturi per ambalaj, steril. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						
3310 0000- 1	292	Matasa naturală USP 2/0 , cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25- 26mm	Matasa naturală USP 2/0 , cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25- 26mm	5E75DK25	India	HEALTHIUM MEDTECH LIMITED	Matasa naturală USP 2/0 , Lungimea suturii 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm.	Matasa naturală USP 2/0 , Lungimea suturii 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25mm. - Parametri tehnici se confirma de pagina catalogului producatorului pentru codul oferit	CE						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vlad Chitic În calitate de: Director executiv

Ofertantul: Lismedfarm SRL Adresa: 167/B, sos. Muncesti, MD-2002 Chisinau, mun. Chisinau, Republica Moldova