

## Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1692024245441 din 30.08.2023                                                                                                                                               |
| Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (suplimentar nr. 6)</b> |

|         | Denumirea bunurilor                     | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                              | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|         | 1                                       | 2                           | 3               | 4            | 5                                                                                                                                      | 6                                                      | 7                      |
| Nr. Lot | Bunuri                                  |                             |                 |              |                                                                                                                                        |                                                        |                        |
| 1       | Aceclofenac 100 mg                      |                             |                 |              | ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                             |                                                        |                        |
| 2       | Aciclovirum 2.5% 15 g                   |                             |                 |              | ATC D06BB03. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                           |                                                        |                        |
| 3       | Aciclovirum 200 mg                      |                             |                 |              | ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                             |                                                        |                        |
| 4       | Acidum acetylsalicylicum 75 mg          |                             |                 |              | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. |                                                        |                        |
| 5       | Acidum aminocapronicum 5% 100 ml        |                             |                 |              | ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                               |                                                        |                        |
| 6       | Acidum ascorbicum 10% 5 ml              |                             |                 |              | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                            |                                                        |                        |
| 7       | Acidum ascorbicum 5% 2 ml               |                             |                 |              | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                            |                                                        |                        |
| 8       | Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg |                             |                 |              | ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                  |                                                        |                        |

|    |                                                                                                                                |                                      |          |                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9  | Acidum folicum 5 mg                                                                                                            |                                      |          |                                           | ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                         |                                                                                                                                       |     |
| 10 | Acidum Fusidicum 20 mg/g 20 g                                                                                                  |                                      |          |                                           | ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                    |                                                                                                                                       |     |
| 11 | Acidum tranexamic 500 mg/5 ml                                                                                                  |                                      |          |                                           | ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                       |                                                                                                                                       |     |
| 12 | Acidum ursodeoxycholicum 150 mg                                                                                                |                                      |          |                                           | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                              |                                                                                                                                       |     |
| 13 | Acidum ursodeoxycholicum 300 mg                                                                                                |                                      |          |                                           | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                              |                                                                                                                                       |     |
| 14 | Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5 ml                                                                              |                                      |          |                                           | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                     |                                                                                                                                       |     |
| 15 | Ademetioninum 400 mg sau 500 mg                                                                                                | Heptral® - 500mg                     | Germania | AbbVie S.r.l., Italia                     | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.        | ATC A16AA02. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura Comprimat. Divizarea N10x2 | GMP |
| 16 | Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml                                                                                      |                                      |          |                                           | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                     |                                                                                                                                       |     |
| 17 | Adenosini triphosphas+Cocarboxylasum+Cyanocobalaminum+Nicotinamidum+Lidocainum (analog Cocarnit) 10 mg+50 mg+0.5 mg+20 mg/2 ml |                                      |          |                                           | ATC A11JC. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                        |                                                                                                                                       |     |
| 18 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml                                                                |                                      |          |                                           | ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                       |                                                                                                                                       |     |
| 19 | Alverinum+Simethiconum 60 mg+300 mg                                                                                            |                                      |          |                                           | ATC A03AX58. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                              |                                                                                                                                       |     |
| 20 | Ambroxolum 30 mg                                                                                                               |                                      |          |                                           | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                         |                                                                                                                                       |     |
| 21 | Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml                                                                                                |                                      |          |                                           | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                       |                                                                                                                                       |     |
| 22 | Aminoplasmal Hepa 10% 500 ml                                                                                                   |                                      |          |                                           | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                      |                                                                                                                                       |     |
| 23 | Amitriptylinum 25 mg                                                                                                           |                                      |          |                                           | ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                         |                                                                                                                                       |     |
| 24 | Amlodipinum 10 mg                                                                                                              |                                      |          |                                           | ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                         |                                                                                                                                       |     |
| 25 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 400 mg+57 mg/5 ml 70 ml                                                                      |                                      |          |                                           | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                    |                                                                                                                                       |     |
| 26 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg                                                                                | Klamoks® BID 1000 mg - 875 mg/125 mg | Turcia   | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC J01CR02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura Comprimat. Divizarea N5x2           | GMP |

|    |                                                                                   |                                                    |          |                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 27 | Aprotininum 100000 KUI/10 ml                                                      |                                                    |          |                                    | ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               |                                                                                                                                           |     |
| 28 | Atorvastatinum 20 mg                                                              |                                                    |          |                                    | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |                                                                                                                                           |     |
| 29 | Bacitracinum + Neomycinum 250<br>UI+5000 UI/g 10 g                                |                                                    |          |                                    | ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod<br>de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                |                                                                                                                                           |     |
| 30 | Bacitracinum+Neomycinum 250<br>UI+5000 UI/g 20 g                                  |                                                    |          |                                    | ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de<br>administrare extern. Unitatea de masura tub.                                            |                                                                                                                                           |     |
| 31 | Benzydaminum 0.15% 30 ml                                                          |                                                    |          |                                    | ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring..<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                             |                                                                                                                                           |     |
| 32 | Benzydaminum hydrochloridum +<br>Cetylpyridinium chloridum 5 mg/ml +<br>1,5 mg/ml | Septotele® total -<br>5 mg/ml + 1,5<br>mg/ml 30 ml | Slovenia | KRKA d.d., Novo<br>mesto, Slovenia | ATC R02AA20. Forma farmaceutica spray<br>bucofaringian, soluție. Mod de administrare extern.<br>Unitatea de masura flacon.               | ATC R02AA20. Forma farmaceutica<br>spray bucofaringian, soluție. Mod de<br>administrare extern. Unitate de masura<br>Flacon. Divizarea N1 | GMP |
| 33 | Bilastinum 10 mg                                                                  |                                                    |          |                                    | ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate<br>orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de<br>masura comprimat.              |                                                                                                                                           |     |
| 34 | Bismuthi subcitras 120 mg                                                         | Ulcavis® - 120<br>mg                               | Slovenia | KRKA d.d., Novo<br>mesto, Slovenia | ATC A02BX05. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.                         | ATC A02BX05. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>Bucata. Divizarea N8x14        | GMP |
| 35 | Bisoprololum 10 mg                                                                |                                                    |          |                                    | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |                                                                                                                                           |     |
| 36 | Bisoprololum 2.5 mg                                                               |                                                    |          |                                    | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |                                                                                                                                           |     |
| 37 | Bisoprololum 5 mg                                                                 |                                                    |          |                                    | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |                                                                                                                                           |     |
| 38 | Bromhexinum 4 mg/5 ml                                                             |                                                    |          |                                    | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                        |                                                                                                                                           |     |
| 39 | Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml                                                         |                                                    |          |                                    | ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare intratecal/epidural/perineural.<br>Unitatea de masura fiola. |                                                                                                                                           |     |
| 40 | Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1<br>ml                                         |                                                    |          |                                    | ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                               |                                                                                                                                           |     |
| 41 | Calcii chloridum 10% 5 ml                                                         |                                                    |          |                                    | ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               |                                                                                                                                           |     |
| 42 | Calcii gluconas 10% 5 ml                                                          |                                                    |          |                                    | ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               |                                                                                                                                           |     |
| 43 | Calcii gluconas 100 mg/ml 10 ml                                                   |                                                    |          |                                    | ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               |                                                                                                                                           |     |
| 44 | Carvedilolum 6.25 mg                                                              |                                                    |          |                                    | ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |                                                                                                                                           |     |

|    |                                                                          |                                    |                   |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 45 | Centaurii herba+Levistici<br>radix+Rosmarini folium 18 mg+18<br>mg+18 mg |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula.      |                                                                                                                                                                               |     |
| 46 | Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml                                          | Cerebrolysin® -<br>215,2 mg/ml     | Austria           | EVER Neuro<br>Pharma GmbH,<br>Austria; EVER<br>Pharma Jena<br>GmbH, Germania;<br>EVER Pharma<br>Jena GmbH,<br>Germania | ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf..<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | ATC N07X. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă / concentrat pentru<br>soluție perfuzabilă. Mod de<br>administrare i/v+i/m. Unitate de<br>masura Fiola. Divizarea 5 ml N5 | GMP |
| 47 | Chloramphenicolum+Methyluracilum<br>0.75 g+4 g/100 g                     |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de<br>administrare extern. Unitatea de masura gram.                     |                                                                                                                                                                               |     |
| 48 | Chloropyraminum 20 mg/1 ml                                               |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.     |                                                                                                                                                                               |     |
| 49 | Chloropyraminum 25 mg                                                    |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        |                                                                                                                                                                               |     |
| 50 | Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml                                            |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.     |                                                                                                                                                                               |     |
| 51 | Cinnarizinum 25 mg                                                       | Cinnarizine<br>Sopharma - 25<br>mg | Bulgaria          | Sopharma AD,<br>Bulgaria                                                                                               | ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC N07CA02. Forma farmaceutica<br>comprimate. Mod de administrare per<br>os. Unitate de masura Comprimat.<br>Divizarea N50                                                   | GMP |
| 52 | Citicolinum 1000 mg/4 ml                                                 | Citocon® - 250<br>mg/ml 4 ml       | Ucraina           | Iuria-Farm SRL,<br>Ucraina                                                                                             | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.     | ATC N06BX06. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de<br>administrare i/v+i/m. Unitate de<br>masura Fiola. Divizarea N5                                  | GMP |
| 53 | Clemastinum 0.1% 2 ml                                                    |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.         |                                                                                                                                                                               |     |
| 54 | Clemastinum 2 mg                                                         |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |                                                                                                                                                                               |     |
| 55 | Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen<br>sulfas 75 mg                      | Klopidogrel - 75<br>mg             | Republica Moldova | Eurofarmaco SA,<br>ÎCS, Republica<br>Moldova                                                                           | ATC B01AC04. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.   | ATC B01AC04. Forma farmaceutica<br>capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitate de masura Bucata. Divizarea<br>N10x2                                                       | GMP |
| 56 | Colchicinum 1 mg                                                         |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |                                                                                                                                                                               |     |
| 57 | Cyclophosphamidum 200 mg                                                 |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC L01AA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.           |                                                                                                                                                                               |     |
| 58 | Desloratadinum 2,5 mg/5 ml 150 ml                                        |                                    |                   |                                                                                                                        | ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                |                                                                                                                                                                               |     |
| 59 | Dexketoprofenum 50 mg/2 ml                                               | Leodex - 50 mg/<br>2ml             | Turcia            | Idol Ilac Dolum<br>Sanayii ve Ticaret<br>A.Ş., Turcia                                                                  | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.         | ATC M01AE17. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/m. Unitate de masura<br>Fiola. Divizarea 2 ml N6                                             | GMP |

|    |                                                                                          |                            |          |                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 60 | Diazepamum 10 mg/2 ml                                                                    |                            |          |                                              | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                               |                                                                                                                                                                  |     |
| 61 | Diazepamum 5 mg                                                                          |                            |          |                                              | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                     |                                                                                                                                                                  |     |
| 62 | Diclofenacum 75 mg/3 ml                                                                  |                            |          |                                              | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                   |                                                                                                                                                                  |     |
| 63 | Digoxinum 0.25 mg                                                                        |                            |          |                                              | ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                     |                                                                                                                                                                  |     |
| 64 | Dobutaminum* 250 mg/20 ml                                                                |                            |          |                                              | ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                   |                                                                                                                                                                  |     |
| 65 | Dobutaminum* 250 mg/50 ml                                                                |                            |          |                                              | ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                  |                                                                                                                                                                  |     |
| 66 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml                                          |                            |          |                                              | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                               |                                                                                                                                                                  |     |
| 67 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg                                            |                            |          |                                              | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                |                                                                                                                                                                  |     |
| 68 | Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) - | Duovit® - -                | Slovenia | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia              | ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.                                              | ATC A11AA03. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura Draje. Divizarea N10x4                                                   | GMP |
| 69 | Enalaprilum 1.25 mg/1 ml                                                                 |                            |          |                                              | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                   |                                                                                                                                                                  |     |
| 70 | Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml                                    |                            |          |                                              | ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.                          |                                                                                                                                                                  |     |
| 71 | Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml                                                           | Recormon® - 2000 UI/0,3 ml | Elveția  | Roche Diagnostics GmbH, Germania             | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta. | ATC B03XA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura Seringa preumpluta. Divizarea N3x2 | GMP |
| 72 | Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml                                                           | Recormon® - 5000 UI/0,3 ml | Elveția  | Roche Diagnostics GmbH, Germania             | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta. | ATC B03XA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura Seringa preumpluta. Divizarea N3x2 | GMP |
| 73 | Etamsylatum 250 mg/2 ml                                                                  | Dicynone® - 250 mg/2 ml    | Slovenia | Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia | ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                               | ATC B02BX01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N10x5                                       | GMP |
| 74 | Famotidinum 20 mg                                                                        |                            |          |                                              | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                     |                                                                                                                                                                  |     |

|    |                                                                                              |                             |                   |                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 75 | Famotidinum 20 mg+5 ml                                                                       |                             |                   |                                              | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.               |                                                                                                                                  |     |
| 76 | Famotidinum 40 mg                                                                            |                             |                   |                                              | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                  |     |
| 77 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg                                      | Ferrum Lek® - 100 mg        | Slovenia          | Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.       | ATC B03AB05. Forma farmaceutica comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura Comprimat. Divizarea N10x3 | GMP |
| 78 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml                                  | Ferimax - 50 mg/5 ml 150 ml | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia    | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                        | ATC B03AB05. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura Mililitru. Divizarea N1                     | GMP |
| 79 | Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg                                              |                             |                   |                                              | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |                                                                                                                                  |     |
| 80 | Fluconazolum 150 mg                                                                          |                             |                   |                                              | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.              |                                                                                                                                  |     |
| 81 | Furosemidum 10 mg/ml 2 ml                                                                    | Furosemid - 10 mg/ml 2 ml   | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus       | ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                 | ATC C03CA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N10             | GMP |
| 82 | Gentamicinum 80 mg/2 ml                                                                      |                             |                   |                                              | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.             |                                                                                                                                  |     |
| 83 | Glucosum 10% 200 ml-250 ml                                                                   |                             |                   |                                              | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                      |                                                                                                                                  |     |
| 84 | Glucosum 5% 200 ml-250 ml                                                                    |                             |                   |                                              | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                      |                                                                                                                                  |     |
| 85 | Heparini natrium 1000 UI/g                                                                   |                             |                   |                                              | ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                               |                                                                                                                                  |     |
| 86 | Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg |                             |                   |                                              | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                  |                                                                                                                                  |     |
| 87 | Hepasol-Neo 8% 500 ml                                                                        |                             |                   |                                              | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                |                                                                                                                                  |     |
| 88 | Hippophae rhamnoides 500 mg                                                                  |                             |                   |                                              | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                  |                                                                                                                                  |     |
| 89 | Ibuprofenum 400 mg                                                                           |                             |                   |                                              | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        |                                                                                                                                  |     |
| 90 | Indapamidum 1.5 mg                                                                           |                             |                   |                                              | ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                                  |     |
| 91 | Inosinum 2% 5 ml                                                                             |                             |                   |                                              | ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                   |                                                                                                                                  |     |
| 92 | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml                                              |                             |                   |                                              | ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.      |                                                                                                                                  |     |

|     |                                                                                                |                                        |                |                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 93  | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml                                                 | Protaphane®<br>HM Penfill® - 100 UI/ml | Danemarca      | Novo Nordisk Production SAS, Franța; Novo Nordisk A/S, Danemarca | ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.                                            | ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabilă în cartuș. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura Cartus. Divizarea 3 ml N5                     | GMP |
| 94  | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml                                                    |                                        |                |                                                                  | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.                                                   |                                                                                                                                                               |     |
| 95  | Ipidacrinum 1.5% 1 ml                                                                          | Ipigrix® - 15 mg/ml                    | Letonia        | Grindeks SA, Letonia                                             | ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                               | ATC N07AA. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea 1 ml N5x2                                      | GMP |
| 96  | Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml                                                                 | Isoket® - 1 mg/ml 10 ml                | Marea Britanie | Aesica Pharmaceuticals GmbH, Germania                            | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                                | ATC C01DA08. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura Fiola. Divizarea N5x2                       | GMP |
| 97  | Isosorbidi mononitras 20 mg                                                                    |                                        |                |                                                                  | ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                               |                                                                                                                                                               |     |
| 98  | Itraconazolum 100 mg                                                                           |                                        |                |                                                                  | ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropetele. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                             |                                                                                                                                                               |     |
| 99  | Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml                                         |                                        |                |                                                                  | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                   |                                                                                                                                                               |     |
| 100 | Kalii chloridum 4% 10 ml                                                                       |                                        |                |                                                                  | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                          |                                                                                                                                                               |     |
| 101 | Ketoprofenum 100 mg/2 ml                                                                       | Ketonal® - 100 mg/2 ml 2 ml            | Slovenia       | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia                               | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                      | ATC M01AE03. Forma farmaceutica soluție injectabilă / concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N5x2 | GMP |
| 102 | Ketotifenum 1 mg                                                                               |                                        |                |                                                                  | ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                               |                                                                                                                                                               |     |
| 103 | Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10^7 CFU (280 mg) | Linex® - 1.2 x10^7 CFU (280 mg)        | Slovenia       | Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia                     | ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                                                    | ATC A07FA51. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura Capsula. Divizarea N8x2                                                | GMP |
| 104 | Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml                                                                   | Duphalac® - 667 mg/ml 1000 ml          | Olanda         | Abbott Biologicals B.V., Olanda                                  | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                                     | ATC A06AD11. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura Flacon. Divizarea N1                                             | GMP |
| 105 | Lactulosum 667 mg/ml 200 ml                                                                    | Duphalac® - 667 mg/ml 200 ml           | Olanda         | Abbott Biologicals B.V., Olanda                                  | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                                     | ATC A06AD11. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura Flacon. Divizarea N1                                             | GMP |
| 106 | Lansoprazolum 30 mg                                                                            |                                        |                |                                                                  | ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorrezistente/capsule gastrorrezistente cu micropetele. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. |                                                                                                                                                               |     |

|     |                                                                  |                                     |         |                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |     |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 107 | Levocetirizinum 5 mg                                             |                                     |         |                                                                           | ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.          |                                                                                                                            |     |
| 108 | Levomepromazinum 25 mg                                           | Tisercin® - 25 mg                   | Ungaria | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                                         | ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC N05AA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura Comprimat. Divizarea N50 | GMP |
| 109 | Levothyroxinum 100 mcg                                           |                                     |         |                                                                           | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |                                                                                                                            |     |
| 110 | Levothyroxinum 50 mcg                                            |                                     |         |                                                                           | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |                                                                                                                            |     |
| 111 | Lipofundin 20% 100 ml                                            |                                     |         |                                                                           | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                            |                                                                                                                            |     |
| 112 | Lipofundin 20% 500 ml                                            |                                     |         |                                                                           | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                            |                                                                                                                            |     |
| 113 | Lisinoprilum 10 mg                                               |                                     |         |                                                                           | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |                                                                                                                            |     |
| 114 | Loratadinum 1 mg/ml 120 ml                                       |                                     |         |                                                                           | ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                       |                                                                                                                            |     |
| 115 | L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml |                                     |         |                                                                           | ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.                        |                                                                                                                            |     |
| 116 | Losartanum 100 mg                                                |                                     |         |                                                                           | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |                                                                                                                            |     |
| 117 | Losartanum 50 mg                                                 |                                     |         |                                                                           | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |                                                                                                                            |     |
| 118 | Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg                          |                                     |         |                                                                           | ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.             |                                                                                                                            |     |
| 119 | Magnesii sulfas 25% 5 ml                                         | Sulfat de magneziu - 250 mg/ml 5 ml | Ucraina | Iuria-Farm SRL, Ucraina                                                   | ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                         | ATC B05XA05. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N10   | GMP |
| 120 | Mebeverinum 200 mg                                               |                                     |         |                                                                           | ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. |                                                                                                                            |     |
| 121 | Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml                         | Reamberin® - 15 mg/ml 400 ml        | Rusia   | Polisan SRL, FFȘT, Rusia                                                  | ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                              | ATC B05BB. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura Flacon. Divizarea N1         | GMP |
| 122 | Meldonium 10% 5 ml                                               | Mildronat® - 0,5 g/5 ml             | Letonia | HBM Pharma s.r.o., Slovacia; Grindeks SA, Letonia; Santonika SA, Lituania | ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               | ATC C01EB. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura Fiola. Divizarea N5x2        | GMP |

|     |                                                                                                    |                                    |         |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                      |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 123 | Meloxicamum 15 mg/1.5 ml                                                                           | Melox® - 15 mg/1,5 ml              | Turcia  | Idol Ilac Dolum Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.         | ATC M01AC06. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N3  | GMP |
| 124 | Metamizoli natrium 50% 2 ml                                                                        |                                    |         |                                                 | ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.     |                                                                                                                      |     |
| 125 | Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml                |                                    |         |                                                 | ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.         |                                                                                                                      |     |
| 126 | Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg                                                      |                                    |         |                                                 | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |                                                                                                                      |     |
| 127 | Methotrexatum 2.5 mg                                                                               |                                    |         |                                                 | ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |                                                                                                                      |     |
| 128 | Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml                                           |                                    |         |                                                 | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.     |                                                                                                                      |     |
| 129 | Mexazolamum 1 mg                                                                                   |                                    |         |                                                 | ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.             |                                                                                                                      |     |
| 130 | Mometasonum 0.1% 15 g                                                                              |                                    |         |                                                 | ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                    |                                                                                                                      |     |
| 131 | Moxonidinum 0.4 mg                                                                                 |                                    |         |                                                 | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |                                                                                                                      |     |
| 132 | Natrii chloridum 0.9% 3000 ml                                                                      | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 3000 ml | Ucraina | Iuria-Farm SRL, Ucraina                         | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.        | ATC B05XA03. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura Flacon. Divizarea N1 | GMP |
| 133 | Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml |                                    |         |                                                 | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.        |                                                                                                                      |     |
| 134 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum -                                  |                                    |         |                                                 | ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.           |                                                                                                                      |     |
| 135 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii acetat (analog Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml             |                                    |         |                                                 | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.        |                                                                                                                      |     |
| 136 | Nebivololum 5 mg                                                                                   | Nebivolol STADA - 5 mg             | Spania  | Stada Arzneimittel AG, Germania                 | ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC C07AB12. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura Comprimat. Divizarea N7x4  | GMP |
| 137 | Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml                                                              |                                    |         |                                                 | ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.         |                                                                                                                      |     |
| 138 | Nifuroxazidum 200 mg                                                                               |                                    |         |                                                 | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                |                                                                                                                      |     |
| 139 | Nitrofurantoinum 50 mg                                                                             |                                    |         |                                                 | ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |                                                                                                                      |     |
| 140 | Octreotidum 0.1 mg/1 ml                                                                            |                                    |         |                                                 | ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola. |                                                                                                                      |     |

|     |                                                                      |                                               |                   |                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 141 | Omeprazolum 20 mg                                                    | Omezole-20-Gracure - 20 mg                    | India             | Gracure Pharmaceuticals Ltd., India                        | ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura Capsula. Divizarea N10x3       | GMP |
| 142 | Pantoprazolum 20 mg                                                  | Nolpaza® - 20 mg                              | Slovenia          | TAD Pharma GmbH, Germania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate enterosolubile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimata.                                             | ATC A02BC02. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura Comprimata. Divizarea N15x2 | GMP |
| 143 | Pantoprazolum 40 mg                                                  |                                               |                   |                                                            | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                       |                                                                                                                                        |     |
| 144 | Pantoprazolum 40 mg                                                  |                                               |                   |                                                            | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                             |                                                                                                                                        |     |
| 145 | Papaverinum 2% 2 ml                                                  | Clorhidrat de papaverină - 20 mg/ml 2 ml      | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD                                        | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                           | ATC A03AD01. Forma farmaceutica sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N10                             | GMP |
| 146 | Paracetamolum 10 mg/ml 20 ml                                         | Infalgan® - 10 mg/ml 20 ml                    | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                                    | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                                          | ATC N02BE01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura Flacon. Divizarea N1                   | GMP |
| 147 | Paracetamolum + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg | Tylol® Hot D - 500 mg/4 mg/60 mg              | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia                 | ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                                                           | ATC N02BE51. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura Plic. Divizarea N2x6       | GMP |
| 148 | Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml                                          |                                               |                   |                                                            | ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                           |                                                                                                                                        |     |
| 149 | Pentoxifyllinum 200 mg                                               | Pentoxifilin-Darnița - 200 mg                 | Ucraina           | Darnița SAP, Firmă farmaceutică, Ucraina                   | ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             | ATC C04AD03. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura Comprimat. Divizarea N10x2                   | GMP |
| 150 | Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml                                            |                                               |                   |                                                            | ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                           |                                                                                                                                        |     |
| 151 | Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml                                    |                                               |                   |                                                            | ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                             |                                                                                                                                        |     |
| 152 | Phospholipidum 28 mg/2 ml 2 ml                                       | Liposom Forte - 28 mg/2 ml 2 ml               | Italia            | Fidia Farmaceutici S.p.A., Italia                          | ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                                         | ATC N07XX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N5                  | GMP |
| 153 | Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml                                          | Fitomenadion Terapie 10 mg/ml - 10 mg/ml 1 ml | România           | S.C.Terapie S.A., România                                  | ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                           | ATC B02BA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N5                    | GMP |
| 154 | Piracetamum 20% 5 ml                                                 |                                               |                   |                                                            | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.                                                |                                                                                                                                        |     |
| 155 | Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml                                 |                                               |                   |                                                            | ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.                                                        |                                                                                                                                        |     |

|     |                                                             |                                          |                   |                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 156 | Polimethylsiloxani polihydras 0,7 g/g<br>225 g              |                                          |                   |                                                    | ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura tub.                                                   |                                                                                                                                                     |     |
| 157 | Prednisolonum 30 mg/1 ml                                    |                                          |                   |                                                    | ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                     |                                                                                                                                                     |     |
| 158 | Rabeprazolum 20 mg                                          | Ranezol - 20 mg                          | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.,<br>Turcia    | ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate<br>gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC A02BC04. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate gastrorezistente.<br>Mod de administrare per os. Unitate de<br>masura Bucata. Divizarea N14x2 | GMP |
| 159 | Retinolum+Tocoferolum 100000<br>UI+100 mg                   |                                          |                   |                                                    | ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                                  |                                                                                                                                                     |     |
| 160 | Risperidonum 2 mg                                           | Rispen® 2 mg -<br>2 mg                   | Cehia             | Zentiva k.s., Cehia                                | ATC N05AX08. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura comprimat.             | ATC N05AX08. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>Comprimat. Divizarea N10x5               | GMP |
| 161 | Silymarinum 140 mg/150 mg                                   | Silimarin forte -<br>140 mg              | Republica Moldova | Eurofarmaco SA,<br>ÎCS, Republica<br>Moldova       | ATC A05BA03. Forma farmaceutica<br>Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.                             | ATC A05BA03. Forma farmaceutica<br>capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitate de masura Bucata. Divizarea<br>N10x3                             | GMP |
| 162 | Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml<br>3000 ml              | Turusol® - 27 g<br>+ 5,4 g/ml 3000<br>ml | Ucraina           | Iuria-Farm SRL,<br>Ucraina                         | ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod<br>de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                          | ATC V07AB. Forma farmaceutica<br>soluție pentru irigație. Mod de<br>administrare extern. Unitate de masura<br>Flacon. Divizarea N1                  | GMP |
| 163 | Spironolactonum 25 mg                                       |                                          |                   |                                                    | ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                        |                                                                                                                                                     |     |
| 164 | Spironolactonum 50 mg                                       |                                          |                   |                                                    | ATC C03DA01. Forma farmaceutica<br>Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.                                   |                                                                                                                                                     |     |
| 165 | Sterofundin ISO (sau echivalentul) 500<br>ml                |                                          |                   |                                                    | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                        |                                                                                                                                                     |     |
| 166 | Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum<br>200 mg+40 mg/5 ml 80 ml |                                          |                   |                                                    | ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                         |                                                                                                                                                     |     |
| 167 | Sulodexidum 250 ULS                                         | Angioflux - 250<br>ULS                   | Italia            | Mipharm S.p.A.,<br>Italia; MITIM<br>S.r.l., Italia | ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                            | ATC B01AB11. Forma farmaceutica<br>capsule moi. Mod de administrare per<br>os. Unitate de masura Capsula.<br>Divizarea N25x2                        | GMP |
| 168 | Sulodexidum 600 ULS 2ml                                     | Angioflux - 600<br>ULS/2 ml              | Italia            | MITIM S.r.l., Italia                               | ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                         | ATC D01AB11. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/m. Unitate de masura<br>Fiola. Divizarea 2 ml N5x2                 | GMP |
| 169 | Sulpiridum 100 mg/2 ml                                      | Eglonyl® - 100<br>mg/2 ml 2 ml           | Franța            | Delpharm Dijon,<br>Franța                          | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                         | ATC N05AL01. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/m. Unitate de masura<br>Fiola. Divizarea N6                        | GMP |
| 170 | Tenoxicamum 20 mg+2 ml                                      |                                          |                   |                                                    | ATC M01AC02. Forma farmaceutica<br>Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m.<br>Unitatea de masura flacon.                               |                                                                                                                                                     |     |

|     |                                                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 171 | Thiaini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum 50 mg+50 mg+0.5 mg/ml 2 ml                                | Vitaxon - 0,5 mg/50 mg/50 mg/ml 2 ml | Ucraina  | Farmak SAP, Ucraina                                                                                       | ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                            | ATC A11DB. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N5          | GMP |
| 172 | Thiaminum+Riboflavinum+ Nicotinamidum+ Dexpanthenolum+ Pyridoxinum (analog Demoton-B Neo) (10 mg+ 4 mg+ 40 mg+ 6 mg+ 4 mg)/2 ml |                                      |          |                                                                                                           | ATC A11EA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                            |                                                                                                                            |     |
| 173 | Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml                                                                                                     | Muscoflex® - 4 mg/2 ml               | Turcia   | Idol Ilac Dolum Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia; Imaretcioğlu Tibbi Aletler San. Ve Tic. Ltd. Sti, Turcia | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                          | ATC M03BX05. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura Fiola. Divizarea N6        | GMP |
| 174 | Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg                                                                                          |                                      |          |                                                                                                           | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                             |                                                                                                                            |     |
| 175 | Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg                                                                                          |                                      |          |                                                                                                           | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                             |                                                                                                                            |     |
| 176 | Tolperisonum 150 mg                                                                                                             |                                      |          |                                                                                                           | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                            |     |
| 177 | Torasemidum 10 mg                                                                                                               |                                      |          |                                                                                                           | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                            |     |
| 178 | Torasemidum 5 mg                                                                                                                |                                      |          |                                                                                                           | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                            |     |
| 179 | Tramadolum 100 mg/2 ml                                                                                                          |                                      |          |                                                                                                           | ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.                  |                                                                                                                            |     |
| 180 | Trimetazidinum 35 mg                                                                                                            |                                      |          |                                                                                                           | ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |                                                                                                                            |     |
| 181 | Triovit (sau echivalentul) -                                                                                                    | Triovit®                             | Slovenia | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                                                           | ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                 | ATC A11AA04. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura Capsula. Divizarea N10x3            | GMP |
| 182 | Tyrothricinum 1 mg/g 5 g                                                                                                        |                                      |          |                                                                                                           | ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                         |                                                                                                                            |     |
| 183 | Valaciclovirum 500 mg                                                                                                           | Cycloval - 500 mg                    | Georgia  | GM Pharmaceuticals Ltd., Georgia                                                                          | ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC J05AB11. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura Comprimat. Divizarea N10 | GMP |
| 184 | Vinpocetinum 10 mg                                                                                                              |                                      |          |                                                                                                           | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                            |     |
| 185 | Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml                                                                                                       |                                      |          |                                                                                                           | ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.               |                                                                                                                            |     |

|     |                            |  |  |  |                                                                                                                  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 186 | Xylometazolinum 0.1% 10 ml |  |  |  | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. |  |  |
| 187 | Zopiclonum 7.5 mg          |  |  |  | ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moraru Grigore În calitate de Administrator

Ofertantul: DITA ESTFARM SRL Adresa: Chisinau, str-la Burebista 23

---