

IPLT Principesa Natalia Dadiani

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № Schimabarea ferestre bloc de studii, str, Truseni 3

Valoarea de deviz 119 201,51 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|----------|
| 1. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,46 | 22,00 | 406,12 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 52,668 | 22,00 | 1 158,70 |
| 3. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 41,6826 | 22,00 | 917,02 |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,417 | 22,00 | 383,17 |
| 5. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,59 | 22,00 | 342,98 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,014 | 22,00 | 704,31 |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,0724 | 22,00 | 199,59 |
| 8. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,1444 | 22,00 | 619,18 |
| Total manopera | | | | | | 4 731,06 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7421 | 175,00 | 129,87 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,42 | 5,00 | 7,10 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11,2039 | 55,00 | 616,21 |
| 4. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,985 | 16,00 | 143,76 |
| 5. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 11,36 | 21,00 | 238,56 |
| 6. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 8,52 | 18,00 | 153,36 |
| 7. | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 8,352 | 55,00 | 459,35 |
| 8. | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 5,757 | 98,00 | 564,19 |
| 9. | 25211067183936 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 35,35 | 88,00 | 3 110,80 |
| 10. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 117,306 | 1,50 | 175,96 |
| 11. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,1197 | 1,00 | 0,12 |
| 12. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,704 | 1,60 | 2,73 |
| 13. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 14,0012 | 2,20 | 30,80 |
| 14. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 29,9592 | 3,00 | 89,88 |
| 15. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 405,552 | 1,00 | 405,55 |
| 16. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,5985 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,20 | 4,00 | 56,80 |
| 18. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 29,088 | 87,00 | 2 530,66 |
| 19. | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 9,94 | 3,00 | 29,82 |
| 20. | 2812106308044 | Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si | m2 | 67,9023 | 999,00 | 67 834,40 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|----------|-------|------------------|
| | | accesoriile | | | | |
| 21. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 566,7009 | 0,20 | 113,34 |
| 22. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 27,1609 | 4,00 | 108,64 |
| 23. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2364 | 11,00 | 2,60 |
| 24. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3465 | 11,00 | 3,81 |
| 25. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,995 | 5,00 | 14,97 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 76 823,28 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,1593 | 20,00 | 43,19 |
| 2. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 3,475 | 20,00 | 69,50 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1363 | 20,00 | 2,73 |
| 4. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1197 | 20,00 | 2,39 |
| 5. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,8406 | 20,00 | 16,81 |
| 6. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,723 | 20,00 | 134,46 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 269,08 |

| | | |
|-------------------------------|----------|-----------|
| Total | lei | 81 823,43 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 % | 1 064,49 |
| Transpor materiale | 3,00 % | 2 304,70 |
| Total | 100,00 + | 85 192,62 |
| Cheltueli de regie | 10,00 % | 8 519,26 |
| Total | 100,00 + | 93 711,88 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 5 622,71 |
| Tva | 20,00 % | 19 866,92 |

Total deviz:

119 201,5

1


Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Ferestre incaperi | | | | |
| 0 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp l.8-2.25h | m2 | | | 1.045,01 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6200 | 22,00 | 13,64 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 | 22,00 | 1,76 |
| | 2812106308044 | Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile | m2 | 1,0000 | 999,00 | 1.008,99 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,61 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 55,00 | 9,17 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 55,00 | 6,83 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 4,00 | 1,62 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp l.8-1.95h | m2 | | | 1.045,01 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6200 | 22,00 | 13,64 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 | 22,00 | 1,76 |
| | 2812106308044 | Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile | m2 | 1,0000 | 999,00 | 1.008,99 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,61 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 55,00 | 9,17 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 55,00 | 6,83 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 4,00 | 1,62 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| 2 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 250mm | m | | | 100,88 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4000 | 22,00 | 8,80 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 | 22,00 | 2,20 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 87,00 | 87,87 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,81 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 3 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre 600mm | m | | | 93,93 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1000 | 22,00 | 2,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| | 25211067183936 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 88,00 | 88,88 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 4 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre 400mm | m | | | 104,03 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1000 | 22,00 | 2,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 98,00 | 98,98 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,21 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tuffuhgupt | m2 | | | 3,31 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 22,00 | 0,66 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,00 | 2,40 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 6 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 | m | | | 17,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|-------|
| | | cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 22,00 | 9,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 22,00 | 4,84 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 1,50 | 1,47 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 175,00 | 1,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 11,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi aluminiu colt 25-25-3.4m/m2 | m2 | | | 43,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 22,00 | 21,80 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 18,00 | 5,40 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 1,00 | 14,28 |
| | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 3,00 | 1,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 11,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 20,00 | 0,06 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,59 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 15,30 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 22,00 | 9,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,00 | 2,20 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,00 | 3,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 11,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 7,70 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 22,00 | 4,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,00 | 2,20 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 2,20 | 1,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tip tuffuhpuht | m2 | | | 3,31 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 22,00 | 0,66 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,00 | 2,40 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 22,87 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 22,00 | 12,10 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,00 | 8,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 11,00 | 0,02 |

APROBAT:

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

IPLT Principesa Natalia Dadiani

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Schimabarea ferestre bloc de studii, str, Truseni 3**

Valoarea de deviz 119.201,51 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Ferestre incaperi | | | | |
| 0 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2.5 mp 1.8-2.25h | m2 | 56,70 | 1.045,01 15,40 | 59.252,09 873,18 |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp 1.8-1.95h | m2 | 10,53 | 1.045,01 15,40 | 11.003,96 162,16 |
| 2 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 250mm | m | 28,80 | 100,88 11,00 | 2.905,29 316,80 |
| 3 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre 600mm | m | 35,00 | 93,93 2,64 | 3.287,62 92,40 |
| 4 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre 400mm | m | 5,70 | 104,03 2,64 | 592,98 15,05 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tuffuhpuht | m2 | 31,50 | 3,31 0,66 | 104,27 20,79 |
| 6 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 119,70 | 17,13 14,52 | 2.050,75 1.738,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|-------|----------------|-------------------------------|
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi aluminiu colt 25-25-3.4m/m2 | m2 | 28,40 | 43,30 21,80 | 1.229,81 619,18 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,40 | 15,30 12,10 | 434,40 343,64 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,40 | 7,70 6,60 | 218,81 187,44 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tip tuffuhgpuht | m2 | 28,40 | 3,31 0,66 | 94,00 18,74 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,40 | 22,87 12,10 | 649,45 343,64 |
| | | Total Ferestre incaperi Inclusiv salariu | | | | 81.823,43 4.731,06 |

| | | | |
|--|--|----------|--------------------------------|
| | Total | lei | 81.823,43 |
| | Asigurari sociale si medicale | 22,50 % | 1.064,49 |
| | Tranzpor materiale | 3,00 % | 2.304,70 |
| | Total | 100,00 + | 85.192,62 |
| | Cheltueli de regie | 10,00 % | 8.519,26 |
| | Total | 100,00 + | 93.711,88 |
| | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 5.622,71 |
| | Tva | 20,00 % | 19.866,92 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 119.201,51 4.731,06 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

