

**Работы водоснабжения район
" Genclik" АТОГагауз
Еримун.Комрат (6-2019-НВ)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Rezervor pentru apa potabila V=500m³ (2 buc).**

Valoarea de deviz 2 074 411,91 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pamint				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	18,3200	779,00 0,00	14 271,28 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	56,7000	175,04 175,04	9 924,67 9 924,67
3	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 20 m)	100 m ³	18,8900	608,00 0,00	11 485,12 0,00
4	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m ²	100m ²	5,1200	3 685,26 973,76	18 868,51 4 985,63
5	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m ³	11,1400	608,00 0,00	6 773,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 20 m)				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,9100	414,20 0,00	3 690,52 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,9100	1 528,69 749,44	13 620,59 6 677,47
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	222,8200	26,34 26,34	5 869,23 5 869,23
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,0200	855,00 0,00	5 147,10 0,00
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	963,2600	11,00 0,00	10 595,86 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,0200	182,59 30,59	1 099,19 184,15
12	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	24,0000	374,45 152,95	8 986,71 3 670,71
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	40,7200	458,37 76,47	18 664,95 3 113,98
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	32,7000	515,52 84,12	16 857,51 2 750,73
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3200	18 654,00 0,00	5 969,28 0,00
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	446,2000	244,14	108 935,41

1	2	3	4	5	6	7
	k=1,25	agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr.5 cm)			12,75	5 687,04
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	446,2000	111,44 10,20	49 722,87 4 549,63
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	466,2000	110,18 59,48	51 365,45 27 729,11
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	84,3600	515,52 84,12	43 489,29 7 096,39
		<i>Total</i>	lei			405 336,66
		Total Lucrari de pamint Inclusiv salariu				405 336,66 82 238,74
		2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 954,44 327,14	1 954,44 327,14
21	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	123,8000	142,29 101,96	17 615,37 12 623,14
22		Canal de scurgere		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	2,2000	1 954,38 327,13	4 299,64 719,69

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,3000	142,29 101,96	4 453,64 3 191,47
25	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита ПЗ-8)	buc	26,0000	828,51 123,21	21 541,17 3 203,37
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,5400	47,09 17,85	25,43 9,64
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,4000	110,18 59,48	374,61 202,23
28		Putului de control (2 buc)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1200	515,52 84,12	577,38 94,21
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,8000	1 989,79 382,36	1 591,83 305,89
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	5,6000	110,18 59,48	617,00 333,08
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-5,6000	36,91 20,39	-206,71 -114,20

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
33	41-01-001-3 k=2	Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare (2 straturi gr.10 mm)	100m2	0,0560	78 626,96 17 203,04	4 403,11 963,37
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,5300	180,75 74,77	638,04 263,95
35	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-1500-600)	buc	2,0000	1 181,51 186,94	2 363,02 373,87
36	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-1500-1000)	buc	2,0000	2 696,51 186,94	5 393,02 373,87
37	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ((плита CR-1500)	buc	2,0000	1 888,51 186,94	3 777,02 373,87
38	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-800-900)	buc	4,0000	979,51 186,94	3 918,04 747,74
39	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc	2,0000	1 580,80 59,48	3 161,61 118,96

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (tip "JI") Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300				
40	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 102x3,0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m	11,0000	241,46 42,49	2 656,11 467,34
41	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	11,0000	28,35 8,50	311,82 93,47
42	IzF01B k=4	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(vopsire cu rezina epacsidica ЭД20, 4 straturi)	m2	19,7000	78,43 13,60	1 545,01 267,83
43	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	19,7000	180,75 74,77	3 560,75 1 473,04
44	IzF04Fk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(2 straturi)	m2	29,1000	111,44 10,20	3 242,79 296,72
45		P14		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	35,6000	1 989,79 382,37	70 836,61 13 612,20

1	2	3	4	5	6	7
47	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 strat)	m2	356,0000	23,66 6,80	8 423,18 2 419,95
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C25 W4 F50) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	80,1600	2 001,13 373,87	160 410,97 29 969,26
49	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	144,3600	142,29 101,96	20 541,06 14 719,52
50	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 654,6000	25,76 6,71	42 626,85 11 106,72
51	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4 047,6000	24,06 5,01	97 398,33 20 291,55
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,8800	1 989,78 382,36	5 730,56 1 101,21
53		P4		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
54	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul	buc	6,0000	1 933,35 433,35	11 600,08 2 600,08

1	2	3	4	5	6	7
		turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (фундаменты стаканного типа ФР серия 3.900 3.150.00000 ТБ)				
55		Узел VIII P8		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(M300) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	6,5300	1 954,39 327,13	12 762,17 2 136,19
57	CP03A	Montarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv(сборная ж/б колонна 1КР36 серия 3.900-3.15 2.00000)	buc	6,0000	5 197,07 509,82	31 182,42 3 058,92
58	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(стеновая панель PE8 C)	buc	24,0000	2 797,51 186,93	67 140,22 4 486,42
59	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(блок угловой)	buc	8,0000	1 686,51 186,93	13 492,07 1 495,47
60	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(панель стеновая угловая)	buc	16,0000	2 292,51 186,93	36 680,14 2 990,94
61	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire	buc	16,0000	1 216,20	19 459,26

1	2	3	4	5	6	7
		in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ребристые плиты перекрытия серия 3.900-3.15 1.00000)			239,54	3 832,62
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	5,0000	48,85 17,84	244,24 89,22
63		P8 узел IX		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	288,0000	110,18 59,48	31 731,56 17 129,96
65	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	288,0000	36,91 20,39	10 630,88 5 873,12
66	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	322,0000	24,74 5,69	7 967,24 1 833,14
		<i>Total</i>	lei			736 671,98
		Total Монолитные и сборные железобетонные конструкции Inclusiv salariu				736 671,98 165 456,18
		3. Изоляционные работы				
67	IzA06C k=1,33	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si trei straturi de lac) (4 слоя лак PC-734 и 2 слой грунта PC-0241)	m2	633,9000	208,88 155,95	132 407,32 98 859,20
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	659,8000	11,83 3,40	7 805,63 2 242,53

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумная мастика)				
69	IzF05B2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti (стелосетка)	m2	136,0000	93,65 22,09	12 736,02 3 004,54
70	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	115,2000	54,02 3,40	6 222,95 391,54
71	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	115,2000	44,90 21,24	5 172,77 2 447,14
72	M1L12E	Proba de rezistenta si etanseitate la presiune hidrostatica a vaselor fara tubulatura sau manta interioara, care lucreaza la presiunea atmosferica, vasul avind capacitatea de 300-1000m3	buc	2,0000	17 856,86 16 484,18	35 713,73 32 968,36
		<i>Total</i>	lei			200 058,42
		Total Изоляционные работы Inclusiv salariu				200 058,42 139 913,31
		4. Устройство для обмена воздуха P10				

1	2	3	4	5	6	7
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,8000	2 001,16 373,87	3 602,08 672,96
74	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,4000	142,29 101,96	199,20 142,75
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	12,8000	48,85 17,84	625,25 228,40
76	IzA06C	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)	m2	0,5000	157,06 117,26	78,53 58,63
		<i>Total</i>	lei			4 505,06
		Total Устройство для обмена воздуха P10				4 505,06 1 102,74
		Inclusiv salariu				
		5. Камера прибора P13				
77	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(KЦ15-6)	buc	2,0000	1 484,51 186,94	2 969,02 373,87
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (люк лаз герметический)	kg	356,0000	47,09 17,84	16 763,57 6 352,35

1	2	3	4	5	6	7
79	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,3560	293,40 203,06	104,45 72,29
80	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3560	621,57 324,58	221,28 115,55
81	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(C15 W4 F100) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,6000	1 954,33 327,13	1 172,60 196,28
82	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,6000	445,64 28,89	1 158,66 75,11
83	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(плита КЦП1-15-1)	buc	2,0000	2 090,51 186,94	4 181,02 373,87
84	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,3000	55,72 5,10	629,64 57,61
		<i>Total</i>	lei			27 200,24
		Total Камера прибора P13 Inclusiv salariu				27 200,24 7 616,93
		6. Камера лаза P12				

1	2	3	4	5	6	7
85	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦ15-6)	buc	2,0000	1 484,51 186,94	2 969,02 373,87
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (люк лаз герметический)	kg	356,0000	47,09 17,84	16 763,57 6 352,35
87	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,3560	293,40 203,06	104,45 72,29
88	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3560	621,57 324,58	221,28 115,55
89	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (лестница СГ-2)	t	0,1660	38 893,25 7 222,41	6 456,28 1 198,92
90	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1660	293,43 203,07	48,71 33,71
91	IzD04A k=2	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (4 straturi XC-710)	t	0,1660	1 243,19 649,16	206,37 107,76
92	IzD04A k=0,5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,1660	310,84 162,29	51,60 26,94

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (1 straturi XC-720)				
93	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(плита КЦП1-15-1)	buc	2,0000	2 090,51 186,94	4 181,02 373,87
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C15 W4 F100) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 001,17 373,87	2 001,17 373,87
95	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	8,2000	48,85 17,84	400,55 146,32
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумная мастика)	m2	11,3000	11,83 3,40	133,69 38,41
		<i>Total</i>	lei			33 537,71
		Total Камера лаза P12 Inclusiv salariu				33 537,71 9 213,86

		Total	lei	1 407 310,07
		Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	97 330,02
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	35 109,27
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 9 %	9 %	138 577,44
		Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	50 349,80
		Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		1 728 676,60

1	2	3	4	5	6	7
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			345 735,31
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 074 411,91
						405 541,76

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район
" Genclik" АТОГагауз
Еримун.Комрат (6-2019-НВ)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
Rezervor pentru apa potabila V=500m3 (2 buc).**

Valoarea de deviz 2 074 411,91 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	11,3378	84,97	963,37
2.	7122050013400	Zidar	h-om	9,7114	84,97	825,18
3.	7123010010200	Betonist	h-om	520,1321	84,97	44 195,63
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	367,3210	84,97	31 211,26
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	225,8000	84,97	19 186,23
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	315,9030	84,97	26 842,28
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	66,9300	84,97	5 687,04
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	84,97	118,96
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	514,4000	84,97	43 708,57
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	28,8000	84,97	2 447,14
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	156,1580	84,97	13 268,76
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,6000	84,97	560,81

13.	7136080025001	Montator	h-om	44,8200	84,97	3 808,36
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 164,1501	84,97	98 917,83
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4034	84,97	544,09
16.	7212030022700	Sudor	h-om	109,0639	84,97	9 267,15
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4110	84,97	119,89
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,0550	84,97	599,46
19.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	291,0000	84,97	24 726,27
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	135,3826	84,97	11 503,46
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	420,2758	84,97	35 710,83
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	330,3089	84,97	28 066,34
23.	9312040019600	Sapator	h-om	38,4000	84,97	3 262,85
		Total manopera				405 541,76

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe	kg	0,0336	15,00	0,50
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,6881	45,00	480,96
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	52,4285	1 900,00	99 614,15
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	135,9070	330,00	44 849,31
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	26,4000	200,00	5 280,00
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,6732	1 650,00	2 760,78
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	44,8487	300,00	13 454,61
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,2462	15,00	633,71
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1504	3 750,00	563,99
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0531	3 750,00	3 949,14
11.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0330	3 750,00	123,75
12.	2010102912477	Dulap stejar lung cls.C tiv., Gr=50mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0180	3 750,00	67,50
13.	2010237318750	Distantieri	buc	903,6300	2,00	1 807,26
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	30,0860	120,00	3 610,32
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 366,7230	1,00	1 366,73
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,7142	1 000,00	714,20
17.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2310	15,00	3,46
18.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,6170	25,00	40,42
19.	2320166200676	White spirit	kg	84,8612	45,00	3 818,75
20.	2320187315789	Decofrol	kg	36,1032	45,00	1 624,64
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 831,0700	28,00	51 269,96
22.	23203226000401	Bitum	t	0,3296	18 000,00	5 932,80
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	217,6000	28,00	6 092,80
24.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,8085	28,00	22,64
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,0991	39,00	198,86
26.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	414,9300	28,00	11 618,04
27.	241331734601	Vopsire cu rezina epacsidica ЭД20	kg	23,6400	54,00	1 276,56
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	5,0464	45,00	227,09
29.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	18,5840	132,00	2 453,09
30.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,8604	54,00	316,46
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,3698	54,00	73,97
32.	2430126105280	Lac alorex anticoroziv P NTR 2812-63	kg	445,4139	54,00	24 052,35
33.	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	84,3587	45,00	3 796,14
34.	2430226109430	Diluant pentru Alorex	kg	28,6820	45,00	1 290,69
35.	252121670102	Teava din otel Dn102x3,0 mm	m	11,6655	160,00	1 866,48

36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,5382	3,00	46,61
37.	26631020910	Beton marfa clasa C25 W4 F50	m3	83,3965	1 450,00	120 924,92
38.	2663102100907	Beton marfa granit clasa C20/25/B25/M350	m3	40,6646	1 450,00	58 963,66
39.	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M75	m3	3,3292	1 450,00	4 827,34
40.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,8727	1 450,00	2 715,42
41.	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	6,7936	1 450,00	9 850,72
42.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	1,0400	1 450,00	1 508,00
43.	266310210911	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	1,6646	1 450,00	2 413,67
44.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1040	1 450,00	150,80
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	28,6880	1 450,00	41 597,60
46.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	2,5616	1 150,00	2 945,84
47.	266612270156	Element prefabricat КЦ15-6	buc	2,0200	1 100,00	2 222,00
48.	2666122801510	Element prefabricat CT-1500-1000	buc	2,0200	2 300,00	4 646,00
49.	266612280156	Element prefabricat CT-1500-600	buc	2,0200	800,00	1 616,00
50.	266612280208	Element prefabricat стеновая панель PE8-C	buc	24,2400	2 400,00	58 176,00
51.	2666122802151	Element prefabricat плита CR-1500	buc	2,0200	1 500,00	3 030,00
52.	2666122802152	Element prefabricat блок угловой	buc	8,0800	1 300,00	10 504,00
53.	2666122802153	Element prefabricat панель стеновая угловая	buc	16,1600	1 900,00	30 704,00
54.	266612280238	Element prefabricat плита ПЗ-8	buc	26,2600	550,00	14 443,00
55.	266612280315	Element prefabricat ребристые плиты перекрытия серия 3.900-3.15 1.00000	buc	16,0000	800,00	12 800,00
56.	2666122803151	Element prefabricat КЦП1-15-1	buc	4,0400	1 700,00	6 868,00
57.	2666122803156	Element prefabricat КЦ15-6	buc	2,0200	1 100,00	2 222,00
58.	266612280391	Element partial prefabricat фундаменти стаканного типа ФР серия 3.900-3.150.00000 ТБ	buc	6,0600	1 200,00	7 272,00
59.	266612280809	Element prefabricat CT-800-900	buc	4,0400	600,00	2 424,00
60.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	153,6800	21,00	3 227,28
61.	2710403624534	Tabla groasa 15x1800 OLT 37-In SR EN 10029	kg	15,5400	22,00	341,88
62.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	6,0000	18,00	108,00
63.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 026,0150	18,00	36 468,27
64.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	4 148,7900	18,00	74 678,22
65.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,1352	18,00	110,43
66.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,1254	30,00	213,76
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,0430	30,00	451,29
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	60,2420	30,00	1 807,26
69.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	17,1000	54,00	923,40
70.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	712,5400	28,00	19 951,12
71.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	166,0000	28,00	4 648,00
72.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	6,0600	4 200,00	25 452,00
73.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	48,8800	22,00	1 075,36
74.	2811236309900	Confectii metalice	kg	27,3104	22,00	600,82
75.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,0688	30,00	722,06
76.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2626	54,00	14,18
77.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,7227	54,00	201,03
78.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450	kg	1,5015	54,00	81,08

		mm				
79.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9130	54,00	49,30
80.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,8300	5,00	4,15
81.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	13,0000	5,00	65,00
82.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	90,2580	5,00	451,29
83.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	13,0000	2,00	26,00
84.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	90,2580	2,00	180,52
85.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,8300	2,00	1,66
86.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,8300	2,00	1,66
87.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,5043	55,00	82,73
88.	287527420001	Capac cu rama tip "JI"	buc	2,0600	1 450,00	2 987,00
89.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,0258	55,00	496,41
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,8341	15,00	267,50
91.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,6500	15,00	24,75
92.	4100126202818	Apa	m3	32,7860	15,00	491,79
93.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0022	18 000,00	39,60
94.	41010167	Mastic asfaltic cald AM-2	t	0,1848	18 200,00	3 363,36
		Total materiale de constructii				877 731,85

Utilaje de constructii:

1.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,0179	95,00	1,70
2.	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,3640	95,00	34,58
3.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	3,1680	320,00	1 013,76
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	66,7380	120,00	8 008,56
5.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0200	85,00	86,70
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	11,7000	320,00	3 744,00
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2600	55,00	14,30
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,8803	55,00	158,41
9.	2922140007000	Macara	h-ut	9,8200	320,00	3 142,40
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,5904	95,00	2 336,09
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0960	380,00	36,48
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,3584	120,00	763,01
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	51,1010	380,00	19 418,38
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,7119	380,00	3 690,52
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	50,4560	380,00	19 173,28
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,7120	62,00	974,14
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	55,9740	62,00	3 470,39
18.	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	17,8400	45,00	802,80
19.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0110	45,00	0,50
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	92,5749	75,00	6 943,12
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	16,0423	95,00	1 524,02
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0800	85,00	176,80
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	6,5730	45,00	295,78
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	51,0770	320,00	16 344,64
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	23,3225	320,00	7 463,20
26.	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	30,9760	320,00	9 912,32
27.	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	30,9760	120,00	3 717,12
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48,1630	220,00	10 595,86

29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8800	220,00	193,60
Total utilaje de construcții						124 036,46

Total		lei				1 407 310,07
Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %		24 %				97 330,02
Cheltuieli de transport (VR) * 4 %		4 %				35 109,27
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 9 %		9 %				138 577,44
Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %		3 %				50 349,80
Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi						1 728 676,60
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %		20 %				345 735,31

Total deviz:

2 074 411,91

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Объект Работы водоснабжения район " Genclik" АТОГагауз Еримун.Комрат (6-2019-НВ)

Investitor Primaria s. Genclik

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de pamint						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			779,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	380,00	779,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 271,28
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 924,67
3	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 20 m)	100 m3			608,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	380,00	608,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 485,12
4	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2	100m2			3 685,26 973,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4600	84,97	973,76
	4100126202818	Apa	m3	3,3000	15,00	49,50
	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	6,0500	320,00	1 936,00
	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	6,0500	120,00	726,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 868,51
5	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 20 m)	100 m3			608,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	380,00	608,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 773,12
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			414,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	380,00	414,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 690,52
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 528,69 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 620,59
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 869,23
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	380,00	855,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 147,10
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			11,00 0,00
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 595,86
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			182,59 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 099,19
12	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			374,45
						152,95
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	84,97	135,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 986,71
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			458,37
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 664,95
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			515,52
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 857,51
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			18 654,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 000,00	18 540,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 969,28
16	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr.5 cm)	m2			244,14
						12,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	223,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 650,00	6,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108 935,41
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2			111,44
						10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	10,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	28,00	95,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	55,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	95,00	2,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 722,87
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,18
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 450,00	47,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	95,00	2,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 365,45

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			515,52 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 489,29
		2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 954,44 327,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M75	m3	1,0250	1 450,00	1 508,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	62,00	37,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 954,44
21	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,29 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	13,13
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 615,37
22		Canal de scurgere				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 954,38 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M75	m3	1,0250	1 450,00	1 508,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	62,00	37,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 299,64
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,29 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	13,13
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 453,64
25	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита ПЗ-8)	buc			828,51 123,21
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	84,97	110,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	1 450,00	5,80
	266612280238	Element prefabricat плита ПЗ-8	buc	1,0100	550,00	555,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	320,00	144,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 541,17
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,09 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,00	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,43
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,18 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 450,00	47,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	95,00	2,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,61
28		Putului de control (2 buc)				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			515,52 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			577,38
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 989,79 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,22
	2663102100907	Beton marfa granit clasa C20/25/B25/M350	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	62,00	24,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 591,83
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			110,18 59,48

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 450,00	47,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	95,00	2,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,00
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			36,91 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	1 450,00	15,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	95,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-206,71
33	41-01-001-3 k=2	Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare (2 straturi gr.10 mm)	100m2			78 626,96 17 203,04
	1	Muncitor	h-om	101,2300	84,97	17 203,04
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	15,00	8,93
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	18 000,00	707,14
	41010167	Mastic asfaltic cald AM-2	t	1,6500	18 200,00	60 060,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	95,00	30,36
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	3,2500	95,00	617,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 403,11
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			180,75 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,00	105,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			638,04
35	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-1500-600)	buc			1 181,51 186,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	266612280156	Element prefabricat CT-1500-600	buc	1,0100	800,00	808,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 363,02
36	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-1500-1000)	buc			2 696,51 186,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	2666122801510	Element prefabricat CT-1500-1000	buc	1,0100	2 300,00	2 323,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 393,02
37	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ((плита	buc			1 888,51 186,94

1	2	3	4	5	6	7
		CR-1500)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	2666122802151	Element prefabricat плита CR-1500	buc	1,0100	1 500,00	1 515,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 777,02
38	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-800-900)	buc			979,51 186,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	266612280809	Element prefabricat CT-800-900	buc	1,0100	600,00	606,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 918,04
39	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (tip "JI") Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			1 580,80 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	287527420001	Capac cu rama tip "JI"	buc	1,0000	1 450,00	1 493,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	3,00	19,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	300,00	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 161,61
40	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 102x3,0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m			241,46 42,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	84,97	42,49
	252121670102	Teava din otel Dn102x3,0 mm	m	1,0100	160,00	169,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	39,00	3,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	45,00	9,45
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	54,00	7,37
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	28,00	2,06
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,00	0,31
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,67
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 656,11
41	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			28,35 8,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	84,97	8,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	220,00	17,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,82
42	IzF01B k=4	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(vopsire cu rezina epacsidica ЭД20, 4 straturi)	m2			78,43 13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	13,60
	241331734601	Vopsire cu rezina epacsidica ЭД20	kg	0,3000	54,00	64,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	55,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 545,01
43	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			180,75 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,00	105,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 560,75
44	IzF04Fk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(2 straturi)	m2			111,44 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	10,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	28,00	95,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	55,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	95,00	2,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 242,79
45		P14				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 989,79 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100907	Beton marfa granit clasa C20/25/B25/M350	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	62,00	24,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70 836,61
47	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 strat)	m2			23,66 6,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	6,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	55,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 423,18
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C25 W4 F50) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 001,13 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631020910	Beton marfa clasa C25 W4 F50	m3	1,0250	1 450,00	1 508,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	62,00	37,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160 410,97
49	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,29 ----- 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	13,13
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 541,06
50	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25,76 ----- 6,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 626,85
51	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,06 ----- 5,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97 398,33
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 989,78 ----- 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100907	Beton marfa granit clasa C20/25/B25/M350	m3	1,0250	1 450,00	1 501,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	62,00	24,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 730,56
53	P4					0,00 ----- 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
54	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (фундаменты стаканного типа ФР серия 3.900 3.150.00000 ТБ)	buc			1 933,35 ----- 433,35
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,6000	84,97	390,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	266612280391	Element partial prefabricat фундаменты стаканного типа ФР серия 3.900-3.150.00000 ТБ	buc	1,0100	1 200,00	1 212,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	320,00	288,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 600,08
55		Узел VIII P8				0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			0,00
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(M300) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 954,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	1,0250	1 450,00	1 508,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	62,00	37,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 762,17
57	CP03A	Montarea stlpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv(сборная ж/б колонна 1КР36 серия 3.900-3.15 2.00000)	buc			5 197,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,4000	84,97	458,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2010102912477	Dulap stejar lung cls.C tiv., Gr=50mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0030	3 750,00	11,25
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,0000	18,00	18,00
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0100	4 200,00	4 242,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3000	320,00	416,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 182,42
58	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(стеновая панель PE8 C)	buc			2 797,51
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	266612280208	Element prefabricat стеновая панель PE8-C	buc	1,0100	2 400,00	2 424,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 140,22
59	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(блок угловой)	buc			1 686,51
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	2666122802152	Element prefabricat блок угловой	buc	1,0100	1 300,00	1 313,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 492,07
60	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(панель стеновая угловая)	buc			2 292,51
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	2666122802153	Element prefabricat панель стеновая угловая	buc	1,0100	1 900,00	1 919,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 680,14
61	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ребристые плиты перекрытия серия 3.900-3.15 1.00000)	buc			1 216,20 239,54
	7136080025001	Montator	h-om	2,4600	84,97	209,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	84,97	22,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0891	84,97	7,57
	266612280315	Element prefabricat ребристые плиты перекрытия серия 3.900-3.15 1.00000	buc	1,0000	800,00	800,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 450,00	94,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 150,00	18,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	54,00	0,54
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,1980	320,00	63,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 459,26
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			48,85 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,24
63		P8 узел IX				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			110,18 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 450,00	47,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	95,00	2,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 731,56
65	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			36,91 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	15,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	95,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 630,88
66	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,74 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 967,24
		3. Изоляционные работы				

1	2	3	4	5	6	7
67	IzA06C k=1,33	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si trei straturi de lac) (4 слоя лак PC-734 и 2 слой грунта PC-0241)	m2			208,88 155,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	84,97	155,95
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1000	45,00	5,98
	2430126105280	Lac alorex anticoroziv P NTR 2812-63	kg	0,5280	54,00	37,92
	2430226109430	Diluant pentru Alorex	kg	0,0340	45,00	2,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	5,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132 407,32
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумная мастика)	m2			11,83 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	55,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 805,63
69	IzF05B2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti (стелосетка)	m2			93,65 22,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1300	21,00	23,73
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6000	28,00	44,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	95,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 736,02
70	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			54,02 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	28,00	47,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	55,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	95,00	1,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 222,95
71	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			44,90 21,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 150,00	23,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 172,77
72	M1L12E	Proba de rezistenta si etanseitate la presiune hidrostatica a vaselor fara tubulatura sau manta interioara, care lucreaza la presiunea atmosferica, vasul avind capacitatea de 300-	buc			17 856,86 16 484,18

1	2	3	4	5	6	7
		1000m3				
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	145,5000	84,97	12 363,14
	7212030022700	Sudor	h-om	48,5000	84,97	4 121,04
	2710403624534	Tabla groasa 15x1800 OLT 37-In SR EN 10029	kg	7,7700	22,00	170,94
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,5000	2,00	13,00
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	8,5500	54,00	461,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9800	39,00	77,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3350	45,00	60,08
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,5000	45,00	112,50
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	8,9200	45,00	401,40
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,5100	85,00	43,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 713,73
		4. Устройство для обмена воздуха P10				
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 001,16 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 450,00	1 508,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	62,00	37,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 602,08
74	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,29 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	13,13
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,20
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			48,85 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625,25
76	IzA06C	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)	m2			157,06 117,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	84,97	117,26
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430126105280	Lac alorex anticoroziv P NTR 2812-63	kg	0,5280	54,00	28,52
	2430226109430	Diluant pentru Alorex	kg	0,0340	45,00	1,52
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78,53
		5. Камера прибора P13				
77	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(KI15-6)	buc			1 484,51 186,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	266612270156	Element prefabricat KI15-6	buc	1,0100	1 100,00	1 111,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 969,02
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (люк лаз герметический)	kg			47,09 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 763,57
79	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			293,40 203,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	54,00	84,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	45,00	4,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,45
80	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			621,57 324,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	54,00	280,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,28
81	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(C15 W4 F100) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 954,33 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,98
	266310210911	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	1,0250	1 450,00	1 508,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	62,00	37,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 172,60
82	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			445,64 28,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	84,97	28,89
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	18,8000	22,00	413,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	3,00	2,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 158,66
83	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(плита КЦП11-15-1)	buc			2 090,51 186,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	2666122803151	Element prefabricat КЦП11-15-1	buc	1,0100	1 700,00	1 717,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 181,02
84	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			55,72 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	28,00	47,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	55,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	95,00	1,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			629,64
		6. Камера лаза P12				
85	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦ15-6)	buc			1 484,51 186,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	2666122803156	Element prefabricat КЦ15-6	buc	1,0100	1 100,00	1 111,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 969,02
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (люк лаз герметический)	kg			47,09 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 763,57
87	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			293,40 203,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	54,00	84,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	45,00	4,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,45
88	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t			621,57

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				324,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	54,00	280,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,28
89	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (лестница СГ-2)	t			38 893,25 7 222,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	84,97	3 611,20
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	84,97	2 527,83
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	84,97	722,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	361,14
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	54,00	296,99
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,00	10,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	2,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	45,00	18,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	39,00	23,37
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	45,00	247,47
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	320,00	3 040,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 456,28
90	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			293,43 203,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	54,00	84,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	45,00	4,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,71
91	IzD04A k=2	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (4 straturi XC-710)	t			1 243,19 649,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	649,16
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	54,00	561,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	32,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206,37
92	IzD04A k=0,5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (1 straturi XC-720)	t			310,84 162,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	162,29
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	54,00	140,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	8,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,60
93	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(плита КЦПН-15-1)	buc			2 090,51 186,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 450,00	8,70
	2666122803151	Element prefabricat КЦПН-15-1	buc	1,0100	1 700,00	1 717,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	320,00	176,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 181,02

1	2	3	4	5	6	7
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C15 W4 F100) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 001,17 ----- 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210911	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	1,0250	1 450,00	1 508,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	62,00	37,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 001,17
95	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			48,85 ----- 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,55
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумная мастика)	m2			11,83 ----- 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	55,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,69

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.