

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21020907							din 18.04.2020	
Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor parafarmaceutice Conform necesitatilor IMSP SCM Sf.Treime							Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33140000-3		Bunuri						
		Lotul 19						
		HF Cutting Loop Electrode, Angled 30° 24 Fr.	RC240-300	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782435)	Electrod cu buclă de tăiere HF, înclinat 30 ° 24 Fr.	CE
		Total lot 19						
33140000-3		Lotul 20						
		HF Band Electrode, Angled 30° 24 Fr.	RC240-370	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 86782480)	Electrod de bandă HF, înclinat 30 ° 24 Fr.	CE
		Total lot 20						
33140000-3		Lotul 21						
		HF Roller Electrode 24 Fr.	RC240-330 RC240-335	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile verde si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul la 86782201)	RC240-330 Electrodul cu role HF 24 Fr., 3 mm RC240-335 Electrodul cu role HF 24 Fr., 5 mm	CE
		Total lot 21						
33140000-3		Lotul 29						
		Cannula Fixation Dressing, non-woven material	7070041072	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Bandaj de fixare a cateterului i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. Banda antiseptica (ioniAg+)	Tencuială de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează absorbția eficientă de-a lungul canulei. Punctul de perforare I.V este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de ipsos închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este aerisită și etanșă. Rezistent la apă: Nu Tip de adeziv: adeziv acrilat Steril: Da Lungime 9,5cm Latime 6cm	CE
		Total lot 29						
33140000-3		Lotul 33						
		CHIRAFLEX IV SAFETY cannulas	CHFxs0101445	Slovenia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	Conform EN, standardele ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 Marcată CE destinat aplicațiilor vasculare periferice compatibil cu toate dispozitivele medicale standard pentru aplicare largă cateter din material Teflon, disponibil în versiunea SAFETY Mărime: 14G; Diametru (mm) - 2,1 Lungime (mm) - 45	CE
		Total lot 33						

33140000-3		Lotul 49						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 3Fr/80	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,10 ml	CE
		Total lot 49						
33140000-3		Lotul 50						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 4Fr/80	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,50 ml	CE
		Total lot 50						
33140000-3		Lotul 51						
		Embolectomy Catheters 1-lumen	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 5Fr/80	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,75 ml	CE
		Total lot 51						

33140000-3		Lotul 52						
		CHIRAFLEX Scalp vein sets	CH260001121	Slovacia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 21G 0,8 x 19 mm, l= 190-300mm, verde-închis, (tip luer) Sistemă-cateter tip fluturaș, pentru cateterizarea venelor periferice. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip "Y", la un capăt cu membrană scindată din silicon-acces ac, la celălalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen, transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanism pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sânge, prin aspirarea ultimei picături de sânge - prin încapsularea vârfului de ac în interiorul mecanismului de protecție și captarea de sânge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 82ml/min.	destinat infuziei de timp mai scurt ac de inox cu lungimea de 20 mm (4/5 "), tub de plastic de 30 cm Mărimea G 21 Diametru (mm) 0,8 Cod de culoare verde	CE
		Total lot 52						
33140000-3		Lotul 53						
		CHIRAFLEX Scalp vein sets	CH260001122	Slovacia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Sistemă-cateter tip fluturaș cu prelungitor integrat, 22G 0,7 x 19 mm, l=190-300 mm negru, pentru cateterizarea venelor periferice, cod culoare-negru. Prelungitor transparent, integrat la cateter, dublu port bifurcat tip "Y", la un capăt cu membrană scindată din silicon-acces ac, la celălalt capăt cu capac hidrofob. Material: poliuretan, atrombogen, radioopac (nu mai puțin de 6 linii de marcare), Non-pirogen, transparent, material unic, biocompatibil, cu mecanism pasiv de protecție contra înțepării și contaminării cu stropi de sânge, prin aspirarea ultimei picături de sânge - prin încapsularea vârfului de ac în interiorul mecanismului de protecție și captarea de sânge residual, excluzând astfel riscul de a stropi cu sânge în timpul și după activare. Viteza de infuzie ≥ 55ml/min.	destinat infuziei de timp mai scurt ac de inox cu lungimea de 20 mm (4/5 "), tub de plastic de 30 cm Mărimea G 22 Diametru (mm) 0,7 Cod de culoare negru	CE
		Total lot 53						
33140000-3		Lotul 79						
		DISPOMED® Universal stoppers	70016	Germania	Dispomed Witt oHG	Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii, catetere, steril	închidere de siguranță, fără port de injecție funcție dublă: Luer Lock mascul și Luer Lock femelă rezistent la presiune de până la 200kPa (2 bar), uz universal pentru sisteme de presiune și gravitație EO sterilă (oxid de etilenă)	CE
		Total lot 79						
33140000-3		Lotul 80						
		Trocar Catheter	0200030016	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pălnic. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scăării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 16 Fg Lungime 26 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 80						

33140000-3		Lotul 81						
		Trocar Catheter	0200030020	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scăării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 20 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 81						
33140000-3		Lotul 82						
		Trocar Catheter	0200030024	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scăării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 24 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 82						
33140000-3		Lotul 83						
		Disposable Electrosurgical pencil	U908-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner L= 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L CABLE = 3M	CE
		Total lot 83						
33140000-3		Lotul 84						
		Spo2 Sensor DISPOSABLES	UD405-1AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele din Terapie Intensiva	Senzor Spo2 DISPONIBILE Nihon kohden DB9 (9Pin) Adult, aderent, 0,9 m	CE
		Total lot 84						
33140000-3		Lotul 85						
		Multi-functional Suction Electrode	U900-1BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Electrozi set, cu pompa pentru ECG (set: 6 electrozi fraier cu cupa (pompa, acoperiti cu un strat/AgCl, conector universal, 4 electrozi - chuiie, cu circumferinta larga, acoperite cu AgCl)	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru banana 4.0mm, Din 3.0mm, mufă Snap & Clip,Culoarea albastra Nichel-plate	CE
		Total lot 85						

33140000-3		Lotul 86						
		Artificial Noses Type 302	4300905706	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtre căpăcele pentru traheostome	Aplicație (umidificator): Adult. Versiune (umidificator): Cu supapă, cu legătură cu oxigen. Pierdere de umiditate (umidificator la Vt = 250 ml): 9 mg / l. Pierdere de umiditate (umidificator la Vt = 500 ml): 13,2 mg / l. Volum intern (umidificator): 17 ml. Lungime (umidificator): 29 mm. Volum mare de aer (umidificator): 1000 ml. Material de umidificare a aerului din suflare: carcasă: PP; Capac: TPE; Spumă: spumă PE / poliester (compoziție: polimer poliuretanice) cu acoperire cu clorură de calciu.	CE
		Total lot 86						
33140000-3		Lotul 88						
		Bacterial/Viral Filter, sterile	4300905097	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respirație mecanică cu configurație rotundă, plasare ETT și Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratorie: 1 l/sec <3,3 hPa, expirație 1 l/sec <3,2 hPa, pierdere de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficiența bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conține 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f	Filtru bacterian / viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (capăt pacient): Bărbat / Femeie Diametrul interior (capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Da Retenție de particule 99.999% Max. volum mare (filtru de respirație) 1.500 ml	CE
		Total lot 88						
33140000-3		Lotul 100						
		Scalpel Blades Präzisa	1100000810	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Lame bisturiu 10 G	Lame de scalp de unică folosință, Präzisa, disponibile în diferite figuri. Steril: Da Figura numărul 10	CE
		Total lot 100						
33140000-3		Lotul 101						
		Scalpel Blades Präzisa	1100000821	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Lame bisturiu 21 G	Lame de scalp de unică folosință, Präzisa, disponibile în diferite figuri. Steril: Da Figura numărul 21	CE
		Total lot 101						
33140000-3		Lotul 102						
		Scalpel Blades Präzisa	1100000822	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Lame bisturiu 22 G	Lame de scalp de unică folosință, Präzisa, disponibile în diferite figuri. Steril: Da Figura numărul 22	CE
		Total lot 102						
33140000-3		Lotul 104						
		Adulți unic NIBP Manșetă, TPU	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensivă și anestezilogie (mostră)	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, . 25-35(cm) cu conector	CE
		Total lot 104						

33140000-3		Lotul 106						
		Laryngeal Mask, single use	4400060040 4400060050	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	Masca Laryngeal sterilă, de unică folosință, asigură o respirație fără intubare a traheei. Se sigilează laringele pentru a asigura respirația sigură. Material: silicon, polipropilenă, policarbonat Steril: Da Marimea N4 Domeniul de aplicare - Adult. Max. volum de umplere (manșetă) - 30 ml. Greutate corporală maximă - 70 kg. Greutate corporală minimă - 51 kg Marimea N5 Domeniul de aplicare - Adult. Max. volum de umplere (manșetă) - 40 ml. Greutate corporală maximă - 100 kg. Greutate corporală minimă - 71 kg	CE
		Total lot 106						
33140000-3		Lotul 108						
		Nebulizer Kits, funnel/funnel	0100008853	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca pentru inhalator (adulti)	Kit de pulverizare pentru inhalare de medicamente și lichide prin mască și tub de siguranță cu pâlnie. Setul este destinat numai pentru un singur pacient și trebuie aruncat după 24 de ore. Capacitatea aerosolului de nebulizator conform EN 13544-1: 2007. Lungime (tub de oxigen): 210 cm Conținut set: mască cu stil Buze, cameră de nebulizator 6 ml cu racord lateral de oxigen, tub de conectare de siguranță cu conector pâlnie / pâlnie Steril: Nu	CE
		Total lot 108						
33140000-3		Lotul 109						
		Respiration Masks, inflatable cuff Headstrap, textile	5150000040 5150000050 5150000060 4300109101	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult	Mască de respirație, albastru cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu tampon gonflabil. Culoare: Albastru. Material: Dome; Polisulfonă, manșetă: silicon; Conector: silicon; Cârlig: oțel inoxidabil. Steril: Nu. Dimensiune - 4, 5, 6 Curea pentru măști de anestezie cu acoperire din poliamidă, alb alb, lățime 15 mm. Potențial alergic: Latex Steril: Nu	CE
		Total lot 109						
33140000-3		Lotul 110						
		Oxygen Masks, adult, safety connecting tube	0100008110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material vinil medical, transparenta	Mască de oxigen în stil sub bărbie cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască care trebuie utilizată pentru medicamente cu oxigen și terapie cu aerosoli. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 110						

33140000-3		Lotul 111						
		Respiration Masks, single use, with inflatable cuff	5148000004 5148000005 5148000006	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru respirație artificială de unică folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Stil: cu manșetă gonflabilă. Steril: Nu Mărime - 4, 5,6	CE
		Total lot 111						
33140000-3		Lotul 114						
		Handle for Scalpel Blades	1100000330 1100000340	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Miner pentru lame bisturiu	Mâner pentru lamele bisturiului potrivit pentru figurile 10-15. Mărimile 4 și 4 L potrivite pentru figurile 18-24. Steril: Nu	CE
		Total lot 114						
33140000-3		Lotul 120						
		Defibrillation Pads	1900000700	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai puțin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai puțin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptunghiulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai puțin ca 190 cm².zona de contact nu mai puțin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex.	Garnitura de sterilizare dreptunghiulară, care nu este sterilă, este destinată utilizării sigure și eficiente în timpul defibrilării și cardioversiunii. Cutiile sunt adezive pe suprafața totală și în același timp sunt conductive. Seturile sunt pre-gelificate cu o grosime a gelului de 1,1 mm (+ / . 0,3 mm). Datorită rezistenței scăzute, eroziunea pielii și afectarea miocardului sunt reduse la minimum. Electrocul de defibrilare Dahlhausen asigură siguranța pacientului și utilizatorului. Se montează pe toate paletele defibrilatoare până la max. 12 cm x 12 cm (pătrat) sau 12 cm diametru (rotund). Masuratorile sunt:> 136 mm x 151 mm (latime x lungime) cu un gel si suprafata adeziva de 191 cm². Suprafata de contact este de 96 cm². Garnitura de defibrilare este din PVC și fără latex. Steril: Nu	CE
		Total lot 120						
33140000-3		Lotul 131						
		Guedel Airway sterile Nasopharyngeal Tube, disposable	7389000000 - 7390000500 4300803060 - 4300803085	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm	Tuburi Guedel, semitransparente cu cod de culoare și scut muscat. Steril: Da Dimensiune 000 - 5 Tuburile nazofaringiene sunt concepute pentru a fi introduse în calea nazală pentru a asigura o cale respiratorie. Steril: Da Dimensiune 6,0 - 8,5 mm	CE
		Total lot 131						
33140000-3		Lotul 153						
		Angiographic Syringes DSA-150-A2	42.16.10016	China	SCW MEDICATH LTD	Seringa pentru injectomat Medrad Arterion MARK 7, Volum 150 ml	SERINGA ANGIOGRAFICĂ 1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - Mark 7. Volum (ml) - 150. Cuprins - Seringă, J Umpleți tubul .	CE
		Total lot 153						

33140000-3		Lotul 154						
		50ml transparent BB with needle 2,0x30mm	CH030502030PT B	Slovakia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Seringa perfuzor PVC free 50 ml transparent ser.- automat	Conform EN, standardele ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 Marcată CE fabricate și destinate aplicațiilor PERFUZIE compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor liderilor mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor liderilor mondiali absolvire neagră, ușor de citit, absolvire DOUBLE pe butoi și piston din polipropilenă, polietilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără pirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, netoxici ambalate sterile, ambalate individual 50ml BB transparent cu ac 2,0x30mm	CE
		Total lot 154						
33140000-3		Lotul 160						
		Respiration Circuit, corrugated tube, water traps (central), breathing bag + Respiration Masks, single use, with inflatable cuff	4392118200 + 5148000005	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificiala) (sifon inspirație, sifon expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, masca, tub neted alezaj L min=1,80m, cu conectoare, masca, sac)	4392118200 Circuite de respirație cu tub ondulat, piesă y, cot cu port CO2, două capcane de apă centrale și tub ondulat (ct) cu sac de respirație. Steril: Nu Furtun de respirație 180 (90/90) cm Diametru interior 22mm Volumul 2L 5148000005 Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Stil: cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Size5	CE
		Total lot 160						
33140000-3		Lotul 161						
		ANGIOGRAPHIC SYRINGES CT-200/200-A2	42.16.10003	China	SCW MEDICATH LTD	Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK)	1.Curățarea corpului Oferă clarificări excelente 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - STELLANT DUAL. Seringa de 200 ml. - 2 buc. J * Umpleți tubul. - 2 buc. Y (T) Conectarea tubului - 1 buc. Spike - 2 buc.	CE *
		Total lot 161						

33140000-3		Lotul 162						
		Disposable Pressure Transducers	41.04.12000 41.04.15000 41.04.16000	China	SCW MEDICATH LTD	Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transductor de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinete(pentru PA -roșu, pentreu PVC-albastru) compatibil cu monitor Nichon Cochen	Măsurarea exactă și constantă a tensiunii arteriale invazive în timp real Compatibil cu o gamă largă de monitoare Calea lichidă transparentă permite amorsarea în timpul monitorizării Dispozitiv versatil și ușor de utilizat Snap-Tab Cuprins: Traductor cu filet, linie de monitorizare a presiunii, stopcock, card pentru pacient, capacuri, linie IV. Kit de un singur canal	CE
		Total lot 162						
33140000-3		Lotul 175						
		Oxygen Cannulas, standard connector	0100001750	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	Canulă de oxigen cu o singură utilizare, cu tub fără zdrobire. Canula de oxigen este utilizată pentru furnizarea de oxigen nazal. Tip de montare (ochelari de oxigen): conector standard Stil: Fără compresă Designul canulei: drept Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210	CE
		Total lot 175						
33140000-3		Lotul 182						
		Sonda - obturator esofagian-gastric (T. Blackmore) nr. 18	nr. 18	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"	Sonda Blackmor 18 G	Proiectat pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18 Lungime, mm - 880 + -10 Diametru exterior, mm - 6,0 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - 1,0 + -0,2	Certificat de conformitate
		Total lot 182						
33140000-3		Lotul 188						
		Guide Wire	4400000012	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da Diametru exterior 12 Fr	CE
		Total lot 188						
33140000-3		Lotul 189						
		Guide Wire	4400000014	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da Diametru exterior 14 Fr	CE
		Total lot 189						

33140000-3		Lotul 202						
		CHIRALEN	PP 5120	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	DS: 3/8 cerc, ac de tăiere înapoi DS 30 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 * 75 cm	CE
		Total lot 202						
33140000-3		Lotul 203						
		CHIRALEN	PP 5373	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund	HRX: ½ cerc, ac corp rotund - foarte puternic HRX 35 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 * 75 cm	CE
		Total lot 203						
33140000-3		Lotul 204						
		CHIRALEN	PP 5121	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	DS: 3/8 cerc, ac de tăiere înapoi DS 30 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 * 75 cm	CE
		Total lot 204						
33140000-3		Lotul 205						
		CHIRALEN	PP 5386	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	HRX: ½ cerc, ac corp rotund - foarte puternic HRX 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 * 90 cm	CE
		Total lot 205						
33140000-3		Lotul 209						
		POLYDOX	DX 0251	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxonan), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp HR 13 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 * 75 cm	CE
		Total lot 209						
33140000-3		Lotul 210						
		POLYDOX	DX 0262	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxonan), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp HR 22 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 * 75 cm	CE
		Total lot 210						

33140000-3		Lotul 211						
		POLYDOX	DX 0273	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp HR 30 EP 4 USP 1/0 Lungime 1 * 75 cm	CE
		Total lot 211						
33140000-3		Lotul 212						
		CHIRLAC	PG 0262	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp HR 22 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 * 75 cm	CE
		Total lot 212						
33140000-3		Lotul 213						
		CHIRLAC	PG 0277	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp HR 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 * 75 cm	CE
		Total lot 213						
33140000-3		Lotul 214						
		CHIRALEN	PP 5145	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura chirur. polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp HR 13 EP 0.7 USP 6/0 Lungime 1 * 75 cm	CE
		Total lot 214						
33140000-3		Lotul 237						
		Catheter Mount straight 22F-22M/15F, double swivel, bronchoscope cap	1350400015	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Extensia tubului ET, alezaj neted interior pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru / tub ET), greutate ușoară și flexibil. Fără pierdere de lumen datorită structurii materialului, rezistent la kink. Conexiuni: 22F-22M / 15F Stil: cu adaptor pentru bronhoscopie Conexiune la capătul mașinii: Femelă Diametru interior (conexiune la capătul mașinii): 22 mm Conexiunea finală a pacientului: bărbat / femeie Diametru interior (conexiune la capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Lungime 150mm	CE
		Total lot 237						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23