

**Reconstructia/modernizarea gardului
exzistent in limitele actuale a terenului
cu nr. cadastral 0142112064, situat in
mun. Chisinau com.Bubuieci, sat.
Bubuieci, str. Livezilor 29/1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
gard si amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 578 476 lei

Intocmit in prețuri curente noiembrie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontare						
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - gard, poarta, portita existenta	kg	4 636,48 0	2,54 2,31	11 759,05 10 693,62
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	15,000	330,16 317,13	4 952,33 4 756,95
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,160	495,00 0,00	79,20 0,00
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	33,000	50,96 0,00	1 681,68 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,160	119,81 22,00	19,17 3,52
Total Demontare						18 491,43
Incluziv salariu						15 454,09
2. Gard						
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	37,400	76,11	2 846,56

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu			76,11	2 846,56
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,800	17,87 17,87	443,29 443,29
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 (B15)	m3	40,130	1 394,26 221,99	55 951,77 8 908,53
9	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	321,040	100,97 54,78	32 416,81 17 585,60
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa M200 (B15) si turnarea cu mijloace clasice - Briu Bm-1	m3	14,950	1 504,78 305,60	22 496,43 4 568,69
11	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	119,600	93,00 57,66	11 123,16 6 896,14
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - D6mm	kg	227,240	22,57 3,86	5 129,52 877,87
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - D8mm	kg	478,400	22,57 3,86	10 799,03 1 848,17
14	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de	m2	125,700	318,56 161,45	40 042,76 20 294,01

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm				
15	CP15A (aplicativ)	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv. Placa de parapet B=350mm, Ltotal=276,5 m.l.(Coama M600 100*35cm)	buc	295,000	201,98 17,30	59 582,70 5 102,92
16	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (numai montare)	m	295,000	74,96 74,96	22 112,61 22 112,61
17		Panou gard bordurat zincat si vopsit - H=1,85m, d3,8mm (eurogard)	m2	527,810	98,19 0,00	51 825,66 0,00
18		Poarta 3,5*2,0H - bordurat zincat si vopsit	buc	1,000	8 400,00 0,00	8 400,00 0,00
19		Portita 0,8*2,05H - bordurat zincat si vopsit (blocare mortise)	buc	2,000	2 200,00 0,00	4 400,00 0,00
20		Stilpi 61*35 H2,40m	buc	112,000	283,33 0,00	31 732,96 0,00
21		Stilpi 61*35 H2,60m	buc	32,000	300,00 0,00	9 600,00 0,00
22		Stilpi 100*100 H3,0m	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
23		Stilpi 50*50 H2,6m	buc	4,000	300,00 0,00	1 200,00 0,00
24		Capace pentru stilpi	buc	150,000	6,00 0,00	900,00 0,00
25		Element de fixare Standard vopsit	buc	491,000	10,00 0,00	4 910,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Gard						376 713,26
Incluziv salariu						91 484,39
3. Pavaj						
3.1. Acces intre cartier nod A						
26	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15cm	m3	6,150	307,65 8,64	1 892,02 53,16
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra sparta h=20 cm	m3	8,200	399,28 21,33	3 274,08 174,94
28	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala - binder din beton asfaltic	m2	41,000	183,25 9,23	7 513,41 378,25
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala - gr. 5cm, k=1,25	m2	41,000	171,68 8,65	7 038,99 354,61
Total Acces intre cartier nod A						19 718,50
Incluziv salariu						960,96
3.2. Acoperis din dale de beton pentru trotuar						
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare, h=15cm (k=1,25)	m2	38,000	77,04 18,45	2 927,42 701,15
31	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	38,000	6,44 2,34	244,74 88,74
32	DE18A Km=2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr. 6cm cu dimensiunea placilor 10*20 cm (50 buc./m.p.)	m2	38,000	234,14 75,60	8 897,35 2 872,97
Total Acoperis din dale de beton pentru trotuar						12 069,51
Incluziv salariu						3 662,86
3.3. Alte lucrari						

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	75,000	29,98 29,98	2 248,74 2 248,74
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15	m	6,000	202,56 39,21	1 215,39 235,25
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	69,000	129,58 17,30	8 940,80 1 193,56
36	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	75,000	20,76 20,76	1 556,82 1 556,82
37	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	41,000	9,80 9,80	401,89 401,89
Total Alte lucrari						14 363,64
Incluziv salariu						5 636,26
Total Pavaj						46 151,65
Incluziv salariu						10 260,08
Total			lei		441 362	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		28 128	
Total			100,00 +		469 490	
Transportul			1,00 %		3 074	
Total			100,00 +		472 564	
Cheltuieli de regie			1,00 %		4 726	
Total			100,00 +		477 290	
Beneficiul de deviz			1,00 %		4 773	
Total			100,00 +		482 063	
TVA			20,00 %		96 413	

Total deviz:
Incluziv salariu

578 476
117 202

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia/modernizarea gardului
existent in limitele actuale a terenului
cu nr. cadastral 0142112064, situat in
mun. Chisinau com.Bubuieci, sat.
Bubuieci, str. Livezilor 29/1**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
gard si amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 578 476 lei

Intocmit in prețuri curente noiembrie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	326,820	57,66	18 844,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	270,956	57,66	15 623,32
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,161	57,66	2 603,98
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	345,150	57,66	19 901,35
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	358,492	57,66	20 670,65
6.	7129020012800	Pavator	h-om	103,709	57,66	5 979,87
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,710	57,66	732,86
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	92,730	57,66	5 346,81
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,417	57,66	3 829,60
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,483	57,66	15 307,75
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	130,331	57,66	7 514,88
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,621	57,66	843,05
Total manopera						117 202

Materiale:

1.	1111000100013101	Binder din beton asfaltic	t	5,781	1 200,00	6 937,20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,817	1 350,00	6 502,95
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	8,915	240,00	2 139,60
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	240,00	0,24
5.	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	2 262,600	8,00	18 100,80
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,277	240,00	66,48
7.	1421102200467	Balast	m3	7,503	230,00	1 725,69
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,546	220,00	1 000,12
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,190	220,00	41,80
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,626	220,00	357,72
11.	14214022003931	Piatra sparta	m3	10,750	240,00	2 580,00
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,482	8 000,00	3 856,00

13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,441	8 333,33	3 675,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,441	8 000,00	3 528,00
15.	2010237318750	Distantieri	buc	105,846	0,50	52,92
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	50,862	55,00	2 797,41
17.	2320187315789	Decofrol	kg	52,877	15,00	793,16
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,636	12,00	55,63
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,709	16,00	59,34
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	91,380	1,67	152,60
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	60,800	1,67	101,54
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	295,000	1,67	492,65
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	299,060	1,67	499,43
24.	2652102100737	Var hidratat	kg	339,390	2,50	848,47
25.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 10x20 6 cm gr.	m2	38,570	129,17	4 982,09
26.	26631021000001	Beton M200 (B15)	m3	57,533	1 033,00	59 431,59
27.	2663102100001	Beton	m3	3,630	1 033,00	3 749,79
28.	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare BR 100*30*15	m	6,030	100,00	603,00
29.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	69,345	60,00	4 160,70
30.	2666122800600	Element prefabricat (Coama M600 100x35cm)	buc	297,950	166,67	49 659,33
31.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. de 6 mm	kg	232,921	18,00	4 192,58
32.	27106021000002	Otel beton OB 37 diam. de 8 mm	kg	490,360	18,00	8 826,48
33.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,656	18,00	11,81
34.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,564	18,00	10,15
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,056	18,50	130,53
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,219	18,50	244,55
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	132,192	3,00	396,58
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	132,192	0,25	33,05
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,203	55,00	121,17
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	13,219	40,00	528,76
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,760	55,00	41,80
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,283	10,50	34,47
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,671	10,50	80,55
44.	pret de piata 1	Panou gard bordurat zincat si vopsit H=1,85m, d3,8mm (eurogard)	m2	527,810	98,19	51 825,66
45.	pret de piata 2	Poarta 3,5*2,0H - bordurat zincat si vopsit	buc	1,000	8 400,00	8 400,00
46.	pret de piata 3	Portita 0,8*2,05H - bordurat zincat si vopsit (blocare mortise)	buc	2,000	2 200,00	4 400,00
47.	pret de piata 4	Stilpi 61*35 H2,40	buc	112,000	283,33	31 732,96
48.	pret de piata 5	Stilpi 61*35 H2,60	buc	32,000	300,00	9 600,00
49.	pret de piata 6	Stilpi 100*100 H3,0	buc	2,000	400,00	800,00
50.	pret de piata 7	Stilpi 50*50 H2,6m	buc	4,000	300,00	1 200,00
51.	pret de piata 8	Capace pentru stilpi	buc	150,000	6,00	900,00
52.	pret de piata 9	Element de fixare Standard vopsit	buc	491,000	10,00	4 910,00
Total materiale de constructii						310 448

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	11,800	350,00	4 130,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,250	15,00	78,75
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,909	10,00	169,09
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,186	350,00	1 465,10
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,440	10,00	4,40
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,527	400,00	210,80
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	2,520	230,00	579,60

		valuri R 8-14 de 14tf				
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,694	230,00	159,62
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,168	230,00	38,64
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,360	220,00	79,20
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,067	230,00	15,41
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	33,048	15,00	495,72
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,250	15,00	78,75
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,968	50,00	48,40
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	23,182	35,00	811,37
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,846	350,00	6 596,10
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,006	280,00	1 681,68
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,510	280,00	142,80
		Total utilaje de construcții				16 786

Total:

Total	lei	441 362
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	28 128
Total	100,00 +	469 490
Transportul	1,00 %	3 074
Total	100,00 +	472 564
Cheltuieli de regie	1,00 %	4 726
Total	100,00 +	477 290
Beneficiul de deviz	1,00 %	4 773
Total	100,00 +	482 063
TVA	20,00 %	96 413

Total deviz:

578 476

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reconstructia/modernizarea gardului existent in
limitele actuale a terenului cu nr. cadastral
0142112064, situat in mun. Chisinau com.Bubuieci,
sat. Bubuieci, str. Livezilor 29/1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
gard si amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - gard, poarta, portita existenta	kg			2,54 ----- 2,31
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	16,00	0,01
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
2	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			330,16 ----- 317,13
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			495,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	220,00	495,00
4	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			50,96 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	280,00	50,96
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			119,81 22,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	22,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	240,00	1,50
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	230,00	96,31
		2. Gard				
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 76,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3			1 394,26 221,99

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 (B15)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000001	Beton M200 (B15)	m3	1,0250	1 033,00	1 074,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
9	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			100,97 ----- 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,50	0,55
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	55,00	6,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 333,33	8,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	8 000,00	12,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa M200 (B15) si turnarea cu mijloace clasice - Briu Bm-1	m3			1 504,78 ----- 305,60

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 00001	Beton M200 (B15)	m3	1,0250	1 033,00	1 090,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,50	1,62
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
11	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,00 ----- 57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,50	0,56
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,03
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 333,33	8,36
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - D6mm	kg			22,57 ----- 3,86
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060210 00001	Otel beton OB 37 diam. de 6 mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - D8mm	kg			<u>22,57</u> 3,86
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060210 00002	Otel beton OB 37 diam. de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
14	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm	m2			<u>318,56</u> 161,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,6000	57,66	149,92
	265210210 0737	Var hidratat	kg	2,7000	2,50	6,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	141212733 5258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	18,0000	8,00	144,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077	50,00	0,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	10,00	0,04
15	CP15A (aplicativ)	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv. Placa de parapet B=350mm, Ltotal=276,5 m.l.(Coama M600 100*35cm)	buc			<u>201,98</u> 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,2500	57,66	14,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	266612280 0600	Element prefabricat (Coama M600 100x35cm)	buc	1,0100	166,67	168,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,01
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,67	1,67
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	350,00	14,00
16	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (numai montare)	m			74,96 <hr/> 74,96
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
17		Panou gard bordurat zincat si vopsit - H=1,85m, d3,8mm (eurogard)	m2			98,19 <hr/> 0,00
	pret de piata 1	Panou gard bordurat zincat si vopsit H=1,85m, d3,8mm (eurogard)	m2	1,0000	98,19	98,19
18		Poarta 3,5*2,0H - bordurat zincat si vopsit	buc			8 400,00 <hr/> 0,00
	pret de piata 2	Poarta 3,5*2,0H - bordurat zincat si vopsit	buc	1,0000	8 400,00	8 400,00
19		Portita 0,8*2,05H - bordurat zincat si vopsit (blocare mortise)	buc			2 200,00 <hr/> 0,00
	pret de piata 3	Portita 0,8*2,05H - bordurat zincat si vopsit (blocare mortise)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
20		Stilpi 61*35 H2,40m	buc			283,33 <hr/> 0,00
	pret de piata 4	Stilpi 61*35 H2,40	buc	1,0000	283,33	283,33
21		Stilpi 61*35 H2,60m	buc			300,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	pret de piata 5	Stilpi 61*35 H2,60	buc	1,0000	300,00	300,00
22		Stilpi 100*100 H3,0m	buc			400,00 — 0,00
	pret de piata 6	Stilpi 100*100 H3,0	buc	1,0000	400,00	400,00
23		Stilpi 50*50 H2,6m	buc			300,00 — 0,00
	pret de piata 7	Stilpi 50*50 H2,6m	buc	1,0000	300,00	300,00
24		Capace pentru stilpi	buc			6,00 — 0,00
	pret de piata 8	Capace pentru stilpi	buc	1,0000	6,00	6,00
25		Element de fixare Standard vopsit	buc			10,00 — 0,00
	pret de piata 9	Element de fixare Standard vopsit	buc	1,0000	10,00	10,00
		3. Pavaj 3.1. Acces intre cartier nod A				
26	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15cm	m3			307,65 — 8,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,64
	142110220 0467	Balast	m3	1,2200	230,00	280,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,50	0,74
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,65
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	230,00	6,28
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	280,00	2,73
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra sparta h=20 cm	m3			399,28 — 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	142140220 03931	Piatra sparta	m3	1,3110	240,00	314,63
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	2,44
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,20
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	280,00	6,45

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,22
28	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala - binder din beton asfaltic	m2			183,25 ----- 9,23
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	111100010 0013101	Binder din beton asfaltic	t	0,1410	1 200,00	169,20
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	240,00	0,72
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	230,00	3,82
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala - gr. 5cm, k=1,25	m2			171,68 ----- 8,65
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	158,61
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	240,00	0,90
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	230,00	3,28
		3.2. Acoperis din dale de beton pentru trotuar				
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare, h=15cm (k=1,25)	m2			77,04 ----- 18,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	18,45
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	240,00	52,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,50	0,26
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	230,00	4,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	280,00	1,92
31	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta	m2			6,44 -----

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade la norma D1111				2,34
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	2,34
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	240,00	4,11
32	DE18A Km=2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr. 6cm cu dimensiunea placilor 10*20 cm (50 buc./m.p.)	m2			234,14 <hr/> 75,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	73,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	2,00
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare 10x20 6 cm gr.	m2	1,0150	129,17	131,11
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,67	2,67
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,67	13,14
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,41
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
		3.3. Alte lucrari				
33	RpCS19 G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			29,98 <hr/> 29,98
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15	m			202,56 <hr/> 39,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	266310210 0001	Beton	m3	0,0530	1 033,00	54,75
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,67	5,84

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
	266612280 02841	Bordura beton pentru trotuare BR 100*30*15	m	1,0050	100,00	100,50
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			129,58 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210 0001	Beton	m3	0,0480	1 033,00	49,58
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,67	1,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	266612280 03252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	60,00	60,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
36	RpCS19 B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			20,76 20,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
37	RpCS19 E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80 9,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)