

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1627471895690	Data: „09” <b>August 2021</b>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea utilajului agricol	Lot: <b>1</b>	Pagina: <b>1</b> din <b>3</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan. d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	<b>Belarus (MTZ) 820</b>	<b>Belarusia</b>	<b>ОАО “Минский тракторный завод”</b>	<b>Tractor:</b> Nou, motor Diesel Putere motor: 80-85 CP Turația nominală: 1800-2000 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: 4,5-4,8 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. 18, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min. 4100 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, cu aer condiționat, contor de motorină. Garanția: min. 18 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	<b>Tractor:</b> Nou, motor Diesel <b>Putere motor:</b> 81 CP <b>Turația nominală:</b> 2000 rot/min <b>Nr. de cilindri:</b> 4 <b>Volum motor:</b> 4,75 litri <b>Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină)</b> <b>Transmisia:</b> înainte 18, înapoi 4 <b>Dimensiuni de gabarit:</b> lungimea 4000 mm, lățimea 1970 mm, înălțimea 2800 mm <b>Greutatea:</b> 4100 kg <b>Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire, cu aer condiționat, contor de motorină.</b> <b>Garanția:</b> 18 luni de la procurare. <b>Tractorul este dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător</b>	
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	<b>2 PTS-5</b>	<b>Rusia</b>	<b>АО “МордовАгр оМаш”</b>	<b>Remorcă pentru tractor:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, cârlig de remorcare care se rotește Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000-6000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1800 kg Garda la sol: min 350 mm Anvelope: 13.0/75-16 Garanția : min. 18 luni	<b>Remorcă basculantă pentru tractor:</b> Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, cârlig de remorcare care se rotește Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 10,03 m.cub Dimensiunile de gabarit : 5645x2385x2400 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1810 kg Garda la sol: 350 mm Anvelope: 13.0/75-16, B138 Garanția : 18 luni de la procurare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1627471895690	Data: „09” August 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea utilajului agricol	Lot: 1	Pagina: 2 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Cisternă de apă</i>	<b>ST-4000</b>	<b>Turcia</b>	<b>ATEȘPAR Motorlu Araçlar SAN. Ve DIŞ TIC. LTS. ŞTI.</b>	<b>Cisternă:</b> Stare: Nou Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 3800 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Sistem de frânare: hidraulic Dimensiunile de gabarit : min 4150x1900x2100 mm Grosimea peretelui rezervorului: min. 2,5 mm Stratul protector al rezervorului: galvanizare cu zinc Greutatea: minim 800 kg; Se agregă cu tractoare: minim 45 CP; Anvelope: 900/16 Garanția: minim 18 luni.	<b>Cisternă:</b> Stare: Nouă Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: 3800 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Sistemul de frânare: hidraulic; Dimensiuni de gabarit: 4150x1900x2100 mm  Grosimea peretelui rezervorului: 2,5 mm Stratul protector al rezervorului: galvanizare c zinc Greutatea: 820 kg; Se agregă cu tractoare: 45-90 CP; Anvelope: 900/16; Garanția: 18 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	<i>Plug</i>	<b>SK-SS-P3</b>	<b>Turcia</b>	<b>ATEȘPAR Motorlu Araçlar SAN. Ve DIŞ TIC. LTS. ŞTI.</b>	<b>Plug:</b> Stare: Nou Cu 3 trupițe; Lățimea de lucru – nu mai mică de 105cm; Adâncimea de prelucrare – 25-28cm; Puterea necesară – 75-80 c. p.; garda la sol: min. 74 cm; distanța dintre trupițe: min. 80 cm Completare: roată metalică; Termen de garanție: minim 18 luni.	<b>Plug:</b> Stare: Nou Cu 3 trupițe; Lățimea de lucru – 105cm; Adâncimea de prelucrare – 25-28cm; Puterea necesară – 75-80 c. p.; Garda la sol: 74 cm; Distanța dintre trupițe: 80 cm Completare: roată metalică; Termen de garanție: 18 luni de la procurare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1627471895690	Data: „09” <b>August 2021</b>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea utilajului agricol	Lot: <b>1</b>	Pagina: <b>3</b> din <b>3</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 5						
	<i>Moto pompă de apă</i>	<b>GPT80T</b>	<b>China</b>	<b>Lutian Machinery CO Ltd</b>	<b>Pompă de apă:</b> Stare: Nou Pompa destinată pentru absorbția și transportarea apei murdare Acționare: motor pe benzină Puterea motorului: min. 7 CP; Productivitatea: min. 750 litri/min; Diametrul de intrare: min. 75 mm; Diametrul de ieșire: min. 75 mm; Nivelul de transportare: min. 25 m; Adâncimea de absorbție: min. 7 m; Completare: demaror, cadru de suport, sorb de asorbție; Termen de garanție: minim 18 luni.	<b>Pompă de apă:</b> Stare: Nouă Pompa destinată pentru absorbția și transportarea apei murdare Acționare: motor pe benzină Puterea motorului: 7 CP; Productivitatea: 750 litri/min; Diametrul de intrare: 75 mm; Diametrul de ieșire: 75 mm; Nivelul de transportare: 25 m; Adâncimea de absorbție: 7 m; Completare: demaror, cadru de suport, sorb de asorbție; Termen de garanție: 18 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 6						
	<i>Furtun de apă</i>	<b>TSG08 SEL MEDUS A SE</b>	<b>Turcia</b>	<b>Polimer Kaucuk Sanayi VE Pazarlama A.S.</b>	<b>Furtun de apă:</b> Furtun destinat pentru absorbția și transportarea apei murdare Material: PVC; Diametrul furtunului: 76 mm; Presiunea maximă de lucru: max. 12 bar; Presiunea maximă de vacuum: max. 1 bar;  Completare: 2 buc cu o lungime de 8 m pentru absorbție (intrare); 2 buc cu o lungime de 100 m de lucru (ieșire).	<b>Furtun de apă:</b> Furtun destinat pentru absorbția și transportarea apei murdare Material: PVC; Diametrul furtunului: 76 mm; Presiunea maximă de lucru: 12 bar; Presiunea maximă de vacuum: 0.88 bar; Temperatura de lucru: -20°C — +50°C; Completare: 2 buc cu o lungime de 8 m pentru absorbție (intrare); 2 buc cu o lungime de 100 m de lucru (ieșire).	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Adminstrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7