

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1776859063189](https://ocds-b3wdp1-MD-1776859063189) / 21609705 *din 5.05.2026*

**Obiectul achiziției: Inventar moale necesar instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Perne	PE-4551	Moldova	SRL JORJ -TEX	Perne cu umplutură antialergică (fibre siliconizate) (50x50)cm. Țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140-160 g/m2.	Perne cu umplutură antialergică (fibre siliconizate) (50x50)cm. Țesătură bumbac 100%. Densitate: nu mai puțin de 140-160 g/m2.	
Plapumă pentru copii	PL - 4772	Moldova	SRL JORJ -TEX	Plapuma 105 x 145 cm umplutură de silicon, fiber ball, Polyester silicon țesătura - bumbac 100% color, densitatea minim 140gr./m2. Fata Lenjeriei care sa corespunde unor condiții de calitate a țesăturilor astfel în cat să poată suporta toate procesele tehnologice, rezistentă la spălarea. Se recomanda : - confecționarea lenjeriei din țesături de bumbac, care sa suporte tratament termic la temperaturile dezinfecției termice; - țesătura sa aibă stabilitate dimensională; - țesătura sa aibă o durabilitate mare; - țesătura sa fie rezistentă la rupere și alunecare; -	Plapuma 105 x 145 cm umplutură de silicon, fiber ball, Polyester silicon țesătura - bumbac 100% color, densitatea minim 140gr./m2. Fata Lenjeriei care sa corespunde unor condiții de calitate a țesăturilor astfel în cat să poată suporta toate procesele tehnologice, rezistentă la spălarea. Se recomanda : - confecționarea lenjeriei din țesături de bumbac, care sa suporte tratament termic la temperaturile dezinfecției termice; - țesătura sa aibă stabilitate dimensională; - țesătura sa aibă o durabilitate mare; - țesătura sa fie	

				<p>șesătura să aibă tușeu neted și suplu. rezistentă la spălări repetate la 90- 95 ° C. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Culoarea se va concretiza cu instituțiile. Cusutura conform desenului.</p>	<p>rezistentă la rupere si alunecare; - șesătura să aibă tușeu neted și suplu. rezistentă la spălări repetate la 90- 95 ° C. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Culoarea se va concretiza cu instituțiile. Cusutura conform desenului.</p>	
Lotul 2						
Prosoape plușate din bumbac color	PS- 8214	Turcia	MK Havlu Tekstil	<p>Prosoape plușate din bumbac 100%, color (40x70) cm. Densitatea nu mai puțin de 397/457g/m2. Culoarea se va concretiza cu instituțiile.</p>	<p>Prosoape plușate din bumbac 100%, color (40x70) cm. Densitatea nu mai puțin de 397/457g/m2. Culoarea se va concretiza cu instituțiile..</p>	
Lotul 3						
Cuvertură 110x150 cm	CV - 1528	Moldova	SRL JORJ -TEX	<p>Cuvertură din bumbac + elastan (110x150) cm. Densitatea 300-330 g/m2, cu desen p/u copii. Culori deschise la solicitarea instituției. rezistentă la spălări repetate la 90- 95 ° C. Să nu aibă contracții după spălări, să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate, cu margine tivită. Culoarea se va concretiza cu instituțiile.</p>	<p>Cuvertură din bumbac + elastan (110x150) cm. Densitatea 300-330 g/m2, cu desen p/u copii. Culori deschise la solicitarea instituției. rezistentă la spălări repetate la 90- 95 ° C. Să nu aibă contracții după spălări, să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate, cu margine tivită. Culoarea se va concretiza cu instituțiile.</p>	
Lotul 4						
Cuvertură 110x200 cm	CV - 4156	Moldova	SRL JORJ -TEX	<p>Cuvertură din bumbac + elastan (110x200)cm. Densitatea 300-330</p>	<p>Cuvertură din bumbac + elastan (110x200)cm. Densitatea 300-330</p>	

				g/m2, cu desen p/u copii. Culori deschise la solicitarea instituției. rezistentă la spălări repetate la 90-95 ° C. Să nu aibă contracții după spălări, să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate, cu margine tivită. Culoarea se va concretiza cu instituțiile	g/m2, cu desen p/u copii. Culori deschise la solicitarea instituției. rezistentă la spălări repetate la 90-95 ° C. Să nu aibă contracții după spălări, să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate, cu margine tivită. Culoarea se va concretiza cu instituțiile	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Balmus Gheorghe În calitate de: Director

Ofertantul: SRL JORJ-TEX Adresa: mun.Chisinau, str.Burebista 36/1 ap.51