

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1779178462217</a> din 19.05.2026
Obiectul achiziției: Mobilier pentru căminul nr.1 la IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot nr.1 Mobilier pentru căminul nr.1 - Paturi supraetajate cu saltea ortopedică</b>						
<b>Pat supraetajat pentru 2 persoane cu saltea ortopedică</b>	<b>Pat supraetajat pentru 2 persoane cu saltea ortopedică</b>	RM	”Gameon Trade” SRL	<b>1. Pat supraetajat.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capacitate de susținere:</b> Greutate maximă admisă– 150 kg.</li> <li>• <b>Dimensiuni:</b> Lungime 1990 mm, Lățime 890 mm, Înălțime 1850 mm,</li> <li>• <b>Material structură:</b> Carcasa realizată din țevi pătrate din metal, Bare verticale: țevi pătrate cu dimensiunea 40x40x1,5 mm, Cadru perimetral: țevi pătrate cu dimensiunea 40x20x1,5 mm, Scară și trepte: țevi pătrate cu dimensiunea 20x20x1,5 mm.</li> <li>• <b>Finisaj structură metalică:</b> Vopsire electrostatică și polimerizare pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii.</li> <li>• <b>Elemente de siguranță:</b></li> </ul>	<b>1. Pat supraetajat.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capacitate de susținere:</b> Greutate maximă admisă– 150 kg.</li> <li>• <b>Dimensiuni:</b> Lungime 1990 mm, Lățime 890 mm, Înălțime 1850 mm,</li> <li>• <b>Material structură:</b> Carcasa realizată din țevi pătrate din metal, Bare verticale: țevi pătrate cu dimensiunea 40x40x1,5 mm, Cadru perimetral: țevi pătrate cu dimensiunea 40x20x1,5 mm, Scară și trepte: țevi pătrate cu dimensiunea 20x20x1,5 mm.</li> <li>• <b>Finisaj structură metalică:</b> Vopsire electrostatică și polimerizare pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii.</li> <li>• <b>Elemente de siguranță:</b></li> </ul>	

			<p>Suporturile laterale din metal cu colțurile rotunjite trebuie să fie incorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm pentru a preveni accidentările.</p> <p>Garnituri din plastic la capetele barelor verticale (superior și inferior) pentru protecția pardoselii și utilizatorului.</p> <p>Carcasa este dotată cu urechiuse pe interior pentru fixarea PAL melaminat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elemente de fixare.</b></li> </ul> <p>Asamblare prin șuruburi și alte elemente de fixare ascunse, securizate (șuruburi M10-M8).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suporturi pentru saltea:</b></li> </ul> <p>Realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu găuri de aerisire protejate cu inserții din plastic pentru asigurarea ventilației.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elemente decorative:</b> Spătarul din față și cel din spate sunt încorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, conform designului, pentru estetică și siguranță.</li> </ul> <p><b>2. Saltea ortopedică</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensiuni:</b> 1900 x 800 x 200 mm.</li> <li>• <b>Structură internă:</b></li> </ul> <p>Bază realizată din arcuri de oțel carbon cu grosimea de 2,2 mm. Straturile superioare ale arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatălină,</p>	<p>Suporturile laterale din metal cu colțurile rotunjite trebuie să fie incorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm pentru a preveni accidentările.</p> <p>Garnituri din plastic la capetele barelor verticale (superior și inferior) pentru protecția pardoselii și utilizatorului.</p> <p>Carcasa este dotată cu urechiuse pe interior pentru fixarea PAL melaminat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elemente de fixare.</b></li> </ul> <p>Asamblare prin șuruburi și alte elemente de fixare ascunse, securizate (șuruburi M10-M8).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suporturi pentru saltea:</b></li> </ul> <p>Realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu găuri de aerisire protejate cu inserții din plastic pentru asigurarea ventilației.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elemente decorative:</b></li> </ul> <p>Spătarul din față și cel din spate sunt încorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, conform designului, pentru estetică și siguranță.</p> <p><b>2. Saltea ortopedică</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensiuni:</b> 1900 x 800 x 200 mm.</li> <li>• <b>Structură internă:</b></li> </ul> <p>Bază realizată din arcuri de oțel carbon cu grosimea de 2,2 mm. Straturile superioare ale arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatălină,</p>
--	--	--	---	--

				<p>T.N.T. și spumă poliuretanică pentru confort și susținere optimă.</p> <p>• <b>Husă saltea:</b>  Confecționată din stofă rezistentă, cu fermoar detașabil pentru curățare ușoară.  Culoarea și materialul husei se vor coordona cu beneficiarul.</p> <p><b>Termen de garanție:</b> 24 luni pentru întreaga structură, inclusiv pentru elementele de fixare și saltea.</p>	<p>T.N.T. și spumă poliuretanică pentru confort și susținere optimă.</p> <p>• <b>Husă saltea:</b>  Confecționată din stofă rezistentă, cu fermoar detașabil pentru curățare ușoară.  Culoarea și materialul husei se vor coordona cu beneficiarul.</p> <p><b>Termen de garanție:</b> 24 luni pentru întreaga structură, inclusiv pentru elementele de fixare și saltea.</p>	
<b>Lot nr.2 Mobilier pentru căminul nr.1 - Dulăpior și raft de perete</b>						
<b>Dulăpior</b>	<b>Dulăpior</b>	RM	”Gameon Trade” SRL	<p><b>Dimensiuni(Lxlxh):</b> 403x403x596 mm. <b>Greutatea:</b> 14 kg.</p> <p>Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, respectiv rafturile cu grosimea de 16 mm.</p> <p>Fatada dulapului este înleiată cu cant din ABS de 2 mm.</p> <p>Piese din interiorul dulapului sunt înleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.</p> <p>Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat Alb cu grosimea de 3 mm.</p> <p>Dulapul este prevăzut cu o nisa deschisă în partea superioară și 2 rafturi închise cu minere cromate.</p> <p>Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>	<p><b>Dimensiuni(Lxlxh):</b> 403x403x596 mm. <b>Greutatea:</b> 14 kg.</p> <p>Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, respectiv rafturile cu grosimea de 16 mm.</p> <p>Fatada dulapului este înleiată cu cant din ABS de 2 mm.</p> <p>Piese din interiorul dulapului sunt înleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.</p> <p>Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat Alb cu grosimea de 3 mm.</p> <p>Dulapul este prevăzut cu o nisa deschisă în partea superioară și 2 rafturi închise cu minere cromate.</p> <p>Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>	

				Dulapul este prevazut cu picioruse reglabile. Culoarea: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă. <b>Termen de garantie:</b> 24 luni	Dulapul este prevazut cu picioruse reglabile. Culoarea: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă. <b>Termen de garantie:</b> 24 luni	
<b>Raft de perete</b>	<b>Raft de perete</b>	RM	”Gameon Trade” SRL	Tip Produs: Raft de perete cu compartimentare (2 spații de depozitare egale de dimensiuni). Material: PAL melaminat, grosime minimă 18 mm, rezistent la uzură și zgârieturi. Cant: Toate muchiile vizibile vor fi protejate cu cant ABS, grosime 2 mm, aplicat la cald pentru o etanșare perfectă. Dimensiuni exterioare: • Lățime: 100 cm. • Adâncime: 23 cm. • Înălțime: 34 cm. Finisaj/Culoare: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă Sistem de prindere: Sistem de suspendare pe perete, capabil să susțină greutatea raftului plus încărcătura obiectelor depozitate. Accesorii incluse: Kit complet de montaj (dibluri, șuruburi, capace mascatoare pentru feronerie). Garanție: 24 luni.	Tip Produs: Raft de perete cu compartimentare (2 spații de depozitare egale de dimensiuni). Material: PAL melaminat, grosime minimă 18 mm, rezistent la uzură și zgârieturi. Cant: Toate muchiile vizibile vor fi protejate cu cant ABS, grosime 2 mm, aplicat la cald pentru o etanșare perfectă. Dimensiuni exterioare: • Lățime: 100 cm. • Adâncime: 23 cm. • Înălțime: 34 cm. Finisaj/Culoare: se va stabili împreună cu autoritatea contractantă Sistem de prindere: Sistem de suspendare pe perete, capabil să susțină greutatea raftului plus încărcătura obiectelor depozitate. Accesorii incluse: Kit complet de montaj (dibluri, șuruburi, capace mascatoare pentru feronerie). Garanție: 24 luni.	
<b>Lot nr.3 Mobilier pentru căminul nr.1 – Mese și scaune</b>						
<b>Masă</b>	<b>Masă</b>	RM	”Gameon Trade” SRL	<b>Tip Produs:</b> Masă <b>Dimensiuni(Lungime x latime x inaltimea):</b> 900x900x760 mm. <b>Material Blat:</b> PAL melaminat, grosime 18 mm, rezistent la	<b>Tip Produs:</b> Masă <b>Dimensiuni(Lungime x latime x inaltimea):</b> 900x900x760 mm. <b>Material Blat:</b> PAL melaminat, grosime 18 mm, rezistent la	

				<p>zgârieturi. prevăzut cu cant ABS (grosime 2 mm) pe toate laturile pentru protecție sporită la impact, blatul mesei este neted cu colturi rotunjite</p> <p><b>Culoarea blat:</b> se va stabili împreună cu autoritatea contractantă.</p> <p><b>Structură:</b> Cadru și picioare din metal vopsit în câmp electrostatic și polimerizat (culoarea cadru se va stabili împreună cu autoritatea contractantă)</p> <p><b>Picioare:</b> Profilele mesei sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul 50 mm și grosimea de 1,5 mm. Profilele mesei sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p><b>Greutate suportată:</b> Până la 80 kg.</p> <p><b>Garanție:</b> 24 luni</p>	<p>zgârieturi. prevăzut cu cant ABS (grosime 2 mm) pe toate laturile pentru protecție sporită la impact, blatul mesei este neted cu colturi rotunjite</p> <p><b>Culoarea blat:</b> se va stabili împreună cu autoritatea contractantă.</p> <p><b>Structură:</b> Cadru și picioare din metal vopsit în câmp electrostatic și polimerizat (culoarea cadru se va stabili împreună cu autoritatea contractantă)</p> <p><b>Picioare:</b> Profilele mesei sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul 50 mm și grosimea de 1,5 mm. Profilele mesei sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p><b>Greutate suportată:</b> Până la 80 kg.</p> <p><b>Garanție:</b> 24 luni</p>	
Scaun pentru elevi	Scaun pentru elevi	RM	”Gameon Trade” SRL	<p><b>Material:</b> Monobloc din lemn stratificat (fag), lăcuit transparent.</p> <p><b>Design:</b> Formă ergonomică, curbată, pentru a susține coloana.</p> <p><b>Detalii:</b> Prezența unor fante (decupaje) în partea superioară a spătarului pentru o manevrare ușoară (mâner de prindere) și pentru ventilație.</p>	<p><b>Material:</b> Monobloc din lemn stratificat (fag), lăcuit transparent.</p> <p><b>Design:</b> Formă ergonomică, curbată, pentru a susține coloana.</p> <p><b>Detalii:</b> Prezența unor fante (decupaje) în partea superioară a spătarului pentru o manevrare ușoară (mâner de prindere) și pentru ventilație.</p>	

				<p><b>Siguranță:</b> Colțuri rotunjite pentru a preveni accidentările.</p> <p><b>Cadrul Metalic:</b> Țeavă rotundă (cu un diametru de 18-22 mm și o grosime de 1,5 mm pentru a fi robust).</p> <p><b>Finisaj:</b> Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune.</p> <p><b>Protecție:</b> Obligatoriu dopuri de plastic la capete pentru a proteja pardoseala (parchet sau gresie).</p> <p><b>Dimensiuni Generale:</b>          Înălțime totală: 870 mm.          Adâncime totală: 520 mm          Lățime totală: 500 mm          Lățime șezut: 400 mm          Înălțime șezut față de sol: 450 mm</p> <p><b>Stivuibilitate:</b> Structura cadrului metalic este proiectată ergonomic pentru a permite depozitarea scaunelor prin suprapunere verticală, optimizând spațiul de stocare.</p> <p><b>Rezistență:</b> Solicită o rezistență la greutate de minimum 120 kg.</p>	<p><b>Siguranță:</b> Colțuri rotunjite pentru a preveni accidentările.</p> <p><b>Cadrul Metalic:</b> Țeavă rotundă (cu un diametru de 18-22 mm și o grosime de 1,5 mm pentru a fi robust).</p> <p><b>Finisaj:</b> Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune.</p> <p><b>Protecție:</b> Obligatoriu dopuri de plastic la capete pentru a proteja pardoseala (parchet sau gresie).</p> <p><b>Dimensiuni Generale:</b>          Înălțime totală: 870 mm.          Adâncime totală: 520 mm          Lățime totală: 500 mm          Lățime șezut: 400 mm          Înălțime șezut față de sol: 450 mm</p> <p><b>Stivuibilitate:</b> Structura cadrului metalic este proiectată ergonomic pentru a permite depozitarea scaunelor prin suprapunere verticală, optimizând spațiul de stocare.</p> <p><b>Rezistență:</b> Solicită o rezistență la greutate de minimum 120 kg.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenca Adrian În calitate de: Administrator  
 Ofertantul: "Gameon Trade" SRL Adresa: \_\_\_\_\_