

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție\_ocds-b3wdp1-MD-1739378653087\_\_din\_12.02.2025\_\_

Obiectul achiziției: Aparare de aer condiționat inverter de birou, inclusiv montarea lor pentru Serviciile Sociale din cadrul STAS-lor, arondate ATAS NORD-VEST

| Denumirea bunurilor/serviciilor       | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                       | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bunuri</b>                         |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aparate de aer Condiționat (9000 BTU) | <b>Climatizator Kaisai 9000 BTU</b>     | <b>CHINA</b>    | <b>MIDEA</b> | Split sistemă(în preț se indică cu instalarea)<br>Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h<br>Tip Unitate: Split de perete,<br>Model inverter<br>Culoare: Alba<br>Puterea nominala de răcire: min 2,5<br>Puterea nominala de încălzire: min 2,6<br>Capacitate racire aer +16+42(+/-2)<br>Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2)<br>Eficienta energetica: minim A<br>Nivel zgomot interior: maxim 49dBA<br>Alimentare: 220-240V<br>Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova<br>Accesorii: Telecomanda | <b>Climatizator Kaisai 9000 BTU</b><br>Tipul – split de perete<br>Modul de lucru:<br>Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare<br>Tip compresor - Inverter;<br>Culoarea albă<br>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V<br>Racire nominală -9000 BTU /h<br>Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW<br>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++<br>Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW<br>Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ |

|                                            |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                       |              |              | <p>Garantie minim 24 luni<br/>Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Nivel zgomot interior: maxim 49dBA<br/>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);<br/>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup><br/>+17 C<sup>0</sup> +32 C<sup>0</sup> / 0 C<sup>0</sup>+30 C<sup>0</sup><br/>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup><br/>+15 C<sup>0</sup>-50 C<sup>0</sup> / -20 C<sup>0</sup> -30 C<sup>0</sup><br/>Suprafața de lucru : 12 m<sup>2</sup> – 25 m<sup>2</sup><br/>Faza – monofazat<br/>Timer – DA<br/>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da<br/>Deținere Service Centru – Da<br/>Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele:<br/>1–Telecomanda;<br/>2–Filtru de reîmprospătare a aerului;<br/>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse<br/><b>Garanție minim 24 luni.</b></p> |
| Aparate de aer Condiționat<br>(12 000 BTU) | <b>Climatizator Auratsu 12000 BTU</b> | <b>CHINA</b> | <b>MIDEA</b> | <p>Split sistemă(în preț se indică cu instalarea)<br/>Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p, alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h<br/>Tip Unitate: Split de perete, Model inverter<br/>Culoare: Alba<br/>Puterea nominala de răcire: minim 3,2<br/>Puterea nominala de încălzire: minim 3,6<br/>Capacitate racire aer +16+42(+/-2)<br/>Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2)<br/>Eficienta energetica: minim A<br/>Nivel zgomot interior: maxim 49dBA<br/>Alimentare: 220-240V<br/>Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova<br/>Accesorii: Telecomanda<br/>Garantie minim 24 luni<br/>Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.</p> | <p><b>Climatizator Auratsu 12000 BTU</b><br/>Tipul – split de perete<br/>Modul de lucru:<br/>Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare<br/>Tip compresor - Inverter;<br/>Culoarea albă<br/>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V<br/>Racire nominală -12 000 BTU /h<br/>Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW<br/>Nivel zgomot interior: maxim 49dBA<br/>Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++<br/>Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW<br/>Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A++</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                         |                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup><br/>+17 C<sup>0</sup> +32 C<sup>0</sup> / 0 C<sup>0</sup>+30 C<sup>0</sup></p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup><br/>+15 C<sup>0</sup>-50 C<sup>0</sup> / -20 C<sup>0</sup> -30 C<sup>0</sup></p> <p>Suprafața de lucru : 16 m<sup>2</sup> – 35 m<sup>2</sup></p> <p>Timer – DA</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele:</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de reîmprospătare a aerului;</p> <p>3-Modul Wifi</p> <p>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)</p> <p><b>Garanție minim 24 luni.</b></p> |
| Aparate de aer Condiționat (18 000 BTU) | <b>Climatizator Perfetto 18000 BTU</b> | <b>CHINA</b> | <b>MIDEA</b> | <p>Split sistemă</p> <p>Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h</p> <p>Tip Unitate: Split de Perete,</p> <p>Model inverter</p> <p>Culoare: Alba</p> <p>Capacitate racire kW: min 5.28</p> <p>Capacitate incalzire kW: 5.57</p> <p>Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A)</p> <p>Regim de functionare [min ... max] -15 ... +50 gr C</p> <p>Eficiența energetică: minim A</p> <p>Alimentare: 220-240V</p> <p>Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova</p> <p>Accesorii: Telecomanda</p> <p>Garantie minim 24 luni</p> <p>Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.</p> | <p><b>Climatizator Perfetto 18000 BTU</b></p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru:</p> <p>Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Culoarea albă</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V</p> <p>Racire nominală -18 000 BTU /h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++</p> <p>Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A)</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p>                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Tempertaura de operare interior<br>(răcire/încălzire) C <sup>0</sup><br>+17 C <sup>0</sup> +32 C <sup>0</sup> / 0 C <sup>0</sup> +30 C <sup>0</sup><br>Tempertaura de operare exterior<br>(răcire/încălzire) C <sup>0</sup><br>+15 C <sup>0</sup> -50 C <sup>0</sup> / -20 C <sup>0</sup> -30 C <sup>0</sup><br>Suprafața de lucru : 24 m <sup>2</sup> – 50 m <sup>2</sup><br>Timer – DA<br>Indicator luminos al temperaturii pe<br>blocul interior – Da<br>Deținere Service Centru – Da<br>Eficienta energetică: minim A, și<br>să fie prevăzut cu următoarele:<br>1–Telecomanda;<br>2–Filtru de reîmprospătare a<br>aerului;<br>Livrarea și instalarea (toate<br>accesoriile incluse)<br><b>Garanție minim 24 luni.</b> |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Semnat: \_\_Electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_Molosag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_\_Sef sectie Comert\_\_  
Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_ Adresa: \_\_mun.Chisinau\_\_ str,Vadul lui Voda 68\_\_