

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior).

Valoarea de deviz 8 367 612,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 1.1. PERETII 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm) (Стены из блоков 590 x 240 x200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе М 25-З, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно)	m3	1,60	4 059,70 378,40	6 495,52 605,44
		<i>Total</i>	Lei			6 495,52
		Total Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2) Inclusiv salariu				6 495,52 605,44
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3				

1	2	3	4	5	6	7
		(sect. 4-4, pl.8				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,156	7 353,01 510,90	1 147,07 79,70
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)	m2	1,30	176,58 113,52	229,55 147,58
		<i>Total</i>	Lei			1 376,62
		Total Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8 Inklusiv salariu				1 376,62 227,28
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	8,50	277,44 169,05	2 358,23 1 436,93
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	20,00	10,84 2,84	216,76 56,76
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret	m2	20,00	550,00 0,00	11 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si montare)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	20,00	36,34 2,84	726,76 56,76
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	20,00	155,24 52,03	3 104,70 1 040,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,50	10,84 2,84	113,80 29,80
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	10,50	2 275,93 231,77	23 897,27 2 433,59

1	2	3	4	5	6	7
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,40	10,84 2,84	112,72 29,52
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm) (Облицовка мрамором, травертином, толщ. до 5 см включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и крошкой из мрамора, травертина, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)	m2	10,40	2 025,74 643,28	21 067,74 6 690,11
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m) (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью)	m2	2,70	449,26 151,36	1 213,00 408,67
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la	m2	2,34	1 877,18 70,95	4 392,61 166,03

1	2	3	4	5	6	7
		masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc) (Остекление столярных изделий простым стеклом, произвольных размеров, на замазке и гвоздях, толщ. 2-3 мм, с окнами менее 0,5м2)				
		<i>Total</i>	Lei			68 203,59
		Total Axa "6" (vezi pl.4...6) Inclusiv salariu				68 203,59 12 348,77
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	11,10	361,81 169,05	4 016,12 1 876,46
		<i>Total</i>	Lei			4 016,12
		Total Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10 Inclusiv salariu				4 016,12 1 876,46
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T	m2	106,00	2 025,75 643,28	214 729,97 68 187,68

1	2	3	4	5	6	7
		cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor) (Облицовка мрамором, травертином, толщ. до 5 см включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и крошкой из мрамора, травертина, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)				
17	CI06C	Placaj din finta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	3,30	2 275,93 231,77	7 510,57 764,84

1	2	3	4	5	6	7
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	42,00	272,93 47,30	11 462,98 1 986,60
		<i>Total</i>	Lei			233 703,52
		Total Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10 Inklusiv salariu				233 703,52 70 939,12
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m) (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	12,00	2 632,59 345,19	31 591,13 4 142,34
		<i>Total</i>	Lei			31 591,13
		Total Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6 Inklusiv salariu				31 591,13 4 142,34
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gipscarton, conform det."1", (pl.5)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,00	10,84 2,84	520,22 136,22

1	2	3	4	5	6	7
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	48,00	63,42 52,03	3 043,93 2 497,44
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,00	10,84 2,84	520,22 136,22
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	48,00	575,64 115,41	27 630,82 5 539,78
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar cimentnisip, conform det."2" (pl.5)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	145,00	10,84 2,84	1 571,51 411,51
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	145,00	194,62 115,41	28 220,20 16 734,74
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	145,00	63,42 52,03	9 195,20 7 544,35
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	145,00	10,84 2,84	1 571,51 411,51

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	145,00	575,64 115,41	83 468,09 16 734,74
		<i>Total</i>	Lei			155 741,70
		Total Toate suprafetele Inclusiv salariu				155 741,70 50 146,51
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit) (Поручень для прямых лестниц, из дерева профилированного сечения, включая полировку, установку поручня, включая материал для установки на любые перила)	m	32,25	1 339,21 108,79	43 189,53 3 508,48
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	80,00	65,99 19,87	5 278,88 1 589,28
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для	kg	60,00	220,99 19,87	13 259,16 1 191,96

1	2	3	4	5	6	7
		опор или покрытия, полностью или частично забетонированные (нержавеющая сталь).				
		<i>Total</i>	Lei			61 727,57
		Total Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8 Inklusiv salariu				61 727,57 6 289,72
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)) (Готовая рамка с жалюзями, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)	buc	1,00	768,33 105,95	768,33 105,95
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)) (Готовая рамка с жалюзями, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)	buc	1,00	698,33 105,95	698,33 105,95
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)) (Готовая рамка с жалюзями, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)	buc	1,00	368,33 105,95	368,33 105,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 834,99
		Total Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22 Inclusiv salariu				1 834,99 317,85
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 000,00
		Total Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5 Inclusiv salariu				6 000,00
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc) (Остекление столярных изделий простым стеклом, произвольных размеров, на замазке и гвоздях, толщ. 2-3 мм, с окнами менее 0,5м2)	m2	9,24	2 106,12 70,95	19 460,53 655,58
		<i>Total</i>	Lei			19 460,53
		Total Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc Inclusiv salariu				19 460,53 655,58

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det. "M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные подоконники сечением более 15х20 см, закрепленные стальными скобами и цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)	m	3,40	1 152,05 283,80	3 916,97 964,92
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные	m	11,68	948,06 283,80	11 073,30 3 314,78

1	2	3	4	5	6	7
		подоконники сечением более 15x20 см, закрепленные стальными скобами и цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)				
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные подоконники сечением более 15x20 см, закрепленные стальными скобами и цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)	m	26,22	948,05 283,80	24 857,78 7 441,23
		<i>Total</i>	Lei			39 848,05
		Total Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3 Inclusiv salariu				39 848,05 11 720,93
		<i>Total</i>	Lei			629 999,34
		Total PERETII Inclusiv salariu				629 999,34 159 270,00
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				

1	2	3	4	5	6	7
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)	m2	6,40	176,57 113,52	1 130,05 726,53
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м, железобетон класса...)	m3	0,50	4 373,06 104,06	2 186,53 52,03
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	16,65	58,96 6,53	981,61 108,68
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура	kg	96,12	57,82 5,39	5 557,86 518,30

1	2	3	4	5	6	7
		класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные подоконники сечением более 15x20 см, закрепленные стальными скобами и цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)	m	25,40	948,05 283,80	24 080,47 7 208,52
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные подоконники сечением более 15x20 см, закрепленные стальными скобами и	m	26,80	999,05 283,80	26 774,54 7 605,84

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)				
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	29,00	350,05 169,05	10 151,49 4 902,46
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	28,00	1 971,66 37,84	55 206,48 1 059,52
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	28,00	2 185,66 37,84	61 198,48 1 059,52
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastat in parapet (A-A, pl.18)) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете,	m	25,40	1 599,51 85,14	40 627,68 2 162,56

1	2	3	4	5	6	7
		из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля)				
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,20	10,84 2,84	197,25 51,65
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	18,20	63,41 52,03	1 154,15 946,94
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,20	36,34 2,84	661,35 51,65
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	30,00	133,40 52,03	4 001,85 1 560,90
		<i>Total</i>	Lei			233 909,79
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				233 909,79 28 015,10
		1.3. TAVANELE 1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	12,56	375,12 180,69	4 711,56 2 269,42

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)				
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,44	10,84 2,84	15,61 4,09
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,44	224,03 144,74	322,61 208,42
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,44	10,84 2,84	15,61 4,09
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,44	63,41 52,03	91,31 74,92
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,44	36,34 2,84	52,33 4,09
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1,44	133,40 52,03	192,09 74,92

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			5 401,12
		Total In axele "4" - "6" si "F" - "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inclusiv salariu				5 401,12 2 639,95
		1.3.2. In axele "1" - "4" si "F" - "G" (la cota 3.300), "1" - "2" si "D" - "G", "2" - "4" si "F" - "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	50,00	375,12 180,69	18 756,23 9 034,30
		<i>Total</i>	Lei			18 756,23
		Total In axele "1" - "4" si "F" - "G" (la cota 3.300), "1" - "2" si "D" - "G", "2" - "4" si "F" - "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor) Inclusiv salariu				18 756,23 9 034,30
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции,	m2	37,20	375,12 180,69	13 954,62 6 721,52

1	2	3	4	5	6	7
		высотой до 4 м)				
		<i>Total</i>	Lei			13 954,62
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente) Inclusiv salariu				13 954,62 6 721,52
		1.3.4. In axele "2"-"6" si "C"-"D"; "D"-"F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"-"6" si "C"-"D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	16,00	375,12 180,69	6 001,99 2 890,98
		<i>Total</i>	Lei			6 001,99
		Total In axele "2"-"6" si "C"-"D"; "D"-"F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"-"6" si "C"-"D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inclusiv salariu				6 001,99 2 890,98
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	360,00	10,84 2,84	3 901,68 1 021,68
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	360,00	63,42 52,03	22 829,46 18 730,80

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	360,00	36,34 2,84	13 081,68 1 021,68
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	360,00	133,40 52,03	48 022,20 18 730,80
		<i>Total</i>	Lei			87 835,02
		Total Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13 Inklusiv salariu				87 835,02 39 504,96
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)) (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью до 5 м2 гарпунным способом при креплении багетов к бетонным стенам.)	m2	27,20	690,23 177,34	18 774,16 4 823,57
		<i>Total</i>	Lei			18 774,16
		Total Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-				18 774,16 4 823,57

1	2	3	4	5	6	7
		6 si D-F, vezi pl.12 Inclusiv salariu				
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	58,00	1 859,31 37,84	107 839,98 2 194,72
		<i>Total</i>	Lei			107 839,98
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				107 839,98 2 194,72
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	28,00	1 645,31 37,84	46 068,68 1 059,52
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	22,00	1 650,66 37,84	36 314,52 832,48
		<i>Total</i>	Lei			82 383,20
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				82 383,20 1 892,00
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				

1	2	3	4	5	6	7
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	344,00	1 709,51 37,84	588 071,44 13 016,96
		<i>Total</i>	Lei			588 071,44
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13 Inklusiv salariu				588 071,44 13 016,96
		<i>Total</i>	Lei			929 017,76
		Total TAVANELE Inklusiv salariu				929 017,76 82 718,96
		1.4. PARDOSELELE 1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	156,60	928,87 236,50	145 461,04 37 035,90
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199,00	100,00 0,00	19 900,00 0,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	21,92	1 088,52 236,50	23 860,36 5 184,08
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,00	100,00 0,00	22 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			211 221,40
		Total Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15 Inklusiv salariu				211 221,40 42 219,98
		1.4.2. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	115,20	928,87 236,50	107 005,82 27 244,80
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,20	100,00 0,00	8 820,00 0,00
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	7,92	1 088,52 236,50	8 621,08 1 873,08
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80,00	100,00 0,00	8 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			132 446,90
		Total Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16 Inklusiv salariu				132 446,90 29 117,88
		1.4.3. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				

1	2	3	4	5	6	7
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	170,00	829,85 47,30	141 074,18 8 041,00
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	170,00	91,67 24,60	15 584,07 4 181,32
		<i>Total</i>	Lei			156 658,25
		Total Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detalii pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16 Inclusiv salariu				156 658,25 12 222,32
		<i>Total</i>	Lei			500 326,55
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				500 326,55 83 560,18
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20) 1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100- T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m) (Полы из мрамора, окончательно отделанные, толщиной 5 см, простые или по рисунку, включая подстилающий слой из	m2	59,50	1 570,96 260,15	93 471,83 15 478,93

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2, полосами)				
		<i>Total</i>	Lei			93 471,83
		Total Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm Inclusiv salariu				93 471,83 15 478,93
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,00	10,84 2,84	379,33 99,33
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	35,00	194,62 115,41	6 811,77 4 039,42
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	35,00	63,42 52,03	2 219,54 1 821,05
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,00	36,34 2,84	1 271,83 99,33
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin	m2	35,00	133,40 52,03	4 668,83 1 821,05

1	2	3	4	5	6	7
		Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			15 351,30
		Total Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4" Inclusiv salariu				15 351,30 7 880,18
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля)	m	23,30	2 099,52 85,14	48 918,70 1 983,76
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2	m	14,10	1 599,51 85,14	22 553,16 1 200,47

1	2	3	4	5	6	7
		м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля)				
		<i>Total</i>	Lei			71 471,86
		Total Confectionarea si montarea balustradelor Inclusiv salariu				71 471,86 3 184,23
		<i>Total</i>	Lei			180 294,99
		Total SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20) Inclusiv salariu				180 294,99 26 543,34
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,23	7 000,00 0,00	106 610,00 0,00
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,70	6 000,00 0,00	34 200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			140 810,00
		Total PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22 Inclusiv salariu				140 810,00
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	9,43	5 695,45 170,28	53 708,13 1 605,74

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U- 1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	6,94	5 644,46 127,71	39 172,55 886,31
		<i>Total</i>	Lei			92 880,68
		Total Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21) Inclusiv salariu				92 880,68 2 492,05
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на	m2	1,93	5 695,46 170,28	10 992,24 328,64

1	2	3	4	5	6	7
		существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,68	5 644,46 127,71	9 482,69 214,55
		<i>Total</i>	Lei			20 474,93
		Total Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22) Inclusiv salariu				20 474,93 543,19
		<i>Total</i>	Lei			113 355,61
		Total TAMPLARIA Inclusiv salariu				113 355,61 3 035,24
		<i>Total</i>	Lei			2 727 714,04
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 Inclusiv salariu				2 727 714,04 383 142,82
		2. VESTIBUL (cota 0.000) 2.1. PERETII 2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,40	10,84 2,84	36,85 9,65
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	3,40	63,41	215,61

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			52,03	176,90
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,40	10,84 2,84	36,85 9,65
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	3,40	575,64 115,41	1 957,18 392,40
		<i>Total</i>	Lei			2 246,49
		Total Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5) Inclusiv salariu				2 246,49 588,60
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	23,50	10,84 2,84	254,69 66,69
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	23,50	194,62 115,41	4 573,61 2 712,18
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	23,50	63,41 52,03	1 490,25 1 222,70

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	23,50	10,84 2,84	254,69 66,69
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	23,50	575,64 115,41	13 527,58 2 712,18
		<i>Total</i>	Lei			20 100,82
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				20 100,82 6 780,44
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm) (Облицовка мрамором, травертином, толщ. до 5 см включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и крошкой из мрамора, травертина, для плиток размером до 0,2 м2/шт	m2	1,90	2 200,96 643,28	4 181,83 1 222,23

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	20,00	65,99 19,87	1 319,72 397,32
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm) (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью)	m2	1,20	449,25 151,36	539,10 181,63
		Total	Lei			6 040,65
		Total Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9 Inclusiv salariu				6 040,65 1 801,18
		Total	Lei			28 387,96
		Total PERETII Inclusiv salariu				28 387,96 9 170,22
		2.2. TAVANELE 2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	24,00	10,84 2,84	260,11 68,11
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	24,00	63,41 52,03	1 521,96 1 248,72

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	24,00	36,34 2,84	872,11 68,11
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	24,00	133,40 52,03	3 201,48 1 248,72
		<i>Total</i>	Lei			5 855,66
		Total Finisarea suprafetelor conform det. "3", pl.13 Inclusiv salariu				5 855,66 2 633,66
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	37,00	1 709,51 37,84	63 251,87 1 400,08
		<i>Total</i>	Lei			63 251,87
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				63 251,87 1 400,08
		<i>Total</i>	Lei			69 107,53
		Total TAVANELE				69 107,53 4 033,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	20,16	928,87 236,50	18 726,02 4 767,84
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,60	100,00 0,00	960,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			19 686,02
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				19 686,02 4 767,84
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	9,00	829,85 47,30	7 468,62 425,70
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	9,00	91,67 24,60	825,03 221,36
		<i>Total</i>	Lei			8 293,65
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				8 293,65 647,06
		<i>Total</i>	Lei			27 979,67
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				27 979,67 5 414,90
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				

1	2	3	4	5	6	7
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, включая наличие глухих оконных створок)	m2	1,288	3 729,84 138,45	4 804,04 178,32
		<i>Total</i>	Lei			4 804,04
		Total Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9) Inclusiv salariu				4 804,04 178,32
		<i>Total</i>	Lei			4 804,04
		Total TAMPLARIE Inclusiv salariu				4 804,04 178,32
		<i>Total</i>	Lei			130 279,20
		Total VESTIBUL (cota 0.000) Inclusiv salariu				130 279,20 18 797,18
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) 3.1. PERETII 3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	31,00	10,84 2,84	335,98 87,98
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	31,00	194,62 115,41	6 033,28 3 577,77

1	2	3	4	5	6	7
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	31,00	63,42 52,03	1 965,88 1 612,93
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	31,00	10,84 2,84	335,98 87,98
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	31,00	575,64 115,41	17 844,90 3 577,77
		<i>Total</i>	Lei			26 516,02
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				26 516,02 8 944,43
		<i>Total</i>	Lei			26 516,02
		Total PERETII Inclusiv salariu				26 516,02 8 944,43
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,00	10,84 2,84	97,54 25,54
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	9,00	63,41 52,03	570,73 468,27
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,00	36,34	327,04

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			2,84	25,54
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	9,00	133,40 52,03	1 200,56 468,27
		<i>Total</i>	Lei			2 195,87
		Total Finisarea suprafetelor conform det. "3", pl.13 Inclusiv salariu				2 195,87 987,62
		<i>Total</i>	Lei			2 195,87
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				2 195,87 987,62
		3.3. PARDOSELELE 3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	9,00	928,87 236,50	8 359,83 2 128,50
		<i>Total</i>	Lei			8 359,83
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				8 359,83 2 128,50
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы,	m	13,00	829,85 47,30	10 788,03 614,90

1	2	3	4	5	6	7
		плитусы и т.д.) на клею)				
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	13,00	91,67 24,60	1 191,72 319,75
		Total	Lei			11 979,75
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				11 979,75 934,65
		Total	Lei			20 339,58
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				20 339,58 3 063,15
		Total	Lei			49 051,47
		Total INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) Inclusiv salariu				49 051,47 12 995,20
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	8,00	1 069,71 274,34	8 557,68 2 194,72
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с	m2	42,00	1 026,43 231,77	43 110,06 9 734,34

1	2	3	4	5	6	7
		размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
137	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	8,00	426,50 208,12	3 411,96 1 664,96
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	5 137,19 33,11	5 137,19 33,11
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm) (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc	1,00	3 097,84 37,84	3 097,84 37,84
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm) (Установка полотенцедержателя	buc	1,00	3 352,84 37,84	3 352,84 37,84

1	2	3	4	5	6	7
		никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)				
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte peretepardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm) (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc	1,00	4 525,84 37,84	4 525,84 37,84
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului) (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc	1,00	2 587,84 37,84	2 587,84 37,84
		<i>Total</i>	Lei			76 781,25
		Total WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000) Inklusiv salariu				76 781,25 13 778,49
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса:	m2	2,40	388,07 169,05	931,36 405,72

1	2	3	4	5	6	7
		ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	50,00	10,84 2,84	541,90 141,90
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	50,00	1 120,93 231,77	56 046,50 11 588,50
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,40	36,34 2,84	632,28 49,38
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,40	133,39 52,03	2 321,07 905,32

1	2	3	4	5	6	7
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	5,34	5 695,45 170,28	30 413,72 909,29
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	1,93	5 695,46 170,28	10 992,24 328,64
		<i>Total</i>	Lei			101 879,07
		Total Finisarea coridorului la cota -1,500 Inclusiv salariu				101 879,07 14 328,75
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compactplastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,00	6 000,00 0,00	228 000,00 0,00
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil	m2	1,08	3 000,00 0,00	3 240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compactplastic) (pret cu materiale si montarea incluse)				
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofulug gr.12,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	2,70	388,06 169,05	1 047,77 456,44
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,70	10,84 2,84	29,26 7,66
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более	m2	2,70	1 026,43 231,77	2 771,36 625,78

1	2	3	4	5	6	7
		10 m2, приклеенные облицовочным клеем)				
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,00	36,34 2,84	1 598,87 124,87
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	44,00	133,40 52,03	5 869,38 2 289,32
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	3,56	5 695,45 170,28	20 275,81 606,19
		<i>Total</i>	Lei			330 632,45
		Total Finisarea WC-urilor la cota -1,500 Inclusiv salariu				330 632,45 4 110,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			432 511,52
		Total CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 Inklusiv salariu				432 511,52 18 439,01
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 6.1. PARTERUL 6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	210,00	10,84 2,84	2 275,98 595,98
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10- 20mm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	210,00	182,47 66,22	38 318,70 13 906,20
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-210,00	83,78 34,06	-17 594,01 -7 151,76
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	235,00	10,84 2,84	2 546,93 666,93
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se	m2	235,00	811,70 80,41	190 748,33 18 896,35

1	2	3	4	5	6	7
		considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m) (Полы из коврового материала в помещениях площадью более 16 м2, на существующий подстилающий слой, включая очищенные и покрытые воском плинтуса)				
		<i>Total</i>	Lei			216 295,93
		Total Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2) Inclusiv salariu				216 295,93 26 913,70
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листового стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	68,36	65,99 19,87	4 510,80 1 358,04
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,13	10 377,38 2 128,46	1 349,06 276,70
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv) (Внутренние прямые лестницы из лиственного дерева (дуб, бук, вяз) любой длины, ступени и подступени из дерева)	m	18,40	1 524,46 364,21	28 050,06 6 701,46

1	2	3	4	5	6	7
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	4,10	93,87 52,03	384,86 213,32
171		Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,00	2 200,00 0,00	41 800,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			76 094,78
		Total Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13 Inclusiv salariu				76 094,78 8 549,52
		<i>Total</i>	Lei			292 390,71
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				292 390,71 35 463,22
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) 6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	469,70	65,99 19,87	30 993,64 9 331,07
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48,00	356,56 169,05	17 115,04 8 114,41

1	2	3	4	5	6	7
		(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)				
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	96,00	375,12 180,69	36 011,95 17 345,86
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	108,00	10,84 2,84	1 170,50 306,50
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h)) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	35,00	1 222,66 37,84	42 793,10 1 324,40
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h)) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	70,00	1 329,66 37,84	93 076,20 2 648,80
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	98,00	63,42 52,03	6 214,69 5 098,94

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	108,00	36,34 2,84	3 924,50 306,50
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	108,00	133,40 52,03	14 406,66 5 619,24
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,11	10 377,18 2 128,45	1 141,49 234,13
182		Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,20	1 100,00 0,00	21 120,00 0,00
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm, vezi poz.14, 0214/m-1-DI-2, pl.12) (Деревянные подоконники, шириной 30 см, устанавливаемые на окна из дерева)	m	35,00	532,52 30,27	18 638,27 1 059,52
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью,	m2	15,00	93,87 52,03	1 408,07 780,45

1	2	3	4	5	6	7
		дощатых полов)				
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m	35,00	1 599,51 85,14	55 983,02 2 979,90
		Total	Lei			343 997,13
		Total Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2) Inclusiv salariu				343 997,13 55 149,72
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	696,94	65,99 19,87	45 988,29 13 845,42
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ	m2	58,50	902,59 169,05	52 801,30 9 889,44

1	2	3	4	5	6	7
		с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)				
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	18,80	541,65 169,05	10 182,99 3 178,14
		<i>Total</i>	Lei			108 972,58
		Total Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13 Inclusiv salariu				108 972,58 26 913,00
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,00	165,97 66,22	4 149,25 1 655,50
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	25,00	55,85 22,70	1 396,35 567,60
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,00	11,14	278,45

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			2,84	70,95
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m) (Полы из ковровина в помещениях площадью более 16 м2, на существующий подстилающий слой, включая очищенные и покрытые воском плитуса)	m2	140,00	757,22 80,41	106 010,10 11 257,40
		<i>Total</i>	Lei			111 834,15
		Total Executarea pardoselilor Inclusiv salariu				111 834,15 13 551,45
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля)	m	1,20	2 099,52 85,14	2 519,42 102,17
		<i>Total</i>	Lei			2 519,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8) Inclusiv salariu				2 519,42 102,17
		<i>Total</i>	Lei			567 323,28
		Total BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) Inclusiv salariu				567 323,28 95 716,34
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gipscarton gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	20,00	375,12 180,69	7 502,49 3 613,72
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gipscarton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	230,00	447,00 180,69	102 811,02 41 557,78
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	300,00	163,31 9,46	48 993,00 2 838,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ	m2	8,00	375,12 180,69	3 001,00 1 445,49

1	2	3	4	5	6	7
		с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	240,00	10,84 2,84	2 601,12 681,12
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	240,00	63,42 52,03	15 219,64 12 487,20
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	240,00	36,34 2,84	8 721,12 681,12
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	240,00	133,40 52,03	32 014,80 12 487,20
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	200,00	84,62 70,95	16 923,80 14 190,00
		Total	Lei			237 787,99
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inklusiv salariu				237 787,99 89 981,63

1	2	3	4	5	6	7
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	148,00	1 480,48 169,05	219 110,34 25 019,43
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса:	m2	210,00	1 480,59 169,05	310 922,89 35 500,54

1	2	3	4	5	6	7
		ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)				
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi) , vezi anexa 1 (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	540,00	57,31 9,46	30 947,40 5 108,40
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm), vezi anexa 1 (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	72,00	43,31 9,46	3 118,32 681,12
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice), vezi anexa 1 (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	108,00	138,31 9,46	14 937,48 1 021,68
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice), vezi anexa 1 (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	108,00	138,31 9,46	14 937,48 1 021,68
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)) (Готовая рамка с жалюзями, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)	buc	17,00	368,33 105,95	6 261,56 1 801,18
		<i>Total</i>	Lei			600 235,47
		Total PERETII (vezi pl. 2...8) Inklusiv salariu				600 235,47 70 154,03
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	1,57	5 695,45 170,28	8 941,86 267,34

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar aurii) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, включая наличие глухих оконных створок)	m2	1,76	3 729,86 138,45	6 564,55 243,67
		<i>Total</i>	Lei			15 506,41
		Total Tamplaria (pl.15) Inclusiv salariu				15 506,41 511,01
		<i>Total</i>	Lei			1 713 243,86
		Total SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 Inclusiv salariu				1 713 243,86 291 826,23

		Total	Lei	5 129 581,34
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	177 354,94
		Cheltuieli de transport	10 %	438 314,26
		Cheltuieli directe		5 745 250,54
		Cheltuieli de regie	14,5 %	833 061,33
		Total		6 578 311,87
		Beneficiu de deviz	6 %	394 698,72
		Total		6 973 010,59

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			1 394 602,12
		Total deviz:				8 367 612,71
		Inclusiv salariu				738 978,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior).

Valoarea de deviz 8 367 612,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,60	94,60	435,16
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145,775	94,60	13 790,32
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	966,925	94,60	91 471,10
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13,8389	94,60	1 309,16
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	466,443	94,60	44 125,50
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	594,3912	94,60	56 229,40
7.	7123010010200	Betonist	h-om	0,50	94,60	47,30
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,2727	94,60	593,40
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	155,655	94,60	14 724,96
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2456	94,60	212,44
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,86	94,60	459,75
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	281,25	94,60	26 606,25
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	337,725	94,60	31 948,79
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	848,18	94,60	80 237,83
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	227,50	94,60	21 521,50
16.	7135010011440	Geamgiu	h-om	7,527	94,60	712,06
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,95	94,60	184,47
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,40	94,60	2 119,03
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	581,5526	94,60	55 014,85
20.	7212030022700	Sudor	h-om	13,95	94,60	1 319,68
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	354,15	94,60	33 502,59
22.	7422010060100	Timplar	h-om	319,5119	94,60	30 225,82
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,40	94,60	132,44
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	496,772	94,60	46 994,61
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 956,242	94,60	185 060,52
		Total manopera				738 978,93

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	40,725	18,00	733,05
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	47,5846	10,00	475,84
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,417	350,00	145,95
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9015	350,00	1 365,53
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,528	47,20	72,12
6.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,0019	20,00	40,04

7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,262	10,00	482,62
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	6 400,00	128,00
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,0288	6 400,00	184,32
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	6 400,00	384,00
11.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,1592	18 000,00	20 865,60
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0024	6 400,00	15,36
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2232	6 400,00	1 428,48
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001	6 400,00	0,64
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06	6 400,00	384,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 420,20	0,10	1 042,02
17.	2010237318750	Distantieri	buc	31,5756	1,00	31,57
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,024	200,00	4,80
19.	202014296110	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	1,56	3 500,00	5 460,00
20.	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	19,90	5 500,00	109 450,00
21.	20301129302	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	6,94	5 500,00	38 170,00
22.	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	3,86	5 500,00	21 230,00
23.	20301129306	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,68	5 500,00	9 240,00
24.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	3,048	3 500,00	10 668,00
25.	203011294760	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm	m	35,00	500,00	17 500,00
26.	2051142950700	Dibluri	buc	2,04	2,00	4,08
27.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	284,512	2,00	569,02
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	19,812	8,50	168,40
29.	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	775,104	1,80	1 395,18
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,00	2,00	36,00
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	268,50	1,80	483,30
32.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23,634	0,60	14,18
33.	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	537,00	0,75	402,75
34.	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	144,017	150,00	21 602,55
35.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,955	25,00	23,87
36.	2320166200676	White spirit	kg	0,9675	58,00	56,12
37.	23203226000361	Gudron	kg	0,6192	40,00	24,77
38.	23685420012	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza	m2	20,00	550,00	11 000,00

		de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)				
39.	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	72,00	50,00	3 600,00
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,7224	40,00	28,89
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5822	150,00	87,33
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	275,622	50,00	13 781,10
43.	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	131,556	220,00	28 942,32
44.	241658610533	Amorsa-grund "Tuffuhgputt"	kg	3,75	52,00	195,00
45.	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	208,5216	314,00	65 475,78
46.	24301161035	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	4,80	405,00	1 944,00
47.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,629	138,50	502,62
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,475	75,00	185,62
49.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,3225	108,00	34,83
50.	24302261000001	Fuga	kg	137,445	40,00	5 497,80
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	49,5651	45,00	2 230,42
52.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,125	43,00	564,38
53.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,91	35,00	66,85
54.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	8,106	39,50	320,19
55.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24,57	35,00	859,94
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	158,6587	9,50	1 507,25
57.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30,00	36,00	1 080,00
58.	2430226109081	Diluant prenadez	l	1,1817	36,00	42,54
59.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	434,00	7,75	3 363,50
60.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	85,995	7,75	666,46
61.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,3634	25,00	59,09
62.	2462106110443	Prenadez 400	kg	262,50	25,00	6 562,50
63.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36,36	2,00	72,72
64.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	432,8808	2,00	865,78
65.	252130260206	Vata minerala b=60 mm	m2	12,00	140,00	1 680,00
66.	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr.50mm	m2	368,74	71,50	26 364,91
67.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,80	2,00	9,60
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 357,571	2,00	2 715,14
69.	252315672053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	25,296	500,00	12 648,00
70.	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	216,0172	15,00	3 240,26
71.	2551447335247	Praf de freat	kg	59,4285	3,00	178,29
72.	2584120214	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in	m2	15,23	7 000,00	106 610,00

		com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)				
73.	2584120215	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,70	6 000,00	34 200,00
74.	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)	buc	780,4724	50,00	39 023,62
75.	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	596,80	100,00	59 680,00
76.	258451202121	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,02	3 000,00	3 060,00
77.	258451202122	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,02	3 250,00	3 315,00
78.	258451202123	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,02	4 400,00	4 488,00
79.	258451202124	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,02	2 500,00	2 550,00
80.	2587450236	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00	60 000,00	60 000,00
81.	258751221224	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,00	6 000,00	228 000,00
82.	258751221315	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,08	3 000,00	3 240,00
83.	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	12,738	1 500,00	19 107,00

84.	261213250620	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00	6 000,00	6 000,00
85.	261213250670	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
86.	2612132506711	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	3 800,00	3 800,00
87.	2612132506712	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
88.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61,464	15,00	921,96
89.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	121,3182	5,00	606,59
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 583,40	5,00	7 916,99
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0935	4 000,00	374,00
92.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	304,92	5,00	1 524,60
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	798,7999	7,75	6 190,71
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 684,6116	10,75	18 109,59
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 093,4461	10,75	11 754,55
96.	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	577,07	200,00	115 414,00
97.	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	119,9153	1 230,00	147 495,82
98.	266111280022	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,9574	1 400,00	2 740,36
99.	266111280061	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	8,24	710,00	5 850,40
100.	2661112800802	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	60,69	1 200,00	72 828,00
101.	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	309,9888	610,00	189 093,17
102.	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	30,7352	765,00	23 512,42
103.	266210270101	Placi ghips-carton b=12,5 mm	m2	16,50	80,00	1 320,00
104.	266210270103	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	12,00	880,00	10 560,00
105.	266210270105	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	155,40	880,00	136 752,00
106.	266210270106	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului	m2	220,50	880,00	194 040,00

		de incendiu < K1)				
107.	26621027011	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	20,58	80,00	1 646,40
108.	26621027012	Placi de fibrociment 16mm	m2	61,425	687,50	42 229,69
109.	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	332,598	75,00	24 944,85
110.	26621027014	Placi gips-carton fonoizolant gr.12,5 mm	m2	241,50	105,00	25 357,50
111.	26621027018	Placi de fibrociment 8mm	m2	19,74	343,75	6 785,62
112.	26621027021	Placi ghips-carton hidrofulug gr.12,5 mm	m2	5,355	105,00	562,28
113.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	82,50	40,00	3 300,00
114.	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, prodicatorCondor- Carpets (Tarile de jos)	m2	393,75	500,00	196 875,00
115.	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,533	4 000,00	2 132,00
116.	2664102100001*	Mortar marca..	m3	0,0912	3 000,00	273,60
117.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,0374	3 000,00	112,20
118.	2664102102002*	Mortar ciment-var 100-T	m3	4,1819	3 000,00	12 545,70
119.	2664102102002* *	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,5895	0,00	0,00
120.	2664102102010*	Mortar ciment 100-T	m3	-3,465 6,93	3 000,00 3 500,00	-10 395,00 24 255,00
121.	2664102102010* *	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9635	0,00	0,00
122.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 372,14	10,90	14 956,33
123.	2664102102023*	Mortar ciment M 50 T	m3	1,10	3 000,00	3 300,00
124.	2664102103001*	Mortar ciment-var	m3	0,1617	3 000,00	485,10
125.	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	46,935	710,00	33 323,85
126.	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	14,49	1 900,00	27 531,00
127.	267011220307	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	52,50	800,00	42 000,00
128.	267011220402	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,3332	220,00	293,30
129.	26701122041	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	2,9997	220,00	659,93
130.	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	236,01	150,00	35 401,50
131.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	460,97	10,00	4 609,70

132.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,192	50,00	9,60
133.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,348	20,00	6,96
134.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,278	20,00	265,56
135.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,5202	50,00	326,01
136.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9,66	50,00	483,00
137.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,0662	50,00	853,31
138.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98,523	50,00	4 926,15
139.	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m	66,00	200,00	13 200,00
140.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	288,8414	25,00	7 221,03
141.	2710703520285	Profil de suport	m	732,512	30,00	21 975,36
142.	271070352031	Profile de suport rigide gofrate CD60x27 0,6mm	m	506,00	40,00	20 240,00
143.	271070352032	Profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27 0,6mm	m	211,37	45,00	9 511,65
144.	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	216,0172	55,00	11 880,95
145.	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	780,0104	70,00	54 600,73
146.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,40	200,00	1 680,00
147.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,95	40,00	558,00
148.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1277	40,00	45,11
149.	27431235402	Profil de colt	m	300,00	150,00	45 000,00
150.	274312354801	Profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice	m	108,00	125,00	13 500,00
151.	274312354802	Profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice	m	108,00	125,00	13 500,00
152.	274312354803	Profil din aluminiu pentru imbinare fara rosturi	m	540,00	44,00	23 760,00
153.	274312354804	Profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm	m	72,00	30,00	2 160,00
154.	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	201,60	60,00	12 096,00
155.	27752763098	Confectii metalice inglobate in beton Inox	kg	60,00	200,00	12 000,00
156.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 335,00	45,00	60 075,00
157.	281063050715	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	35,00	1 500,00	52 500,00
	28106305714	Balustrada cu sistem tip menghina,	m	25,40	1 500,00	38 100,00

158.		incastrat in parapet				
159.	28106306716	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,20	2 000,00	2 400,00
160.	281123630501	Rigle din lemn stratificat furniruit	m	32,895	1 200,00	39 474,00
161.	28120630572	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	23,30	2 000,00	46 600,00
162.	28120630573	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	14,10	1 500,00	21 150,00
163.	281210630571	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62,06	1 695,00	105 191,70
164.	281210630572	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	29,96	1 495,00	44 790,20
165.	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	407,67	1 555,00	633 926,85
166.	281210630576	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	74,90	1 200,00	89 880,00
167.	281210630577	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	37,45	1 100,00	41 195,00
168.	281210630582	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	23,54	1 500,00	35 310,00
169.	281210630584	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29,96	1 800,00	53 928,00
170.	281210630585	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	29,96	2 000,00	59 920,00
171.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,816	50,00	40,80
172.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0507	55,00	167,78
173.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,7878	55,00	43,33
174.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,94	90,00	534,60
175.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,975	90,00	627,75
176.	287411576501	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1,00	620,00	620,00
177.	287411576502	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,00	550,00	550,00
178.	287411576503	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu	buc	17,00	220,00	3 740,00

		ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)				
179.	287411576504	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,00	220,00	220,00
180.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	560,00	0,60	336,00
181.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,80	90,00	162,00
182.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7 920,00	0,60	4 752,00
183.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,6664	55,00	36,65
184.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 916,3044	0,60	5 949,76
185.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152,28	0,60	91,37
186.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	353,16	0,60	211,90
187.	2874115837745	Suruburi	buc	199,8756	0,60	119,92
188.	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	4 621,78	0,60	2 773,07
189.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	560,00	0,30	168,00
190.	287411631241	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	3,468	800,00	2 774,40
191.	287411631242	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	11,9136	600,00	7 148,16
192.	287411631243	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	26,7444	600,00	16 046,64
193.	287411631250	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	44,982	200,00	8 996,40
194.	287411631251	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	25,908	600,00	15 544,80
195.	287411631252	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	27,336	650,00	17 768,40
196.	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	205,632	720,00	148 055,04
197.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	560,00	0,60	336,00
198.	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,00	2,00	64,00
199.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,72	90,00	64,80
200.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	18,70	25,00	467,50
201.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,02	5 000,00	5 100,00
202.	36521021454	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din	m2	19,20	1 100,00	21 120,00

		furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)				
203.	365210230454	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,00	2 200,00	41 800,00
204.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,0556	20,00	141,12
205.	4100126202818	Apa	m3	2,044	20,00	40,87
206.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136,976	10,00	1 369,76
		Total materiale de constructii				4 383 142,59

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,036	500,00	18,00
2.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,408	500,00	204,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	900,00	2,00	1 800,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3933	25,00	9,85
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4631	500,00	231,55
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,6048	25,00	40,12
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,5104	25,00	412,76
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0552	25,00	1,38
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4981	25,00	12,45
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81,0465	25,00	2 026,14
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,3816	25,00	234,55
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,10	25,00	2,50
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11,70	25,00	292,50
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6715	65,00	238,65
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	73,32	10,00	733,20
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,5054	25,00	37,63
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,0994	25,00	1 152,49
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,3234	25,00	8,09
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0792	50,00	3,96
		Total utilaje de constructii				7 459,82

Total	Lei	5 129 581,34
Asigurarea sociale si medicale	24 %	177 354,94

Cheltuieli de transport	10 %	438 314,2 6
Cheltuieli directe		5 745 250, 54
Cheltuieli de regie	14,5 %	833 061,3 3
Total		6 578 311, 87
Beneficiu de deviz	6 %	394 698,7 2
Total		6 973 010, 59
TVA	20 %	1 394 602, 12
Total deviz:		8 367 612, 71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1				
		1.1. PERETII				
		1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm) (Стены из блоков 590 x 240 x200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе М 25-З, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно)	m3			4 059,70 378,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	94,60	321,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2664102100001*	Mortar marca..	m3	0,0570	3 000,00	171,00
	202014296110	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	0,9750	3 500,00	3 412,50
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	2,00	6,00
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,60	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	500,00	90,00
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			7 353,01 510,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	15,00	5 910,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	3 000,00	719,23
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 400,00	4,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)	m2			176,58 113,52

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102103001*	Mortar ciment-var	m3	0,0210	3 000,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			277,44 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027011	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	80,00	84,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,60	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2			550,00 0,00
	23685420012	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	1,0000	550,00	550,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/lm2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			155,24 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161035	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	0,2400	405,00	97,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip	m2			2 275,93 231,77

1	2	3	4	5	6	7
		Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm) (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 900,00	1 995,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	5,00	2,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,75	31,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm) (Облицовка мрамором, травертином, толщ. до 5 см включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и крошкой из мрамора, травертина, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)	m2			2 025,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002*	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	3 000,00	106,04
	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	1 230,00	1 267,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,00	2,02
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	3,00	1,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m) (Облицовка плитами ДВП, глазурированными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью)	m2			449,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19

1	2	3	4	5	6	7
	26701122041	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	1,1000	220,00	244,42
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,15
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	36,00	10,91
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	55,00	11,11
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,60	0,24
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,60	3,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	7,75	3,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	10,00	8,00
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc) (Остекление столярных изделий простым стеклом, произвольных размеров, на замазке и гвоздях, толщ. 2-3 мм, с окнами менее 0,5м2)	m2			1 877,18 70,95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	1 500,00	1 650,00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	39,50	27,65
	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	2,5641	50,00	128,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr. 12,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			361,81 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027011	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	80,00	84,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	25,00	18,37
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,60	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor) (Облицовка мрамором, травертином, толщ. до 5 см	m2			2 025,75 643,28

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и крошкой из мрамора, травертина, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002*	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	3 000,00	106,05
	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	1 230,00	1 267,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,00	2,02
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	3,00	1,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
17	CI06C	Placaj din fanta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			2 275,93 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 900,00	1 995,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	5,00	2,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,75	31,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			272,93 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631250	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	1,0200	200,00	214,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det. "M", pl.6				

1	2	3	4	5	6	7
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m) (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			2 632,59 345,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,19
	266210270101	Placi ghips-carton b=12,5 mm	m2	1,3750	80,00	110,00
	266210270103	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	1,0000	880,00	880,00
	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m	5,5000	200,00	1 100,00
	252130260206	Vata minerala b=60 mm	m2	1,0000	140,00	140,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,44
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,50	9,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	45,00	7,88
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,00
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,60	7,61
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,66
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	50,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gipscarton, conform det."1", (pl.5)	buc			0,00 0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,42 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			575,64 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	200,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar cimentnisip, conform det."2" (pl.5)	buc			0,00 0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			194,62 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	10,75	76,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,42 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			575,64 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	200,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit) (Поручень для прямых лестниц, из дерева профилированного сечения, включая полировку, установку поручня, включая материал для установки на любые перила)	m			1 339,21 108,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	58,00	1,74
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,60	3,60
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	108,00	1,08
	281123630501	Rigle din lemn stratificat furniruit	m	1,0200	1 200,00	1 224,00
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовый стили, рифленной и арматурной стили, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			65,99 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные (нержавеющая сталь)).	kg			220,99 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	27752763098	Confecții metalice inglobate in beton Inox	kg	1,0000	200,00	200,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)) (Готовая рамка с жалюзями, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)	buc			768,33 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576501	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1,0000	620,00	620,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,60	16,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)) (Готовая рамка с жалюзями, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)	buc			698,33 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576502	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,0000	550,00	550,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,60	16,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)) (Готовая рамка с жалюзями, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)	buc			368,33 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576504	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,0000	220,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,60	16,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc			6 000,00 0,00
	261213250620	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc) (Остекление столярных изделий простым стеклом, произвольных размеров, на замазке и гвоздях, толщ. 2-3 мм, с окнами менее 0,5м2)	m2			2 106,12 70,95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	1 500,00	1 650,00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	39,50	27,65
	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	7,142857	50,00	357,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		1.1.12. Montarea glafurilor Gl-1, Gl-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), Gl-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные подоконники сечением более 15x20 см, закрепленные стальными скобами и цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)	m			1 152,05 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631241	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	1,0200	800,00	816,00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	5,00	27,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2664102102002**	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,00	0,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	3,00	0,45
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	10,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные подоконники сечением более 15x20 см, закрепленные стальными скобами и цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)	m			948,06 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631242	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	1,0200	600,00	612,00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	25,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	5,00	27,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 000,00	4,01
	2664102102002**	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,00	0,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	3,00	0,45
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	10,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные подоконники сечением более 15x20 см, закрепленные стальными скобами и цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)	m			948,05 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631243	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	1,0200	600,00	612,00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	25,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	5,00	27,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2664102102002**	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,00	0,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	3,00	0,45
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	10,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)	m2			176,57 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102103001*	Mortar ciment-var	m3	0,0210	3 000,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м, железобетон класса...)	m3			4 373,06 104,06
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1,0250	4 000,00	4 264,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	25,00	5,00
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			58,96 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	50,00	51,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			57,82 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	50,00	51,25

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные подоконники сечением более 15x20 см, закрепленные стальными скобами и цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)	m			948,05 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631251	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	1,0200	600,00	612,00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	25,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	5,00	27,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2664102102002**	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,00	0,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	3,00	0,45
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	10,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm) (Прямые линейные элементы из специальных материалов (мрамор, травертин или камень) простые, профильные или скульптурные: наружные подоконники сечением более 15x20 см, закрепленные стальными скобами и цементно-известковым раствором М 100-Т, со швами из белого цемента и крошки из мрамора, травертина или камня)	m			999,05 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631252	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	1,0200	650,00	663,00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	25,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	5,00	27,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2664102102002**	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	5,00	0,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	3,00	0,45
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	10,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) (Облицовка	m2			350,05 169,05

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	25,00	18,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,60	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			1 971,66 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	281210630584	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	1,0700	1 800,00	1 926,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			2 185,66 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	281210630585	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	1,0700	2 000,00	2 140,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastat in parapet (A-A, pl.18)) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m			1 599,51 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28106305714	Balustrada cu sistem tip menghina, incastat in parapet	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	90,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	5,00	3,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13	buc			0,00 0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			63,41

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			133,40 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. TAVANELE				
		1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			375,12 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	22,97
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)	buc			0,00 0,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2			224,03 144,74

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	10,75	76,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,41 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			133,40 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			375,12 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	22,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			375,12 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	22,97
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		1.3.4. In axele "2" - "6" si "C" - "D"; "D" - "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1" - "6" si "C" - "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			375,12 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	22,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det. "3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,42 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			133,40 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)) (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью до 5 м2 гарпунным способом при креплении багетов к бетонным стенам.)	m2			690,23 177,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8746	94,60	177,34
	252315672053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	0,9300	500,00	465,00
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0245	55,00	1,35
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10,4600	2,00	20,92
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0736	20,00	1,47
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6070	25,00	15,18
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0590	25,00	1,48
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,0150	500,00	7,50
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			1 859,31 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	281210630571	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	1,0700	1 695,00	1 813,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			1 645,31 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	281210630572	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1,0700	1 495,00	1 599,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			1 650,66 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	281210630582	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	1,0700	1 500,00	1 605,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			1 709,51 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1,0700	1 555,00	1 663,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			928,87 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	610,00	628,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,90	44,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	100,00	100,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			1 088,52 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	1,0300	765,00	787,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,90	44,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			100,00 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	100,00	100,00
		1.4.2. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			928,87 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	610,00	628,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,90	44,14
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			100,00 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	100,00	100,00
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			1 088,52 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	1,0300	765,00	787,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,90	44,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			100,00 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	100,00	100,00
		1.4.3. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) -				

1	2	3	4	5	6	7
		pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			829,85 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	720,00	771,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			91,67 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100- T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m) (Полы из мрамора, окончательно отделанные, толщиной 5 см, простые или по рисунку, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2, полосами)	m2			1 570,96 260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	94,60	231,77
	2664102102010**	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2661112800802	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	5,00	65,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	5,00	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				

1	2	3	4	5	6	7
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			194,62 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	10,75	76,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,42 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			133,40 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m			2 099,52 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14

1	2	3	4	5	6	7
	28120630572	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	90,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	5,00	3,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m			1 599,51 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28120630573	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	90,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	5,00	3,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			7 000,00 0,00
	2584120214	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	7 000,00	7 000,00
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			6 000,00 0,00
	2584120215	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на	m2			5 695,45 170,28

1	2	3	4	5	6	7
		существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	55,00	4,67
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U- 1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			5 644,46 127,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129302	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	55,00	2,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	20,00	6,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	50,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			5 695,46 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	55,00	4,68
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			5 644,46 127,71

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129306	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	55,00	2,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	20,00	6,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	50,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det. "1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,41 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			575,64 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	200,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det. "2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			194,62 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	10,75	76,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,41 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			575,64 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	200,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm) (Облицовка мрамором, травертином, толщ. до 5 см включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и крошкой из мрамора, травертина, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)	m2			2 200,96 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002*	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	3 000,00	106,11
	266111280022	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,0200	1 400,00	1 442,29
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,00	2,02
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	3,00	1,15
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	65,00	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листового стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			65,99 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
112	C118A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm) (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью)	m2			449,25 151,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	267011220402	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,1000	220,00	244,42
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,15
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	36,00	10,91
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	55,00	11,11
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,60	0,24
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,60	3,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	7,75	3,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	10,00	8,00
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,41 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			133,40 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				

1	2	3	4	5	6	7
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			1 709,51 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1,0700	1 555,00	1 663,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			928,87 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	610,00	628,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,90	44,14
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			100,00 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	100,00	100,00
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			829,85 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	720,00	771,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			91,67 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante	m2			3 729,84

1	2	3	4	5	6	7
		(pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, включая наличие глухих оконных створок)				138,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,45
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	8,50	55,25
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	150,00	28,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,76
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,66
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			194,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	10,75	76,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene") (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			575,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	200,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,41
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			133,40
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			928,87
						236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	610,00	628,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,90	44,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) (Линейные элементы из керамических	m			829,85
						47,30

1	2	3	4	5	6	7
		плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	720,00	771,12
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			91,67 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			1 069,71 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	266111280061	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	1,0300	710,00	731,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,90	44,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			1 026,43 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	710,00	745,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	5,00	2,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,75	31,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			426,50 208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc			3 000,00 0,00
	261213250670	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc			5 137,19 33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	5 000,00	5 100,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm) (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc			3 097,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202121	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	3 000,00	3 060,00
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm) (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc			3 352,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202122	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	3 250,00	3 315,00
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte peretepardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm) (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc			4 525,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202123	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,0000	4 400,00	4 488,00
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului) (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc			2 587,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202124	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc	1,0000	2 500,00	2 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23				
		5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			388,07 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	105,00	110,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	25,00	18,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,60	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
146	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			1 120,93 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220307	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	1,0500	800,00	840,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	5,00	2,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,75	31,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			133,39

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			5 695,45 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	55,00	4,67
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			5 695,46 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	55,00	4,68
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota - 1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compactplastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			6 000,00 0,00
	258751221224	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu	m2			3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		umplutura din HPL 12mm (compactplastic) (pret cu materiale si montarea incluse)				0,00
	258751221315	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc			60 000,00 0,00
	2587450236	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,0000	60 000,00	60 000,00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			388,06 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	105,00	110,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	25,00	18,37
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,60	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			1 026,43 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	710,00	745,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	5,00	2,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,75	31,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe	buc			4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)				0,00
	2612132506712	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			3 800,00 0,00
	2612132506711	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			133,40 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			5 695,45 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	55,00	4,67
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				
		6.1. PARTERUL				
		6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			182,47

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10- 20mm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	3 500,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			83,78 34,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,68
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	3 000,00	49,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m) (Полы из ковровина в помещениях площадью более 16 м2, на существующий подстилающий слой, включая очищенные и покрытые воском плинтуса)	m2			811,70 80,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	500,00	525,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	25,00	17,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,88
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	43,00	1,51
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	5,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	0,3830	150,00	57,45
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0,7660	150,00	114,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовый стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			65,99 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			10 377,38 2 128,46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000	90,00	675,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 400,00	64,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 400,00	5 952,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 400,00	768,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	50,00	170,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	40,00	120,38
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	40,00	103,23
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,0000	90,00	270,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,00	29,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,54
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,77
169	CH09A	Scări interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte și contratrepte din lemn (Трепте din lemn masiv) (Внутренние прямые лестницы из листовенного дерева (дуб, бук, вяз) любой длины, ступени и подступени из дерева)	m			1 524,46 364,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	18 000,00	1 134,00
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	50,00	26,25
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов)	m2			93,87 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,0800	47,20	3,78
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	138,50	26,31
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,00	1,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
171		Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, în complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la înalțimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			2 200,00 0,00
	365210230454	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, în complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la înalțimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confecții metalice diverse din profile	kg			65,99

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			356,56 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	25,00	18,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,60	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			375,12 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	22,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h)) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			1 222,66 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	281210630577	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	1,0700	1 100,00	1 177,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h)) (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			1 329,66 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	7,75	7,75
	281210630576	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	1,0700	1 200,00	1 284,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,42 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			133,40 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			10 377,18 2 128,45
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,82
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	90,00	675,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 400,00	64,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 400,00	5 952,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 400,00	768,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	50,00	170,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	40,00	120,36
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	40,00	103,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	90,00	270,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,00	29,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,45
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,73
182		Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericoului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare	m2			1 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)				
	36521021454	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm, vezi poz.14, 0214/m-1-DI-2, pl.12) (Деревянные подоконники, шириной 30 см, устанавливаемые на окна из дерева)	m			532,52 30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	203011294760	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm	m	1,0000	500,00	500,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2			93,87 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	47,20	3,78
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	138,50	26,32
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,00	1,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля)	m			1 599,51 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281063050715	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	90,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	5,00	3,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimei podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листового стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			65,99 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			902,59 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027012	Placi de fibrociment 16mm	m2	1,0500	687,50	721,88
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,60	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			541,65 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027018	Placi de fibrociment 8mm	m2	1,0500	343,75	360,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,60	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			165,97 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102023*	Mortar ciment M 50 T	m3	0,0330	3 000,00	99,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			55,85 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102023*	Mortar ciment M 50 T	m3	0,0055	3 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			11,14 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610533	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	52,00	7,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator	m2			757,22 80,41

1	2	3	4	5	6	7
		Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m) (Полы из ковровина в помещениях площадью более 16 м2, на существующий подстилающий слой, включая очищенные и покрытые воском плитуса)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	500,00	525,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	25,00	17,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,88
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	43,00	1,50
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	5,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0,4000	150,00	60,00
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	0,3858	150,00	57,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz) (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля)	m			2 099,52 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28106306716	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	90,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	5,00	3,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	18,00	3,60
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips carton gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			375,12 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	22,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			447,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gipscarton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)				180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027014	Placi gips-carton fonoizolant gr.12,5 mm	m2	1,0500	105,00	110,25
	271070352032	Profile de ghidaj rigide gofratel UD28x27 0,6mm	m	0,9190	45,00	41,35
	271070352031	Profile de suport rigide gofrate CD60x27 0,6mm	m	2,2000	40,00	88,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			163,31
						9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27431235402	Profil de colt	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			375,12
						180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	22,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,50	2,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	1,80	2,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			10,84
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			63,42
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,75	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin) (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			36,34
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	220,00	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			133,40 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	314,00	75,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,75	0,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			84,62 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 400,00	1,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 400,00	0,64
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 400,00	1,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	200,00	0,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	55,00	0,17
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			1 480,48 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270105	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1,0500	880,00	924,00
	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0,6034	55,00	33,19
	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata)	m	2,1788	70,00	152,52
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)	buc	2,1788	50,00	108,94
	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr.50mm	m2	1,0300	71,50	73,64
	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	0,6034	15,00	9,05
	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,75	1,12
	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12,9100	0,60	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			1 480,59 169,05

1	2	3	4	5	6	7
		(Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270106	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1,0500	880,00	924,00
	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0,6034	55,00	33,19
	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	2,1788	70,00	152,52
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)	buc	2,1810	50,00	109,05
	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr.50mm	m2	1,0300	71,50	73,64
	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	0,6034	15,00	9,05
	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,75	1,12
	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12,9100	0,60	7,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi) , vezi anexa 1 (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			57,31 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354803	Profil din aluminiu pentru imbinare fara rosturi	m	1,0000	44,00	44,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm), vezi anexa 1 (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			43,31 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354804	Profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm	m	1,0000	30,00	30,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice), vezi anexa 1 (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			138,31 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354801	Profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice), vezi anexa 1 (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			138,31 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354802	Profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice	m	1,0000	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)) (Готовая рамка с жалюзьями, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)	buc			368,33 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576503	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,60	16,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			5 695,45 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	55,00	4,68
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, включая наличие глухих оконных створок)	m2			3 729,86 138,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,45
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	8,50	55,25
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	150,00	28,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,77
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,09
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	25,00	2,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.