

**Constructia si amenajarea unui
complex de agrement in satul
Meseni, r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrări № 2-1-1
Constructia si amenajarea complexului de agreement

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Utilaj de joaca si sport		
1	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Mega; pe Beton B15 / k=7	buc	1,000
2	TsH91A	Instalarea Bicicleta Fitness P1801; pe Beton B15	buc	1,000
3	TsH91A	Instalarea Fitness bicicleta eliptica P1701; pe Beton B15	buc	1,000
4	TsH91A	Instalarea Apatat pentru picioare PP 1301; pe Beton B15	buc	1,000
5	TsH91A	Instalarea Fitness pentru talie P0501; pe Beton B15	buc	1,000
6	TsH91A	Instalarea Fitness pentru picioare P0 901; pe Beton B15	buc	1,000
7	TsH91A	Instalarea Fitness pentru vislit P0801; pe Beton B15	buc	1,000
8	TsH91A	Instalarea Carusel cu 8 locuri; pe Beton B15	buc	1,000
9	TsH91A	Instalarea Balansoar simplu; pe Beton B15	buc	2,000
10	TsH91A	Instalarea Perete Escalada - 01; pe Beton B15 / k=2	buc	1,000
11	TsH91A	Instalarea Bancheta pentru parc B-3; pe Beton B15	buc	8,000
12	TsH91A	Instalarea Urna pentru gunoi; pe Beton B15	buc	8,000
		Capitolul 1.2. Teren de joaca din pietris		
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcare sol mineral	100 m3	0,150

1	2	3	4	5
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,500
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,150
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamant in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²	1,000
17	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime / k=2 pentru 2 straturi	m ²	100,000
		Capitolul 2. Utilaj		
18		Complex de joaca Mega;Material: Stalpi din lemn uscata, cherestea geluita prelucrata cu vopsea pe baza de apa, tevi metalice acoperite cu vopsea eco non_toxica, placaj laminat color rezistent la uneditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Contine:5 turnuri cu acoperis;3 poduri cu balustrada;tunel de joc;1 topogan spiralat(H=1,5 m),2 topogane drepte din otel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 cm;4 leagane;2 scari escalada;Suprafata: spatiu ocupat (L x l x h): 18000x600x320 cm	buc	1,000
19		Bicicleta Fitness P1801;Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000
20		Fitness bicicleta eliptica P1701;Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere	buc	1,000

1	2	3	4	5
		din cauciuc.		
21		Apatat pentru picioare PP 1301;Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000
22		Fitness pentru talie P0501 Dimensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000
23		Fitness pentru picioare P0 901;Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000
24		Fitness pentru visliti P0801;Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000
25		Carusel cu 8 locuri;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevile metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1630 x 635 mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
26		Balansoar simplu;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevile metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni: 2250 x 293x 827 mm	buc	2,000
27		Perete Escalada-01;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevile metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1200x1700x1600 mm	buc	1,000
28		Bancheta pentru parc B-3;Material: : tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal,cherestea prelucrata, geluita acoperita cu vopsea eco, Dimensiuni: 200x70x80 cm	buc	8,000
29		Urna pentru gunoi	buc	8,000

Primar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.