

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: _____						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea marcaj rutier , diluant si microbale				SM EN 1436:2018 și SM EN 1871:2021 sau alt certificat European ce demonstrează conformitatea acestuia		
Vopsea marcaj albă	Constance	Turcia	Signatekma	- Vopsea acrilica cu uscare la aer pe bază de solvent organic, ambalate în recipiente cu volumul de 25-35 kg; - Să poată fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatice); - Rezistență ridicată la abraziune; - Flexibilitate bună; - Coeficient ridicat de aderență; - Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; - Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400μm; - Temperatura suprafeței de lucru de la 5°C la 40°C; - Rezistență la uzură - minimum 2 mil treceri. - Se solicita prezentarea certificatelor de conformitate conform EN 1436:2018 si SM EN 1871:2021 (sau lt certificat European ce demonstreaza conformitatea acestuia), certificat de durabilitate (emis de un organism abilitat al UE) , traduse in limba de stat si confirmate prin semnatura	- Vopsea acrilica cu uscare la aer pe bază de solvent organic, ambalate în recipiente cu volumul de 25 kg; - Poate fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatice); - Rezistență ridicată la abraziune; - Flexibilitate bună; - Coeficient ridicat de aderență; - Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; - Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400μm; - Temperatura suprafeței de lucru de la 5°C la 40°C;	EN 1436 EN 1871

				producatorului/importatorului	Rezistență la uzură - 2 mil treceri.	
Vopsea marcaj galbenă	Constance	Turcia	Signatekma		• Vopsea acrilica cu uscare la aer pe bază de solvent organic, ambalate în recipiente cu volumul de 25 kg; • Poate fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatice); • Rezistență ridicată la abraziune; • Flexibilitate bună; • Coeficient ridicat de aderență; • Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; • Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400μm; • Temperatura suprafeței de lucru de la 5°C la 40°C; Rezistență la uzură - 2 mil treceri.	EN 1436 EN 1871

Diluant-Vara		Turcia	Signatekma	diluantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj prezentată	Diluant compatibil cu vopseaua	
Diluant -Iarma		Turcia	Signatekma	diluantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj prezentată	Diluant compatibil cu vopseaua	
Microbile reflectorizante (fracția 150-850mcm)	Glass beads	Turcia	TEKNO CAM	Se solicită ca microbilele să fie compatibile cu vopseaua de marcaj prezentată (conform EN 1436:2018) și să dețină certificate de conformitate conform EN 1423:2014/AC2014 sau alt certificat European ce demonstrează conformitatea acestuia, traduse în limba de stat și confirmate prin semnătura producătorului/importatorului	Compatibile cu vopseaua marcaj EN 1423:2012/AC:2013	
Total lot 1						
TOTAL						

Anexa
nr.23 la Documentația standard
nr.____ din “____” ____20

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_____din_____									
	Obiectul de achiziției: _____									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discont %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Vopsea marcaj, diluant							la solicitarea beneficiarului în decurs de 20 zile la depozitul beneficiarului pe str. Varnița 22		
	Vopsea marcaj albă	kg	60 000	60	72	3 600 000	4 320 000			
	Vopsea marcaj galbenă	kg	2 000	70	84	140 000	168 000			
	Diluant vara	l	6 000	70	84	420 000	504 000			
	Diluant iarna	l	3 000	70	84	210 000	252 000			
	Microbile reflectorizante (fracția 150-850 mcm)	kg	4 000	70	84	280 000	336 000			
	Total lot 1					4 650 000	5 580 000			
	TOTAL									

Russu Dan

Administrator

Varox Comert SRL

03.04.2023