

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21504506

Obiectul de achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție și articole PVC

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4410000 0-1	Capac din beton armat	Capac din beton armat	MD	Icobasi	Capac din beton armat, K11Π 1-10-1 d=interior 700mm, d=exterior -1160mm, h-150mm	Capac din beton armat, K11Π 1-10-1 d=interior 700mm, d=exterior -1160mm, h-150mm	Conform Standardelor RM
	Diblu pentru materiale de izolare	Diblu pentru materiale de izolare	CN	ProfiBox	Diblu pentru materiale de izolare, 10x110mm montat pe placi din polistiren.	Diblu pentru materiale de izolare, 10x110mm montat pe placi din polistiren.	Conform Standardelor RM
	Amorsă-grund siliconică exterioara	Silicon Grund	MD	Supraten	Amorsă-grund siliconică exterioara.	Amorsă-grund siliconică exterioara.	Conform Standardelor RM
	Colorant	Colorant	RO	Creaton	Colorant (interior/exterior) Creaton 20ml (culoarea gri)	Colorant (interior/exterior) Creaton 20ml (culoarea gri)	Conform Standardelor RM
	Linoleum comercial	Force	SB	Tarkett	Linoleum comercial, latimea 4m, grosimea, 3-4,5mm pe baza de spuma (clasa 32-34)	Linoleum comercial, latimea 4m, grosimea, 3mm pe baza de spuma (clasa 33)	Conform Standardelor RM
	Fuga exterioară	Fuga exterioară	RO	Ceresit	Fuga exterioară ambalaj de 5 kg (culoarea gresiei)	Fuga exterioară ambalaj de 5 kg (culoarea gresiei)	Conform Standardelor RM
	Placaj din gresie porțelanata la soclu exterior	Placaj din gresie porțelanata	PL	ATEM	Placaj din gresie portelanata la soclu exterior 600x1200cm (culoare gri)	Placaj din gresie portelanata la soclu exterior 600x1200cm (culoare gri)	Conform Standardelor RM
	Tuburi din beton simplu	Tuburi din beton simplu	MD	Icobasi	Tuburi din beton simplu D 1000 circulare	Tuburi din beton simplu D 1000circulare	Conform Standardelor RM
	Tencuiala decorativă	Tinc	MD	Supraten	Tencuiala decorativă "TINC" granule 1.5mm	Tencuiala decorativă "TINC" granule 1.5mm	Conform Standardelor RM

Vopsea pentru lucrări interioare și exterioare	Vopsea pentru lucrări interioare și exterioare	MD	Supraten	Vopsea pentru lucrări interioare și exterioare de tip emulsie în dispersie apoasă cu praf de KN03 siliconată.	Vopsea pentru lucrări interioare și exterioare de tip emulsie în dispersie apoasă cu praf de KN03 siliconată.	Conform Standardelor RM
Suruburi cu cap	Suruburi cu cap	CN	ProfiBox	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	Conform Standardelor RM
Rigola de scurgere a apei fluviale	Uluc	MD	Icobasi	Rigola de scurgere a apei fluviale acoperită cu grila din metal 50 x 20 x 15cm (conform Anexei nr. 1)	Rigola de scurgere a apei fluviale acoperită cu grila din metal 50 x 20 x 15cm (conform Anexei nr. 1)	Conform Standardelor RM
Placi	OSB	RO	Kronoshpan	Placi OSB -2500x1250x10mm	Placi OSB -2500x1250x10mm	Conform Standardelor RM
Ferestre din profil PVC	Ferestre din profil PVC	MD	Eurofasad	Placi OSB -2500x1250x10mm	Ferestre din profil PVC (conform Anexei nr. 1) fără montare	Conform Standardelor RM

