

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria satului Roșu, MD3928, MOLDOVA, Cahul, s.Roșu, str. Stefan cel Mare nr 104
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Lungu Valentin

reprezentanți ai ofertantului Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud"
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrărilor de reparație interioară la sediul casei de cultură din satul Roșu r-l. Cahul
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

272 612,81 lei (Două sute șaptezeci și două mii șase sute douăsprezece lei 81 bani)
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

54 522,57 lei.(Cincizeci și patru mii cinci sute douăzeci și două lei 57 bani)
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate conform contractului 90 (nouăzeci) zile calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60
(șasezeci) zile, respectiv pînă la data de _____
(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 03 / 05 / 2019

LUNGU VALENTIN, în calitate de
ADMINISTRATOR, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor nu sunt (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă nu se cere
în cuantum de 0.0 % (din prețul total ofertat) și constituie
_____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șasezeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant, **S.A. "Constructorul-Sud"**

[Semnătură]
(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie interioara
la sediul casei de cultura din
satul Rosu, r-l Cahul**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 327 135,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,730	32,50	186,23
2.	7122050013400	Zidar	h-om	136,814	32,50	4 446,45
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	137,970	48,60	6 705,34
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	374,052	32,50	12 156,69
5.	7123010010200	Betonist	h-om	62,795	32,25	2 025,14
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,506	32,50	211,44
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,870	32,50	125,78
8.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	28,860	48,50	1 399,71
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,800	32,50	58,50
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	27,992	32,50	909,74
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	50,400	32,50	1 638,00
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	502,700	32,50	16 337,75
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,954	48,60	386,56
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,130	32,50	1 336,72
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	166,440	32,50	5 409,30
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	194,548	32,50	6 322,82
17.	7422010060100	Timplar	h-om	706,898	32,50	22 974,19
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	228,916	28,00	6 409,66
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,708	28,00	663,83
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,560	28,00	43,68
21.	9312040019600	Sapator	h-om	71,200	28,00	1 993,60
		Total manopera				91 741,13

Materiale:

1.	1111000100024	Interupator manual	buc	8,080	38,00	307,04
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,842	520,00	957,84
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,560	380,00	1 732,80
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,301	380,00	114,38
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012	80,00	0,96
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,856	80,00	1 108,48
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,332	80,00	426,56
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,940	2,10	35,57

[Signature]



9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	2 600,00	15,60
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,001	2 600,00	2,60
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	2 600,00	10,40
12.	20101029035791	Scinduri	m3	0,047	2 600,00	122,20
13.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,338	2 800,00	946,40
14.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	1,591	2 800,00	4 454,80
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	2 800,00	11,20
16.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,002	2 800,00	5,60
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	2 800,00	2,80
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 416,000	0,01	34,16
19.	2010237318750	Distantieri	buc	15,900	0,01	0,16
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,420	48,00	20,16
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	10,400	1 200,00	12 480,00
22.	2051142950700	Dibluri	buc	26,120	0,35	9,14
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,406	15,00	21,09
24.	2320166200729	Parchetin	l	0,612	18,00	11,02
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,504	15,00	7,56
26.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,600	17,00	44,20
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,200	58,00	301,60
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,990	14,20	653,06
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	134,800	19,00	2 561,20
30.	24302261000001	Fuga	kg	51,912	12,00	622,94
31.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,621	2,10	1,30
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,820	42,00	76,44
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,656	15,00	24,84
34.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,653	15,00	9,79
35.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,141	2,10	8,70
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,300	2,40	58,32
37.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	89,600	2,20	197,12
38.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	12,424	8,20	101,88
39.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,024	24,00	0,58
40.	2466477302418	Aplica simpla	buc	3,091	18,00	55,64
41.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	26,10	27,41
42.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	58,00	116,00
43.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	15,00	15,75
44.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	20,706	19,00	393,41
45.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	14,00	8,57
46.	25212167170501	Teava din material plastic d 25mm	m	30,600	21,00	642,60
47.	25212167170502	Teava din material plastic d 20mm	m	12,240	17,00	208,08
48.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	26,780	32,00	856,96
49.	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm	m	3,296	17,00	56,03
50.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	11,00	11,55
51.	2523116716345	Covor PVC	m2	21,741	82,00	1 782,76
52.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,680	2,40	4,03
53.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	6,000	3,00	18,00
54.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	8,220	4,00	32,88
55.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,680	6,00	10,08
56.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	42,000	2,50	105,00
57.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	4,000	12,00	48,00



58.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	6,000	18,00	108,00
59.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	10,302	420,00	4 326,84
60.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	178,200	3,20	570,24
61.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	410,00	422,30
62.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	880,00	932,80
63.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	14,00	14,70
64.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,075	620,00	46,50
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	600,002	3,20	1 920,01
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 342,571	1,75	11 099,50
67.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	133,560	12,00	1 602,72
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,747	2,10	43,57
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 189,124	2,10	4 597,16
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	323,433	2,20	711,55
71.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	152,852	95,00	14 520,94
72.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,030	820,00	844,60
73.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1	buc	5,000	281,00	1 405,00
74.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15	buc	5,000	220,00	1 100,00
75.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIQI-15-9	buc	5,000	810,00	4 050,00
76.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KIQI-15-9a	buc	5,000	320,00	1 600,00
77.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-15-1	buc	5,000	320,00	1 600,00
78.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	42,402	78,00	3 307,36
79.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,790	0,00	0,00
80.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,132	620,00	81,84
81.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,962	620,00	596,44
82.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,916	0,00	0,00
83.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	601,020	2,20	1 322,24
84.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,520	89,00	2 093,28
85.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,497	14,00	6,96
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	174,740	1,20	209,69
87.	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	5,304	29,00	153,82
88.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,420	12,00	341,04
89.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	79,950	12,00	959,40
90.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	147,420	138,00	20 343,96
91.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,210	12,00	2,52
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,060	12,00	12,72
93.	2746167335100	Priza	buc	10,200	42,00	428,40
94.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	18,000	3,00	54,00
95.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	148,575	2,40	356,58
96.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,001	13,00	0,01
97.	2822115708000	Element de sustinere	buc	320,880	8,00	2 567,04
98.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	108,870	19,00	2 068,53
99.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	48,132	16,00	770,11
100.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,105	13,00	1,37
101.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,600	13,00	33,80
102.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,260	4,50	5,67



103.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	41,600	0,45	18,72
104.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 730,000	0,02	114,60
105.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 323,400	0,25	830,85
106.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,000	0,45	9,00
107.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	6,120	0,65	3,98
108.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,260	0,04	0,05
109.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,021	21,00	0,44
110.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	32,00	33,60
111.	2874136313300	Diblu din metal	buc	561,600	0,05	28,08
112.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	6,00	6,30
113.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	32,00	32,64
114.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	28,00	28,56
115.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	13,00	26,52
116.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	14,00	14,70
117.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,020	620,00	632,40
118.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40,800	1,50	61,20
119.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	18,360	295,00	5 416,20
120.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,126	16,00	2,02
121.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	218,00	218,00
122.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,005	32,00	32,16
123.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	44,00	44,22
124.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	32,00	33,60
125.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	32,00	33,60
126.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5 mmp	m	200,655	4,00	802,62
127.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x2.5 mmp	m	423,360	7,00	2 963,52
128.	3220137315778	Decapant	kg	0,252	6,00	1,51
129.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,400	1,80	18,72
130.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,003	5,20	31,22
131.	4100126202818	Apa	m3	6,961	5,20	36,20
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,330	1,50	22,99
Total materiale de constructii						130 624,66

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,024	25,00	25,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,738	0,00	0,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160	0,00	0,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,714	0,00	0,00
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,232	48,00	11,14
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,904	41,00	37,07
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,962	0,00	0,00
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,956	12,00	83,47
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,152	0,00	0,00
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,024	0,00	0,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,252	0,00	0,00
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,456	28,00	12,77
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,137	18,00	2,47
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,582	12,00	42,98
15.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,056	0,00	0,00
16.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,036	0,00	0,00
17.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,017	0,00	0,00
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	0,00	0,00

Lucruri



19.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,018	129,00	2,32
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,189	138,00	26,08
		Total utilaje de construcții				243,90

Total:

Cheltuieli directe	lei	222 609,69
CASM	22,50 %	20 641,75
Transportarea materialelor	5,00 %	6 531,23
Total	100,00 +	249 782,67
Cheltuieli de regie	7,00 %	17 484,79
Total	100,00 +	267 267,46
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 345,35
Total	100,00 +	272 612,81
TVA	20,00 %	54 522,57
Total	100,00 +	327 135,38

Total deviz:

327 135,38

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura)
 (Lungu V.)
 (funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie interioara la
sediul casei de cultura din satul
Rosu, r-l Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 327 135,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare.				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,600	28,44 28,44	1 325,08 1 325,08
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,200	8,58 8,43	207,69 203,91
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,600	12,71 12,71	109,27 109,27
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,400	37,01 36,96	88,82 88,70
5	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,200	70,57 61,94	225,82 198,22
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,000	11,75 11,49	47,00 45,96
7	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m	m3	1,200	210,28 201,50	252,34 241,80



1	2	3	4	5	6	7
		adincime				
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	22,000	86,80 86,80	1 909,60 1 909,60
9	RpCU05H 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	18,28 18,28	36,56 36,56
10	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	5,000	1 951,00 0,00	9 755,00 0,00
11	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	22,000	24,60 24,08	541,20 529,76
12	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 570,24 58,50	1 570,24 58,50
13	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	4,200	51,06 29,98	214,47 125,90
14	CC01C2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si	kg	28,000	15,02 420,60	420,60

Lucru



1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate			2,32	65,02
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	78,000	14,45 2,03	1 127,18 158,30
16	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,420	1 050,69 164,38	441,29 69,04
17	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	1,880	734,62 154,86	1 381,09 291,13
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,000	74,81 53,90	5 086,91 3 665,20
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,400	1 266,64 25,97	13 173,01 270,04
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,400	186,02 78,73	4 166,86 1 763,44



Suma

1	2	3	4	5	6	7
21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	578,71 60,12	578,71 60,12
22	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	387,62 53,62	387,62 53,62
23	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 276,76 152,75	1 276,76 152,75
24	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	80,61 4,23	80,61 4,23
25	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	30,000	37,34 10,72	1 120,05 321,75
26	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	32,92 10,07	395,03 120,90
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,200	25,87 8,12	82,79 26,00
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	4,000	19,48 7,15	77,92 28,60



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm				
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,000	43,81 10,40	1 139,06 270,40
30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	27,85 9,10	167,10 54,60
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	140,400	215,92 70,83	30 315,87 9 943,83
32	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	114,600	204,47 120,19	23 432,26 13 773,77
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	264,600	3,18 0,98	841,43 257,99
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	264,600	54,86 39,65	14 515,11 10 491,39
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,000	10,38 6,50	1 245,79 780,00
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	264,600	27,00 24,67	7 143,14 6 527,68
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	264,600	26,32 17,88	6 963,32 4 729,73



1	2	3	4	5	6	7
		manual				
38	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	26,000	377,58 59,44	9 816,98 1 545,31
39	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	10,000	463,18 24,38	4 631,79 243,75
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,000	98,94 28,60	7 519,41 2 173,60
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	148,400	48,61 22,30	7 213,15 3 309,32
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	593,600	8,16 3,81	4 844,29 2 261,62
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	148,400	201,63 80,12	29 921,74 11 890,55
44	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYME, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	182,000	12,19 7,15	2 218,58 1 301,30



1	2	3	4	5	6	7
45	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	384,000	16,47 8,12	6 325,44 3 120,00
46	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	18,000	344,77 43,88	6 205,95 789,75
47	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	3,000	29,74 9,10	89,22 27,30
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,000	50,27 8,78	402,16 70,20
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	57,54 10,07	575,37 100,75
Total Reparatii interioare.						211 606,68
Incluziv salariu						85 586,24
		2. Reparatii la posta.				
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din	m2	20,400	18,31	373,61



1	2	3	4	5	6	7
		covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			17,62	359,41
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,400	48,61 22,30	991,58 454,92
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga m2c	m2	81,600	8,16 3,81	665,91 310,90
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	20,400	149,96 35,30	3 059,21 720,12
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	3,18 0,97	133,56 40,95
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	10,38 6,50	436,03 273,00
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	54,86 39,65	2 303,98 1 665,30
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	27,00 24,67	1 133,83 1 036,14
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,400	26,32 17,88	1 905,30 1 294,15

Lucy



1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatii la posta.						11 003,01
Incluziv salariu						6 154,89
	Cheltuieli directe	lei				222 609,69
	CASM	22,50 %				20 641,75
	Transportarea materialelor	5,00 %				6 531,23
	Total	100,00 +				249 782,67
	Cheltuieli de regie	7,00 %				17 484,79
	Total	100,00 +				267 267,46
	Beneficiu de deviz	2,00 %				5 345,35
	Total	100,00 +				272 612,81
	TVA	20,00 %				54 522,57
	Total	100,00 +				327 135,38
Total deviz:						327 135,38
Incluziv salariu						91 741,13

Intocmit

Verificat



(Lungu V.)
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s.Rosu

**Lucrari de reparatie interioara la sediul casei de
cultura din satul Rosu, r-l Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatii
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare.				
1	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			28,44
						28,44
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	32,50	15,28
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,00	13,16
2	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,58
						8,43
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	48,60	5,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,00	3,08
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	5,20	0,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,00	0,00
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,71
						12,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	32,50	6,83
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
4	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			37,01
						36,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,00	36,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	5,20	0,05




1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	0,00	0,00
5	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			70,57 61,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	32,50	14,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	28,00	47,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	5,20	0,63
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,00	0,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,00	0,00
6	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,75 11,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	48,60	7,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,20	0,26
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
7	RpCA02 A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3			210,28 201,50
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,5000	28,00	70,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	32,50	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	28,00	112,00
	201010290 4418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015	2 800,00	4,67
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0008	2 600,00	2,17
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	13,00	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,20	0,01
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0150	129,00	1,93
8	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m	m3			86,80 86,80



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	28,00	86,80
9	RpCU05 H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,28 18,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0800	32,50	2,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	28,00	15,68
10	AcD53B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put			1 951,00 0,00
	266112643 31520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15	buc	1,0000	220,00	220,00
	266112643 30911	Inel de reazem KЦO-1	buc	1,0000	281,00	281,00
	266112643 31522	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a	buc	1,0000	320,00	320,00
	266112643 31521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9	buc	1,0000	810,00	810,00
	266112643 31523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1	buc	1,0000	320,00	320,00
11	RpCA06 A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			24,60 24,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	28,00	24,08
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,20	0,52
12	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 570,24 58,50



1	2	3	4	5	6	7
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	32,50	58,50
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	620,00	632,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,75	29,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	80,00	5,20
	266112642 0769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	820,00	844,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	5,20	0,09
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
13	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			51.06 29.98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	32,50	24,38
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,10
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,04	0,01
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,00	0,32
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	48,00	4,80
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,67
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 600,00	2,48
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 600,00	3,71
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	138,00	2,76
14	CC01C2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,02 2.32



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0680	32,50	2,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,00	0,11
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	48,00	0,40
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	0,00	0,00
	295227000 6600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0006	0,00	0,00
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,45 2,03
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	32,50	1,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,00	0,11
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
16	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 050,69 164,38
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,7500	32,25	153,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,00	11,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,75	509,79
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	80,00	62,29
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	272,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,20	1,52
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00

Luce



1	2	3	4	5	6	7
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,88
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	138,00	34,50
17	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			734,62 154,86
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,0500	32,50	131,62
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8300	28,00	23,23
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	520,00	509,49
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	620,00	24,73
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	620,00	43,53
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 800,00	1,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,20	0,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3800	0,00	0,00
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			74,81 53,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	32,50	45,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,00	8,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,75	18,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	80,00	2,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,20	0,04
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 266,64 25,97



1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	32,50	23,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,00	2,24
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,00	29,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	42,00	7,35
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			186,02 78,73
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	32,50	73,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	89,00	93,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,75	0,70
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,20	0,04
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,20	8,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc			578,71 60,12



1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	32,50	60,12
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	410,00	422,30
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,64
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	28,00	28,56
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,57
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
22	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			387,62 53,62
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	32,50	53,62
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	218,00	218,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,00	116,00
23	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 276.76 152.75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	32,50	152,75
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	880,00	932,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	14,00	14,70
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,00	33,60
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	11,00	11,55
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	26,10	27,41
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	6,00	6,30



1	2	3	4	5	6	7
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	14,00	14,70
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,00	15,75
24	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			80,61 4,23
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	32,50	4,23
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	32,00	32,16
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	44,00	44,22
25	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			37,34 10,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	32,50	10,72
	252121671 70501	Teava din material plastic d 25mm	m	1,0200	21,00	21,42
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	3,00	0,36
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	4,00	0,76
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,40	0,10
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,50	2,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	6,00	0,04
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	41,00	0,90
26	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			32,92 10,07
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	32,50	10,07
	252121671 70502	Teava din material plastic d 20mm	m	1,0200	17,00	17,34
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84



1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	6,00	0,24
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,40	0,10
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,50	2,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	6,00	0,04
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	24,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	41,00	0,84
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			25.87 8,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	32,50	8,13
	252121672 01603	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm	m	1,0300	17,00	17,51
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,48 7,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	32,50	7,15
	252315672 10371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			43.81 10,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	32,50	10,40
	252121672 01602	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm	m	1,0300	32,00	32,96
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23



1	2	3	4	5	6	7
	5046					
30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			27,85 9,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	32,50	9,10
	252315672 10372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			215,92 70,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	32,50	66,63
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,05	0,20
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	138,00	144,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
32	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			204,47 120,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	32,50	112,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	32,50	1,63
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	78,00	28,86
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	19,00	18,05
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	16,00	6,72
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,02	1,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,25
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	8,00	22,40



Lucruri

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,18
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,50	0,98
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,20	2,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,86
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,50	39,65
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,20	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	32,50	6,50
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,20	3,52
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,20	0,00
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,60	21,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe				26,32



1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				17,88
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,50	17,88
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,10	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,20	0,01
38	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2			377,58 59,44
	712401001 0750	Dulgher 5	h-om	1,1100	48,50	53,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	201010290 42001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	2 800,00	36,40
	201010290 42121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	2 800,00	171,34
	287314588 7441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	13,00	1,30
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	17,00	1,70
	201010290 35791	Scinduri	m3	0,0018	2 600,00	4,70
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	23,0770	3,20	73,85
	266410210 1183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0370	620,00	22,94
	268213260 0749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	0,2040	29,00	5,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700	0,00	0,00
39	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				463,18 24,38



Lucy

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	32,50	24,38
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	420,00	432,68
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,50	6,12
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			98,94 28,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	32,25	25,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	80,00	5,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	380,00	22,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	5,20	0,17
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,00	0,17
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,61 22,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,50	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,75	22,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	80,00	3,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			8,16 3,81



1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,50	3,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	28,00	0,56
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,75	3,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	80,00	0,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			201,63 80,12
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	32,50	73,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,00	7,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	97,85
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
44	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			12,19 7,15
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,2200	32,50	7,15



1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	313013481 74051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5 mmp	m	1,0500	4,00	4,41
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,40	0,63
45	RpED08 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m			16,47 8,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	32,50	8,13
	313013481 74052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x2.5 mmp	m	1,0500	7,00	7,72
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,40	0,63
46	RpEF02 B	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc			344,77 43,88
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	32,50	43,88
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	295,00	300,90
47	RpEF03 A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc			29,74 9,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	32,50	9,10
	246647730 2418	Aplica simpla	buc	1,0100	18,00	18,55
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	2,10	0,05
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,65	1,33
48	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau	buc			50,27 8,78



1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	32,50	8,78
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,00	38,38
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,10	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
49	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			57,54 10,07
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	32,50	10,07
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,10	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		2. Reparatii la posta.				
50	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,31 17,62
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	48,60	11,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	5,20	0,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0000	0,00	0,00
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			48,61



1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				22,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,50	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,75	22,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	80,00	3,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga m2c	m2			8,16 3,81
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,50	3,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	28,00	0,56
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,75	3,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	80,00	0,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			149,96 35,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	32,50	32,50
	252311671	Covor PVC	m2	1,0500	82,00	87,39




1	2	3	4	5	6	7
	6345					
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	2,10	0,06
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,20	4,99
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	15,00	1,22
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,75	0,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,20	0,01
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,10	0,43
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	14,00	0,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	80,00	0,05
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,00	19,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,18 0,97
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,50	0,97
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,20	2,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,38 6,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	32,50	6,50
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,20	3,52
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,20	0,00
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,86 39,65
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,50	39,65
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,20	0,02



1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,00 24,67
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,60	21,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,32 17,88
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,50	17,88
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,10	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,20	0,01

Intocmit


(funcția, semnătura)

(Lungu V.)

Verificat

(funcția, semnătura)

