

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *tehnicii audio*

prin procedura de achiziție: *Cererea ofertelor de preț*

1. **Denumirea autorității contractante:** *IP Compania „Teleradio-Moldova”*
2. **IDNO:** *1004600050558*
3. **Adresa:** *str. Miorița 1, mun. Chișinău*
4. **Numărul de telefon/fax:** *022406935, 022723352, 068760600, 069132621*
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** trm@trm.md, www.trm.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** achizitii@trm.md, *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP MTender*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție Publică*
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Lotul nr.1 *xNODE Analog 4X4*

N.	Cod CPV	Denumirea bunului	Descriere	C-te	Unitatea de măsură
1	32423000-4	NODE Analog 4X4	<p><i>xNODE Analog 4X4</i> Analog Line Inputs Input Impedance: >40 k Ohms, balanced Nominal Input Range: Selectable, +4 dBu or -10dBv Input Headroom: 20 dB above nominal input Meta Analog Line Outputs Output Source Impedance: <50 Ohms balanced Output Load Impedance: 600 Ohms, minimum Nominal Output Level: +4 dBu Maximum Output Level: +24 dBu Frequency Response Any input to any output: +/- 0.5 dB, 20 Hz to 20 kHz Latency Analog Input to Analog Output, 2.75ms including network, converters, and mixing process Dynamic Range Analog Inputs to Analog Outputs 108dB referenced to 0dBFs, 111dB A-weighted Analog Inputs to Digital Outputs 110dB referenced to 0dBFs, 113dB A-weighted Total Harmonic Distortion + Noise Analog Input to Analog Output: < 0.005%, 1 kHz, +18dBu input, +18dBu output Analog Input to Digital Output: < 0.004%, 1 kHz, +18dBu input, -6dBFs output Digital Input to Analog Output: < 0.004%, 1 kHz, -6dBFs input, +18dBu output Crosstalk Isolation, Stereo Separation And CMRR Analog Line channel to channel isolation: 90dB minimum, 20Hz to 20kHz Analog Line stereo separation: 85dB minimum, 20Hz to 20kHz Analog Line Input CMRR: 80dB minimum, 20Hz to 20kHz</p> <p>Power Supply AC Input Auto-ranging supply, 95VAC to 240VAC, 50 Hz to 60 Hz, IEC receptacle, internal fuse Power consumption: 14 Watts I/O connections via industry-standard RJ-45 audio connectors or high-</p>	6	Buc.

			density DB-25 connections, both available prefabricated and ready to attach in seconds. AoIP compatible Livewire+.		
--	--	--	---	--	--

Lotul nr.2 Exstreamer & Instreamer

N.	Cod CPV	Denumirea bunului	Descriere	C-te	Unitatea de măsură
1	32360000-4	Exstreamer 200 205 IP Audio decoder with S/PDIF and 2x25W amplified output, microSD. Support of Internet Radio (AACplus, MP3, shoutcast, TCP streaming) and VoIP (SIP, RTP) codecs and protocols	MAIN FEATURES <ul style="list-style-type: none"> • G.711, uLaw, aLaw, PCM Encoding • AACplus, MP3, Ogg Vorbis, G.711, PCM linear Decoding • IP Streaming via TCP, UDP, RTP, Multicast • Amplified Output 2x25W (8 Ohm) • RS-232 Serial Port • Power Supply (24V, included) • MicroSD or USB Flash Interface • IR Interface 	2	Buc.
2	32360000-4	Instreamer Multiprotocol Audio over IP encoder with line level analog input (stereo), serial port, low latency, PCM G.711, G.722 and MP3 encoding	MAIN FEATURES <ul style="list-style-type: none"> • G.711, G.722, PCM linear Encoding • MP3 Encoding (low Latency) • Shoutcast/Icecast Source capability • Audio Level Supervision with SNMP Trap generation • IP Streaming via TCP, UDP, RTP, Multicast • Line Level Input (Stereo) • RS-232 Serial Port • Power Supply (micro USB) 	2	Buc.

Lotul nr.3 Router & Ethernet switch

N.	Cod CPV	Denumirea bunului	Descriere	C-te	Unitatea de măsură
1	32413100-2	Router wi-fi	ANALOG TP-LINK ARCHER MR200 Standards IEEE 802.11ac/n/a 2.4 & 5 GHz Transmission speed (WiFi) 802.11 5 GHz: up to 433 Mb/s 2.4GHz: up to 300 Mb/s Operating bands [GHz] 2.4 i 5 Max output power [dBm] 20 Modulation DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM LTE/3G 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8	2	Buc.

			(2100/900MHz) 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz) TDD-LTE (2300/2600MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) , Interfaces 4x10/100 Mb/s LAN (1 port LAN/WAN) Antennas 2x integrated (LTE) 3x internal (WiFi) Power 100-240 VAC / 12 VDC		
2	32423000-4	Ethernet Switch (compatible Liveware+)	Specifications : ▪ Supported protocols: ◦ IPv4 hardware switching ◦ IGMP version 2 snooping ◦ IGMP snooping querier ◦ DSCP (IP Type Of Service based priority) ◦ 802.1p (Ethernet 802.1Q tag priority) ◦ HTTP (WEB based management) ▪ 24 Ports Fast Ethernet 10/100MBit/1000MBit/s (AXIA recomandat)	2	Buc.

Lotul nr.4 Server storage&procesor semnal microfon

N.	Cod CPV	Denumirea bunului	Descriere	C-te	Unitate a de măsură
1	30233000-1	Server Storage	Key Features 1. Dual socket R3 (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-2600 v4/v3 family; UPI up to 9.6GT/s 2. Intel® C612 chipset 3. Up to 1TB ECC 3DS LRDIMM; 8x DIMM slots 4. 1x PCI-E 3.0 x16, 2x PCI-E 3.0 x8 5. Intel® i210 Dual GbE LAN ports 6. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN 7. 8x SAS3 (12Gbps) via Broadcom® 3108; HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 8. 6x SATA3 (6Gbps) via C232; RAID 0, 1, 5, 10 9. 740W Redundant Platinum Power Supplies 10. Double power supply Chassis: CSE-825TQ-R740LPB 1 un. Motherboard: X10DRL-C 1 un. CPU: Intel® Xeon® 8C/16T Processor E5-2620 v4 2.10 GHz, 20M Cache 2 un. RAM:16Gb DDR4-2666 ECC REG 1 un. HDD SATA:8TB 7.2K SATA 6.0 GB/S 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive 6 un. SSD (No more than 8 drives including HDDs):240GB, 2.5" SATA 6Gb/s, Enterprise SSD 2 un. (Analog https://kmm.md/ro/product/km-netfire-6028r-tcr?order=0 KM NETFIRE 6028R-TCR)	1	Buc.
2	32342430-5	Procesor semnal microfon	Analog cu DBX 260 S•2x6 Configurable Audio DSP •Advanced Feedback Suppression •2.7 Seconds of Configurable Delay •RS-232 PC GUI control •Graphic and Parametric EQ •Classic dbx Compression and Limiting	4	Buc.

		<ul style="list-style-type: none"> •Wall Panel Logic Control •Full Bandpass and Crossover Filtering •Open Architecture Routing Configurations •Auto Gain Control •Full-time RTA •Independent Output Processing •Setup Wizard with JBL and Crown Components •Auto-EQ Function •Security Lockout •Flash Memory – No Battery Required •>110 dB Dy 		
--	--	--	--	--

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: livrarea bunurilor se va efectua la sediul Companiei în termen de 60 de zile de la semnarea contractului,

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2020

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta	Formularul ofertei F3.1 Formularul ofertei F4.1 Formularul ofertei F4.2 Semnate electronic.	Da Da Da
2.	DUAE Documentului Unic de Achiziții European	Documentului Unic de Achiziții European semnat electronic.	Da
3.	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	<i>Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i> <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>Beneficiarul plății: IP Compania „Teleradio-Moldova”</i> <i>Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA</i> <i>Codul fiscal: 1004600050558</i> <i>Contul de decontare: MD47ML000000002251206328</i> <i>Contul bancar: MOLDM2X306</i> <i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____”</i> Dovada garanției semnată electronic.	Da
4.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras - copia semnat electronic.	Da
5.	Lista fondatorilor	Numele, Prenumele, cod. personal sau extrasului de la Camera Înregistrării de Stat - copia semnată electronic.	Da
6.	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Ofertantul va avea minim 5 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic va anexa acte doveditoare (contracte executate sau în derulare, scrisori de recomandare, etc.) Dovada semnată electronic.	Da
7.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copia originalului semnată electronic.	Da
8.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte organe competente din țara participantului (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau alt organ- pentru nerezidenți) - copia originalului semnată electronic.	Da

9.	Formular informativ despre participant	Formularul (F3.4) semnat electronic.	Da
10.	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) semnat electronic.	Da
11.	Ultimul raport financiar	Copie – confirmată prin semnătura electronică.	Da
12.	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 19 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.6) – semnată electronic.	Da

- 14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire :** *Licitație electronică*
- 15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:** *Conform specificațiilor tehnice.*
- 16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** *Prețul cel mai scăzut pe lot*
- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** **18.08.2020, ora 11:00**
- 17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender*
- 18. Termenul de valabilitate a ofertelor:** *60 de zile*
- 19. Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP Mtender*
- 20. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender
- 22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *De stat*
- 23. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md