


Numărul procedurii de achiziție 21021123

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea materiale de construcție pentru anul 2020

### specificații de formarea preț F 4.2

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate                                         | Unitate<br>a de<br>măsura | Cantitatea | Preț<br>unitar<br>(fără<br>TVA) | Preți<br>unitar (cu<br>TVA) | Suma fără<br>TVA | Suma cu<br>TVA |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| 1       | 2                                                                   | 3                         | 4          | 5                               | 6                           | 7                | 8              |
| 1       | Bandă teflon 12 mm*15m/l                                            | buc                       | 10         | 5,20                            | 6,24                        | 52,00            | 62,40          |
| 2       | Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuş                            | buc                       | 20         | 469,00                          | 562,80                      | 9380,00          | 11256,00       |
| 3       | Baterie amestecătoare p/u bucătărie                                 | buc                       | 15         | 292,00                          | 350,40                      | 4380,00          | 5256,00        |
| 4       | Baterie amestecătoare p/u lavoare                                   | buc                       | 20         | 280,00                          | 336,00                      | 5600,00          | 6720,00        |
| 5       | Brăţară Ø 50mm                                                      | buc                       | 30         | 8,00                            | 9,60                        | 240,00           | 288,00         |
| 6       | Capac p/u vas de closet compact din plastic                         | buc                       | 20         | 97,00                           | 116,40                      | 1940,00          | 2328,00        |
| 7       | Clipsă Ø20mm ţeavă PPR                                              | buc                       | 100        | 0,80                            | 0,96                        | 80,00            | 96,00          |
| 8       | Clipsă Ø25mm ţeavă PPR                                              | buc                       | 100        | 1,12                            | 1,34                        | 112,00           | 134,40         |
| 9       | Contor apă rece dn =1/2" pentru încăperi                            | buc                       | 5          | 420,00                          | 504,00                      | 2100,00          | 2520,00        |
| 10      | Cot racordarea bateriei PPR dn= 20 mm -1/2                          | buc                       | 30         | 9,60                            | 11,52                       | 288,00           | 345,60         |
| 11      | Curbă PPR scurtă 20 mm FF                                           | buc                       | 30         | 4,00                            | 4,00                        | 120,00           | 144,00         |
| 12      | Curbă PPR scurtă 25 mm FF                                           | buc                       | 30         | 5,00                            | 6,00                        | 150,00           | 180,00         |
| 13      | Dop bronz Ø 3/4" M/F                                                | buc                       | 15         | 8,00                            | 9,60                        | 120,00           | 144,00         |
| 14      | Dop bronz Ø 1/2" M/F                                                | buc                       | 15         | 6,40                            | 7,68                        | 96,00            | 115,20         |
| 15      | Furtun apă p/u maşina de spălat rufe L=2,0m                         | buc                       | 10         | 60,00                           | 72,00                       | 600,00           | 720,00         |
| 16      | Furtun de scurgere canalizare p/u maşina de spălat rufe L=2,0m      | buc                       | 10         | 36,00                           | 43,20                       | 360,00           | 432,00         |
| 17      | Furtun F1/2" M10cu ţesătură de inox, L=60 cm                        | buc                       | 150        | 24,00                           | 28,80                       | 3600,00          | 4320,00        |
| 18      | Furtun F1/2"M1/2" cu ţesătură de inox, L=60 cm                      | buc                       | 50         | 24,00                           | 28,80                       | 1200,00          | 1440,00        |
| 19      | Furtun F1/2"x F1/2" cu ţesătură de inox, L=60 cm                    | buc                       | 60         | 29,00                           | 34,80                       | 1740,00          | 2088,00        |
| 20      | Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm | buc                       | 20         | 14,35                           | 17,22                       | 287,00           | 344,40         |
| 21      | Gofră pentru vas de closet                                          | buc                       | 10         | 32,00                           | 38,40                       | 320,00           | 384,00         |
| 22      | Mufă bronz 1/2"                                                     | buc                       | 30         | 5,60                            | 6,72                        | 168,00           | 201,60         |
| 23      | Mufă PE Ø 110 canalizare p/u scurgere                               | buc                       | 30         | 12,75                           | 15,30                       | 382,50           | 459,00         |
| 24      | Olandez PPR F20x1/2" T (tata)                                       | buc                       | 30         | 12,80                           | 15,36                       | 384,00           | 460,80         |
| 25      | Praf curatare conducte de canalizare tip "Fermitek"                 | buc                       | 10         | 115,00                          | 138,00                      | 1150,00          | 1380,00        |
| 26      | Racord MP PPR Ø20mm-1/2" T (tata)                                   | buc                       | 30         | 8,00                            | 9,60                        | 240,00           | 288,00         |
| 27      | Racord PPR FØ20mm- 1/2" T (tata)                                    | buc                       | 20         | 8,00                            | 9,60                        | 160,00           | 192,00         |
| 28      | Racord PPR FØ25mm- 1/2" M (mama)                                    | buc                       | 20         | 8,00                            | 9,60                        | 160,00           | 192,00         |
| 29      | Racord PPR FØ25mm- 3/4" T (tata)                                    | buc                       | 20         | 10,00                           | 12,00                       | 200,00           | 240,00         |
| 30      | Ramificare PE scurgere 87-110x50                                    | buc                       | 15         | 15,30                           | 18,36                       | 229,50           | 275,40         |
| 31      | Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama)                          | buc                       | 20         | 7,60                            | 9,12                        | 152,00           | 182,40         |
| 32      | Robinet colţar ceramic DWK 1/2"x3/4"                                | buc                       | 20         | 52,00                           | 62,40                       | 1040,00          | 1248,00        |
| 33      | Robinet colţar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur                  | buc                       | 60         | 50,00                           | 60,00                       | 3000,00          | 3600,00        |

|    |                                                                                                                                                                |     |     |        |        |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|----------|
| 34 | Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2" M - Ø1/2" T Tur                                                                                                             | buc | 30  | 50,00  | 60,00  | 1500,00  | 1800,00  |
| 35 | Robinet cu bilă Ø15mm PN25 fluture                                                                                                                             | buc | 100 | 22,80  | 27,36  | 2280,00  | 2736,00  |
| 36 | Robinet cu bilă Ø15mm PN25 cu manetă p/u scurgere                                                                                                              | buc | 30  | 98,00  | 117,60 | 2940,00  | 3528,00  |
| 37 | Set accesorii p/u vas de closet compact cu conectare de jos                                                                                                    | buc | 50  | 87,00  | 104,40 | 4350,00  | 5220,00  |
| 38 | Set accesorii p/u vas de closet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) | buc | 60  | 85,00  | 102,00 | 5100,00  | 6120,00  |
| 39 | Set p/u fixarea vasului de closet                                                                                                                              | buc | 20  | 9,00   | 10,80  | 180,00   | 216,00   |
| 40 | Sifon cu preaplin pentru chiuvetă inox , ventil, furtun                                                                                                        | buc | 20  | 85,00  | 102,00 | 1700,00  | 2040,00  |
| 41 | Sifon cu pahar pentru lavoare                                                                                                                                  | buc | 30  | 42,00  | 50,40  | 1260,00  | 1512,00  |
| 42 | Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"                                                                                                                           | buc | 10  | 50,00  | 60,00  | 500,00   | 600,00   |
| 43 | Teu redus PE p/u canalizare Ø110- Ø50- Ø110                                                                                                                    | buc | 10  | 18,00  | 21,60  | 180,00   | 216,00   |
| 44 | Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°                                                                                                                               | buc | 30  | 4,00   | 4,80   | 120,00   | 144,00   |
| 45 | Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°                                                                                                                               | buc | 30  | 4,00   | 4,80   | 120,00   | 144,00   |
| 46 | Cot PPR Ø25 mm*90°                                                                                                                                             | buc | 50  | 1,20   | 1,44   | 60,00    | 72,00    |
| 47 | Mufa compensator Ø110 PE                                                                                                                                       | buc | 20  | 22,00  | 26,40  | 440,00   | 528,00   |
| 48 | Mufa compensator Ø50 PE                                                                                                                                        | buc | 15  | 11,00  | 13,20  | 165,00   | 198,00   |
| 49 | Teu PPR 32x20x32                                                                                                                                               | buc | 30  | 6,00   | 7,20   | 180,00   | 216,00   |
| 50 | Teu PPR 20x20x20                                                                                                                                               | buc | 30  | 1,52   | 1,82   | 45,60    | 54,72    |
| 51 | Teu PPR 32x25x32                                                                                                                                               | buc | 30  | 4,40   | 5,28   | 132,00   | 158,40   |
| 52 | Cot bronz dn 1/2 MM                                                                                                                                            | buc | 15  | 13,60  | 16,32  | 204,00   | 244,80   |
| 53 | Cot bronz dn 1/2 MF                                                                                                                                            | buc | 15  | 13,60  | 16,32  | 204,00   | 244,80   |
| 54 | Cot bronz dn 1/2 FF                                                                                                                                            | buc | 15  | 13,60  | 16,32  | 204,00   | 244,80   |
| 55 | Cartuș pentru baterie Ø40                                                                                                                                      | buc | 50  | 14,00  | 16,80  | 700,00   | 840,00   |
| 56 | Cartuș pentru baterie Ø32                                                                                                                                      | buc | 20  | 14,00  | 16,80  | 280,00   | 336,00   |
| 57 | Mufă PPR Ø20                                                                                                                                                   | buc | 50  | 1,00   | 1,20   | 50,00    | 60,00    |
| 58 | Mufă PPR Ø25                                                                                                                                                   | buc | 50  | 1,20   | 1,44   | 60,00    | 72,00    |
| 59 | Robinet cu bilă Ø15 cu olandez                                                                                                                                 | buc | 30  | 38,00  | 45,60  | 1140,00  | 1368,00  |
| 60 | Robinet cu bilă Ø20 cu olandez                                                                                                                                 | buc | 30  | 54,00  | 64,80  | 1620,00  | 1944,00  |
| 61 | Robinet cu bilă Ø25 cu olandez                                                                                                                                 | buc | 30  | 86,00  | 103,20 | 2580,00  | 3096,00  |
| 62 | Robinet cu bilă Ø32 cu olandez                                                                                                                                 | buc | 30  | 248,00 | 297,60 | 7440,00  | 8928,00  |
| 63 | Membrana pentru vas de expansiune 50 litri                                                                                                                     | buc | 2   | 100,00 | 120,00 | 200,00   | 240,00   |
| 64 | Membrana pentru vas de expansiune 24 litri                                                                                                                     | buc | 4   | 44,00  | 52,80  | 176,00   | 211,20   |
| 65 | Aeratoare cu membrană pentru canalizare dn 100mm                                                                                                               | buc | 10  | 80,00  | 96,00  | 800,00   | 960,00   |
| 66 | Aerisor de canalizare (supapa vid) dn 50mm                                                                                                                     | buc | 10  | 40,00  | 48,00  | 400,00   | 480,00   |
|    |                                                                                                                                                                |     |     |        |        | 77341,60 | 92809,92 |

Semnăt:  Numele, Prenumele: Savcenca Serghei În calitate de: \_director

Ofertantul: \_SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105

Numărul procedurii de achiziție 21021881  
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare


### specificații tehnice F4.1

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate                 | Model/ articol | Tara de origine | Produsorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                           | 3              | 4               | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | Bandă teflon 12 mm*15m/l                    |                | MD              | Uniplast      | Bandă de teflon din fibră PTFE cu dimensiunile 19 mm*15m/l rezistentă la temperaturi ridicate, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică pentru utilizare conducte de apa rece și caldă, instalații gaz presiune joasă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bandă de teflon din fibră PTFE cu dimensiunile 19 mm*15m                                                                                                                                                      |
| 2       | Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuş    |                | CN              | Ningbo Haiba  | Baterie amestecătoare p/u cu cartuş ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baterie amestecătoare p/u cu cartuş ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt                                                                                                                    |
| 3       | Baterie amestecătoare p/u bucătărie         |                | CN              | Ningbo Haiba  | Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuş ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la 1000gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuş ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm din bronz turnat, cu nasul lung |
| 4       | Baterie amestecătoare p/u lavoare           |                | CN              | Ningbo Haiba  | Baterie amestecătoare p/u lavoare din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje) cu cartuş ceramic Ø40mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă Ø11/4", regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baterie amestecătoare p/u lavoare din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje) cu cartuş ceramic Ø40mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei                                                                 |
| 5       | Brăjară Ø 50mm                              |                | MD              | Uniplast      | Brăjară (colier metalic) cu cauciuc și diblu, confecționată din metal, șurub de fixare, diblu și garnitură din cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brăjară (colier metalic) cu cauciuc și diblu                                                                                                                                                                  |
| 6       | Capac p/u vas de closet compact din plastic |                | RU              | Santehproduct | Capac p/u vas de closet compact din plastic de culoare albă cu gaură pe centru și dimensiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| 7       | Clipsă Ø20mm țevă PPR                       |                | MD              | Uniplast      | Clipsă p/u țevă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevilor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C. Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de andocare a capetelor să permită să se așeze conductele cât mai tare paralel. Clipul de fixare are o gaură în baza capetei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub. Perioada de valabilitate: 10. Perioada de garanție: 5. Durata de viață: 10 | Clipsă p/u țevă multistrat                                                                                                                                                                                    |
| 8       | Clipsă Ø25mm țevă PPR                       |                | MD              | Uniplast      | Clipsă p/u țevă multistrat se folosește pentru fixarea ondulatorului, a rezervorului de metal și a țevilor pe suprafețe orizontale și verticale din polipropilenă. Temperatură de funcționare: -30 ° C până la + 60 ° C. Forma optimă cu nervuri suplimentare de rigiditate. Sistemul de andocare a capetelor să permită să se așeze conductele cât mai tare paralel. Clipul de fixare are o gaură în baza capetei ce permite atașarea produsului pe suprafețe orizontale și verticale cu ajutorul unui șurub. Perioada de valabilitate: 10. Perioada de garanție: 5. Durata de viață: 10 | Clipsă p/u țevă multistrat                                                                                                                                                                                    |



|    |                                                                     |  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|--|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Contor apă rece dn =1/2" pentru încăperi                            |  | MD | Madalena      | Caracteristicile tehnice ale contoarelor de apă:<br>1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de 1 oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă.<br>2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp, fără a depăși eroarea maximă admisă.<br>3.QT contor de apă - debit tranzitoriu-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă eroare a contorului de apă.<br>4.Qmin contor de apă-debitul minim - cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă.<br>5.DN contor de apă-diametrul nominal - diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea DN se aplică pentru unificarea | Caracteristicile tehnice ale contoarelor de apă:<br>1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de 1 oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă.<br>2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp, fără a depăși eroarea maximă admisă.<br>3.QT contor de apă - debit tranzitoriu-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă eroare a contorului de apă.<br>4.Qmin contor de apă-debitul minim - cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu |
| 10 | Cot racordarea bateriei PPR dn= 20 mm -1/2                          |  | CN | Neptun        | Racorduri pentru țevi de sudură din PP-R alb confecționat conform GOST 32415-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Racorduri pentru țevi de sudură din PP-R alb confecționat conform GOST 32415-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Curbă PPR scurtă 20 mm FF                                           |  | CN | Neptun        | Curbă PPR - confecționată din material plastic conform GOST 32415-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Curbă PPR - confecționată din material plastic conform GOST 32415-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | Curbă PPR scurtă 25 mm FF                                           |  | CN | Neptun        | Curbă PPR - confecționată din material plastic conform GOST 32415-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Curbă PPR - confecționată din material plastic conform GOST 32415-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | Dop bronz Ø 3/4" M/F                                                |  | MD | Santarm       | Dop bronz - confecționată din bronz (aliaj nu se admite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dop bronz - confecționată din bronz (aliaj nu se admite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Dop bronz Ø 1/2" M/F                                                |  | MD | Santarm       | Dop bronz - confecționată din bronz (aliaj nu se admite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dop bronz - confecționată din bronz (aliaj nu se admite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Furtun apă p/u mașina de spălat rufe L=2,0m                         |  | CN | Ningbo Smount | Detalii tehnice: material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila; presiunea maxima: 16 bar până la 2" 10 bar peste; temperatura: - 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP; filtrare: 3/10° mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Detalii tehnice: material corp-bronz; sita-inox 304; garnitura: PTFE (60%) + Bronz (40%);sita demontabila; presiunea maxima: 16 bar până la 2" 10 bar peste; temperatura: - 10°C + 120°C;conexiune filet interior BSP; filtrare: 3/10° mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | Furtun de scurgere canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m      |  | RU | Santehproduct | Furtun de scurgere canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Furtun de scurgere canalizare p/u mașina de spălat rufe L=2,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 | Furtun F1/2" M10cu țesătură de inox, L=60 cm                        |  | CN | Ningbo Smount | Furtun F1/2" M10 cu țesătură de inox .Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Furtun F1/2" M10 cu țesătură de inox .Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | Furtun F1/2"xM1/2" cu țesătură de inox, L=60 cm                     |  | CN | Ningbo Smount | Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM1/2"cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xM1/2"cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 | Furtun F1/2"x F1/2" cu țesătură de inox, L=60 cm                    |  | CN | Ningbo Smount | Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xF1/2" cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Racord flexibil pentru baterii sanitare F1/2"xF1/2" cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioara din fire otel inox (grosime 0,18 mm x 7 buc fire). Presiune nominala: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 | Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm |  | RU | Santehproduct | Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Furtun gofrat (hidroflex)p/u sifon de bucătărie Ø40x50/40 L=50-80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                     |  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------|--|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Gofră pentru vas de closet                          |  | RU | Santehproduct | Gofră pentru vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gofră pentru vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22 | Mufă bronz 1/2"                                     |  | MD | Santarm       | Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate                                                                                                                                                                                 | Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate                                                                                                                                                                                 |
| 23 | Mufă PE Ø 110 canalizare p/u scurgere               |  | MD | Uniplast      | Mufă PE Ø 110 canalizare p/u scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mufă PE Ø 110 canalizare p/u scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24 | Olandez PPR F20x1/2" T (tata)                       |  | CN | TM            | Olandez PPR F20x1/2" T (tata), confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                | Olandez PPR F20x1/2" T (tata), confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 | Praf curățare conducte de canalizare tip "Fermitec" |  | MD | Uniplast      | Praf ce curăță chimic, elimină rapid și fiabil blocajele, mirosurile neplăcute și bacteriile periculoase din conductele de canalizare, ajută la dezghețarea țevelor congelate. Nu atacă metalele (cu excepția aluminiului și zincului), sticlă sau porțelan. Recipient de 1 kg.                                                        | Praf ce curăță chimic, elimină rapid și fiabil blocajele, mirosurile neplăcute și bacteriile periculoase din conductele de canalizare, ajută la dezghețarea țevelor congelate. Nu atacă metalele (cu excepția aluminiului și zincului), sticlă sau porțelan. Recipient de 1 kg.                                                        |
| 26 | Racord MP PPR Ø20mm- 1/2" T (tata)                  |  | CN | TM            | Racord PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Racord PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 | Racord PPR FØ20mm- 1/2" T (tata)                    |  | CN | TM            | Racord PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Racord PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28 | Racord PPR FØ25mm- 1/2" M (mama)                    |  | CN | TM            | Racord PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Racord PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29 | Racord PPR FØ25mm- 3/4" T (tata)                    |  | CN | TM            | Racord PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Racord PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30 | Ramificare PE scurgere 87-110x50                    |  | MD | Uniplast      | Ramificare PE scurgere 87-110x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ramificare PE scurgere 87-110x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31 | Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama)          |  | MD | Santarm       | Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama) (aliaj nu se acceptă)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reducție bronz 3/4"x1/2" T (tata) M (mama) (aliaj nu se acceptă)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32 | Robinet colțar ceramic DWK 1/2"x3/4"                |  | CN | TM            | Robinet colțar cu cartuș ceramic DWK 1/2"x3/4". Folosit pentru diferite conectări la apă. Locații: în baie, bucatărie sau grădina. Recomandat pentru bateriile de lavoar, de bucatărie, rezervoare de wc, mașini de spălat.                                                                                                            | Robinet colțar cu cartuș ceramic DWK 1/2"x3/4". Folosit pentru diferite conectări la apă. Locații: în baie, bucatărie sau grădina. Recomandat pentru bateriile de lavoar, de bucatărie, rezervoare de wc, mașini de spălat.                                                                                                            |
| 33 | Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur  |  | CN | TM            | Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat. Interval de temperatură: până la 100 ° C. Presiune nominală: PN25. Conexiunea la conductă: cu filet. Materialul de părți principale: alama. | Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat. Interval de temperatură: până la 100 ° C. Presiune nominală: PN25. Conexiunea la conductă: cu filet. Materialul de părți principale: alama. |
| 34 | Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Tur    |  | CN | TM            | Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat. Interval de temperatură: până la 100 ° C. Presiune nominală: PN25. Conexiunea la conductă: cu filet. Materialul de părți principale: alama. | Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat. Interval de temperatură: până la 100 ° C. Presiune nominală: PN25. Conexiunea la conductă: cu filet. Materialul de părți principale: alama. |
| 35 | Robinet cu bilă Ø15mm PN25 fluture                  |  | CN | TM            | Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat. Interval de temperatură: până la 100 ° C. Presiune nominală: PN25. Conexiunea la conductă: cu filet. Materialul de părți principale: alama. | Robinet colțar p/u calorifer Ø1/2"M - Ø1/2"T Retur pentru instalarea în conducte pentru sisteme de încălzire ca un dispozitiv de reglare. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat. Interval de temperatură: până la 100 ° C. Presiune nominală: PN25. Conexiunea la conductă: cu filet. Materialul de părți principale: alama. |



|    |                                                                                                                                                                |  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | Robinet cu bilă Ø15mm PN25 cu manetă p/u scurgere                                                                                                              |  | CN | TM            | Robinet cu bilă Ø15mm PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat. Interval de temperatură: până la 100 ° C. Presiune nominală: PN25. Conexiunea la conductă: cu filet. Materialul de părți principale: alama.                                                                                                                                          | Robinet cu bilă Ø15mm PN25 pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat. Interval de temperatură: până la 100 ° C. Presiune nominală: PN25. Conexiunea la conductă: cu filet. Materialul de părți principale: alama.                                                                                                                                          |
| 37 | Set accesorii p/u vas de closet compact cu conectare de jos                                                                                                    |  | RU | Vimpel        | Set accesorii p/u vas de closet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare de jos, cu înălțimea reglabilă (universal)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Set accesorii p/u vas de closet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare de jos, cu înălțimea reglabilă (universal)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38 | Set accesorii p/u vas de closet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) |  | RU | Vimpel        | Set accesorii p/u vas de closet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)                                                                                                                                                                                                                                                                | Set accesorii p/u vas de closet compact care se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39 | Set p/u fixarea vasului de closet                                                                                                                              |  | RU | Vimpel        | Set p/u fixarea vasului de closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Set p/u fixarea vasului de closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40 | Sifon cu preaplin pentru chiuvetă inox, ventil, furtun                                                                                                         |  | RU | Santehproduct | Sifon chiuvetă inox simplă preaplin, ventil, furtun (complet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sifon chiuvetă inox simplă preaplin, ventil, furtun (complet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41 | Sifon cu pahar pentru lavoare                                                                                                                                  |  | RU | Santehproduct | Sifon cu pahar pentru lavoare bucătărie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sifon cu pahar pentru lavoare bucătărie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42 | Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"                                                                                                                           |  | MD | Uniplast      | Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Supapă de siguranță p/u boiler Ø1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43 | Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110                                                                                                                      |  | MD | Uniplast      | Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°                                                                                                                               |  | MD | Uniplast      | Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45 | Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°                                                                                                                               |  | MD | Uniplast      | Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cot PE p/u canalizare Ø50 mm*45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46 | Cot PPR Ø25 mm*90°                                                                                                                                             |  |    |               | Cot PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cot PPR, confecționat din țevă PPR fără insertare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47 | Mufa compensator Ø110 PE                                                                                                                                       |  | MD | Uniplast      | Mufa compensator Ø110 PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mufa compensator Ø110 PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48 | Mufa compensator Ø50 PE                                                                                                                                        |  | MD | Uniplast      | Mufa compensator Ø50 PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mufa compensator Ø50 PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49 | Teu PPR 32x20x32                                                                                                                                               |  | CN | TM            | Teu PPR 32x20x32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teu PPR 32x20x32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50 | Teu PPR 20x20x20                                                                                                                                               |  | CN | TM            | Teu PPR 20x20x20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teu PPR 20x20x20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51 | Teu PPR 32x25x32                                                                                                                                               |  | CN | TM            | Teu PPR 32x25x32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teu PPR 32x25x32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52 | Cot bronz dn 1/2 MM                                                                                                                                            |  | MD | Santarm       | Cot bronz MM 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cot bronz MM 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53 | Cot bronz dn 1/2 MF                                                                                                                                            |  | MD | Santarm       | Cot bronz MF 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cot bronz MF 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54 | Cot bronz dn 1/2 FF                                                                                                                                            |  | MD | Santarm       | Cot bronz FF 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cot bronz FF 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55 | Cartuș pentru baterie Ø40                                                                                                                                      |  | MD | Uniplast      | Cartuș pentru baterie Ø40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cartuș pentru baterie Ø40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56 | Cartuș pentru baterie Ø32                                                                                                                                      |  | MD | Uniplast      | Cartuș pentru baterie Ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cartuș pentru baterie Ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57 | Mufa PPR Ø20                                                                                                                                                   |  | CN | TM            | Mufa PPR Ø20, Alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mufa PPR Ø20, Alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58 | Mufa PPR Ø25                                                                                                                                                   |  | CN | TM            | Mufa PPR Ø25, Alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mufa PPR Ø25, Alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59 | Robinet cu bilă Ø15 cu olandez                                                                                                                                 |  | CN | TM            | Robinet cu bilă Ø15 cu olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Robinet cu bilă Ø15 cu olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60 | Robinet cu bilă Ø20 cu olandez                                                                                                                                 |  | CN | TM            | Robinet cu bilă Ø20 cu olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Robinet cu bilă Ø20 cu olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 61 | Robinet cu bilă Ø25 cu olandez                                                                                                                                 |  | CN | TM            | Robinet cu bilă Ø25 cu olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Robinet cu bilă Ø25 cu olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62 | Robinet cu bilă Ø32 cu olandez                                                                                                                                 |  | CN | TM            | Robinet cu bilă Ø32 cu olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Robinet cu bilă Ø32 cu olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63 | Membrana pentru vas de expansiune 50 litri                                                                                                                     |  | MD | Uniplast      | Membrana pentru vas de expansiune 50 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Membrana pentru vas de expansiune 50 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 64 | Membrana pentru vas de expansiune 24 litri                                                                                                                     |  | MD | Uniplast      | Membrana pentru vas de expansiune 24 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Membrana pentru vas de expansiune 24 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65 | Aeratoare cu membrană pentru canalizare dn 100mm                                                                                                               |  | MD | Uniplast      | Aeratoare cu membrană (clapeta împiedică degajarea mirosului din sistemul de canalizare în încăperea în care este instalat) pentru canalizare Dn 100 mm.<br>Aeratorul cu membrana are rolul de a asigura patrunderea aerului în rețeaua de canalizare în vederea egalizării presiunii în conducta de canalizare.<br>În interiorul aeratorului membrana din cauciuc reglează debitul de aer ce intra în coloana de canalizare. | Aeratoare cu membrană (clapeta împiedică degajarea mirosului din sistemul de canalizare în încăperea în care este instalat) pentru canalizare Dn 100 mm.<br>Aeratorul cu membrana are rolul de a asigura patrunderea aerului în rețeaua de canalizare în vederea egalizării presiunii în conducta de canalizare.<br>În interiorul aeratorului membrana din cauciuc reglează debitul de aer ce intra în coloana de canalizare. |

|    |                                              |  |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------|--|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | Aerisitor de canalizare (supapa vid) dn 50mm |  | MD | Uniplast | <p>Aeratoare cu membrană (clapeta impiedica degajarea mirosului din sistemul de canalizare in incaperea in care este instalat) pentru canalizare Dn 50 mm.</p> <p>Aeratorul cu membrana are rolul de a asigura patrunderea aerului in retea de canalizare in vederea egalizarii presiunii in conducta de canalizare.</p> <p>In interiorul aeratorului membrana din cauciuc regleaza debitul de aer ce intra in coloana de canalizare.</p> | <p>Aeratoare cu membrană (clapeta impiedica degajarea mirosului din sistemul de canalizare in incaperea in care este instalat) pentru canalizare Dn 50 mm.</p> <p>Aeratorul cu membrana are rolul de a asigura patrunderea aerului in retea de canalizare in vederea egalizarii presiunii in conducta de canalizare.</p> <p>In interiorul aeratorului membrana din cauciuc regleaza debitul de aer ce intra in coloana de canalizare.</p> |
|    |                                              |  |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Semnatar: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenco Serghei În calitate de: \_director

Ofertantul: \_SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105

