

## Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 696 346,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinetul medicului et. 2</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	6,6000	8,42 4,97	55,56 32,79
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,6000	3,89 1,36	25,65 8,98
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,6000	87,35 68,74	576,53 453,69
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,6000	23,43 8,98	154,66 59,29
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12,0000	10,29 4,49	123,50 53,90
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,6000	32,74 24,71	216,06 163,06

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,6000	3,89 1,36	25,65 8,98
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	6,6000	42,65 24,71	281,50 163,06
		<i>Total</i>	lei			1 459,11
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 459,11 943,75</b>
		<b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,2000	8,39 4,94	354,02 208,43
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,2000	3,88 1,35	163,60 57,05
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,2000	73,29 54,80	3 092,72 2 312,48
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,2000	23,43 8,98	988,91 379,12
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15,2000	10,29 4,49	156,42 68,28
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,7000	32,74 24,71	1 332,42 1 005,75
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,7000	3,87 1,35	157,69 54,80
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	40,7000	71,51 24,70	2 910,51 1 005,31

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) H=1,5m	m2	1,5000	343,94 110,21	515,91 165,31
		<i>Total</i>	lei			9 672,20
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>9 672,20 5 256,53</b>
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,8000	11,38 11,23	179,84 177,44
19	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,8000	61,01 31,44	963,99 496,82
		<i>Total</i>	lei			1 143,83
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 143,83 674,26</b>
		<b>1.1.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
20	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	5,39 5,39	5,39 5,39
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	37,48 22,46	37,48 22,46
22	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie	m	2,0000	40,42 40,42	80,85 80,85

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida de 5 x 50 cm2				
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,0000	15,88 10,78	31,77 21,56
24	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	1,0000	149,94 91,64	149,94 91,64
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc	1,0000	78,23 17,97	78,23 17,97
26	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	1,0000	163,32 100,62	163,32 100,62
27	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc	1,0000	93,14 22,46	93,14 22,46
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0000	27,63 26,06	55,26 52,11
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	71,96 28,30	719,60 283,00
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	44,58 11,23	445,78 112,30
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	17,89 9,88	107,36 59,29
32	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	1,0000	26,67	26,67

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			11,23	11,23
33	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	5,0000	33,03 9,88	165,13 49,42
34	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	100,18 13,48	100,18 13,48
35	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 448,56 85,35	1 448,56 85,35
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,0000	794,12 74,12	794,12 74,12
		<i>Total</i>	lei			4 502,78
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>4 502,78 1 103,25</b>
		<i>Total</i>	lei			16 777,92
		<b>Total Cabinetul medicului et. 2 Inklusiv salariu</b>				<b>16 777,92 7 977,79</b>
		<b>1.2. Coridor la cabinetul medical</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	14,5000	8,41 4,96	121,89 71,87
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5000	3,89 1,36	56,38 19,76
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	14,5000	87,32 68,71	1 266,10 996,33

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
40	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	14,5000	89,77 69,61	1 301,68 1 009,35
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,5000	23,44 8,98	339,85 130,27
42	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	18,0000	10,29 4,49	185,26 80,86
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	32,72 24,69	474,39 358,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5000	3,89 1,36	56,38 19,76
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	14,5000	42,66 24,72	618,53 358,46
		<i>Total</i>	lei			4 420,46
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 420,46 3 044,67</b>
		<b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	55,9300	8,39 4,94	469,23 276,26
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	55,9300	5,53 1,35	309,03 75,47
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	55,9300	73,28 54,80	4 098,66 3 064,89

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2	55,9300	72,39 53,91	4 048,89 3 015,03
50	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	13,0000	10,29 4,49	133,80 58,40
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,9300	23,44 8,99	1 310,81 502,65
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,6500	32,72 24,70	1 002,92 756,91
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,6500	3,87 1,35	118,72 41,33
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	30,6500	71,51 24,71	2 191,90 757,35
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,2800	22,63 6,29	572,13 159,02
56	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m	m2	25,2800	198,89 54,80	5 027,90 1 385,33
57	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior	m2	5,0000	51,31 30,55	256,56 152,73

1	2	3	4	5	6	7
		peste 34 mm inclusiv				
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m2	5,0000	78,02 44,92	390,10 224,60
		<i>Total</i>	lei			19 930,65
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>19 930,65 10 469,97</b>
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,4000	11,38 11,23	243,52 240,32
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,7000	35,52 35,02	451,10 444,70
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	12,7000	129,13 10,50	1 639,95 133,41
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	12,7000	352,39 130,27	4 475,39 1 654,41
63	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,4000	70,26 17,97	1 503,61 384,52
		<i>Total</i>	lei			8 313,57
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>8 313,57 2 857,36</b>
		<b>1.2.4. Incalzire</b>				
64	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel,	buc	1,0000	5,39 5,39	5,39 5,39



1	2	3	4	5	6	7
		tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)				
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	37,48 22,46	37,48 22,46
		<i>Total</i>	lei			42,87
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>42,87 27,85</b>
		<i>Total</i>	lei			32 707,55
		<b>Total Coridor la cabinetul medical Inclusiv salariu</b>				<b>32 707,55 16 399,85</b>
		<b>1.3. Izolator</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	6,8000	8,40 4,95	57,15 33,69
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	3,85 1,32	26,15 8,98
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8000	87,30 68,70	593,64 467,17
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	6,8000	89,77 69,63	610,45 473,46
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,8000	23,43 8,98	159,35 61,09
71	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	5,0000	10,29 4,49	51,46 22,46

1	2	3	4	5	6	7
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8000	32,74 24,71	222,60 168,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	3,85 1,32	26,15 8,98
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	6,8000	42,65 24,71	290,02 168,00
		<i>Total</i>	lei			2 036,97
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 036,97 1 411,84</b>
		<b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
75	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	30,0000	8,39 4,94	251,74 148,24
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	30,0000	5,52 1,35	165,68 40,43
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,0000	73,29 54,80	2 198,65 1 644,07
78	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2	30,0000	72,39 53,90	2 171,67 1 617,12
79	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	5,0000	10,29 4,49	51,46 22,46
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	30,0000	23,43 8,98	703,02 269,52

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	32,73 24,71	982,02 741,18
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,0000	3,87 1,35	116,18 40,43
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	30,0000	71,51 24,71	2 145,42 741,18
84	CL20A	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,0000	222,46 22,46	222,46 22,46
		<i>Total</i>	lei			9 008,30
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>9 008,30 5 287,09</b>
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
85	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,4000	11,38 11,23	118,39 116,79
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,8000	35,51 35,01	241,48 238,08
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	6,8000	129,18 10,50	878,41 71,42
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	6,8000	352,30 130,27	2 395,65 885,82

1	2	3	4	5	6	7
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	10,4000	70,26 17,97	730,73 186,87
		<i>Total</i>	lei			4 364,66
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>4 364,66 1 498,98</b>
		<i>Total</i>	lei			15 409,93
		<b>Total Izolator Inclusiv salariu</b>				<b>15 409,93 8 197,91</b>
		<b>1.4. Cabinetul 21</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
90	RpCO56C	Demontari: placi decorative usoare din polistiren la tavane, inclusiv baghetele (Ksal=0.6)	m2	56,3000	6,73 6,73	379,13 379,13
91	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	61,3000	8,39 4,94	514,24 302,76
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,3000	3,87 1,35	237,44 82,65
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,3000	87,34 68,73	5 353,88 4 213,05
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	61,3000	89,79 69,63	5 504,02 4 268,30
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,3000	23,43 8,98	1 436,56 550,72
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,6000	10,30	129,72

1	2	3	4	5	6	7
		(din resurse se exclude: suruburi)			4,49	56,60
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,3000	32,73 24,70	2 006,34 1 514,25
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,3000	3,87 1,35	237,44 82,65
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	61,3000	42,65 24,71	2 614,55 1 514,70
		<i>Total</i>	lei			18 413,32
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>18 413,32 12 964,81</b>
		<b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	25,3000	11,24 11,24	284,35 284,35
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,0000	72,08 71,88	72,08 71,88
102	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	91,8800	8,39 4,94	771,08 454,14
103	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,5000	340,94 167,10	170,47 83,55
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	91,8800	5,52 1,35	507,48 123,98
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,8800	73,29 54,80	6 733,58 5 035,08
106	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	91,8800	72,39	6 651,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)			53,91	4 952,88
107	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	40,3000	10,29 4,49	414,74 181,03
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,8800	23,44 8,99	2 153,30 825,63
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,9000	32,73 24,70	1 665,85 1 257,31
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,9000	3,88 1,35	197,26 68,73
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	50,9000	71,52 24,71	3 640,15 1 257,76
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,4800	22,63 6,29	893,51 248,41
113	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2	39,4800	198,90 54,81	7 852,52 2 163,80
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	1,5000	343,94 110,21	515,91 165,31

1	2	3	4	5	6	7
		10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			32 523,62
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>32 523,62 17 173,84</b>
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
115	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	33,8000	11,38 11,23	384,68 379,58
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,3000	22,32 20,66	1 256,37 1 163,42
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	56,3000	129,13 10,51	7 270,26 591,60
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	56,3000	407,78 58,40	22 958,07 3 287,69
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3,4000	78,02 44,92	265,27 152,73
		<i>Total</i>	lei			32 134,65
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>32 134,65 5 575,02</b>
		<b>1.4.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
120	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel,	buc	3,0000	5,39 5,39	16,17 16,17

1	2	3	4	5	6	7
		tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)				
121	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	3,0000	37,66 22,46	112,97 67,38
122	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,0000	40,42 40,42	80,85 80,85
123	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,0000	15,88 10,78	31,77 21,56
124	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	1,0000	149,94 91,64	149,94 91,64
125	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc	1,0000	78,23 17,97	78,23 17,97
126	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc	1,0000	163,32 100,62	163,32 100,62
127	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc	1,0000	93,14 22,46	93,14 22,46
128	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0000	27,63 26,06	55,26 52,11
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,0000	71,96 28,30	719,60 283,00
130	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	10,0000	44,58 11,23	445,78 112,30



1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	17,89 9,88	107,36 59,29
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	26,67 11,23	26,67 11,23
133	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	5,0000	33,03 9,88	165,13 49,42
134	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	100,18 13,48	100,18 13,48
135	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 448,56 85,35	1 448,56 85,35
136	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,0000	794,12 74,12	794,12 74,12
		<i>Total</i>	lei			4 589,05
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>4 589,05 1 158,95</b>
		<i>Total</i>	lei			87 660,64
		<b>Total Cabinetul 21 Inklusiv salariu</b>				<b>87 660,64 36 872,62</b>
		<b>1.5. Cabinetul 105 - dans</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
137	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive	m2	53,7000	8,39 4,94	450,75 265,48

1	2	3	4	5	6	7
		prin curatire si buciardare (nasecica)				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,7000	3,87 1,35	208,04 72,32
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,7000	87,34 68,73	4 689,99 3 690,63
140	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	53,7000	89,79 69,63	4 821,84 3 739,14
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,7000	23,44 8,98	1 258,46 482,44
142	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	18,0000	10,29 4,49	185,26 80,86
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,7000	32,73 24,70	1 757,53 1 326,49
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,7000	3,87 1,35	208,04 72,32
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	53,7000	42,66 24,71	2 290,66 1 326,94
		<i>Total</i>	lei			15 870,57
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>15 870,57 11 056,62</b>
		<b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	8,8000	11,23 11,23	98,83 98,83

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	84,0000	8,39 4,94	704,86 415,06
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	84,0000	5,52 1,35	463,90 113,20
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,0000	73,29 54,80	6 156,12 4 603,40
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2	84,0000	72,39 53,90	6 080,68 4 527,94
151	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	25,6000	10,29 4,49	263,52 115,00
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000	23,43 8,98	1 968,46 754,66
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	32,73 24,71	1 636,70 1 235,30
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0000	3,87 1,35	193,63 67,38
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	50,0000	71,51 24,71	3 575,70 1 235,30
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	34,0000	22,63	769,55

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare			6,29	213,82
157	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2	34,0000	198,89 54,80	6 762,28 1 863,28
158	CI16A apl	Montarea Oglinzi gr. 4mm cu muchiile prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var)	m2	17,1000	595,86 65,12	10 189,18 1 113,56
159	CH06B aplic	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	9,0000	1 663,28 53,90	14 969,49 485,14
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,0000	174,46 22,46	174,46 22,46
		<i>Total</i>	lei			54 007,36
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>54 007,36 16 864,33</b>
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,2000	11,38 11,23	343,65 339,15
162	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	53,7000	25,78 24,26	1 384,48 1 302,68
163	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	53,7000	256,16 21,02	13 755,73 1 128,84
164	CG36A aplic	Pardoseli din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	53,7000	539,70 58,40	28 981,78 3 136,32

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
165	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3,1000	78,08 44,92	242,05 139,25
		<i>Total</i>	lei			44 707,69
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>44 707,69 6 046,24</b>
		<b>1.5.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
166	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,0000	5,39 5,39	10,78 10,78
167	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,0000	37,74 22,46	75,49 44,92
		<i>Total</i>	lei			86,27
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>86,27 55,70</b>
		<i>Total</i>	lei			114 671,89
		<b>Total Cabinetul 105 - dans Inclusiv salariu</b>				<b>114 671,89 34 022,89</b>
		<b>1.6. Cabinetul 5</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	10,5000	397,64 98,82	4 175,25 1 037,65
		<i>Total</i>	lei			4 175,25
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 175,25 1 037,65</b>
		<b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
169	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	38,2000	8,39 4,94	320,45 188,66
170	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,0000	342,36 167,55	1 027,08 502,65
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	38,2000	5,53 1,35	211,14 51,66
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,2000	73,28 54,80	2 799,42 2 093,27
173	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2	38,2000	72,39 53,90	2 765,19 2 059,13
174	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	13,5000	10,29 4,49	138,89 60,64
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,2000	23,43 8,98	895,18 343,19
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,2000	32,73 24,71	1 250,44 943,76
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,2000	3,88 1,35	148,11 51,66
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	38,2000	71,51 24,71	2 731,83 943,77

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
		<i>Total</i>	lei			12 287,73
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>12 287,73 7 238,39</b>
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>				
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,0000	11,38 11,23	147,99 145,99
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,5000	22,38 20,71	235,02 217,42
181	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2	10,5000	256,14 21,01	2 689,46 220,56
182	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.25m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,5000	438,95 58,44	4 608,93 613,60
183	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,3000	77,88 44,92	101,25 58,40
		<i>Total</i>	lei			7 782,65
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>7 782,65 1 255,97</b>
		<b>1.6.4. Incalzire</b>				
184	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,0000	5,39 5,39	10,78 10,78

1	2	3	4	5	6	7
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,0000	37,74 22,46	75,49 44,92
		<i>Total</i>	lei			86,27
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>86,27 55,70</b>
		<i>Total</i>	lei			24 331,90
		<b>Total Cabinetul 5 Inclusiv salariu</b>				<b>24 331,90 9 587,71</b>
		<b>1.7. Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45</b>				
186	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	86,6000	11,38 11,23	985,52 972,52
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	113,1000	22,31 20,66	2 523,19 2 336,74
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare,)	m2	113,1000	129,14 10,51	14 606,10 1 189,03
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.80m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)p	m2	113,1000	415,49 58,39	46 992,45 6 604,14
190	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	8,6000	78,02 44,92	670,97 386,31
		<i>Total</i>	lei			65 778,23
		<b>Total Pardoseli cabinetele 303,</b>				<b>65 778,23 11 488,74</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>309, 46, 45</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.8. Separeuri WC</b>				
191	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Reparatii la pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2	2,2000	1 674,67 35,94	3 684,27 79,06
192	CK22B apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2	30,0000	1 782,36 43,12	53 470,90 1 293,70
		<i>Total</i>		lei		57 155,17
		<b>Total Separeuri WC</b>				<b>57 155,17</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 372,76</b>
		<b>1.9. Blocul alimentar - reparatia ferestrelor</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (demontarea geamului termopan)	m2	4,9500	18,88 18,88	93,44 93,44
194	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Reparatia ferestrei termopan prin constructia unei cercevele cu deschidere (~500x750mm) in locul geamului termopan orb (~1650x750mm) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2	4,9500	1 847,58 42,29	9 145,54 209,32
195	RpCQ04C	Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe timplarie PVC - Dimensiunile se vor preciza suplimentar la fata	m2	1,4500	1 882,52 18,28	2 729,66 26,50

1	2	3	4	5	6	7
		locului				
		<i>Total</i>	lei			11 968,64
		<b>Total Blocul alimentar - reparatia ferestrelor Inclusiv salariu</b>				<b>11 968,64 329,26</b>
		<b>1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica</b> <b>1.10.1. Tavan</b>				
196	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	12,9000	8,39 4,94	108,29 63,79
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000	3,88 1,36	50,10 17,52
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,9000	87,34 68,74	1 126,73 886,72
199	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2	12,9000	89,76 69,61	1 157,95 897,95
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9000	23,44 8,98	302,35 115,89
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000	32,72 24,69	422,03 318,49
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000	3,88 1,36	50,10 17,52
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	12,9000	42,66 24,72	550,28 318,93

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)				
		<i>Total</i>	lei			3 767,83
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 767,83 2 636,81</b>
		<b>1.10.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
204	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,0000	8,39 4,94	352,43 207,53
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	42,0000	5,52 1,35	231,95 56,60
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000	73,29 54,80	3 078,06 2 301,70
207	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2	42,0000	72,39 53,90	3 040,34 2 263,97
208	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	26,6000	10,29 4,49	273,81 119,49
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	23,43 8,98	984,23 377,33
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000	32,73 24,71	1 374,81 1 037,65
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,0000	3,87 1,35	162,65 56,60
212	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de	m2	42,0000	73,00 35,04	3 065,85 1 471,57

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, in 2 straturi				
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,0000	192,31 22,46	384,62 44,92
		<i>Total</i>	lei			12 948,75
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>12 948,75 7 937,36</b>
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>				
214	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,8000	11,38 11,23	168,41 166,21
215	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche)	m2	13,0000	346,98 8,98	4 510,79 116,79
216	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	13,0000	72,27 17,97	939,48 233,58
217	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,8000	101,96 31,44	1 509,03 465,37
218	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,5000	78,14 44,92	117,21 67,38
		<i>Total</i>	lei			7 244,92
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>7 244,92 1 049,33</b>
		<b>1.10.4. Timplaria</b>				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	18,82 18,82	39,52 39,52
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,1000	1 948,85 36,37	4 092,58 76,37

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
221	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,2000	207,73 13,48	1 080,18 70,08
		<i>Total</i>	lei			5 212,28
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>5 212,28 185,97</b>
		<b>1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
222	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	5,39 5,39	5,39 5,39
223	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	37,48 22,46	37,48 22,46
224	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	38,18 38,18	38,18 38,18
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	42,67 42,67	42,67 42,67
		<i>Total</i>	lei			123,72
		<b>Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>123,72 108,70</b>
		<i>Total</i>	lei			29 297,50
		<b>Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica Inclusiv salariu</b>				<b>29 297,50 11 918,17</b>
		<b>1.11. Vestiar sala mica de sport</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
226	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	20,3000	8,38 4,93	170,21 100,17
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,3000	3,87 1,35	78,65 27,40
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,3000	32,72 24,70	664,23 501,31
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,3000	3,87 1,35	78,65 27,40
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	20,3000	42,65 24,70	865,70 501,31
		<i>Total</i>	lei			1 857,44
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 857,44 1 157,59</b>
		<b>1.11.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,6000	15,66 14,37	901,91 827,88
232	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	57,6000	8,39 4,94	483,51 284,79
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor si tavanelor	m2	57,6000	3,87 1,35	223,15 77,71
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,6000	32,73 24,71	1 885,45 1 423,07
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,6000	3,87 1,35	223,15 77,71
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	57,6000	42,65 24,71	2 456,65 1 423,07

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
		<i>Total</i>	lei			6 173,82
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>6 173,82 4 114,23</b>
		<b>1.11.3. Pardoseli</b>				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,6000	11,38 11,23	234,44 231,34
238	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche)	m2	20,3000	346,98 8,98	7 043,78 182,38
239	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	20,3000	72,30 17,97	1 467,60 364,75
240	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,6000	101,94 31,44	2 099,92 647,75
241	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,1000	77,99 44,92	163,77 94,33
		<i>Total</i>	lei			11 009,51
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>11 009,51 1 520,55</b>
		<b>1.11.4. Timplaria</b>				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	18,82 18,82	39,52 39,52
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,1000	1 948,85 36,37	4 092,58 76,37

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
244	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,2000	207,73 13,48	1 080,18 70,08
		<i>Total</i>	lei			5 212,28
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>5 212,28 185,97</b>
		<b>1.11.5. Incalzire</b>				
245	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	5,39 5,39	5,39 5,39
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	37,48 22,46	37,48 22,46
		<i>Total</i>	lei			42,87
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>42,87 27,85</b>
		<i>Total</i>	lei			24 295,92
		<b>Total Vestiar sala mica de sport Inclusiv salariu</b>				<b>24 295,92 7 006,19</b>
		<b>1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport mica</b> <b>1.12.1. Tavan</b>				
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,2000	258,12 89,84	2 632,80 916,37
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	3,0000	87,36	262,09



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			68,73	206,18
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,0000	23,43 8,98	70,30 26,95
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2000	32,73 24,71	333,88 252,00
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,2000	3,89 1,37	39,68 13,93
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	10,2000	42,65 24,71	435,02 252,00
		<i>Total</i>	lei			3 773,77
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 773,77 1 667,43</b>
		<b>1.12.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,7000	15,65 14,37	762,36 699,85
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	48,7000	8,39 4,94	408,79 240,77
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor si tavanelor	m2	48,7000	3,87 1,35	188,54 65,58
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,7000	73,29 54,80	3 569,03 2 668,70
257	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	41,4000	10,29 4,49	426,05 185,97
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	48,7000	23,43	1 141,18

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,98	437,52
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,7000	32,74 24,71	1 594,32 1 203,41
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,7000	3,87 1,35	188,54 65,58
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	48,7000	42,66 24,71	2 077,40 1 203,41
262	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2	3,3000	77,97 44,92	257,29 148,24
		<i>Total</i>	lei			10 613,50
		<b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>10 613,50 6 919,03</b>
		<b>1.12.3. Incalzire</b>				
263	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	5,39 5,39	5,39 5,39
264	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	37,48 22,46	37,48 22,46
		<i>Total</i>	lei			42,87
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>42,87 27,85</b>
		<i>Total</i>	lei			14 430,14
		<b>Total Cabinet profesor dans in</b>				<b>14 430,14</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>sala de sport mica Inclusiv salariu</b>				<b>8 614,31</b>
		<b>1.13. Scara exteriora de la blocul alimentar</b>				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,2000	12,19 12,09	63,39 62,89
266	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la scara exteriora	m2	5,2000	17,15 5,36	89,16 27,85
267	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	5,2000	26,98 2,07	140,28 10,78
268		Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	52,0000	2,50 0,00	130,00 0,00
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,2000	88,97 53,90	462,63 280,30
270	CF02B5	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Kmateriale si utilaj = 6, gr. + 3cm)	m2	5,2000	71,24 16,15	370,46 84,00
271	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. (k=2, gr. 1 cm)	m2	8,5000	219,39 109,60	1 864,84 931,64
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru	m2	13,7000	431,48 130,27	5 911,32 1 784,67

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
273	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	5,0000	70,17 17,97	350,86 89,84
274	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m	6,5000	124,25 11,68	807,61 75,91
		<i>Total</i>	lei			10 190,55
		<b>Total Scara exteriora de la blocul alimentar Inclusiv salariu</b>				<b>10 190,55 3 347,88</b>
		<b>1.14. Lucrari exterioare</b>				
275	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,0000	18,18 13,03	345,41 247,51
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,2000	259,56 247,06	571,04 543,54
277	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	2,7000	1 777,44 256,04	4 799,08 691,32
		<i>Total</i>	lei			5 715,53
		<b>Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>5 715,53 1 482,37</b>
		<b>1.15. Lucrari diverse</b>				
278	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11,5000	56,17 56,17	645,95 645,95

1	2	3	4	5	6	7
279	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	11,5000	49,84	573,18
					49,84	573,18
280	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,5000	77,48	891,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 110,13
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 110,13 1 219,13</b>
		<i>Total</i>	lei			512 501,64
		<i>Fond social</i>	24 %			38 361,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			6 893,14
		<i>Total</i>				557 755,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			11 155,11
		<i>Total</i>				568 910,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			11 378,21
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>580 289,12 159 837,58</b>

		Total	lei			580 289,12
		TVA	20 %			116 057,82
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>696 346,94 159 837,58</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la LT "G.  
Meniuc"**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

## Lucrari de reparatii

**Valoarea de deviz 696 346,94 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### **Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,68	44,92	30,55
2.	7122050013400	Zidar	h-om	130,24	44,92	5 850,35
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	258,75	44,92	11 623,06
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 554,00	44,92	69 805,68
5.	7123010010200	Betonist	h-om	28,62	44,92	1 285,62
6.	7123011000200	Betonist	h-om	6,00	44,92	269,52
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,21	44,92	9,43
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,88	44,92	129,37
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	42,29	44,92	1 899,67
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,60	44,92	835,52
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,90	44,92	7 227,63
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	389,62	44,92	17 501,74
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,59	44,92	26,50
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,24	44,92	1 358,39
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,80	44,92	350,38
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,44	44,92	64,68
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	405,33	44,92	18 207,41
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,45	44,92	649,10
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	73,34	44,92	3 294,43
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,10	44,92	49,42
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,10	44,92	49,42
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,30	44,92	1 226,32
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,80	44,92	485,14
24.	7422010060100	Timplar	h-om	89,66	44,92	4 027,52
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,76	44,92	573,18
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	225,29	44,92	10 120,09
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,28	44,92	2 887,46
<b>Total manopera</b>						<b>159 837,58</b>

### **Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,80	7,00	12,60
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	247,74	7,50	1 858,04
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,85	400,00	740,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	350,00	3,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,31	350,00	108,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,99	350,00	696,50
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00	350,00	0,00
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,66	45,00	119,70

9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,89	25,00	772,25
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,07	55,00	58,85
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	65,00	1,95
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	955,84	0,10	95,58
13.	2010237318750	Distantieri	buc	1,56	1,50	2,34
14.	20301129381502	Ferestre din mase plastice (~500x750mm) in locul geamului termopan orb (~1650x750mm)	m2	4,95	1 650,00	8 167,50
15.	2030112939150.5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta	m2	4,20	1 800,00	7 560,00
16.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	36,11	65,00	2 347,15
17.	20301129510002	Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile (ALUMINIU)	m2	30,00	1 700,00	51 000,00
18.	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice WC-uri din profile PVC si placa sandwich	m2	2,20	1 600,00	3 520,00
19.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	174,14	51,13	8 903,77
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	70,80	1,20	84,96
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,82	25,00	20,50
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,67	21,00	35,07
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,19	21,00	66,99
24.	2320166200676	White spirit	kg	4,20	36,00	151,20
25.	2320166200729	Parchetin	l	6,74	45,00	303,30
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	25,00	3,00
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,06	35,00	2,10
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,74	115,00	1 235,10
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	134,98	13,00	1 754,74
30.	2416586105303.1	Betonogrunt	kg	51,30	24,00	1 231,20
31.	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,88	17,00	14,96
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,06	95,00	5,70
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	117,04	27,00	3 160,08
34.	2430116103800.1	Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	96,18	99,16	9 537,20
35.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,70	85,00	59,50
36.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,33	215,00	1 360,95
37.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	12,65	85,00	1 075,25
38.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,09	12,00	1,08
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,22	95,00	20,90
40.	24302261000001	Fuga	kg	10,96	20,00	219,20
41.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,40	28,00	95,20
42.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,50	35,00	17,50
43.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,04	28,00	141,12
44.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	40,98	38,00	1 557,24
45.	24302261010101	Grund Betonogrunt	kg	2,16	27,00	58,32
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	22,90	26,00	595,40
47.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,09	28,00	2,52
48.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,33	22,00	73,26
49.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,94	28,00	82,32
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,86	17,00	65,62
51.	2430226101600	Chit silionic	kg	3,76	265,00	996,40
52.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,82	12,00	57,84
53.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,90	45,00	175,50

54.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	6,30	45,00	283,50
55.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,24	22,00	5,28
56.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,55	12,00	54,60
57.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	88,77	12,00	1 065,24
58.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,00	4,50	54,00
59.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,52	4,50	60,84
60.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,90	65,00	123,50
61.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04	55,00	2,20
62.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	35,00	140,00
63.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,12	20,00	322,40
64.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,62	16,50	10,22
65.	2521216717050.1	Teava din material plastic 20mm	m	20,40	16,50	336,60
66.	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	20,60	32,00	659,20
67.	2523156719430.2	Cot din material plastic 20mm	buc	14,00	1,80	25,20
68.	2523156719450.2	Teu din material plastic 20mm	buc	9,00	2,40	21,60
69.	2523156719460.2	Reductie din material plastic 20mm	buc	2,00	1,40	2,80
70.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,00	22,00	440,00
71.	2523156721015.1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,00	14,50	14,50
72.	2523156721015.8	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,00	14,50	14,50
73.	2523156721037.1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	12,00	7,50	90,00
74.	261111250000312	Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe timplarie PVC	m2	1,68	1 600,00	2 688,00
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	650,88	11,50	7 485,11
76.	2622102438000	Lavoar	buc	2,06	1 050,00	2 163,00
77.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,06	120,00	247,20
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	2,50	3,76
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,70	2,50	294,25
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	929,03	2,50	2 322,58
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	6 500,00	0,00
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,96	11,50	91,54
83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,88	5,00	149,40
84.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 976,31	7,46	14 743,28
85.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 904,62	7,46	21 668,47
86.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	49,73	2,40	119,36
87.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 736,97	2,40	18 568,72
88.	2653102100831.1	Adeziv clas Portelanat	kg	121,38	7,50	910,35
89.	26531021008311.1	Tink mozaic de cuar	kg	444,42	32,00	14 221,44
90.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	606,62	7,60	4 610,33
91.	2661112800700.1	Placi sau piscoturi de gresie grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm	m2	20,08	185,00	3 714,80
92.	26611128007002	Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul	m2	14,11	250,00	3 527,50



93.	2662102700201,1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hydro	buc	1,29	150,00	193,50
94.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,57	145,00	517,65
95.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	78,98	4,50	355,41
96.	266410210201012	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Class Portelanat sau similar	kg	55,48	7,50	416,10
97.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,28	0,00	0,00
98.	26701122029001	Ancadrament in jurul usii	m	10,92	185,00	2 020,20
99.	2670112203000,1	Placi tip faianta (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) H=1.5m	m2	1,58	195,00	308,10
100.	2670112203000,1	Placi tip faianta grs.8mm	m2	1,58	195,00	308,10
101.	2670112204051,1	Placi din laminat Clasa 33, grosimea minima 10mm	m2	190,79	290,00	55 329,10
102.	2670112204051,12	Placi din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5mm)	m2	56,95	416,83	23 738,47
103.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,16	22,00	3,52
104.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,07	600,00	42,00
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	299,09	11,50	3 439,55
106.	2682132600400,1	Oglinda gr. 4mm	m2	18,81	480,00	9 028,80
107.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,03	14,50	0,44
108.	2722103310000,1	Teava instalatie d=57mm	m	0,80	144,16	115,32
109.	2722103310000,2	Teava instalatie d=76mm	m	0,80	165,00	132,00
110.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,02	280,00	3 085,60
111.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,05	14,50	0,72
112.	27431235490251	Coltar pentru teracota din aluminiu la trepte	m	6,82	105,00	716,10
113.	2743123549027,1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	246,20	5,70	1 403,34
114.	2811236306200,8	Grila ventilatie PVC 500x400	buc	1,00	200,00	200,00
115.	2811236306200,1	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	2,00	165,00	330,00
116.	2811236306200,2	Grila ventilatie tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,00	152,00	152,00
117.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60	68,00	40,80
118.	2812106305701,1	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	9,00	1 600,00	14 400,00
119.	2812106306050	Profile din otel	kg	11,02	21,00	231,42
120.	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,04	5,00	110,20
121.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	12,10	54,00	653,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,22	33,00	139,26

122.						
123.	28731220041002	Plase sudate VR 100x100x3 - 1kg/m <sup>2</sup>	kg	5,25	24,00	126,00
124.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,54	65,00	35,10
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	214,30	0,30	64,29
126.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	634,00	0,60	380,40
127.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	305,50	0,35	106,92
128.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	70,80	0,60	42,48
129.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	39,41	40,00	1 576,40
130.	2874136313300	Diblu din metal	buc	42,00	1,20	50,40
131.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30	24,00	7,20
132.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	85,00	173,40
133.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	65,00	132,60
134.	2875276305105	Conector	buc	45,29	5,00	226,45
135.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,00	1,50	54,00
136.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	199,98	11,50	2 299,77
137.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	16,65	11,50	191,47
138.	2881116001666. 1	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 (Pentru raschetare)	buc	19,98	280,00	5 594,40
139.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	21,00	11,50	241,50
140.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,99	200,00	1 998,00
141.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00	650,00	1 300,00
142.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,02	85,00	86,70
143.	2913124201600. 1	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,02	85,00	86,70
144.	3220137315778	Decapant	kg	0,12	45,00	5,40
145.	323423	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	52,00	2,50	130,00
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,37	0,00	0,00
147.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,76	0,00	0,00
148.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	12,82	0,00	0,00
149.	4100116202820	Apa potabila	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
150.	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	14,30	0,00	0,00
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,12	650,00	78,00

151.						
152.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,27	11,50	773,60
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>344 657,00</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,77	25,00	19,25
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,91	10,00	99,10
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,90	10,00	49,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	450,00	0,00
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	6,66	550,00	3 663,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,84	35,00	29,40
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,47	10,00	944,70
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	41,13	35,00	1 439,55
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,10	40,00	164,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,62	54,00	87,48
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,84	35,00	64,40
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,77	5,00	3,85
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,88	65,00	57,20
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18	55,00	9,90
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,04	12,00	132,48
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,59	10,00	55,90
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,59	15,00	8,85
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,40	35,00	84,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,68	300,00	204,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,97	300,00	891,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>8 007,06</b>

Total	lei	580 289,1 2
TVA	20 %	116 057,8 2

**Total deviz:**

**696 346,9  
4**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc" Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinetul medicului et. 2</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,42 4,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,97
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			55,56
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,89 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			25,65
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,35 68,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,69
		<i>Total</i>	lei			576,53
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			154,66
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,45
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			123,50
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,74 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			216,06
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,89 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25,65
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,65 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			281,50
		<b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39 4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			354,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,88 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			163,60
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,29 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			3 092,72
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			988,91
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,44
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			156,42
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,74 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 332,42
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87 1,35

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			157,69
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			71,51 24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,70
	2430116103800,1	Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	99,16	39,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 910,51
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) H=1,5m	m2			343,94 110,21
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	44,92	101,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,99
	2670112203000,1	Placi tip faianta (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) H=1.5m	m2	1,0500	195,00	205,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,47
		<i>Total</i>	lei			515,91
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,38 11,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	44,92	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	44,92	5,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			179,84
19	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			61,01 31,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	44,92	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,92	2,25
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	20,00	20,41
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,00	0,16
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	65,00	7,82
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			963,99
		<b>1.1.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
20	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel,	buc			5,39

1	2	3	4	5	6	7
		tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)				5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		Total	lei			5,39
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37,48
						22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	68,00	3,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			37,48
22	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,42
						40,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	44,92	4,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,92	35,94
		Total	lei			80,85
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			15,88
						10,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	44,92	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,40	4,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			31,77
24	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc			149,94
						91,64
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3970	44,92	64,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	44,92	27,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	650,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	40,00	38,80
		Total	lei			149,94
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc			78,23
						17,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,92	17,97
	2722103310000.1	Teava instalatie d=57mm	m	0,4000	144,16	57,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	35,00	0,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	95,00	0,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,50	0,80
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	350,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 500,00	0,00
		Total	lei			78,23
26	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc			163,32
						100,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	44,92	70,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	44,92	30,10
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	650,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	40,00	43,20
		Total	lei			163,32
27	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii	buc			93,14

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)				22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	2722103310000.2	Teava instalatie d=76mm	m	0,4000	165,00	66,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	35,00	0,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	95,00	1,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,50	1,08
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	6 500,00	0,00
		Total	lei			93,14
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			27,63
						26,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	44,92	19,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			55,26
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			71,96
						28,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	44,92	28,30
	2521216717050.1	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	16,50	16,83
	2523156719430.2	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	1,80	1,26
	2523156719450.2	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	2,40	1,08
	2523156719460.2	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	1,40	0,14
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
		Total	lei			719,60
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44,58
						11,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			445,78
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,89
						9,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	44,92	9,88
	2523156721037.1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
		Total	lei			107,36
32	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,67
						11,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2523156721015.8	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	22,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,50
		Total	lei			26,67



1	2	3	4	5	6	7
33	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			33,03 9,88
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	44,92	4,94
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	21,00	23,14
		<i>Total</i>	lei			165,13
34	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			100,18 13,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	44,92	13,48
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	85,00	86,70
		<i>Total</i>	lei			100,18
35	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 448,56 85,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	44,92	85,35
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 050,00	1 081,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,50	5,11
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,60
		<i>Total</i>	lei			1 448,56
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			794,12 74,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	44,92	74,12
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			794,12
		<b>1.2. Coridor la cabinetul medical</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,41 4,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,96
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			121,89
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,89 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			56,38
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,32 68,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 266,10
40	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			89,77 69,61

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			1 301,68
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,44 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			339,85
42	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,45
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			185,26
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,72 24,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			474,39
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,89 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			56,38
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,66 24,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			618,53
		<b>1.2.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare si buciardare (nasecica)	m2			8,39 4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			469,23
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			5,53 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303.1	Betonogrunt	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			309,03
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			73,28

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	lei			4 098,66
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2			72,39 53,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	44,92	53,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,53
		Total	lei			4 048,89
50	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,45
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			133,80
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,44 8,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 310,81
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,72 24,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			1 002,92
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie slefuita uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		Total	lei			118,72
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			71,51 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800.1	Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	99,16	39,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			2 191,90

1	2	3	4	5	6	7
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			22,63 6,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,92	6,29
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			572,13
56	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuarț: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m	m2			198,89 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	26531021008311.1	Tink mozaic de cuarț	kg	4,5000	32,00	144,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			5 027,90
57	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			51,31 30,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	44,92	30,55
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	85,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	11,50	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			256,56
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m2			78,02 44,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	44,92	44,92
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			390,10
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,38 11,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	44,92	5,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			243,52
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,52 35,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	44,92	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	44,92	17,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			451,10
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime și bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2			129,13 10,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	44,92	10,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,46	114,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 639,95
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			352,39 ----- 130,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	44,92	117,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	44,92	13,02
	2661112800700.1	Placi sau piscoturi de gresie grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm	m2	1,0300	185,00	190,54
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
		<i>Total</i>	lei			4 475,39
63	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			70,26 ----- 17,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	44,92	13,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,00	1,79
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 503,61
		<b>1.2.4. Incalzire</b>				
64	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			5,39 ----- 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			5,39
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37,48 ----- 22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	68,00	3,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			37,48
		<b>1.3. Izolator</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,40 ----- 4,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,95
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			57,15
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,85 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			26,15
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,30 ----- 68,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			593,64
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			89,77 ----- 69,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,78
		<i>Total</i>	lei			610,45
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43 ----- 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			159,35
71	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29 ----- 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,45
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			51,46
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			32,74 ----- 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			222,60
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,85 ----- 1,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			26,15
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,65 ----- 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			290,02
		<b>1.3.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
75	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare si buciardare (nasecica)	m2			8,39
						4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			251,74
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			5,52
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303.1	Betonogrunt	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			165,68
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,29
						54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			2 198,65
78	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2			72,39
						53,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	44,92	53,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			2 171,67
79	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29
						4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,45
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			51,46
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43
						8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			703,02
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,73
						24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			982,02
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,87 ----- 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			116,18
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			71,51 ----- 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800,1	Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	99,16	39,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 145,42
84	CL20A	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			222,46 ----- 22,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	44,92	21,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2811236306200,8	Grila ventilatie PVC 500x400	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			222,46
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
85	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,38 ----- 11,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	44,92	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	44,92	5,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			118,39
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			35,51 ----- 35,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	44,92	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	44,92	17,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			241,48
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2			129,18 ----- 10,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	44,92	10,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,46	114,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			878,41
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			352,30 ----- 130,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	44,92	117,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	44,92	13,01



1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700.1	Placi sau piscoturi de gresie grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm	m2	1,0300	185,00	190,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
		<i>Total</i>	lei			2 395,65
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			70,26
						17,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	44,92	13,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,85
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,00	1,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			730,73
		<b>1.4. Cabinetul 21</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
90	RpCO56C	Demontari: placi decorative usoare din polistiren la tavane, inclusiv baghetele (Ksal=0.6)	m2			6,73
						6,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	44,92	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	44,92	3,23
		<i>Total</i>	lei			379,13
91	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39
						4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			514,24
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			237,44
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,34
						68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,69
		<i>Total</i>	lei			5 353,88
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			89,79
						69,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 504,02
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 436,56
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,30 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,46
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			129,72
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,73 24,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 006,34
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			237,44
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,65 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 614,55
		<b>1.4.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			11,24 11,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	44,92	5,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	44,92	5,40
		<i>Total</i>	lei			284,35
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,08 71,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	44,92	35,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	44,92	35,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			72,08
102	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39 4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			771,08
103	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			340,94 167,10
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	44,92	154,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,92	10,78
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,92	1,80
	2662102700201,1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hydro	buc	0,3700	150,00	54,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	54,00	51,84
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	33,00	13,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,60	30,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,35	10,14
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	5,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			170,47
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			5,52 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303.1	Betonogrunt	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			507,48
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,29 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			6 733,58
106	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2			72,39 53,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	44,92	53,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			6 651,34
107	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,45
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			414,74
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,44 8,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 153,30
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,73 24,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 665,85
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,88 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			197,26
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			71,52 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800,1	Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	99,16	39,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 640,15
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,63 6,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,92	6,29
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			893,51
113	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2			198,90 54,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,81
	26531021008311.1	Tink mozaic de cuar	kg	4,5000	32,00	144,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			7 852,52
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			343,94 110,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	44,92	101,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,99
	2670112203000.1	Placi tip faianta grs.8mm	m2	1,0500	195,00	205,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,47
		<i>Total</i>	lei			515,91
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
115	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,38 11,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	44,92	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	44,92	5,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			384,68
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,32 20,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	44,92	10,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,92	10,33
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 256,37
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2			129,13 10,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	44,92	10,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,46	114,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			7 270,26
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			407,78 58,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	44,92	51,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	2670112204051.1	Placi din laminat Clasa 33, grosimea minima 10mm	m2	1,0500	290,00	307,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,6500	51,13	33,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			22 958,07
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			78,02 44,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	44,92	44,92
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,38
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,43
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			265,27
		<b>1.4.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
120	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			16,17
121	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37,66 22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	65,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	68,00	3,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			112,97
122	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,42
						40,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	44,92	4,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,92	35,94
		<i>Total</i>	lei			80,85
123	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			15,88
						10,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	44,92	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,40	4,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			31,77
124	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc			149,94
						91,64
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3970	44,92	64,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	44,92	27,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	650,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	40,00	38,80
		<i>Total</i>	lei			149,94
125	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc			78,23
						17,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,92	17,97
	2722103310000.1	Teava instalatie d=57mm	m	0,4000	144,16	57,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	35,00	0,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	95,00	0,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,50	0,80
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	350,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 500,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			78,23
126	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6)	buc			163,32
						100,62
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	44,92	70,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	44,92	30,10
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	650,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	40,00	43,20
		<i>Total</i>	lei			163,32
127	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc			93,14
						22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	2722103310000.2	Teava instalatie d=76mm	m	0,4000	165,00	66,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	35,00	0,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	95,00	1,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,50	1,08
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	6 500,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			93,14

1	2	3	4	5	6	7
128	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			27,63
						26,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	44,92	19,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			55,26
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20mm	m			71,96
						28,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	44,92	28,30
	2521216717050.1	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	16,50	16,83
	2523156719430.2	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	1,80	1,26
	2523156719450.2	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	2,40	1,08
	2523156719460.2	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	1,40	0,14
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
		Total	lei			719,60
130	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44,58
						11,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			445,78
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,89
						9,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	44,92	9,88
	2523156721037.1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,29
		Total	lei			107,36
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,67
						11,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2523156721015.1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	22,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,50
		Total	lei			26,67
133	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			33,03
						9,88
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	44,92	4,94
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	21,00	23,14
		Total	lei			165,13
134	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			100,18
						13,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	44,92	13,48
	2913124201600.1	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	85,00	86,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			100,18
135	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 448,56 85,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	44,92	85,35
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 050,00	1 081,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,50	5,11
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	120,00	123,60
		<i>Total</i>	lei			1 448,56
136	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			794,12 74,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	44,92	74,12
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			794,12
		<b>1.5. Cabinetul 105 - dans</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
137	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39 4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			450,75
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			208,04
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,34 68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			4 689,99
140	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm	m2			89,79 69,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			4 821,84
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,44 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65



1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 258,46
142	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29
						4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,45
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			185,26
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,73
						24,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 757,53
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			208,04
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,66
						24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 290,66
		<b>1.5.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			11,23
						11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	44,92	5,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	44,92	5,41
		<i>Total</i>	lei			98,83
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39
						4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			704,86
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			5,52
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303.1	Betonogrunt	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			463,90
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,29
						54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			6 156,12
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2			72,39 53,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	44,92	53,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			6 080,68
151	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,46
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			263,52
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 968,46
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,73 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 636,70
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			193,63
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			71,51 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800,1	Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	99,16	39,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 575,70
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,63 6,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,92	6,29
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			769,55
157	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2			198,89 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	26531021008311.1	Tink mozaic de cuar	kg	4,5000	32,00	144,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			6 762,28
158	CI16A apl	Montarea Oglinzi gr. 4mm cu muchiile prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var)	m2			595,86 65,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3500	44,92	60,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2682132600400.1	Oglinda gr. 4mm	m2	1,1000	480,00	528,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2200	12,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			10 189,18
159	CH06B aplic	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m			1 663,28 53,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	44,92	53,90
	2812106305701.1	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,00	2,32
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	7,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			14 969,49
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			174,46 22,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	44,92	21,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2811236306200.2	Grila ventilatie tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,0000	152,00	152,00
		<i>Total</i>	lei			174,46
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,38 11,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	44,92	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	44,92	5,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			343,65
162	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			25,78 24,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	44,92	12,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	44,92	12,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	45,00	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 384,48
163	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2			256,16 21,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	44,92	21,02

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,46	229,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	35,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			13 755,73
164	CG36A aplic	Pardoseli din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			539,70 58,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	44,92	51,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	2670112204051.1 2	Placi din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5mm)	m2	1,0500	416,83	442,06
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,6000	51,13	30,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			28 981,78
165	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			78,08 44,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	44,92	44,92
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,35
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,37
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,29
		<i>Total</i>	lei			242,05
		<b>1.5.4. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
166	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			10,78
167	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37,74 22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	68,00	3,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			75,49
		<b>1.6. Cabinetul 5</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			397,64 98,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,76
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	44,92	92,06
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	293,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 175,25
		<b>1.6.2. Pereti si glafuri interioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
169	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39 4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		Total	lei			320,45
170	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			342,36 167,55
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	44,92	154,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,92	10,33
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,92	2,25
	2662102700201,1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hydro	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	54,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	33,00	13,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,60	30,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,35	10,15
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	5,00	14,00
		Total	lei			1 027,08
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			5,53 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303.1	Betonogrunt	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		Total	lei			211,14
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,28 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	lei			2 799,42
173	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2			72,39 53,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	44,92	53,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,52
		Total	lei			2 765,19
174	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,43
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			138,89
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			895,18

1	2	3	4	5	6	7
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,73 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			1 250,44
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,88 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		Total	lei			148,11
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			71,51 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800,1	Vopsea super lavabila LUCIOS	kg	0,4000	99,16	39,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			2 731,83
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>				
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,38 11,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	44,92	5,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			147,99
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,38 20,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	44,92	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,92	10,35
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			235,02
181	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2			256,14 21,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	44,92	21,01
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,46	229,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	35,00	2,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			2 689,46
182	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.25m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			438,95 58,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	44,92	51,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,76

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051.1	Placi din laminat Clasa 33, grosimea minima 10mm	m2	1,0500	290,00	307,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,96
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,2500	51,13	64,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 608,93
183	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			77,88 44,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	44,92	44,92
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,04
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,54
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			101,25
		<b>1.6.4. Incalzire</b>				
184	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			10,78
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37,74 22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	68,00	3,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			75,49
		<b>1.7. Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45</b>				
186	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,38 11,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	44,92	5,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			985,52
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,31 20,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	44,92	10,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,92	10,33
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr-a	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 523,19
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.)	m2			129,14 10,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	44,92	10,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,46	114,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			14 606,10

1	2	3	4	5	6	7
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.80m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)p	m2			415,49 58,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	44,92	51,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	2670112204051.1	Placi din laminat Clasa 33, grosimea minima 10mm	m2	1,0500	290,00	307,54
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,8000	51,13	41,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			46 992,45
190	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			78,02 44,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	44,92	44,92
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,32
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,35
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,39
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			670,97
		<b>1.8. Separeuri WC</b>				
191	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Reparatii la pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2			1 674,67 35,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	44,92	34,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	44,92	1,84
	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice WC-uri din profile PVC si placa sandwich	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	265,00	14,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,50	4,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			3 684,27
192	CK22B apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2			1 782,36 43,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	44,92	40,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,92	2,25
	20301129510002	Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile (ALUMINIU)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	265,00	14,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,50	4,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			53 470,90
		<b>1.9. Blocul alimentar - reparatia ferestrelor</b>				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (demontarea geamului termopan)	m2			18,88 18,88



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	44,92	9,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,44
		<i>Total</i>	lei			93,44
194	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Reparatia ferestrei termopan prin constructia unei cercevele cu deschidere (~500x750mm) in locul geamului termopan orb (~1650x750mm) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2			1 847,58 42,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	44,92	38,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	44,92	4,08
	20301129381502	Ferestre din mase plastice (~500x750mm) in locul geamului termopan orb (~1650x750mm)	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	115,00	81,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	265,00	65,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,50	6,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			9 145,54
195	RpCQ04C	Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe timplarie PVC - Dimensiunile se vor preciza suplimentar la fata locului	m2			1 882,52 18,28
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4100	44,92	18,28
	261111250000312	Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe timplarie PVC	m2	1,1500	1 600,00	1 853,79
	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,6000	17,00	10,32
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	10,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			2 729,66
		<b>1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
196	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39 4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			108,29
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,88 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			50,10
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,34 68,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 126,73
199	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			89,76 69,61

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,79
		<i>Total</i>	lei			1 157,95
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,44 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			302,35
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,72 24,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			422,03
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,88 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			50,10
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,66 24,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			550,28
		<b>1.10.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
204	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39 4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			352,43
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			5,52 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303.1	Betonogrunt	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			231,95
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,29 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			3 078,06
207	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm)	m2			72,39 53,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	44,92	53,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			3 040,34
208	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29 4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,46
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			273,81
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			984,23
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,73 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 374,81
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			162,65
212	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			73,00 35,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	44,92	31,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	44,92	3,14
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	28,00	1,96
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	45,00	6,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,60
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			3 065,85
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			192,31 22,46

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	44,92	21,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	24,00	3,60
	2811236306200.1	Grila ventilatie (200x200mm)	buc	1,0000	165,00	165,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		<i>Total</i>	lei			384,62
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>				
214	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,38
						11,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	44,92	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	44,92	5,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			168,41
215	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche)	m2			346,98
						8,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	44,92	8,98
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	200,00	60,00
	2881116001666.1	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 (Pentru raschetare)	buc	0,3000	280,00	168,00
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	550,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			4 510,79
216	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			72,27
						17,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	44,92	17,97
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	45,00	3,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,00	2,20
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	215,00	40,85
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	21,00	1,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			939,48
217	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			101,96
						31,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	44,92	26,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,40	0,60
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	65,00	66,32
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
		<i>Total</i>	lei			1 509,03
218	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			78,14
						44,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	44,92	44,92
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,33
		<i>Total</i>	lei			117,21
		<b>1.10.4. Timplaria</b>				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,82
						18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,92	9,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39,52
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 948,85 36,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,92	32,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,64
	2030112939150.5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,50	6,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			4 092,58
221	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			207,73 13,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	44,92	13,48
	26701122029001	Ancadrament in jurul usii	m	1,0500	185,00	194,25
		<i>Total</i>	lei			1 080,18
		<b>1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare</b>				
222	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			5,39
223	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37,48 22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	68,00	3,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			37,48
224	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			38,18 38,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	44,92	38,18
		<i>Total</i>	lei			38,18
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			42,67 42,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	44,92	42,67
		<i>Total</i>	lei			42,67
		<b>1.11. Vestiar sala mica de sport</b>				
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
226	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare	m2			8,38 4,93

1	2	3	4	5	6	7
		(nasecica)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,93
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			170,21
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87 ----- 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			78,65
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,72 ----- 24,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			664,23
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87 ----- 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		<i>Total</i>	lei			78,65
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,65 ----- 24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			865,70
		<b>1.11.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			15,66 ----- 14,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	44,92	14,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	55,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			901,91
232	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39 ----- 4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		<i>Total</i>	lei			483,51
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor si tavanelor	m2			3,87 ----- 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			223,15
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,73 ----- 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 885,45
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			223,15
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,65
						24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 456,65
		<b>1.11.3. Pardoseli</b>				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,38
						11,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	44,92	5,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			234,44
238	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche)	m2			346,98
						8,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	44,92	8,98
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	200,00	60,00
	2881116001666.1	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 (Pentru raschetare)	buc	0,3000	280,00	168,00
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	550,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			7 043,78
239	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			72,30
						17,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	44,92	17,97
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	45,00	3,59
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,00	2,20
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	215,00	40,88
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	21,00	1,06
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 467,60
240	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			101,94
						31,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	44,92	26,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,40	0,60
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	65,00	66,29
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
		<i>Total</i>	lei			2 099,92

1	2	3	4	5	6	7
241	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			77,99 44,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	44,92	44,92
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,33
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			163,77
		<b>1.11.4. Timplaria</b>				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,82 18,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,92	9,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,41
		<i>Total</i>	lei			39,52
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 948,85 36,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,92	32,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,64
	2030112939150.5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	265,00	46,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,50	6,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			4 092,58
244	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			207,73 13,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	44,92	13,48
	26701122029001	Ancadrament in jurul usii	m	1,0500	185,00	194,25
		<i>Total</i>	lei			1 080,18
		<b>1.11.5. Incalzire</b>				
245	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			5,39
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37,48 22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	68,00	3,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			37,48



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport mica</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			258,12 89,84
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	44,92	80,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,92	2,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	145,00	50,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	54,00	46,43
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	33,00	8,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,60	27,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,35	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
		<i>Total</i>	lei			2 632,80
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,36 68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			262,09
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			70,30
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,73 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			333,88
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,89 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			39,68
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,65 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			435,02
		<b>1.12.2. Pereti si glafuri interioare</b>				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2			15,65

1	2	3	4	5	6	7
		semilavabila				14,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	44,92	14,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	55,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			762,36
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			8,39
						4,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	44,92	4,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	11,50	3,45
		Total	lei			408,79
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor si tavanelor	m2			3,87
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		Total	lei			188,54
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,29
						54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	lei			3 569,03
257	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,29
						4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,92	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,92	0,44
	2743123549027.1	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,70	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			426,05
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,43
						8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 141,18
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,74
						24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			1 594,32
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,87
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,58
		Total	lei			188,54
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			42,66

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 077,40
262	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2			77,97 44,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	44,92	44,92
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,39
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,45
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,50	5,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,21
		<i>Total</i>	lei			257,29
		<b>1.12.3. Incalzire</b>				
263	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			5,39
264	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			37,48 22,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,92	22,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	68,00	3,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			37,48
		<b>1.13. Scara exteriora de la blocul alimentar</b>				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,19 12,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,92	5,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			63,39
266	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la scara exterioara	m2			17,15 5,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	44,92	5,36
	24302261010101	Grund Betonogrunt	kg	0,4150	27,00	11,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,50	0,57
		<i>Total</i>	lei			89,16
267	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg			26,98 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	44,92	1,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	44,92	0,26
	28731220041002	Plase sudate VR 100x100x3 - 1kg/m2	kg	1,0100	24,00	24,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,00
		Total	lei			140,28
268		Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc			2,50
						0,00
	323423	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			130,00
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,97
						53,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	44,92	44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,50	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,32
		Total	lei			462,63
270	CF02B5	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Kmateriale si utilaj = 6, gr. + 3cm)	m2			71,24
						16,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	44,92	13,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	44,92	3,11
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	31,05
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	11,50	10,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	12,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,53
		Total	lei			370,46
271	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. (k=2, gr. 1 cm)	m2			219,39
						109,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	109,60
	2653102100831.1	Adeziv clas Portelanat	kg	7,1400	7,50	107,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,11
		Total	lei			1 864,84
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			431,48
						130,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	44,92	117,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	44,92	13,02
	26611128007002	Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul	m2	1,0300	250,00	257,48
	266410210201012	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Class Portelanat sau similar	kg	4,0500	7,50	30,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
		<i>Total</i>	lei			5 911,32
273	CH14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			70,17 17,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	44,92	13,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,80
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,66
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,00	1,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			350,86
274	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m			124,25 11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	27431235490251	Coltar pentru teracota din aluminiu la trepte	m	1,0500	105,00	110,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			807,61
		<b>1.14. Lucrari exterioare</b>				
275	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			18,18 13,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	44,92	13,03
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	10,00	2,94
		<i>Total</i>	lei			345,41
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			259,56 247,06
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	44,92	179,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	44,92	67,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			571,04
277	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 777,44 256,04
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	44,92	238,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	44,92	17,97
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,96
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	400,00	274,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	54,00	32,40
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,56
		<i>Total</i>	lei			4 799,08
		<b>1.15. Lucrari diverse</b>				
278	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t			56,17 56,17

1	2	3	4	5	6	7
		considera 10 pe orizontala)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	44,92	11,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	44,92	44,92
		<i>Total</i>	lei			645,95
279	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			49,84
						49,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	44,92	49,84
		<i>Total</i>	lei			573,18
280	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,48
		<i>Total</i>	lei			891,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.