

Obiect "Lucrari de reparatie la gradinita "Yildizcik" din satul Cioc-Maidan"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Общестроительные работы 1.1.1.Младшая группа 1.1.1.Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			33,535
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,85	14,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,85	14,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	38,47	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	65,00	1,95
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			23,979
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,85	9,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	38,47	1,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
3	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t			32,425
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,85	32,42
4	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t			29,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,85	29,18
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la 10 t distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км)	t			14,700
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	294,00	14,70
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			212,455
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	64,85	51,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	4,20	100,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,00	19,11
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	386,00	23,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	38,47	1,27
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	395,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	410,00	2,46
7	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu	m2			40,385

1	2	3	4	5	6	7
		strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150				
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	64,85	4,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	31,24	32,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	65,00	0,26
8	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg			32,402
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	64,85	2,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,85	0,32
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	29,31	29,60
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	24,41	0,12
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	28,10	0,28
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,15	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	65,00	0,04
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			115,458
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,85	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,20	54,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,00	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	38,47	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			19,239
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,85	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,85	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,20	9,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	294,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	38,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			171,597
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,85	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,84	151,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,50	1,58
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	38,47	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	65,00	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
12	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			657,081
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,85	129,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,85	77,17
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	17,50	2,64

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	30,00	10,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,31	43,85
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,30	18,76
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	29,10	4,39
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	19,40	21,45
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	316,60	334,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	38,47	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
		2. 1.1.2. Потолок				
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			290,403
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	64,85	142,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	57,81	61,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,41	21,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,13	31,24
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	14,90	15,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,40	3,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,95	1,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,50	1,54
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	65,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	65,00	3,09
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,85	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,927
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,94	4,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	38,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,85	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,85	35,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,36	16,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,94	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,20	4,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	38,47	0,08
18	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la	m			42,460

1	2	3	4	5	6	7
		pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	64,85	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,94	3,94
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	11,60	12,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	38,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	65,00	0,13
		3. 1.2.2. Младшая группа 1.2.1. Полы				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			33,535
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,85	14,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,85	14,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	38,47	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	65,00	1,95
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			23,979
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,85	9,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,85	9,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	38,47	1,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
21	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t			32,425
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,85	32,42
22	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t			29,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,85	29,18
23	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			14,700
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	294,00	14,70
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			212,455
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	64,85	51,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	4,20	100,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	294,00	19,11
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	386,00	23,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	38,47	1,27
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	395,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	410,00	2,46
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных	m2			40,385

1	2	3	4	5	6	7
		вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150				
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	64,85	4,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	31,24	32,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	65,00	0,26
26	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg			34,352
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	64,85	2,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,85	0,32
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	31,24	31,55
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	24,41	0,12
	2734113803116	Sirna neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	28,10	0,28
	2523156719079	Distancier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,15	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	65,00	0,04
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			115,458
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,85	38,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,20	54,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	294,00	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	38,47	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			19,240
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,85	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,85	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	4,20	9,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	294,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	38,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			171,597
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,85	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,84	151,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,50	1,58
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	38,47	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	65,00	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	65,00	0,65
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			657,081
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,85	129,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,85	77,17
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	17,50	2,64
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	30,00	10,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,31	43,85
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,30	18,76

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	29,10	4,39
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	19,40	21,45
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	316,60	334,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	38,47	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
		4. 1.2.2. Потолок				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			290,403
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	64,85	142,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	57,81	61,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,41	21,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,13	31,24
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	14,90	15,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,40	3,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,95	1,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,50	1,54
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	65,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	65,00	3,09
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,85	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,927
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,85	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,85	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,94	4,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	38,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	65,00	0,07
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,85	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,85	35,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,36	16,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,94	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,20	4,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	38,47	0,08
36	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			42,460

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	64,85	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,85	3,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,94	3,94
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	11,60	12,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	38,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	65,00	0,13
		5. 1.3. Облицовка керамическими плитками вход в подвал				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,85	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,85	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,20	0,41
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			397,247
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,85	107,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	211,40	217,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	15,00	56,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	38,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		6. 1.4. Пищевлок				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			37,613
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	64,85	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	64,85	34,37
40	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 1 1/4") д 32 мм от духовки для выпечки до выхода наружу Material marunt (cinera fuior, grund miniu)=1,0200	m			149,965
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	64,85	42,15
	27103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 1 1/4	m	1,0100	87,24	89,87
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	48,00	7,34
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	46,70	7,62
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	31,20	0,95
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	29,60	0,60
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	69,31	1,41
		7. 2. Электрическая часть 2.1.1. Младшая группа				
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			14,267
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,85	14,27
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,	m			32,817

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)ВВГнг-FR-LS-3*1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,85	4,54
	27221031071	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3*1.5	m	1,0300	24,39	27,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	11,70	0,64
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			368,971
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,85	18,16
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	311,41	323,87
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	14,31	14,88
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	11,60	12,06
		8. 2.2.2. Младшая группа				
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			14,267
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,85	14,27
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)ВВГнг-FR-LS-3*1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			32,817
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,85	4,54
	27221107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3*1.5	m	1,0300	24,39	27,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	11,70	0,64
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			368,971
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,85	18,16
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	311,41	323,87
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	14,31	14,88
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	11,60	12,06

APROBAT:

Intocmit

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli"
/H.Ghimisli/

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.