

Obiectivul: AMT Buiucani

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparații curente la etajul 1, din incinta clădirii CMF-5, str. I.L.Caragiale 1, mun. Chișinău.

Devizul: [2-1-2] Lucrări tehnico-sanitare.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2-1-2

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa		
1	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin insurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4".	m	31,000
2	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare.	m2	2,450
3	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desfiintare.	buc	8,000
4	RpIC29B	Executarea manuală a filetului la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul 1"-1 1/2".	buc	10,000
5	IC35D	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 32,0 mm.	m	70,000
6	IB05A	Radiator panel din oțel DD PREMIUM TIP 22 300x2000 (HOL)	buc	2,000
7	IB05A	Radiator panel din oțel DD PREMIUM TIP 22 300x2400 (HOL)	buc	1,000
8	IB05A	Radiator panel din oțel DD PREMIUM TIP 22 500x1000 (Casa+Paza)	buc	2,000
9	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc	10,000
10	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1 1/4".	buc	5,000
11	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1 1/4".	buc	5,000
12	ID12A	Robinet cu flanșe instalații de gaze, având diametrul de 50 mm. (Susol)	buc	5,000
13	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm.- Cot	buc	30,000
14	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm. - TEU	buc	5,000
15	IC37D	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm. RACORD OLANDEZ PP 32 - 1 1/4" M	buc	5,000
16	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime.	buc	10,000
17	IC40E	Brătara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton.	buc	140,000
18	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansonare de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul D=32mm ПЭП	m	35,000
	Capitol 1.	TOTAL Hol mare inclusiv încăperea Paza și Casa		
	Capitol 2.	Cabinet infermiere.		
19	RCsR27D2	Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu email alchidic, pe conducte având diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existentă.	m2	1,260
	Capitol 2.	TOTAL Cabinet infermiere.		
	Capitol 3.	Spălătorie.		
20	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin insurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4".	m	15,000
21	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare.	m2	3,000
22	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desfiintare.	buc	6,000
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
24	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseală, cu diametrul de 100 mm.	buc	1,000
25	RpIC29B	Executarea manuală a filetului la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul 1"-1 1/2".	buc	6,000
26	IC35D	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 32,0 mm.	m	35,000
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm.- Cot	buc	30,000
28	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm. - TEU	buc	6,000
29	IC37D	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare	buc	3,000

		cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. RACORD OLANDEZ PP 32 - 1 1/4" M		
30	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc	8,000
31	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	40,000
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32mm ПЭП	m	20,000
33	IB05A	Radiator panel din otel DD PREMIUM TIP 22 500x1200	buc	2,000
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
35	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	3,000
36	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	3,000
37	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm. (Susol)	buc	2,000
38	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	32,000
39	Preț de piață	Cot teava PPR, 90 grade, filet interior, cu prindere de perete, Ø 25 mm x 3/4", alb	buc	12,000
40	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1".	buc	60,000
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	22,000
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	7,000
43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	16,000
44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc	4,000
45	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000
46	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2".	buc	12,000
47	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,000
48	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,000
49	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	2,000
50	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	Capitol 3.	TOTAL Spălătorie.		
	Capitol 4.	Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu		
51	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc	3,000
52	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	14,000
53	Preț de piață	Cot teava PPR, 90 grade, filet interior, cu prindere de perete, Ø 25 mm x 3/4", alb	buc	2,000
54	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,000
55	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,000
56	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	2,000
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	7,000
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	4,000
59	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2".	buc	5,000
	Capitol 4.	TOTAL Cabinet p/u deșeuri medicale inclusiv antreu		
	Capitol 5.	Casa scării ==> Subsol		
60	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	5,000
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,000
62	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	2,000
63	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2".	buc	1,000

64	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,000
65	IB05A	Radiator panel din otel DD PREMIUM TIP 22 300x2000 (HOL)	buc	1,000
66	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000
67	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	1,000
68	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	1,000
69	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm. (Susol)	buc	2,000
70	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.- Cot	buc	6,000
71	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. RACORD OLANDEZ PP 32 - 1 1/4" M	buc	2,000
72	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	8,000
73	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32mm ПЭП	m	5,000
	Capitol 5.	TOTAL Casa scării ==> Subsol		
	Capitol 6.	Depozit cu intrarea de afară.		
74	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	15,000
75	Preț de piață	Cot teava PPR, 90 grade, filet interior, cu prindere de perete, Ø 25 mm x 3/4", alb	buc	2,000
76	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,000
77	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,000
78	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	2,000
79	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	12,000
80	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	6,000
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	2,000
82	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2".	buc	10,000
	Capitol 6.	TOTAL Depozit cu intrarea de afară.		
	Capitol 7.	Registratura		
83	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	15,000
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,800
85	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2".	buc	4,000
86	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	15,000
87	IB05A	Radiator panel din otel DD PREMIUM TIP 22 300x2000 (HOL)	buc	2,000
88	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	2,000
89	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	2,000
90	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.- Cot	buc	6,000
91	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. - TEU	buc	4,000
92	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. RACORD OLANDEZ PP 32 - 1 1/4" M	buc	2,000
93	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc	2,000
94	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	12,000
95	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32mm ПЭП	m	6,000

	Capitol 7.	TOTAL Registratura		
	Capitol 8	Sala de aşteptare		
96	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	6,000
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,000
98	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	2,000
99	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
100	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2".	buc	2,000
101	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,000
102	IB05A	Radiator panel din otel DD PREMIUM TIP 22 500x1500	buc	1,000
103	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000
104	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	1,000
105	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	1,000
106	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.- Cot	buc	6,000
107	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. - TEU	buc	2,000
108	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. RACORD OLANDEZ PP 32 - 1 1/4" M	buc	2,000
	Capitol 8	TOTAL Sala de aşteptare		
	Capitol 9.	Blocuri sanitare - 3 buc.		
109	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
110	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,000
111	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm.	m	2,000
112	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc	3,000
113	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	45,000
114	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2".	buc	3,000
115	Preț de piață	Cot teava PPR, 90 grade, filet interior, cu prindere de perete, Ø 25 mm x 3/4", alb	buc	3,000
116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	12,000
117	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	3,000
118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	11,000
119	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	17,000
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. - TEU	buc	3,000
121	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. - COT	buc	3,000
122	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	3,000
123	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	3,000
124	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	3,000
125	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	12,000
126	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000
127	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	40,000
128	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000
129	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000

130	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 25mm	m	20,000
131	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 50mm	m	6,000
132	RpSE27A1	Montarea uscatorului de mini automat , montat pe perete din beton (Uscator de maini HSD-A904 sau analog)	buc	3,000
133	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Minere de suport din inox la vas closet , lavuar) în blocul sanitar p/u persoane cu dezabilități.	m	4,300
	Capitol 9.	TOTAL Blocuri sanitare - 3 buc.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.