

# Lucrari de reparatie a serviciului Hidroterapie in cadrul IMSP Policlinica de Stat

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Autoritatea Contractantă: IMSP Policlinica de Stat

Ofertant: SC "Primaspect" SRL

## DEVIZ LOCAL № 1

### Lucrari de reparatie. Lot 2

Valoarea de deviz 560 749,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b> <b>1.1. Biroul 8 - Sala pentru bazin</b> <b>1.1.1. Timplarie</b>				
1	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre,-Demon-tare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	3,06	14,41 14,41	44,10 44,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC)	m2	3,48	25,21 25,21	87,72 87,72
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=420 mm	m	2,40	304,48 7,20	730,75 17,28
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,96	90,24 42,00	86,63 40,32
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2	3,48	1 875,14 43,81	6 525,50 152,46
6	RpCJ06C k=1.15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m	8,60	87,87 57,96	755,71 498,48
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	3,44	6,92 1,80	23,81 6,18
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi)	m	8,60	13,10 6,00	112,66 51,60
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,44	140,66 89,16	483,87 306,72
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,44	5,99 1,80	20,61 6,18
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe supra-fetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,44	44,61 33,00	153,47 113,52

1	2	3	4	5	6	7
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	3,44	19,45 1,80	66,90 6,18
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,44	98,61 33,00	339,23 113,52
14	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii	m2	3,06	289,13 48,00	884,74 146,88
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 315,70 1 591,14</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	13,20 13,20	132,00 132,00
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	33,76	15,00 15,00	506,40 506,40
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (curatare)	m2	32,10	16,30 16,20	523,23 520,02
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	32,10	6,92 1,80	222,29 57,78
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,10	113,49 91,80	3 643,06 2 946,78
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,10	22,22 12,00	713,42 385,20
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,10	6,00 1,80	192,44 57,78
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,10	44,61 33,00	1 432,10 1 059,30
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	32,10	19,45 1,80	624,34 57,78
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	32,10	98,61 33,00	3 165,54 1 059,30
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>11 154,82 6 782,34</b>
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,22	47,30 46,80	1 003,73 993,12
26	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100mm	buc	1,00	48,00 48,00	48,00 48,00

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,22	18,40 18,00	390,45 381,96
28	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	21,22	94,40 52,80	2 003,19 1 120,44
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,22	90,32 42,00	1 916,54 891,24
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,22	30,33 14,40	643,58 305,58
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	21,22	6,93 1,80	146,97 38,22
32	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	1,00	384,52 19,80	384,52 19,80
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar ade-ziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16m2 (dimensiune/tip/ culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	21,22	391,69 174,00	8 311,63 3 692,28
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>14 848,61 7 490,64</b>
		<b>1.1.4. Pereti</b>				
34	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	12,50	1,75 1,50	21,87 18,78
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	78,27	96,15 96,00	7 525,66 7 513,92
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	78,27	16,30 16,20	1 275,75 1 267,92
37	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	22,16	94,40 52,80	2 091,92 1 170,06
38	RpCM06A	Ceruirea si lustruirea placajelor noi frecate cu masina, la profile, baghete, solbancuri, glafuri (montate pe console) si orice alte elemente profilate, din mozaic turnat pe loc sau prefabricate montate la interior sau la exterior - marginea bazin ceruire	m	13,20	87,39 75,60	1 153,49 997,92
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,27	139,50 102,00	10 919,02 7 983,54
40	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	78,27	16,22 7,80	1 269,28 610,50
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti-	m2	78,27	6,92	542,00

1	2	3	4	5	6	7
		lor si tavanelor - grund patrundere adinca			1,80	140,88
42	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	72,99	369,14 147,00	26 943,50 10 729,50
43	CI07A1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (mai mult de 3-4 fete), inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10mp, - mozaica pe margine la bazin (Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 se inlocuieste cu Fuga)	m2	5,28	1 009,02 336,00	5 327,64 1 774,08
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 070,13 32 207,10</b>
		<b>1.1.5. Sistema de incalzire</b>				
44	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc	2,00	18,72 18,72	37,44 37,44
45	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	4,00	4,80 4,80	19,20 19,20
46	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc	2,00	139,71 120,00	279,42 240,00
47		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	20,00	137,50 0,00	2 750,00 0,00
48		Garnituri	buc	8,00	51,25 0,00	410,00 0,00
49	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Futorka 25x3/4	buc	8,00	41,14 16,20	329,12 129,60
50	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insure-bare cu teava de otel, avind diame-trul de 3/4" - Dop radiator 3/4	buc	2,00	28,83 13,20	57,66 26,40
51	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet de aerisire 3/4"	buc	2,00	33,20 6,00	66,40 12,00
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc	4,00	140,84 13,80	563,36 55,20

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4 512,60 519,84</b>
		<b>Total Biroul 8 - Sala pentru bazin Inclusiv salariu</b>				<b>97 901,86 48 591,06</b>
		<b>1.2. Biroul medicului 7, 6 1.2.1. Timplarie</b>				
53	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	2,10	14,40 14,40	30,24 30,24
54	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre PVC)	m2	1,93	25,18 25,18	48,60 48,60
55	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2	1,93	1 875,10 43,80	3 618,94 84,54
56	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=420 mm	m	1,20	304,48 7,20	365,38 8,64
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,48	90,23 42,00	43,31 20,16
58	RpCJ06C k=1.15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m	4,40	87,40 57,97	384,57 255,06
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pere- tilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	1,76	6,93 1,81	12,20 3,18
60	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	4,40	13,10 6,00	57,64 26,40
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,76	140,64 89,15	247,53 156,90
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,76	6,00 1,81	10,56 3,18
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe supra- fetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,76	44,62 33,00	78,53 58,08
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	1,76	19,45 1,81	34,24 3,18
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,76	98,61 33,00	173,56 58,08
66	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii	m2	2,10	289,13 48,00	607,17 100,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 712,47 857,04</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	13,20 13,20	26,40 26,40
68	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,86	15,00 15,00	192,90 192,90
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (curatare)	m2	12,86	16,30 16,20	209,61 208,32
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	12,86	6,93 1,80	89,07 23,16
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,86	113,49 91,80	1 459,51 1 180,56
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,86	22,22 12,00	285,81 154,32
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,86	6,00 1,80	77,11 23,16
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,86	44,61 33,00	573,74 424,38
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	12,86	19,45 1,80	250,14 23,16
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,86	98,62 33,00	1 268,19 424,38
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 432,48 2 680,74</b>
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,86	47,30 46,80	608,23 601,80
78	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	48,00 48,00	48,00 48,00
79	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,86	18,40 18,00	236,62 231,48
80	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	12,86	94,40 52,80	1 214,00 679,02
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,86	90,32 42,00	1 161,46 540,12

1	2	3	4	5	6	7
82	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,86	121,31 57,60	1 560,08 740,76
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	12,86	6,93 1,80	89,07 23,16
84	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm	buc	1,00	384,52 19,80	384,52 19,80
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar ade-ziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/ culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,86	391,69 174,00	5 037,10 2 237,64
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 339,08 5 121,78</b>
		<b>1.2.4. Sistema de incalzire</b>				
86	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc	1,00	18,72 18,72	18,72 18,72
87	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	2,00	4,80 4,80	9,60 9,60
88	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc	1,00	139,71 120,00	139,71 120,00
89		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	10,00	137,50 0,00	1 375,00 0,00
90		Garnituri	buc	4,00	51,25 0,00	205,00 0,00
91	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Futorka 25x3/4	buc	4,00	41,14 16,20	164,56 64,80
92	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insuru-bare cu teava de otel, avind diamet-rul de 3/4" - Dop radiator 3/4	buc	1,00	28,83 13,20	28,83 13,20
93	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet de aerisire 3/4"	buc	1,00	33,20 6,00	33,20 6,00
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc	2,00	140,84 13,80	281,68 27,60
		<b>Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>2 256,30 259,92</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.5. Pereti</b>				
95	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	4,50	1,70 1,51	7,67 6,78
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,93	96,15 96,00	3 839,27 3 833,28
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,09	16,30 16,20	914,31 908,70
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	16,88	94,40 52,80	1 593,45 891,24
99	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,62	313,78 146,41	508,32 237,18
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,09	139,51 102,00	7 824,94 5 721,18
101	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	56,09	16,22 7,80	909,88 437,52
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	28,29	6,93 1,80	195,94 50,94
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesma-ltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,29	369,14 147,00	10 442,89 4 158,60
104	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil)	m	25,70	22,95 15,60	589,82 400,92
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,04	94,86 73,20	2 944,35 2 272,14
106	CF17C	Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,04	22,22 12,00	689,86 372,48
107	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-31,04	37,47 28,80	-1 163,17 -893,94
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,04	5,99 1,80	186,07 55,86

1	2	3	4	5	6	7
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,04	44,61 33,00	1 384,81 1 024,32
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	31,04	19,45 1,80	603,72 55,86
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	31,04	98,62 33,00	3 061,01 1 024,32
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>34 533,14 20 557,38</b>
		<b>Total Biroul medicului 7, 6 Inclusiv salariu</b>				<b>57 273,47 29 476,86</b>
		<b>1.3. Biroul 9 - Masaj subacvatic 1.3.1. Timplarie</b>				
112	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	2,10	14,40 14,40	30,24 30,24
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC)	m2	1,93	25,18 25,18	48,60 48,60
114	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2	1,93	1 875,10 43,80	3 618,94 84,54
115	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=420 mm	m	1,20	304,48 7,20	365,38 8,64
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,48	90,23 42,00	43,31 20,16
117	RpCJ06C k=1.15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m	4,40	87,40 57,97	384,57 255,06
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	1,76	6,93 1,81	12,20 3,18
119	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	4,50	13,10 6,00	58,95 27,00
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,80	140,66 89,17	253,19 160,50
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,80	5,99 1,80	10,79 3,24
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,80	44,62 33,00	80,31 59,40

1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	1,80	19,45 1,80	35,01 3,24
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,80	98,62 33,00	177,51 59,40
125	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii	m2	2,10	289,13 48,00	607,17 100,80
126	RpCO42E	Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale - lacat si broasca	buc	1,00	467,77 112,80	467,77 112,80
127	RpCO42D	Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu minere - minere set	buc	1,00	365,73 12,00	365,73 12,00
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>6 559,67 988,80</b>
		<b>1.3.2. Sistema de incalzire</b>				
128	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc	1,00	18,72 18,72	18,72 18,72
129	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	2,00	4,80 4,80	9,60 9,60
130	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc	1,00	139,71 120,00	139,71 120,00
131		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	10,00	137,50 0,00	1 375,00 0,00
132		Garnituri	buc	4,00	51,25 0,00	205,00 0,00
133	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Futorka 25x3/4	buc	4,00	41,14 16,20	164,56 64,80
134	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insure-bare cu teava de otel, avind diame-trul de 3/4" - Dop radiator 3/4	buc	1,00	28,83 13,20	28,83 13,20
135	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet de aerisire 3/4"	buc	1,00	33,20 6,00	33,20 6,00
136	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc	2,00	140,84 13,80	281,68 27,60
		<b>Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>2 256,30 259,92</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,30	47,30 46,80	534,49 528,84
138	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardo-seala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	48,00 48,00	48,00 48,00
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,30	18,40 18,00	207,92 203,40
140	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	11,30	94,40 52,80	1 066,72 596,64
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,30	90,33 42,00	1 020,76 474,60
142	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fie-care 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,30	15,16 7,20	171,33 81,36
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	11,80	6,93 1,80	81,72 21,24
144	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	1,00	384,52 19,80	384,52 19,80
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16m2(dimensiune/tip/ culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	11,80	391,69 174,00	4 621,89 2 053,20
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>8 137,35 4 027,08</b>
		<b>1.3.4. Lucrari sanitare</b>				
146	CL20A k=0.6	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	2,00	18,00 18,00	36,00 36,00
147	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	36,00 36,00	36,00 36,00
148	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	57,00 57,00	57,00 57,00
149	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,00	7,20 7,20	14,40 14,40
150	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	16,80 16,80	16,80 16,80
151	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25kg, pe distanta de 90m- Transportare mobilier-utilaj	t	2,50	283,20 283,20	708,00 708,00
152	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,00	1 066,08 132,00	1 066,08 132,00

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
153	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie amestecatoare pe perete)	buc	1,00	644,92 57,00	644,92 57,00
154	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	2,00	24,00 24,00	48,00 48,00
155	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din demontare)	buc	1,00	94,80 54,00	94,80 54,00
156	RpSE24A km=0.8	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem filtrare si accesorii - demontare)	buc	1,00	132,00 132,00	132,00 132,00
157	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem filtrare si accesorii din demontare)	buc	1,00	165,00 165,00	165,00 165,00
158	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	14,00	3,60 3,60	50,40 50,40
159	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	14,00	127,51 45,00	1 785,10 630,00
160	SC12B Apl.	Etajera din semicristal cu console nichelate, montata-Scara din inox de acces (de coordonat cu beneficiar forma numar trepte)	buc	1,00	8 487,50 36,00	8 487,50 36,00
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	2,00	91,31 30,00	182,63 60,00
162	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj	t	2,50	283,20 283,20	708,00 708,00
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>14 232,63 2 940,60</b>
		<b>1.3.5. Tavan</b>				
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	13,20 13,20	26,40 26,40
164	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau	m2	11,30	15,00	169,50

1	2	3	4	5	6	7
		tavane suspendate, usi, etc.			15,00	169,50
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (curatare)	m2	11,30	16,30 16,20	184,19 183,06
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	11,30	6,92 1,80	78,25 20,34
167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,30	113,49 91,80	1 282,45 1 037,34
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,30	22,22 12,00	251,14 135,60
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,30	5,99 1,80	67,74 20,34
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,30	44,61 33,00	504,13 372,90
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	11,30	19,45 1,80	219,78 20,34
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	11,30	98,62 33,00	1 114,35 372,90
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 897,93 2 358,72</b>
		<b>1.3.6. Pereti</b>				
173	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	5,80	1,76 1,50	10,19 8,70
174	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,05	96,15 96,00	3 658,51 3 652,80
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,05	16,30 16,20	620,19 616,38
176	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	28,14	94,40 52,80	2 656,40 1 485,78
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	38,05	6,92 1,80	263,45 68,46
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,05	139,50 102,00	5 307,99 3 881,10
179	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	38,05	16,20 7,80	616,34 296,76
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	38,05	6,92 1,80	263,45 68,46

1	2	3	4	5	6	7
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,05	369,14 147,00	14 045,86 5 593,32
182	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	9,80	22,95 15,60	224,91 152,88
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>27 667,29 15 824,64</b>
		<b>Total Biroul 9 - Masaj subacvatic Inclusiv salariu</b>				<b>62 751,17 26 399,76</b>
		<b>1.4. Biruoul 10 - Sala de relaxare 1.4.1. Timplarie</b>				
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC)	m2	1,20	25,20 25,20	30,24 30,24
184	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2	1,20	1 875,12 43,80	2 250,15 52,56
185	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=420 mm	m	1,80	304,48 7,20	548,06 12,96
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,72	90,25 42,00	64,98 30,24
187	RpCJ06C k=1.15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m	3,00	88,44 57,96	265,33 173,88
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	1,20	6,92 1,80	8,31 2,16
189	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	3,00	13,10 6,00	39,30 18,00
190	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,20	140,65 89,15	168,78 106,98
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,20	5,99 1,80	7,19 2,16
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,20	44,62 33,00	53,54 39,60
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	1,20	19,45 1,80	23,34 2,16

1	2	3	4	5	6	7
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,20	98,62 33,00	118,34 39,60
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 577,56 510,54</b>
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	13,20 13,20	26,40 26,40
196	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	20,82	15,00 15,00	312,30 312,30
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (curatare)	m2	19,02	16,30 16,20	310,00 308,10
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5mm rezistent la umezeala) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,80	226,02 114,60	406,83 206,28
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	11,30	6,92 1,80	78,25 20,34
200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,82	113,49 91,80	2 362,91 1 911,30
201	CF17C	Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,82	22,22 12,00	462,72 249,84
202	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-1,80	45,89 37,20	-82,61 -66,96
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,82	6,00 1,80	124,84 37,50
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,82	44,61 33,00	928,86 687,06
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	20,82	19,45 1,80	404,97 37,50
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	20,82	98,61 33,00	2 053,16 687,06
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 388,63 4 416,72</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
207	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,82	47,30 46,80	984,81 974,40
208	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,82	18,40 18,00	383,09 374,76
209	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	20,82	94,40 52,80	1 965,43 1 099,32
210	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,82	90,31 42,00	1 880,34 874,44
211	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,82	15,17 7,20	315,77 149,88
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	20,82	6,93 1,80	144,20 37,50
213	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	20,82	391,69 174,00	8 154,96 3 622,68
214	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinta	m	15,50	60,56 30,00	938,74 465,00
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>14 767,34 7 597,98</b>
		<b>1.4.4. Pereti</b>				
215	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ briu	m2	3,10	56,40 56,40	174,84 174,84
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,95	96,15 96,00	1 437,44 1 435,20
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,66	16,30 16,20	923,55 917,88
218	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	38,45	94,40 52,80	3 629,68 2 030,16
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	56,66	6,93 1,80	392,38 102,00
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,66	139,51 102,00	7 904,41 5 779,32
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	56,66	16,21 7,80	918,53 441,96

1	2	3	4	5	6	7
222	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	14,92	369,14 147,00	5 507,60 2 193,24
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	41,74	6,92 1,80	289,04 75,12
224	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil)	m	21,40	22,95 15,60	491,13 333,84
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	41,74	94,86 73,20	3 959,30 3 055,38
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,74	22,22 12,00	927,67 500,88
227	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-41,74	37,47 28,80	-1 564,15 -1 202,10
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,74	5,99 1,80	250,22 75,12
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,74	44,61 33,00	1 862,19 1 377,42
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	41,74	19,45 1,80	811,83 75,12
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	41,74	98,61 33,00	4 116,19 1 377,42
232	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil . Fisii protectie perete din demontare	m	15,50	55,76 18,00	864,31 279,00
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>32 896,16 19 021,80</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.5. Lucrari sanitare</b>				
233	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	48,00 48,00	48,00 48,00
234	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc	1,00	18,72 18,72	18,72 18,72
235	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	1,00	384,52 19,80	384,52 19,80
236	RpSC17A	Demontarea unui dus	buc	1,00	15,00 15,00	15,00 15,00
237	RpSC34A	Montarea unui dus cu bara	buc	1,00	821,40 25,80	821,40 25,80
238	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera - material din demontare)	buc	1,00	31,20 31,20	31,20 31,20
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>1 318,84 158,52</b>
		<b>Total Biruoul 10 - Sala de relaxare Inclusiv salariu</b>				<b>59 948,53 31 705,56</b>
		<b>1.5. Ventilare sectia hidroterapie</b>				
239	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	38,40	39,01 38,40	1 498,01 1 474,56
240	RpVA37B	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 701 - 1600 mm	m2	12,20	70,21 69,60	856,58 849,12
241	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, Canale de ventilare din otel inoxidabil 0,5 mm si accesorii, piese de trecere grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Fixari din otel inoxidabil 1,35 kg/m2.	m2	50,60	1 125,03 92,22	56 926,47 4 666,32
242	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	10,00	533,64 100,80	5 336,44 1 008,00
		<b>Total Ventilare sectia hidroterapie Inclusiv salariu</b>				<b>64 617,50 7 998,00</b>
		<b>1.6. Alte lucrari</b>				
243	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	38,45	79,20 79,20	3 045,24 3 045,24
244	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	38,45	105,00 30,00	4 037,40 1 153,50
245	TsH92B	Incarcarea in auto	t	38,45	66,60 66,60	2 560,80 2 560,80
246	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	38,45	217,05 0,00	8 345,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>17 988,94 6 759,54</b>
		<i>Total</i>			lei	360 481,47
		<i>Asigurari sociale</i>			24,00 %	36 223,39
		<i>Transportul materialelor</i>			3,80 %	7 503,54
		<i>Cheltuieli directe</i>			100,00 +	404 208,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>			8,80 %	35 570,34
		<i>Total cu CR</i>			100,00 +	439 778,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>			3,50 %	15 392,25
		<b>Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu</b>				<b>455 170,99 150 930,78</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
247	08-03-605-1	Ventilator (se exclude macara, automacara) k=0,6 demontare	buc	1,00	49,44 44,64	49,44 44,64
248	08-03-605-1	Ventilator (se exclude macara, automacara)	buc	1,00	82,40 74,40	82,40 74,40
249	SE49A	Recipient pentru hidrofor, din tabla de otel montat pe fundatie, avind capacitatea de 160 sau 250l -Sistem filtrare doar manopera si utilaj	buc	1,00	474,00 444,00	474,00 444,00
250	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	15,00	4,80 4,80	72,00 72,00
251	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	2,00	50,40 50,40	100,80 100,80
252	RpSE23A k=0.8	Montarea grupului de incalzire a apei (Demontare)	buc	1,00	275,26 264,00	275,26 264,00
253	RpSE24A km=0.8	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem filtrare si accesorii - demontare)	buc	1,00	132,00 132,00	132,00 132,00
254	RpSE23A	Montarea grupului de incalzire a apei	buc	1,00	341,26 330,00	341,26 330,00
255	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem filtrare si accesorii din demontare)	buc	1,00	165,00 165,00	165,00 165,00
		<i>Total</i>			lei	1 692,16
		<i>Asigurari sociale</i>			24,00 %	390,44
		<i>Transportul materialelor</i>			3,80 %	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>			100,00 +	2 083,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>			45,00 %	732,08
		<i>Total cu CR</i>			100,00 +	2 815,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>			3,50 %	98,55
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>2 914,18 1 626,84</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
256	Pret de piata	Sistem de filtrare d400 in set cu accesorii si nisp de quart	buc	1,00	8 565,00 0,00	8 565,00 0,00
257	Pret de piata	Ventilator pe role d 100 mm Silent	buc	1,00	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 115,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,00 %			91,15
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>9 206,15</b>

		Total	lei			467 291,32
		Taxa pe valoare adaugata	20,00 %			93 458,26
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>560 749,58</b>
						<b>152 557,62</b>

Intocmit

SC "Primaspect" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Policlinica de Stat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a serviciului Hidroterapie in cadrul IMSP Policlinica de Stat**Autoritatea Contractantă: **IMSP Policlinica de Stat**Ofertant: **SC "Primaspect" SRL****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>1.1. Biroul 8 - Sala pentru bazin</b>				
		<b>1.1.1. Timplarie</b>				
1	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	3,608
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	60,00	10,804
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC)	m2			25,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,603
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,603
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=420 mm	m			304,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre B=420 mm	m	1,0000	290,00	292,90
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,25
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0420	315,00	13,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,302
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,625
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2			1 875,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,603
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,207
	2030112938151	Ferestre din mase plastice (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,764
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,968
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,201
6	RpCJ06C k=1.15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m			87,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	35,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	22,772
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,63	3,902

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	14 000,00	22,791
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	315,00	3,113
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,087
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,017
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,797
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi)	m			13,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,163
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,80	8,04
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,369
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,791
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,297
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,797
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,009
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,797
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,299
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
14	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii	m2			289,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	28121063084321	Jaluzele orizontale (storuri) si accesorii	m2	1,0000	238,33	238,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	5,00	0,801
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			15,00

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (curatare)	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			113,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,90	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,401
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
26	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	60,00	48,00
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			18,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
28	IzF31A	Hydroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			94,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,801
	241653734382901	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	52,00	41,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			90,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,226
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			30,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,401
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,63	11,309
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,00	4,409
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,151
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor - grund patrundere adâncă	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adâncă	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,50	0,175
32	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 110 mm.	buc			384,52
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2523126721151	Sifon de pardoseală din polipropilenă D=110 mm	buc	1,0000	360,00	363,60
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0045	95,00	0,475
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	43,00	0,645
33	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/țip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			391,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,401
	2661112800701	Plăci sau piscoturi de gresie (dimensiune/țip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0300	180,00	185,403
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	39,30	11,79
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>1.1.4. Pereți</b>				
34	RpCP44A	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	60,00	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,062
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0010	20,00	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	41,70	0,067
	2410520006751	Automacără 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,16
35	RpCM33A	Demontarea plăcărilor din faianță, gresie, ceramică	m2			96,15

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
37	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			94,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,801
	241653734382901	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	52,00	41,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
38	RpCM06A	Ceruirea si lustruirea placajelor noi frecate cu masina, la profile, baghete, solbancuri, glafuri (montate pe console) si orice alte elemente profilate, din mozaic turnat pe loc sau prefabricate montate la interior sau la exterior - marginea bazin ceruire	m			87,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0500	2,63	0,134
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,0600	60,00	3,673
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0100	125,00	1,278
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	25,00	0,256
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	87,50	0,895
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,5500	10,00	5,50
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,615
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	315,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
40	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2664102100010	Mortar M100	m3	0,0060	1 400,00	8,407
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
42	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			369,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2670112203001	Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	180,00	188,999
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,63	1,052
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,30	12,969
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
43	CI07A1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (mai mult de 3-4 fete), inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, - mozaica pe margine la bazin (Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 se inlocuieste cu Fuga)	m2			1 009,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,4000	60,00	264,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	60,00	72,00
	2670112203002	Placi mozaica	m2	1,1000	490,00	549,765
	24302261000002	Fuga pentru placi mozaica	kg	1,3500	65,00	89,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,04	0,612
	2462106110301	Adeziv pentru placi mozaica	kg	3,2000	9,80	31,987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,748
		<b>1.1.5. Sistema de incalzire</b>				
44	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc			18,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	60,00	18,72
45	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
46	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			139,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	300,00	9,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	23,00	1,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
47		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			137,50
	282211571	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	137,50	137,50
48		Garnituri	buc			51,25
	282211570	Garnituri	buc	1,0000	51,25	51,25
49	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Futorka 25x3/4	buc			41,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2523156713801	Fitinguri din fonta -Futorka 25x3/4	buc	1,0000	17,90	17,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	300,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	26,00	1,04
50	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Dop radiator 3/4	buc			28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2523156713802	Fitinguri din fonta - Dop radiator 3/4	buc	1,0000	10,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	300,00	4,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	26,00	0,832
51	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet de aerisire 3/4"	buc			33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2913134500020	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/4 "	buc	1,0000	25,00	25,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	22,00	2,20
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc			140,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2875274202720	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	300,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	26,00	1,04
		<b>1.2. Biroul medicului 7, 6</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.1. Timplarie</b>				
53	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	60,00	10,80
54	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre PVC)	m2			25,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,591
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,591
55	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2			1 875,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,197
	2030112938151	Ferestre din mase plastice (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,744
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,948
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,202
56	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=420 mm	m			304,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre B=420 mm	m	1,0000	290,00	292,90
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,25
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,292
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,625
58	RpC.J06C k=1.15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m			87,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	35,195
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	22,773
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,63	3,901
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	14 000,00	22,273
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	315,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,091
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	10,00	0,018
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,807
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
60	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi)	m			13,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			140,64

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,148
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,80	8,04
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,295
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,807
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,807
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,301
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
66	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii	m2			289,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	28121063084321	Jaluzele orizontale (storuri) si accesorii	m2	1,0000	238,33	238,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	5,00	0,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
68	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,801
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,199
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (curatare)	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,199
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			113,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,801
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,90	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,398
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,398
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
78	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	60,00	48,00
79	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
80	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			94,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,801
	241653734382901	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	52,00	41,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,227
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,599
82	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			121,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	9,602
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,63	45,236
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,00	17,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,599
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
84	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc			384,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm	buc	1,0000	360,00	363,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	95,00	0,475
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,645
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			391,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,398
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0300	180,00	185,403
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	39,30	11,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>1.2.4. Sistema de incalzire</b>				
86	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc			18,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	60,00	18,72
87	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
88	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			139,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	300,00	9,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	23,00	1,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
89		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			137,50
	282211571	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	137,50	137,50
90		Garnituri	buc			51,25
	282211570	Garnituri	buc	1,0000	51,25	51,25
91	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Futorka 25x3/4	buc			41,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2523156713801	Fitinguri din fonta -Futorka 25x3/4	buc	1,0000	17,90	17,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	300,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	26,00	1,04
92	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava	buc			28,83

1	2	3	4	5	6	7
		de otel, avind diametrul de 3/4" - Dop radiator 3/4				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2523156713802	Fitinguri din fonta - Dop radiator 3/4	buc	1,0000	10,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	300,00	4,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	26,00	0,832
93	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet de aerisire 3/4"	buc			33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2913134500020	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/4 "	buc	1,0000	25,00	25,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	22,00	2,20
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc			140,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2875274202720	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	300,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	26,00	1,04
		<b>1.2.5. Pereti</b>				
95	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	60,00	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,067
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	20,00	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	41,70	0,065
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,111
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			94,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,799
	241653734382901	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	52,00	41,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
99	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			313,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	60,00	146,407
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	2,1000	46,94	99,067
	2710703520284	Profil de ghidaj UD27x28	m	1,1450	8,54	9,827
	2710703520285	Profil de suport CD 60x27	m	2,2000	13,89	30,712
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,75	3,372
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,80	2,741
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,00	3,267
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,80	4,715
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,60	2,412
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,873
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	43,00	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,074
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,51
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,615
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	315,00	9,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
101	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			16,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2664102100010	Mortar M100	m3	0,0060	1 400,00	8,411
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,951
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			369,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	134,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2670112203001	Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	180,00	188,997
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,63	1,052
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,30	12,969
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
104	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil)	m			22,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	27431235490251	Profil de colt din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,90	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
107	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	8,294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.3. Biroul 9 - Masaj subacvatic</b>				
		<b>1.3.1. Timplarie</b>				
112	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	60,00	10,80
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC)	m2			25,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,591
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,591
114	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2			1 875,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,197
	2030112938151	Ferestre din mase plastice (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	125,00	58,744
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,948
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,202
115	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=420 mm	m			304,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre B=420 mm	m	1,0000	290,00	292,90
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,25
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,292
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,625
117	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			87,40

1	2	3	4	5	6	7
	k=1.15	tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	35,195
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	22,773
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,63	3,901
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	14 000,00	22,273
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	315,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,091
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,018
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,807
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
119	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi)	m			13,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,167
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,80	8,04
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,369
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,294
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,605
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
125	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii	m2			289,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	28121063084321	Jaluzele orizontale (storuri) si accesorii	m2	1,0000	238,33	238,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	5,00	0,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
126	RpCO42E	Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale - lacat si broasca	buc			467,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	60,00	112,80
	28631463102252	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare - lacat si broasca	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,62	4,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
127	RpCO42D	Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu minere - minere set	buc			365,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,62	3,72
	28631463109521	Minere - Set	buc	1,0000	350,00	350,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>1.3.2. Sistema de incalzire</b>				
128	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc			18,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	60,00	18,72
129	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
130	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			139,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	300,00	9,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	23,00	1,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
131		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			137,50
	282211571	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	137,50	137,50
132		Garnituri	buc			51,25
	282211570	Garnituri	buc	1,0000	51,25	51,25
133	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Futorka 25x3/4	buc			41,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2523156713801	Fitinguri din fonta -Futorka 25x3/4	buc	1,0000	17,90	17,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	300,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	26,00	1,04
134	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Dop radiator 3/4	buc			28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2523156713802	Fitinguri din fonta - Dop radiator 3/4	buc	1,0000	10,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	300,00	4,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	26,00	0,832
135	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet de aerisire 3/4"	buc			33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2913134500020	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/4 "	buc	1,0000	25,00	25,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	22,00	2,20
136	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc			140,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2875274202720	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	300,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	26,00	1,04
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,30

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
138	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	60,00	48,00
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
140	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			94,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	241653734382901	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	52,00	41,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,602
142	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,63	5,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,00	2,202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,075
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
144	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc			384,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm	buc	1,0000	360,00	363,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	95,00	0,475
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,645
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			391,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	39,30	11,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<b>1.3.4. Lucrari sanitare</b>				
146	CL20A k=0.6	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -demontare (doar	buc			18,00

1	2	3	4	5	6	7
		manopera)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	16,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,08
147	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	60,00	36,00
148	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
149	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	60,00	7,20
150	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
151	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj	t			283,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
152	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 066,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	710,00	724,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	61,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,60	11,995
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
153	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie amestecatoare pe perete)	buc			644,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2913124201371	Baterie amestecatoare pe perete	buc	1,0000	585,00	587,925
154	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,00	24,00
155	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din demontare)	buc			94,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	60,00	54,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	40,80
156	RpSE24A km=0.8	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem filtrare si accesorii - demontare)	buc			132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500	60,00	132,00
157	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem filtrare si accesorii din demontare)	buc			165,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500	60,00	165,00
158	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	60,00	3,60
159	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			127,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	25212167170525	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	19,60	19,992
	25231567194325	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,7000	3,10	2,17

1	2	3	4	5	6	7
	25231567194525	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,4500	4,25	1,913
	25231567194625	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,1000	28,00	2,80
	25231567195325	Racord drept M x Fe d=25mm	buc	1,0000	52,00	52,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	43,00	0,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	120,00	0,72
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	48,00	2,013
160	SC12B Apl.	Etajera din semicristal cu console nichelate, montata - Scara din inox de acces (de coordonat cu beneficiar forma numar trepte)	buc			8 487,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2622102451501	Scara din inox de acces (500x2400h)	buc	1,0100	7 950,00	8 347,50
	2875274203595	Consola	buc	2,0000	50,00	104,00
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			91,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2811236306201	Grila de ventilare din plastic 200x300h	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,315
162	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj	t			283,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
		<b>1.3.5. Tavan</b>				
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
164	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (curatare)	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			113,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,90	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.3.6. Pereti</b>				
173	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,76
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	60,00	0,238
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,062
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	20,00	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	41,70	0,065
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,172
174	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
176	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			94,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	241653734382901	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	52,00	41,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,799
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,615
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300	315,00	9,446
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,399
179	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,799
	2664102100010	Mortar M100	m3	0,0060	1 400,00	8,389
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,799
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			369,14
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	60,00	134,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2670112203001	Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	180,00	189,002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,63	1,052
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,30	12,968
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
182	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil)	m			22,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	27431235490251	Profil de colt din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
		<b>1.4. Biruoul 10 - Sala de relaxare</b>				
		<b>1.4.1. Timplarie</b>				
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC)	m2			25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
184	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2			1 875,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2030112938151	Ferestre din mase plastice (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,975
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
185	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=420 mm	m			304,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre B=420 mm	m	1,0000	290,00	292,90
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,25
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,306
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,625
187	RpCJ06C k=1.15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m			88,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	35,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	22,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,63	3,901

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	14 000,00	23,333
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	315,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,083
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,017
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
189	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi)	m			13,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
190	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,15
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,80	8,04
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,369
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,792
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,605
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,008
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
196	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,801
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,199
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (curatare)	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,199
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5 mm rezistent la umezeala) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			226,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	2662102701002	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	48,06	50,703
	2710703520284	Profil de ghidaj UD27x28	m	0,9190	8,54	7,885
	2710703520285	Profil de suport CD 60x27	m	2,2000	13,89	30,712
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,75	6,494
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfüller lait"	kg	0,2710	6,00	1,633
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,80	2,352
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,146
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,044
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,194
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor - grund patrundere adinca	m2			6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			113,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,801
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,90	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
202	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			45,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	8,294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,078
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,322
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>				
207	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,401
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
208	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
209	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			94,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,801
	241653734382901	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	52,00	41,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
210	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,223
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
211	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,199
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,63	5,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,00	2,209
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,074
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,801
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
213	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			391,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,401
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0300	180,00	185,403
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	39,30	11,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
214	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinta	m			60,56
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta	m	1,0200	20,00	21,421
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	39,30	4,128
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>1.4.4. Pereti</b>				
215	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ briu	m2			56,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,20
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
218	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			94,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	241653734382901	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	52,00	41,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,51
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,615
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	315,00	9,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			16,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2664102100010	Mortar M100	m3	0,0060	1 400,00	8,401
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
222	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			369,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2670112203001	Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,63	1,052
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,30	12,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor - grund patrundere adinca	m2			6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
224	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil)	m			22,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	27431235490251	Profil de colt din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,90	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
227	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	8,294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	0,1500	116,50	17,475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			98,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indeco-plus sau analog)	kg	0,2500	253,26	63,315
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
232	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu	m			55,76

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil . Fisii protectie perete din demontare				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	60,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1000	63,00	6,333
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	39,80	6,001
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	130,00	13,067
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,03
	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	6,00	6,331
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.4.5. Lucrari sanitare</b>				
233	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	60,00	48,00
234	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc			18,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	60,00	18,72
235	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc			384,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm	buc	1,0000	360,00	363,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	95,00	0,475
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	43,00	0,645
236	RpSC17A	Demontarea unui dus	buc			15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
237	RpSC34A	Montarea unui dus cu bara	buc			821,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	60,00	25,80
	2875274201078	Dus cu bara	buc	1,0000	780,00	795,60
238	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera - material din demontare)	buc			31,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	60,00	31,20
		<b>1.5. Ventilare sectia hidroterapie</b>				
239	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			39,01
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	60,00	38,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	20,08	0,161
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
240	RpVA37B	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 701 - 1600 mm	m2			70,21
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1600	60,00	69,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	20,08	0,161
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
241	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, Canale de ventilare din otel inoxidabil 0,5 mm si accesorii, piese de trecere grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Fixari din otel inoxidabil 1,35 kg/m2.	m2			1 125,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	60,00	92,22
	26261473700091	Canale de ventilare din otel inoxidabil 0,5 mm si accesorii, piese de trecere	m2	1,0000	930,00	939,30
	2874115837749	Fixari din otel inoxidabil	kg	1,3500	50,00	68,175
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,23	3,485
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,45	6,818
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	12,50	11,362
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	10,00	0,64
242	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			533,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	60,00	100,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	20,00	4,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	65,00	2,925
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	20,00	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	41,70	2,919
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765701	Rama cu jaluzele reglabile din otel inoxidabil 180x500 mm	buc	1,0000	370,00	370,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	54,20	16,26
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	48,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<b>1.6. Alte lucrari</b>				
243	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
244	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			105,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	300,00	75,004
245	TsH92B	Incarcarea in auto	t			66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,601
246	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,05
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,048
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
247	08-03-605-1	Ventilator (se exclude macara, automacara) k=0,6 demontare	buc			49,44
	1	Muncitor	h-om	1,2400	60,00	44,64
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	75,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	3,90
248	08-03-605-1	Ventilator (se exclude macara, automacara)	buc			82,40
	1	Muncitor	h-om	1,2400	60,00	74,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	75,00	1,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
249	SE49A	Recipient pentru hidrofor, din tabla de otel montat pe fundatie, avind capacitatea de 160 sau 250 l - Sistem filtrare doar manopera si utilaj	buc			474,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,4000	60,00	444,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
250	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	60,00	4,80
251	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc			50,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	60,00	50,40
252	RpSE23A k=0.8	Montarea grupului de incalzire a apei (Demontare)	buc			275,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,5000	60,00	264,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	300,00	3,90
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0340	63,98	2,175
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0130	30,00	0,39
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400	100,00	4,00
	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0090	88,50	0,796
253	RpSE24A km=0.8	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem filtrare si accesorii - demontare)	buc			132,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500	60,00	132,00
254	RpSE23A	Montarea grupului de incalzire a apei	buc			341,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,5000	60,00	330,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	300,00	3,90
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0340	63,98	2,175
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0130	30,00	0,39
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400	100,00	4,00
	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0090	88,50	0,796
255	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind	buc			165,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunea de 1" - 2" (Sistem filtrare si accesorii din demontare)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500	60,00	165,00
		<b>3. Utilaj</b>				
256	Pret de piata	Sistem de filtrare d400 in set cu accesorii si nisip de quart	buc			8 565,00
	254252	Sistem de filtrare d400 in set cu accesorii si nisip de quart	buc	1,0000	8 565,00	8 565,00
257	Pret de piata	Ventilator pe role d 100 mm Silent	buc			550,00
	2551545	Ventilator pe role d 100 mm Silent	buc	1,0000	550,00	550,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC "Primaspect" SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP Policlinica de Stat**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Lucrari de reparatie a serviciului Hidroterapie in cadrul IMSP Policlinica de Stat

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea Contractantă: IMSP Policlinica de Stat

Ofertant: SC "Primaspect" SRL

## Deviz local de resurse № 1

### Lucrari de reparatie. Lot 2

Valoarea de deviz 560 749,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

#### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,984	60,00	119,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	478,786	60,00	28 727,16
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	71,127	60,00	4 267,62
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	182,640	60,00	10 958,40
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,875	60,00	232,50
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,637	60,00	338,22
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	513,453	60,00	30 807,18
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	247,655	60,00	14 859,30
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	35,748	60,00	2 144,88
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,260	60,00	3 075,60
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,440	60,00	926,40
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,720	60,00	163,20
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	38,728	60,00	2 323,68
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	94,572	60,00	5 674,32
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,400	60,00	384,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	109,122	60,00	6 547,32
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,091	60,00	5,46
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,456	60,00	27,36
19.	7422010060100	Timplar	h-om	38,529	60,00	2 311,74
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,259	60,00	8 175,54
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	475,715	60,00	28 542,90
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,854	60,00	771,24
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,576	60,00	1 174,56
<b>Total manopera</b>						<b>152 557,62</b>

#### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,207	315,00	3 530,205
2.	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,018	88,50	1,592
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,026	30,00	0,78
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,903	5,00	39,515
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,518	5,00	7,59
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,690	300,00	207,00
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 597,434	0,04	183,897
8.	2030112938151	Ferestre din mase plastice (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feronerie inclusa)	m2	8,540	1 750,00	14 945,00
9.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,442	1,60	3,907
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,985	2,50	7,462
11.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	7,260	1,00	7,26
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,340	43,00	14,62
13.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,400	20,00	8,00

14.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,405	20,08	8,133
15.	2320166200729	Parchetin	l	0,135	25,00	3,375
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,736	41,70	30,691
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,450	65,00	29,25
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,024	20,00	40,48
19.	241653734382901	Amestec "Ghidrozol"	kg	137,464	52,00	7 148,128
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,014	125,00	501,75
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,709	26,80	635,401
22.	24165861053031	Amorsa-grund - grund patrundere adinca	kg	63,521	33,00	2 096,193
23.	24165861053032	Amorsa-grund (WeissGrund sau analog)	kg	23,709	116,50	2 762,099
24.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,068	63,98	4,35
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Indecoplus sau analog)	kg	39,515	253,26	10 007,57
26.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,328	26,00	34,528
27.	24302261000001	Fuga	kg	70,913	39,30	2 786,881
28.	24302261000002	Fuga pentru placi mozaica	kg	7,271	65,00	472,615
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,443	26,80	11,872
30.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,460	26,80	65,928
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,628	39,30	63,98
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,408	115,00	161,92
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,372	6,00	8,232
34.	2430226109081	Diluant prenadez	l	2,337	39,80	93,013
35.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,135	87,50	11,812
36.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,135	125,00	16,875
37.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	95,00	1,90
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,479	2,90	65,189
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	617,000	4,50	2 776,50
40.	2462106110301	Adeziv pentru placi mozaica	kg	17,234	9,80	168,893
41.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,696	4,50	25,632
42.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,558	63,00	98,154
43.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,028	20,00	0,56
44.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	2,467	1,80	4,441
45.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,370	1,80	2,466
46.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,080	100,00	8,00
47.	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre B=420 mm	m	6,666	290,00	1 933,14
48.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	19,60	11,995
49.	25212167170525	Teava din material plastic d=25mm	m	14,280	19,60	279,888
50.	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm	buc	4,040	360,00	1 454,40
51.	2523156713801	Fitinguri din fonta -Futorka 25x3/4	buc	16,000	17,90	286,40
52.	2523156713802	Fitinguri din fonta - Dop radiator 3/4	buc	4,000	10,00	40,00
53.	25231567194325	Cot din material plastic d=25mm	buc	9,800	3,10	30,38
54.	25231567194525	Teu din material plastic d=25mm	buc	6,300	4,25	26,775
55.	25231567194625	Reductie din material plastic d=25mm	buc	1,400	28,00	39,20
56.	25231567195325	Racord drept M x Fe d=25mm	buc	14,000	52,00	728,00
57.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	6,237	2,75	17,152
58.	2524217304531	Fisie de etansare	m	45,995	12,50	574,938
59.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	22,00	8,80
60.	254252	Sistem de filtrare d400 in set cu accesorii si nisp de cuart	buc	1,000	8 565,00	8 565,00
61.	2551545	Ventilator pe role d 100 mm Silent	buc	1,000	550,00	550,00
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	164,846	8,90	1 467,13
63.	2622102438000	Lavoar	buc	1,020	710,00	724,20
64.	2622102451501	Scara din inox de acces (500x2400h)	buc	1,050	7 950,00	8 347,50
65.	26261473700091	Canale de ventilare din otel inoxidabil 0,5 mm si accesorii, piese de trecere	m2	51,106	930,00	47 528,58
66.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,673	2,63	1,77
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 774,613	2,63	9 927,233
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,033	14 000,00	462,00

69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	60,030	1,00	60,03
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,645	5,00	53,225
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	856,703	2,90	2 484,439
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	166,738	11,00	1 834,118
73.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	119,802	2,90	347,426
74.	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	68,702	180,00	12 366,36
75.	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	3,419	46,94	160,488
76.	2662102701002	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,899	48,06	91,266
77.	2664102100010	Mortar M100	m3	1,375	1 400,00	1 925,00
78.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,163	0,00	0,00
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,794	0,00	0,00
80.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	270,135	4,50	1 215,608
81.	2670112203001	Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	161,962	180,00	29 153,16
82.	2670112203002	Placi mozaica	m2	5,924	490,00	2 902,76
83.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	82,446	3,50	288,561
84.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,026	43,00	1,118
85.	2710703520284	Profil de ghidaj UD27x28	m	3,526	8,54	30,112
86.	2710703520285	Profil de suport CD 60x27	m	7,562	13,89	105,036
87.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,000	54,20	162,60
88.	27431235490251	Profil de colt din aluminiu	m	59,745	7,00	418,215
89.	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	20,500	7,00	143,50
90.	2811236306201	Grila de ventilare din plastic 200x300h	buc	2,000	60,00	120,00
91.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200	23,00	4,60
92.	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	16,356	6,00	98,136
93.	28121063084321	Jaluzele orizontale (storuri) si accesorii	m2	7,260	238,33	1 730,276
94.	282211570	Garnituri	buc	16,000	51,25	820,00
95.	282211571	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	40,000	137,50	5 500,00
96.	28631463102252	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare - lacat si broasca	buc	1,000	350,00	350,00
97.	28631463109521	Minere - Set	buc	1,000	350,00	350,00
98.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	1,558	130,00	202,54
99.	2874115765701	Rama cu jaluzele reglabile din otel inoxidabil 180x500 mm	buc	10,000	370,00	3 700,00
100.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	766,590	0,45	344,966
101.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	280,000	0,50	140,00
102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,680	0,50	24,34
103.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	39,996	0,50	19,998
104.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	29,288	0,30	8,786
105.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	47,915	0,30	14,374
106.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	14,000	0,62	8,68
107.	2874115837745	Suruburi	buc	93,465	1,00	93,465
108.	2874115837749	Fixari din otel inoxidabil	kg	68,993	50,00	3 449,65
109.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	280,000	0,20	56,00
110.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta	m	16,601	20,00	332,02
111.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	766,590	0,20	153,318
112.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 046,590	0,23	240,716
113.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	70,00	71,40
114.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	60,00	61,20
115.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	32,00	65,28
116.	2875274201078	Dus cu bara	buc	1,020	780,00	795,60
117.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	10,00	40,80
118.	2875274202720	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4"	buc	8,000	120,00	960,00
119.	2875274203595	Consola	buc	2,080	50,00	104,00
120.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000	1,00	12,00
121.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,808	60,00	48,48
122.	2913124201371	Baterie amestecatoare pe perete	buc	1,005	585,00	587,925
123.	2913134500020	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/4 "	buc	4,000	25,00	100,00

124.	3220137315778	Decapant	kg	0,084	120,00	10,08
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,832	0,00	0,00
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,340	0,00	0,00
127.	4100126202818	Apa	m3	7,415	0,00	0,00
128.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,032	75,00	2,40
129.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,979	3,50	129,425
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>206 601,59</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,007	500,00	3,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,988	10,00	19,88
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,571	10,00	115,71
4.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	9,613	300,00	2 883,90
5.	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	7,260	10,00	72,60
6.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,330	25,00	8,25
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,587	48,00	28,176
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,740	10,00	207,40
9.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	3,238	10,00	32,38
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,841	10,00	48,41
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,775	50,00	38,75
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,041	50,00	152,05
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,650	2,00	9,30
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,243	10,00	2,43
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,991	25,00	24,775
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,000	48,00	96,00
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,416	25,00	10,40
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,691	500,00	8 345,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>12 129,42</b>

Total	lei	467 291,32
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	93 458,26

**Total deviz:**

**560 749,58**

Intocmit

SC "Primaspect" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Policlinica de Stat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)