

**Drum L516 -R34 Acces Sarata
Mereseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-03-2025

Reparatia imbracamintei din beton asfaltic in 2 straturi pe pietris

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari L=640m B=5.0m				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	5,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,800		
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,110		
	4100126202818	Apa	m3	0,200		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,850		
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,105		
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,415		
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,050		
		<i>Total</i>				
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,92		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,051		
		<i>Total</i>				
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	3 840,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,496		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,496		
		<i>Total</i>				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=12cm	m3	460,80		
	7129020012800	Pavator	h-om	368,640		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	118,426		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	47,002		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	585,216		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	115,200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,354		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	118,886		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,520		
		<i>Total</i>				
5	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.6l/m2	t	1,92		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,978		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,576		
		<i>Total</i>				
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat si otel patrat	m2	3 200,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	192,000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	377,600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,120		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,120		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,120		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.31/m2	t	0,96		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,989		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,288		
		<i>Total</i>				
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat si otel patrat	m2	3 200,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	160,000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	300,800		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,960		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,960		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,960		
		<i>Total</i>				
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm	m2	640,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,288		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	80,640		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,480		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,246		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,621		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,040		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,288		
		<i>Total</i>				
10	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	-640,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-8,064		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,008		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,080		
		<i>Total</i>				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2025.04.30 21:10:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.



CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI
SECȚIA CONSTRUCȚII

ȘI Z