

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria Telenesti, or. Telenesti, str. 31 August, nr. 8
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea
ofertei, subsemnații, Teodorescu

Nicolae

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți

SA

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus
menționată, să executăm Reparația străzilor orașului Telenesti 2022
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 8 789 163,78 (opt milioane sapte sute optzeci si noua mii o suta saizeci si trei,78) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 757 832,76 (un milion sapte sute cinzeci si sapte mii opt sute treizeci si doua,76) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 3 (trei)

luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 11 iulie 2022

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un
formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 09/06/2022

Teodorescu Nicolae, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Drumuri Bălți
S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară

în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 527,349 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Reparatia strazilor orasului Telenesti	Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)	WinCmeta2000

DEVIZ LOCAL №

Reparatia strazilor orasului Telenesti

Valoarea de deviz 10 546 996,54 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. strada C.Stamati 1200 m2				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 200,00 00	3,56 2,72	4 276,20 3 268,20
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	180,0000	682,26 32,68	122 806,80 5 882,76
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	0,8400	13 731,90 0,00	11 534,80 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 200,00 00	187,97 3,27	225 559,44 3 921,84
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,3600	13 731,89 0,00	4 943,48 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 200,00 00	169,06 2,72	202 872,60 3 268,20
7	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de	buc	11,0000	260,26	2 862,82

		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02			68,09	748,97
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	156,0000	53,10 1,73	8 283,65 269,37
Total strada C.Stamati						
1200 m2						583 139,79
Incluziv salariu						17 359,34
		2. strada Ovidiu 2500 m2				
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 500,00 00	3,56 2,72	8 908,75 6 808,75
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	300,0000	682,26 32,68	204 678,00 9 804,60
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	1,7500	13 731,90 0,00	24 030,83 0,00
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	2 500,00 00	187,97 3,27	469 915,50 8 170,50
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,7500	13 731,89 0,00	10 298,92 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	2 500,00 00	169,06 2,72	422 651,25 6 808,75
15	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	10,0000	260,26 68,09	2 602,56 680,88

		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000	53,10 1,73	6 372,02 207,20
Total strada Ovidiu 2500 m2						1 149 457,83
Incluziv salariu						32 480,68
		3. strada M. Cogalniceanu 1400 m2				
17	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 400,00 00	3,56 2,72	4 988,90 3 812,90
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	168,0000	682,26 32,68	114 619,69 5 490,58
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	0,9800	13 731,90 0,00	13 457,26 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 400,00 00	187,97 3,27	263 152,68 4 575,48
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,4200	13 731,90 0,00	5 767,40 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 400,00 00	169,06 2,72	236 684,70 3 812,90
23	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	6,0000	260,26 68,09	1 561,54 408,53

		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,0000	53,10 1,73	3 186,01 103,60
Total strada M. Cogalniceanu 1400 m2						643 418,18
Incluziv salariu						18 203,99
		4. strada Doinelor 1100 m2				
25	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 100,00 00	3,56 2,72	3 919,85 2 995,85
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	110,0000	682,26 32,68	75 048,60 3 595,02
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	0,7700	13 731,90 0,00	10 573,56 0,00
28	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 100,00 00	187,97 3,27	206 762,82 3 595,02
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,3300	13 731,91 0,00	4 531,53 0,00
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 100,00 00	169,06 2,72	185 966,55 2 995,85
31	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	7,0000	260,26 68,09	1 821,79 476,61

		cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	188,4000	53,10 1,73	10 004,08 325,31
Total strada Doinelor						
1100 m2						498 628,78
Incluziv salariu						13 983,66
		5. strada Stefan Neaga 2000 m2				
33	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 000,00 00	3,56 2,72	7 127,00 5 447,00
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	200,0000	682,26 32,68	136 452,00 6 536,40
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	1,4000	13 731,90 0,00	19 224,66 0,00
36	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	2 000,00 00	187,97 3,27	375 932,40 6 536,40
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,6000	13 731,90 0,00	8 239,14 0,00
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	2 000,00 00	169,06 2,72	338 121,00 5 447,00
39	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	7,0000	260,26 68,09	1 821,79 476,61

		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
40	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000	53,10 1,73	6 372,02 207,20
Total strada Stefan Neaga 2000 m2						893 290,01
Incluziv salariu						24 650,61
		6. Parcare din str. 8 Martie				
41	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	320,0000	3,56 2,72	1 140,32 871,52
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	48,0000	682,26 32,68	32 748,49 1 568,74
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	0,2240	13 730,71 0,00	3 075,68 0,00
44	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	320,0000	187,97 3,27	60 149,18 1 045,82
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,5810	13 731,22 0,00	7 977,84 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	830,0000	169,06 2,72	140 320,22 2 260,51
47	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la	buc	3,0000	260,25 68,09	780,76 204,26

		100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
Total Parcare din str. 8 Martie						246 192,49
Incluziv salariu						5 950,85
		7. stradela M.Volontir-Gr.Vieru- 380 ml- 1850 m2				
48	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 850,00 00	3,56 2,72	6 592,48 5 038,48
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	185,0000	682,26 32,68	126 218,10 6 046,17
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	1,2950	13 731,38 0,00	17 782,14 0,00
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 850,00 00	187,97 3,27	347 737,47 6 046,17
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,5550	13 733,10 0,00	7 621,87 0,00
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 850,00 00	169,06 2,72	312 761,93 5 038,48
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	228,0000	53,10 1,73	12 106,87 393,69
Total stradela M.Volontir-Gr.Vieru- 380 ml- 1850 m2						830 820,86
Incluziv salariu						22 562,99

		8. strada Ion Voda 700 m2				
55	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	700,0000	3,56 2,72	2 494,45 1 906,45
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	105,0000	682,26 32,68	71 637,30 3 431,61
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	0,1400	13 731,93 0,00	1 922,47 0,00
58	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	200,0000	187,97 3,27	37 593,24 653,64
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,2100	13 731,90 0,00	2 883,70 0,00
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	700,0000	169,06 2,72	118 342,35 1 906,45
61	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,0000	260,25 68,09	780,76 204,26
Total strada Ion Voda 700 m2						235 654,27
Incluziv salariu						8 102,41
		9. strada Matei Basarab 1500 m2				
62	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv	m2	1 500,00 00	3,56 2,72	5 345,25 4 085,25

		reprofilarea				
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,0000	682,26 32,68	102 339,00 4 902,30
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	1,0500	13 731,90 0,00	14 418,49 0,00
65	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 500,00 00	187,97 3,27	281 949,30 4 902,30
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,4500	13 731,91 0,00	6 179,36 0,00
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 500,00 00	169,06 2,72	253 590,75 4 085,25
68	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	10,0000	260,26 68,09	2 602,56 680,88
Total strada Matei Basarab 1500 m2						666 424,71
Incluziv salariu						18 655,98
		10. strada Ion Neculce 800 m2				
69	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	800,0000	3,56 2,72	2 850,80 2 178,80
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	80,0000	682,26 32,68	54 580,80 2 614,56

		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire				
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	0,5600	13 731,89 0,00	7 689,86 0,00
72	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	800,0000	187,97 3,27	150 372,96 2 614,56
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,2400	13 731,92 0,00	3 295,66 0,00
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	800,0000	169,06 2,72	135 248,40 2 178,80
75	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,0000	260,26 68,09	1 301,28 340,44
Total strada Ion Neculce 800 m2						355 339,76
Incluziv salariu						9 927,16
		11. strada N.Milescu Spataru-166m *3.6m 11.1. Acoperire cu beton asfaltic 600 m2				
76	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	600,0000	3,56 2,72	2 138,10 1 634,10
77	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72,0000	682,26 32,68	49 122,71 2 353,10

78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	0,4200	13 731,90 0,00	5 767,40 0,00
79	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	600,0000	187,97 3,27	112 779,72 1 960,92
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,1800	13 731,89 0,00	2 471,74 0,00
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	600,0000	169,06 2,72	101 436,30 1 634,10
82	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,0000	260,26 68,09	1 301,28 340,44
Total Acoperire cu beton asfaltic 600 m2						275 017,25
Incluziv salariu						7 922,66
		11.2. Constructia a 1 podet D500mm-7.5m				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1300	787,54 0,00	102,38 0,00
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,8000	15,32 0,00	318,64 0,00
85	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	4,0000	682,26	2 729,04

		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie			32,68	130,73
86	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	3,0000	2 552,02 173,76	7 656,06 521,28
87	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2400	26 329,08 1 329,08	6 318,98 318,98
88	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	46,6400	46,24 11,44	2 156,75 533,49
89	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Трубы Железлбетонные раструбные TS 60.25.3 - 3 buc L=2,5m D ext.544 mm)	m3	1,0600	16 230,76 435,76	17 204,61 461,91
Total Constructia a 1 podet D500mm-7.5m					36 486,46	
Incluziv salariu					1 966,39	
		11.3. Constructia 1 a podet D1000mm -5m				
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1400	787,50 0,00	110,25 0,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,4000	15,32 0,00	343,16 0,00
92	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	4,0000	682,26 32,68	2 729,04 130,73
93	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2400	26 329,08 1 329,08	6 318,98 318,98

94	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	3,0000	2 552,02 173,76	7 656,06 521,28
95	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	46,6400	46,24 11,44	2 156,75 533,49
96	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Трубы Железбетонные раструбные TS 80.25.3 -2 buc L-2,5m D ext. 1030mm)	m3	2,0200	9 000,76 435,76	18 181,54 880,24
Total Constructia 1 a podet D1000mm -5m						37 495,78
Incluziv salariu						2 384,72
		11.4. Rigola				
97	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2600	7 348,23 2 069,85	1 910,54 538,16
98	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	2,0000	48 843,53 8 905,84	97 687,06 17 811,69
99	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=5,00	100m2	-2,0000	13 263,03 2 206,03	-26 526,07 -4 412,07
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	300,5600	41,28 1,63	12 408,33 491,15
Total Rigola						85 479,86
Incluziv salariu						14 428,93
Total strada N.Milescu Spataru-166m *3.6m						434 479,35

Incluziv salariu					26 702,70	
		12. strada GH Sovă 300mx5m				
101	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 500,00 00	3,56 2,72	5 345,25 4 085,25
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,0000	682,26 32,68	102 339,00 4 902,30
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	1,0500	13 731,90 0,00	14 418,49 0,00
104	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	1 500,00 00	187,97 3,27	281 949,30 4 902,30
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,4500	13 731,91 0,00	6 179,36 0,00
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 500,00 00	169,06 2,72	253 590,75 4 085,25
107	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	6,0000	260,26 68,09	1 561,54 408,53
108	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,0000	53,10 1,73	9 558,04 310,81
Total strada GH Sovă 300mx5m					674 941,73	

Incluziv salariu						18 694,44
		13. strada Stefan Neaga-Viilor 180mx4.5m				
109	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	810,0000	3,56 2,72	2 886,43 2 206,03
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	81,0000	682,26 32,68	55 263,06 2 647,24
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	0,5670	13 731,68 0,00	7 785,86 0,00
112	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	810,0000	187,97 3,27	152 252,62 2 647,24
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,2430	13 732,47 0,00	3 336,99 0,00
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	810,0000	169,06 2,72	136 939,00 2 206,03
115	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,0000	260,26 68,09	1 301,28 340,44
Total strada Stefan Neaga-Viilor 180mx4.5m						359 765,24
Incluziv salariu						10 046,98
		14. strada Vasile Lupu 180mx4.3				
116	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii	m2	780,0000	3,56	2 779,53

		pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea			2,72	2 124,33
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	78,0000	682,26 32,68	53 216,29 2 549,20
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t	0,5460	13 732,38 0,00	7 497,88 0,00
119	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	780,0000	187,97 3,27	146 613,64 2 549,20
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t	0,2340	13 730,77 0,00	3 213,00 0,00
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	780,0000	169,06 2,72	131 867,19 2 124,33
122	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,0000	260,26 68,09	1 301,28 340,44
Total strada Vasile Lupu 180mx4.3						346 488,81
Incluziv salariu						9 687,50

Прямые затраты	Lei.	7 918 041,81
CNAS	24,00 %	56 882,23
Total	100,00 +	7 974 924,04
Cheltuieli de Regia	7,00 %	558 244,68

Total	100,00 +	8 533 168,72
Benefic	3,00 %	255 995,06
Total	100,00 +	8 789 163,78
TVA	20,00 %	1 757 832,76

Total deviz:

Incluziv salariu

10 546 996,

54

237 009,29

Intocmit	(S.A. Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)	
Verificat	()
(funcția, semnătura)	

Investitor Obiect	Primaria Telenesti Reparatia strazilor orasului Telenesti
----------------------	---

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Reparatia strazilor orasului Telenesti (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. strada C.Stamati 1200 m2				
1	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 731,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2			187,97

		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4				3,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,26 68,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58

	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,10 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,00	45,86
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	390,00	0,18
		2. strada Ovidiu 2500 m2				
9	RpDA04 C	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
10	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 731,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90

	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,89
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
15	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar	buc			260,26 68,09

		de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,10 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,00	45,86
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	390,00	0,18
		3. strada M. Cogalniceanu 1400 m2				
17	RpDA04 C	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
18	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
19	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor	t			13 731,90

		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
23	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc			260,26 68,09

		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,10 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,00	45,86
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	390,00	0,18
		4. strada Doinelor 1100 m2				
25	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20

	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 731,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
28	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,91 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,91
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07

	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
31	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,26 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,10 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,00	45,86
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	390,00	0,18
		5. strada Stefan Neaga 2000 m2				
33	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2190	364,00	443,72

	1672	r.magmatice 40-63 mm				
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
35	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m ²	t			13 731,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
36	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică BAD 22.4	m ²			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
37	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m ²	t			13 731,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA16	m ²			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18

	0379					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
39	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,26 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
40	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,10 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,00	45,86
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	390,00	0,18
		6. Parcare din str. 8 Martie				
41	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68

	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
43	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 730,71 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 625,71
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
44	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
45	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,22 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,01
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72

	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
47	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,25 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
		7. stradela M.Volontir-Gr.Vieru-380 ml- 1850 m2				
48	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,2580	390,00	100,62

	4010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 731,38 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,39
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 733,10 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 628,09
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,01
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	790,00	4,19

	5100	motor term. 92 cp				
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,10 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,00	45,86
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	390,00	0,18
		8. strada Ion Voda 700 m2				
55	RpDA04 C	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
56	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
57	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 731,93 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,93
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
58	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în	m2			187,97

		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4				3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
61	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,25 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58

	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
		9. strada Matei Basarab 1500 m2				
62	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 731,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
65	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,0066	390,00	2,57

	4010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,91 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,91
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
68	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,26 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
		10. strada Ion Neculce 800 m2				
69	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72

	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 731,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,89
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
72	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,92 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,92

	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
75	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,26 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
		11. strada N.Milescu Spataru-166m *3.6m 11.1. Acoperire cu beton asfaltic 600 m2				
76	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
77	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68

	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
78	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 731,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
79	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
80	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,89
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA 16	m2			169,06 2,72
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72

	0110					
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
82	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,26 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
		11.2. Constructia a 1 podet D500mm-7.5m				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
85	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68

	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,71
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
86	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			2 552,02 173,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	54,47	173,76
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 840,00	1 876,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 000,00	259,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,46
87	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			26 329,08 1 329,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,4000	54,47	1 329,08
	271070351 7201	Armatura	t	1,0000	25 000,00	25 000,00
88	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			46,24 11,44
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,47	10,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,47	0,54
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	54,47	0,54
	281123630 9800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	33,33	33,33
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	7,00	0,14
89	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea	m3			16 230,76

		rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Трубы Железобетонные раструбные TS 60.25.3 - 3 buc L=2,5m D ext.544 mm)				435,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	54,47	435,76
	266612280 0561-1	Tuburi din beton armat TS 60.25.3	m3	1,0000	14 706,00	14 706,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	550,00	1 089,00
		11.3. Constructia 1 a podet D1000mm -5m				
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
92	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,71
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
93	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			26 329,08 1 329,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,4000	54,47	1 329,08
	271070351	Armatura	t	1,0000	25 000,00	25 000,00

	7201					
94	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			2 552,02 173,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	54,47	173,76
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 840,00	1 876,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 000,00	259,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,46
95	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			46,24 11,44
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,47	10,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,47	0,54
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	54,47	0,54
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	33,33	33,33
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	7,00	0,14
96	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Трубы Железбетонные раструбные TS 80.25.3 -2 buc L-2,5m D ext. 1030mm)	m3			9 000,76 435,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	54,47	435,76
	266612280 0561	Tuburi din beton armat TS 80.25.3	m3	1,0000	7 476,00	7 476,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	550,00	1 089,00
		11.4. Rigola				
97	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 348,23 2 069,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	54,47	2 069,85

	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	600,00	192,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	280,00	22,38
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	400,00	4 000,00
98	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			48 843,53 8 905,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	54,47	8 905,84
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 840,00	28 996,56
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	13 230,00	3 542,99
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	33,33	1 544,85
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	7 000,00	1 081,50
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	364,00	4 011,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	300,00	760,14
99	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=5,00	100m2			13 263,03 2 206,03
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	54,47	2 206,03
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 840,00	9 384,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	7 000,00	350,00
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	13 230,00	1 323,00
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			41,28 1,63
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,47	1,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,47	0,27
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	37,50	37,88
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05

	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		12. strada GH Sova 300mx5m				
101	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,56 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 731,90 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
104	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0066	790,00	5,21

	5100	motor term. 92 cp				
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 731,91 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,91
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
107	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,26 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
108	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			53,10 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	364,00	45,86
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	11,00	0,08
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11

	3546					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	390,00	0,18
		13. strada Stefan Neaga-Viilor 180mx4.5m				
109	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			<u>3,56</u> 2,72
	931006001 9920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			<u>682,26</u> 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			<u>13 731,68</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 626,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,01
112	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2			<u>187,97</u> 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26

	0379					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 732,47 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 627,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,02
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
115	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,26 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53
		14. strada Vasile Lupu 180mx4.3				
116	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime	m2			3,56 2,72

		autogrederul, inclusiv reprofilarea				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,47	2,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			682,26 32,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	54,47	32,68
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	364,00	73,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	364,00	443,72
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 kg/m2	t			13 732,38 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 627,38
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
119	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2			187,97 3,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	54,47	3,27
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1180	1 460,00	172,28
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,00	5,21
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 kg/m2	t			13 730,77 0,00

	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 230,00	13 625,77
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			169,06 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 660,00	156,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
122	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			260,26 68,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	54,47	43,58
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	54,47	24,51
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 880,00	57,53

Intocmit	(S.A. Drumuri Balti)
	(funcția, semnătura)
Verificat	()
	(funcția, semnătura)

Reparatia strazilor orasului Telenesti	WinCmera2000 Formular Nr.3
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL №

Reparatia strazilor orasului Telenesti

Valoarea de deviz 10 546 996,54 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	66,4000	54,47	3 616,82
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,5140	54,47	409,29
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 149,0000	54,47	62 586,04
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 909,4500	54,47	104 007,76
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9328	54,47	50,80
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,7232	54,47	965,38
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	855,4356	54,47	46 595,57
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	344,7331	54,47	18 777,63
Total manopera						237 009,29

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8656	7,00	13,06
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	1 954,0800	1 460,00	2 852 956,80
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1 651,5800	1 660,00	2 741 622,80
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	388,7450	364,00	141 503,19
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	154,6444	364,00	56 290,56
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 334,3850	364,00	849 716,14
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	102,3900	600,00	61 434,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4310	7 000,00	3 017,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	90,1680	3,50	315,59
10.	23203226000401	Bitum	t	18,0464	13 230,00	238 753,87
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9328	90,00	83,96
12.	2640112300739	Caramizi	buc	3 725,0400	3,00	11 175,12
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8656	3,00	5,60
14.	2663102100000	Beton	m3	27,4380	1 840,00	50 485,92
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,5398	1 880,00	4 774,83
16.	2666122800561	Tuburi din beton armat TS 80.25.3	m3	2,0200	7 476,00	15 101,52
17.	2666122800561-1	Tuburi din beton armat TS 60.25.3	m3	1,0600	14 706,00	15 588,36
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,5028	25,00	37,57
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	458,2300	16,00	7 331,68

20.	2710703517201	Armatura	t	0,4800	25 000,00	12 000,00
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,0056	27,00	81,15
22.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	93,2800	33,33	3 109,02
23.	2873122000751	Piese forjate	kg	92,7000	33,33	3 089,69
24.	2873122004100	Plase sudate	kg	303,5656	37,50	11 383,71
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4664	70,00	32,64
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7462	3,00	2,24
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	294,6168	11,00	3 240,79
Total materiale de construcții						7 083 146,81

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	8,9237	550,00	4 908,04
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	5,1585	350,00	1 805,49
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	108,0912	600,00	64 854,72
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	202,8906	390,00	79 127,33
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	696,4870	390,00	271 629,93
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,5764	260,00	3 009,86
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	202,4170	790,00	159 909,43
8.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,7904	350,00	276,64
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6075	350,00	212,63
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0208	280,00	5,82
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,6545	400,00	661,80
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,8134	300,00	10 444,02
13.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
Total utilaje de construcții						597 885,71

Total:

Прямые затраты	Lei.	7 918 041,81
CNAS	24,00 %	56 882,23
Total	100,00 +	7 974 924,04
Cheltuieli de Regia	7,00 %	558 244,68
Total	100,00 +	8 533 168,72
Benefic	3,00 %	255 995,06
Total	100,00 +	8 789 163,78
TVA	20,00 %	1 757 832,76

Total deviz:

10 546 996,54

Intocmit	(S.A. Drumuri Balti)
	(funcția, semnătura)
Verificat	()
	(funcția, semnătura)