

Construcția gardului la cimitirul din s.Halahora de Sus, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 313 556,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard metal L=25450x1500h m; poarta, portita-4750x1500h				
1	RpCS20B	Demontarea imprejuririlor din sipci, fara recuperarea materialelor	m	25,4500	7,20 7,20	183,24 183,24
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Poarta,portita)	kg	50,0000	0,79 0,69	39,43 34,50
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,6000	126,60 126,60	835,56 835,56
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,1000	206,40 59,40	227,04 65,34
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,3600	105,36 63,00	3 093,47 1 849,68
6	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	132,1200	30,03 3,78	3 967,57 499,42

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 12A3)				
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 6A1)	kg	27,8900	30,99 4,74	864,32 132,21
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	11,0100	1 704,48 231,00	18 766,37 2 543,31
9	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (teava 40*25*2,0-49,7 mx1,745kg=86,73 kg; teava 15*15*2,0-320,0mx0,752kg=240,64kg; teava 50*50*2,0-38,0mx2,751kg=104,54kg; teava 100*100*3,0-5,0mx9,02kg=45,10kg; teava 20*20*2,0-12,0mx1,0kg=12,0kg Total:489,01kg)	kg	489,0100	55,15 27,00	26 970,47 13 203,27
10	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv (se exclude resursa: ipsos pentru constructii tip A)	buc	270,0000	266,09 45,00	71 844,30 12 150,00
11	CK13B1	Porti metalice gata confectionate din elemente decorative forjate, inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (4750x1500-1 buc)	m2	7,1250	1 735,50 215,40	12 365,45 1 534,73
12	Pret de piata	Balama	buc	4,0000	100,00 0,00	400,00 0,00
13	Pret de piata	Yala	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
14	Pret de piata	Creioane	buc	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,9000	9,58 0,00	94,80 0,00
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,3000	502,80 502,80	150,84 150,84
		<i>Total</i>	lei			140 802,86
		Total Gard metal L=25450x1500h m; poarta, portita-4750x1500h Inklusiv salariu				140 802,86 33 182,10
		2. Gard de tip "Europlasa" L=230000x1200h				
17	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Imprejurimi metalice din panou gard ECO H=1,2m, L=2,5m, D=4,0 mm, zincat si vopsit, celula 200*55mm, acoperirea-zinc+vopsea polimerica: piloni din teava 60*40*2,0mm-93 buc*2,0m=140,0 m; Plasa Euro (1,5x2,5m)-92 buc; gropile 400*400*1000-93 buc-se betoneaza)	m	230,0000	220,61 78,00	50 740,00 17 940,00
18	Pret de piata	Element de fixare standard zincat	buc	725,0000	0,50 0,00	362,50 0,00
19	Pret de piata	Capac 60*40mm	buc	93,0000	60,00 0,00	5 580,00 0,00
20	Pret de piata	Bolt+piulita 50*6mm	buc	725,0000	0,56 0,00	406,00 0,00
21	IzD10E	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t	0,4900	1 074,80 397,20	526,65 194,63

1	2	3	4	5	6	7
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,3200	9,58 0,00	213,72 0,00
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,3000	502,80 502,80	1 156,44 1 156,44
		<i>Total</i>	lei			58 985,31
		Total Gard de tip "Europlasa" L=230000x1200h Inclusiv salariu				58 985,31 19 291,07

		Total	lei	199 788,17
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	12 593,56
		Cheltuieli de transport	2 %	2 908,15
		Cheltuieli de regie	14,5 %	31 217,03
		Beneficiu de deviz	6 %	14 790,41
		Total		261 297,32
		TVA	20 %	52 259,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		313 556,78 52 473,17

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia gardului la cimitirul
din s.Halahora de Sus, raionul
Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 313 556,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	37,9845	60,00	2 279,07
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,8869	60,00	593,22
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	211,6000	60,00	12 696,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,4190	60,00	1 765,14
5.	7133010012100	Ipsosar	h-om	189,0000	60,00	11 340,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8550	60,00	51,30
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,2438	60,00	194,63
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4788	60,00	88,73
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	171,1535	60,00	10 269,21
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,3850	60,00	1 043,10
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	60,00	24,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,8030	60,00	2 208,18
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,7661	60,00	9 825,97
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5770	60,00	94,62
		Total manopera				52 473,17

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	73,3515	6,00	440,11
2.	123*1	Balama	buc	4,0000	100,00	400,00
3.	123*2	Yala	buc	1,0000	300,00	300,00
4.	123*3	Creioane	buc	2,0000	350,00	700,00
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,8105	0,00	0,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,2650	0,00	0,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0285	0,00	0,00
8.	15558*999	Bolt+piulita 50*6mm	buc	725,0000	0,56	406,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3675	55,00	20,21
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0147	6 500,00	95,55
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1028	6 500,00	668,20
12.	2010237318750	Distantieri	buc	24,0015	2,50	60,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,6424	55,00	145,33
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,7350	80,00	58,80
15.	2320187315789	Decofrol	kg	3,5232	65,00	229,01
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0309	65,00	2,01

17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0206	35,00	0,72
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,4100	45,20	199,33
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,2750	0,00	0,00
20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,4700	36,52	53,68
21.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,8901	36,52	178,59
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3038	0,00	0,00
23.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	283,5000	200,00	56 700,00
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,2625	0,00	0,00
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	540,0000	5,00	2 700,00
26.	2663102100000	Beton	m3	11,4545	1 300,00	14 890,85
27.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	15,3536	0,00	0,00
28.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	10,8000	25,00	270,00
29.	2710602100000	Otel beton diam.6A1 mm	kg	28,5872	25,00	714,68
30.	27106022000001 2	Otel beton diam.12A3	kg	135,4230	25,00	3 385,58
31.	2710703518270	Otel profilat	kg	513,4605	25,00	12 836,51
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4680	0,00	0,00
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6001	25,00	40,00
34.	277585*9	Panou gard Euro 1,5*2,0mm	buc	92,0000	250,00	23 000,00
35.	2811106302005	Stilpi metalici din teava 60*40*2,0mm	m	140,0000	70,00	9 800,00
36.	28121063060001	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	7,1250	1 500,00	10 687,50
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,3488	45,00	105,70
38.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,9262	70,00	64,83
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,4450	70,00	171,15
40.	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	3,9121	36,00	140,84
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,7866	0,00	0,00
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3946	0,00	0,00
43.	4100126202818	Apa	m3	0,1100	0,00	0,00
44.	5558*99	Element de fixare standard zincat	buc	725,0000	0,50	362,50
45.	5558*999	Capac 60*40mm	buc	93,0000	60,00	5 580,00
Total materiale de constructii						145 407,68

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3563	220,00	78,39
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0100	220,00	2,20
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4620	250,00	115,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2310	200,00	46,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5400	45,00	24,30
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,6060	110,00	726,66
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,7525	220,00	605,55
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,2341	250,00	308,52
Total utilaje de constructii						1 907,32

Total	lei	199 788,17
Asigurarea sociala si medicala	24 %	12 593,56
Cheltuieli de transport	2 %	2 908,15

Cheltuieli de regie	14,5 %	31 217,03
Beneficiu de deviz	6 %	14 790,41
Total		261 297,32
TVA	20 %	52 259,46

Total deviz: 313 556,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia gardului la cimitirul din
s.Halahora de Sus, raionul Briceni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard metal L=25450x1500h m; poarta, portita-4750x1500h				
1	RpCS20B	Demontarea imprejuririlor din sipci, fara recuperarea materialelor	m			7,20 7,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	60,00	3,60
		Total	lei			183,24
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Poarta,portita)	kg			0,79 0,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	60,00	0,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	60,00	0,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	60,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	35,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	65,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	220,00	0,04
		Total	lei			39,43
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			126,60 126,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	60,00	126,60
		Total	lei			835,56
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			206,40 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			227,04
5	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,36 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
		Total	lei			3 093,47

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 12A3)	kg			30,03 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	271060220000012	Otel beton diam.12A3	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			3 967,57
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 6A1)	kg			30,99 4,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton diam.6A1 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			864,32
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 704,48 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 300,00	1 352,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		Total	lei			18 766,37
9	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (teava 40*25*2,0-49,7 mx1,745kg=86,73 kg; teava 15*15*2,0-320,0mx0,752kg=240,64kg; teava 50*50*2,0-38,0mx2,751kg=104,54kg; teava 100*100*3,0-5,0mx9,02kg=45,10kg; teava 20*20*2,0-12,0mx1,0kg=12,0kg Total:489,01kg)	kg			55,15 27,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	60,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	0,00	0,00
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	36,00	0,29
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	36,52	0,37
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	6,00	0,90
		Total	lei			26 970,47
10	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv (se exclude resursa: ipsos pentru constructii tip A)	buc			266,09 45,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	5,00	10,00
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	25,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
		Total	lei			71 844,30
11	CK13B1	Porti metalice gata confectionate din elemente decorative forjate, inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (4750x1500-1 buc)	m2			1 735,50 215,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	60,00	146,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	60,00	50,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	60,00	7,20
	28121063060001	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	70,00	9,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	220,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			12 365,45
12	Pret de piata	Balama	buc			100,00
						0,00
	123*1	Balama	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
13	Pret de piata	Yala	buc			300,00
						0,00
	123*2	Yala	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
14	Pret de piata	Creioane	buc			350,00
						0,00
	123*3	Creioane	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
		<i>Total</i>	lei			94,80
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			502,80
						502,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
		<i>Total</i>	lei			150,84
		2. Gard de tip "Europlasa" L=230000x1200h				
17	CO06B4	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Imprejurimi metalice din panou gard ECO H=1,2m, L=2,5m, D=4,0 mm, zincat si vopsit, celula 200*55mm, acoperirea-zinc+vopsea polimerica: piloni din teava 60*40*2,0mm-93 buc*2,0m=140,0 m; Plasa Euro (1,5x2,5m)-92 buc; gropile 400*400*1000-93 buc-se betoneaza)	m			220,61
						78,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2811106302005	Stilpi metalici din teava 60*40*2,0mm	m		70,00	42,61
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	0,00	0,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	0,00	0,00
	277585*9	Panou gard Euro 1,5*2,0mm	buc		250,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			50 740,00
18	Pret de piata	Element de fixare standard zincat	buc			0,50
						0,00
	5558*99	Element de fixare standard zincat	buc	1,0000	0,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			362,50
19	Pret de piata	Capac 60*40mm	buc			60,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	5558*999	Capac 60*40mm	buc	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			5 580,00
20	Pret de piata	Bolt+piulita 50*6mm	buc			0,56
						0,00
	15558*999	Bolt+piulita 50*6mm	buc	1,0000	0,56	0,56
		<i>Total</i>	lei			406,00
21	IzD10E	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t			1 074,80
						397,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,6200	60,00	397,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,0000	45,20	406,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,0000	36,52	109,55
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,6200	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,5000	80,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7500	55,00	41,24
		<i>Total</i>	lei			526,65
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
		<i>Total</i>	lei			213,72
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			502,80
						502,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
		<i>Total</i>	lei			1 156,44

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.