

Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte la LT "Mircea Eliade"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte la LT "Mircea Eliade"

Valoarea de deviz 650 324,39 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biblioteca, fondul de carte				
		1.1.1. Tavan tip 1 - fondul de carte				
1	CD72G	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m (perete intre tavanele cu diferite cote de nivel) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,800	388,539 184,037	3 030,607 1 435,487
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	5,190 2,020	42,560 16,566
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,200	129,125 103,030	1 058,822 844,848
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2, -2mm	m2	-8,200	51,871 41,751	-425,343 -342,357

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	7,400	13,234 6,734	97,931 49,831
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	45,978 37,037	377,017 303,704
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	27,232 20,202	223,306 165,657
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	5,190 2,020	42,560 16,566
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar)	m2	8,200	59,866 37,037	490,905 303,703
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa consolidata, placi 600x600, inaltimea de coborire a tavanului ~2.0m!, - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	35,000	421,398 148,148	14 748,930 5 185,180
		Total Tavan tip 1 - fondul de carte Inklusiv salariu				19 687,295 7 979,185
		1.1.2. Tavan tip 2 - biblioteca				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor tavanului si grinzilor tencuite (netencuite), prin curatire	m2	84,200	10,407 7,407	876,303 623,703
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	84,200	6,855 2,020	577,208 170,101
13	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea	m	57,800	292,546 250,505	16 909,153 14 479,177

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata intre 21-50 cm Material marunt (ulei, scinduri)=1,055				
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,100	129,122 103,030	7 889,382 6 295,145
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm K=5,000	m2	61,100	129,677 104,377	7 923,260 6 377,435
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,100	33,341 13,468	2 037,132 822,895
17	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	32,500	13,234 6,734	430,105 218,855
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,100	45,979 37,037	2 809,323 2 262,960
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,100	27,233 20,202	1 663,920 1 234,342
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,200	5,190 2,020	437,015 170,101
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar)	m2	84,200	59,867 37,037	5 040,797 3 118,515
		Total Tavan tip 2 - biblioteca Inclusiv salariu				46 593,598 35 773,229
		1.1.3. Pereti				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	246,000	19,182	4 718,723

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			18,182	4 472,723
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	246,000	6,855 2,020	1 686,379 496,969
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton	kg	246,000	26,086 3,030	6 417,244 745,454
25	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1 476,000	0,750 0,000	1 107,000 0,000
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	246,000	109,048 80,808	26 825,808 19 878,768
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) K=4,000	m2	246,000	65,217 35,017	16 043,333 8 614,133
28	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (perete separator in biroul fondul de carte) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,400	542,855 229,174	4 017,126 1 695,891
29	CK26B aplic	Montarea Profil UA 75	m	16,000	118,076 26,936	1 889,216 430,976
30	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	8,000	13,234 6,734	105,872 53,872
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	230,500	5,190 2,020	1 196,341 465,656
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	230,500	108,125 82,155	24 922,741 18 936,681

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm K=2,000	m2	-230,500	42,733 32,323	-9 850,003 -7 450,498
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	215,700	33,341 13,468	7 191,657 2 905,048
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,500	45,979 37,037	10 598,245 8 537,028
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,500	27,233 20,202	6 277,197 4 656,561
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	230,500	5,190 2,020	1 196,341 465,656
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2	230,500	59,867 37,037	13 799,344 8 537,029
		Total Pereti Inclusiv salariu				118 142,564 73 441,947
		1.1.4. Glafuri interioare				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,000	19,182 18,182	345,272 327,272
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	18,000	6,855 2,020	123,394 36,364
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare,	m	40,500	64,645	2 618,104

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			56,566	2 290,907
42	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	12,000	78,123 70,034	937,473 840,403
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,800	158,299 100,068	2 184,525 1 380,941
44	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	4,200	199,983 141,751	839,929 595,353
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,000	33,341 13,468	600,134 242,424
46	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	52,500	13,234 6,734	694,785 353,535
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	45,979 37,037	827,625 666,666
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	27,233 20,202	490,192 363,636
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	5,190 2,020	93,424 36,364
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar,)	m2	18,000	59,867 37,037	1 077,606 666,666

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				10 832,463 7 800,531
		1.1.5. Pardoseli				
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	57,700	17,736 16,835	1 023,339 971,379
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) K=2,000	m2	96,500	68,853 61,953	6 644,296 5 978,446
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc pe alocuri	m2	20,000	16,615 14,815	332,296 296,296
54	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se exclude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila)	m2	20,000	396,620 96,970	7 932,392 1 939,392
55	CG01C aplic	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din OSB de 15 mm grosime (din resurse se exclude: lemn de foc, filer, bitum, topitor de bitum; se adauga: surub pentru lemn - 10 buc/m2)	m2	96,500	160,394 37,037	15 477,973 3 574,071
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat rezistent la utilizare intensiva in spatii cu trafic intens (Clasa minim. 33, grosimea minima 12mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF laminat h=80mm (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	96,500	415,630 87,542	40 108,266 8 447,802
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				71 518,562 21 207,386
		1.1.6. Tamplarie				

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa interioara)	m2	2,400	28,283 28,283	67,878 67,878
58	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,400	2 641,560 54,545	6 339,745 130,909
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC/aluminiu (perete despartitor interior)	m2	11,500	28,283 28,283	325,252 325,252
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre interioare, Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min 60 mm, rigidizari din otel zincat. Geam termopan simplu, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	3,700	129,144 49,158	477,833 181,885
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri la ferestre)	m2	3,000	28,283 28,283	84,848 84,848
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400 mm	m	5,600	213,781 6,061	1 197,171 33,939
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 500 mm fondul de carte	m	1,850	228,812 6,078	423,302 11,245

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				8 916,029 835,956
		1.1.7. Sistemul de incalzire				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,400	10,774 10,774	155,151 155,151
65	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000	6,734 6,734	134,680 134,680
66	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	46,000	75,934 25,589	3 492,973 1 177,103
67	IB05B	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)	buc	5,000	2 691,900 168,350	13 459,500 841,750
68	pret	Set de reductii pentru radiator	buc	5,000	43,000 0,000	215,000 0,000
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	85,918 13,468	1 718,360 269,360
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	5,000	180,301 12,121	901,506 60,606
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	5,000	180,301 12,121	901,506 60,606
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	5,000	67,234 6,734	336,170 33,670
73	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,000	97,056 10,101	970,560 101,010

1	2	3	4	5	6	7
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,000	47,056 10,101	941,120 202,020
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	46,000	62,121 26,936	2 857,557 1 239,056
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	38,000	53,356 12,121	2 027,536 460,606
78	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	62,593 17,508	625,934 175,084
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc	2,000	249,106 10,101	498,212 20,202
80	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	46,000	38,715 18,855	1 780,899 867,339
81	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,000	8,061 6,061	435,272 327,272

1	2	3	4	5	6	7
82	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,000	5,387 5,387	290,909 290,909
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				31 742,845 6 416,424
		1.1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate				
83	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	4,000	67,340 67,340	269,360 269,360
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	4,040 4,040	40,404 40,404
85	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	80,000	14,815 14,815	1 185,184 1 185,184
86	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	9,000	20,202 20,202	181,818 181,818
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	6,734 6,734	404,040 404,040
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	60,000	23,187 16,162	1 391,196 969,696
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inclusiv salariu				3 472,002 3 050,502
		1.1.9. Lucrari diverse				
89	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	53,199 53,199	319,192 319,192

1	2	3	4	5	6	7
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,000	108,670 33,670	108,670 33,670
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	90,000	83,714 40,404	7 534,260 3 636,360
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	175,000	71,106 50,505	12 443,550 8 838,375
93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2, coborarea molozului de la etajul 3 K=2,000	t	20,000	168,350 168,350	3 367,000 3 367,000
94	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	20,000	74,747 74,747	1 494,948 1 494,948
95	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,000	325,575 0,000	6 511,500 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				31 779,120 17 689,545
		Total Biblioteca, fondul de carte Inclusiv salariu				342 684,478 174 194,705
		1.2. Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34 1.2.1. Tamplarie				
96	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn/PVC (pervazuri la ferestre)	m2	4,000	28,283 28,283	113,132 113,132
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 300 mm	m	1,850	203,812 6,078	377,052 11,245
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350 mm	m	5,200	208,781 6,061	1 085,659 31,515
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400 mm	m	1,850	213,812 6,078	395,552 11,245

1	2	3	4	5	6	7
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450 mm	m	1,800	218,781 6,061	393,805 10,909
101	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa cu foehn de aer de temperatura inalta (cab. 34 contabilitate)	m2	2,300	308,983 133,333	710,661 306,666
102	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Cuprinde:-pregatirea suprafetei; -chituirea; -aplicarea straturilor de vopsea)	m2	2,300	98,224 74,074	225,916 170,370
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				3 301,777 655,082
		1.2.2. Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	6,000	6,855 2,020	41,131 12,121
104	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	12,000	38,352 33,670	460,220 404,040
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,000	158,300 100,067	949,803 600,403
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	45,979 37,037	275,872 222,222
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	27,233 20,202	163,397 121,212
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,000	5,190	31,141

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,020	12,121
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar,)	m2	6,000	59,867 37,037	359,202 222,222
		Total Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor Inklusiv salariu				2 280,766 1 594,341
		Total Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34 Inklusiv salariu				5 582,543 2 249,423
		<i>Total</i>	lei			348 267,021
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			42 346,591
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			10 925,782
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			58 223,212
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			27 585,756
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				487 348,362 176 444,128
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
110	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	3,300	479,625 453,872	1 582,763 1 497,776
111	Pret de piata	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	250,000	15,920 0,000	3 980,000 0,000
112	Pret de piata	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	80,000	6,910 0,000	552,800 0,000
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	1,500	576,137 529,293	864,205 793,939
114	Pret de piata	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	150,000	24,580 0,000	3 687,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
115	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	4,500	2 222,377 1 602,692	10 000,696 7 212,114
116	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m	450,000	6,500 0,000	2 925,000 0,000
117	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	5,000	7,000 0,000	35,000 0,000
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,060	2 180,583 2 168,350	130,835 130,101
119	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	6,000	45,000 0,000	270,000 0,000
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,190	2 728,026 2 565,653	518,325 487,474
121	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc	16,000	54,000 0,000	864,000 0,000
122	pret	Priza RJ-45	buc	3,000	65,000 0,000	195,000 0,000
123	pret	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	25,000	4,000 0,000	100,000 0,000
124	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,180	8 867,989 7 811,439	1 596,238 1 406,059
125	pret	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	8,000	450,000 0,000	3 600,000 0,000
126	pret	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc	10,000	400,000 0,000	4 000,000 0,000
127	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,030	6 642,867 6 612,800	199,286 198,384
128	pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,000	150,000 0,000	450,000 0,000
		Total Lucrari de electricitate				35 551,148

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 725,847
		2.2. Conditionare				
129	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (K=0.5, blocul interior) K=0,500	buc	2,000	547,209 545,454	1 094,418 1 090,908
130	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (blocul interior existent, Ksal=0.5, resurse conform formular desfasurat) Materiale marunte=1,050 K=0,500	buc	2,000	133,232 117,845	266,465 235,690
		Total Conditionare Inclusiv salariu				1 360,883 1 326,598
		<i>Total</i>	lei			36 912,031
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 132,587
		<i>Transportarea marerialelor</i>	7,00 %			1 534,273
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 919,858
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			3 089,924
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				54 588,673 13 052,445
		Total	lei			541 936,99
		TVA	20,00 %			108 387,40
		Total deviz: Inclusiv salariu				650 324,39 189 496,56

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IPLT "M. Eliade"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte la LT "Mircea Eliade"

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte la LT "Mircea Eliade"

Valoarea de deviz 650 324,39 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	174,129	67,34	11 725,847
2.	7122050013400	Zidar	h-om	443,910	67,34	29 892,900
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	210,470	67,34	14 173,050
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	399,235	67,34	26 884,485
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,840	67,34	662,626
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	206,250	67,34	13 888,875
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,000	67,34	673,400
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,194	67,34	282,424
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	212,739	67,34	14 325,844
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	189,006	67,34	12 727,664
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,740	67,34	319,192
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	73,500	67,34	4 949,490
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,784	67,34	1 466,934
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,200	67,34	1 090,908
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	67,34	235,690
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,000	67,34	269,360
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,900	67,34	1 811,446
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	227,319	67,34	15 307,662
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,262	67,34	623,703
20.	7422010060100	Timplar	h-om	91,747	67,34	6 178,240
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,200	67,34	1 494,948
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	319,394	67,34	21 507,989
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,389	67,34	2 989,155
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	89,319	67,34	6 014,741
Total manopera						189 496,56

Materiale:

1.	0000111	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	250,000	15,92	3 980,000
2.	000011125	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	150,000	24,58	3 687,000
3.	00009111	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	80,000	6,91	552,800
4.	020000310	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	25,000	4,00	100,000
5.	025	Tub vinilplast d.20	m	450,000	6,50	2 925,000
6.	08777	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	8,000	450,00	3 600,000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	25 000,00	225,000

8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,004	1 500,00	6,000
9.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,320	50,00	216,000
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,285	65,00	18,525
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	60,300	2,50	150,750
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,122	1,25	0,152
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	60,300	1,25	75,375
14.	1019852	Vopsea	kg	0,096	85,00	8,160
15.	108777	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc	10,000	400,00	4 000,000
16.	1087776	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,000	150,00	450,000
17.	1111000100048	Strat sintetic	m2	102,338	15,10	1 545,304
18.	1139042	Clei	kg	0,900	35,00	31,500
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,603	300,00	2 280,900
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,460	5,00	87,300
21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,250
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,684	235,00	395,740
23.	2000010	Priza de fisa tip ingropat	buc	16,000	54,00	864,000
24.	20000310	Priza RJ-45	buc	3,000	65,00	195,000
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,045	5 250,00	236,250
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,063	5 250,00	330,750
27.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,500	5 250,00	2 625,000
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,061	5 250,00	320,250
29.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,088	5 250,00	462,000
30.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,260	12 500,00	3 250,000
31.	2010237318750	Distantieri	buc	73,800	0,10	7,380
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,021	9 200,00	193,200
33.	20233550010	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	6,000	45,00	270,000
34.	2023550010	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	5,000	7,00	35,000
35.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,700	0,00	0,000
36.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,400	2 500,00	6 000,000
37.	2030122946766	Plinte din MDF laminat h=80mm	m	63,352	45,00	2 850,840
38.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	0,85	26,775
39.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,384	1,05	24,553
40.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,660	25,00	41,500
41.	21448	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1 476,000	0,75	1 107,000
42.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,000	25,00	25,000
43.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	22,00	1,760
44.	2320166200729	Parchetin	l	5,790	55,00	318,450
45.	2369	Set de reductii pentru radiator	buc	5,000	43,00	215,000
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,220	135,00	434,700
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,314	120,00	877,680
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,939	145,00	426,155
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,840	17,80	1 563,552
50.	2416586105303-1	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	53,130	28,90	1 535,457
51.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	138,760	43,45	6 029,122
52.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,704	15,00	10,560
53.	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,345	18,00	6,210
54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,728	28,20	76,929
55.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,200	32,00	230,400
56.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,031	21,00	21,651
57.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,391	21,00	8,211
58.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,640	25,00	291,000
59.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,690	42,00	28,980

60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44,220	65,00	2 874,300
61.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	34,888	0,65	22,677
62.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400 mm	m	7,450	205,00	1 527,250
63.	2521106718393-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350 mm	m	5,200	200,00	1 040,000
64.	2521106718393-300	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300 mm	m	1,850	195,00	360,750
65.	2521106718393-450	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450 mm	m	1,800	210,00	378,000
66.	2521106718393-500	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500 mm	m	1,850	220,00	407,000
67.	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm	m	0,000	24,20	0,000
68.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	47,380	34,16	1 618,501
69.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	19,019	20,00	380,380
70.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	46,000	1,23	56,580
71.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,500	15,00	7,500
72.	2614122601913-1	Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2	m2	324,280	9,20	2 983,376
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 020,005	2,50	5 050,012
74.	2652102100713	Var pasta	m3	0,182	1 500,00	273,000
75.	2652102100737	Var hidratat	kg	147,600	1,50	221,400
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	702,114	3,00	2 106,342
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 894,755	3,00	5 684,265
78.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	159,633	14,16	2 260,404
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	341,575	8,42	2 876,062
80.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	350,640	3,00	1 051,920
81.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	48,355	47,25	2 284,774
82.	2664102100000	Mortar	m3	5,904	1 250,00	7 380,000
83.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,159	0,00	0,000
84.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,416	0,00	0,000
85.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,166	0,00	0,000
86.	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 12mm	m2	102,338	265,00	27 119,570
87.	2670112204300-1	Placi OSB grosime 15 mm	m2	101,325	112,53	11 402,102
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	177,520	10,00	1 775,200
89.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,250	10,00	2,500
90.	2710403600370	Tabla neagra cal. I cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	3,659	25,00	91,475
91.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,851	8,25	147,271
92.	2710703520285	Profil de suport	m	34,297	13,26	454,778
93.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36,750	250,00	9 187,500
94.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,460	28,00	68,880
95.	2743123549026-1	Profil UA 75	m	16,000	89,16	1 426,560
96.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	100,400	6,00	602,400
97.	2811236306200	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1,000	75,00	75,000
98.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,550	50,00	127,500
99.	2822115700000-2	Radiator bimetalic 15 elemente	buc	5,000	2 500,00	12 500,000
100.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	20,000	65,00	1 300,000
101.	2873122004100	Plase sudate	kg	248,460	22,50	5 590,350
102.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	2,000	29,00	58,000
103.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,439	29,00	70,731
104.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,875	29,00	54,375

105.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	197,300	0,37	73,001
106.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	334,249	0,35	116,988
107.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	218,871	0,35	76,605
108.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1 011,000	0,42	424,620
109.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	46,000	0,85	39,100
110.	2874136313300	Diblu din metal	buc	140,000	2,50	350,000
111.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40,000	1,85	74,000
112.	2875274110102-20	Piesa de racordare (fiting d=20 mm) 2 imbinari	buc	20,000	35,00	700,000
113.	2875274110102-25-2	Piesa de racordare (fiting d=25 mm) 2 imbinari	buc	38,000	39,00	1 482,000
114.	2875274110102-25-3	Piesa de racordare (fiting d=25) 3 imbinari	buc	10,000	42,00	420,000
115.	2875274110102-73	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")	buc	10,000	85,00	850,000
116.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,800	50,00	690,000
117.	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"	buc	5,000	165,00	825,000
118.	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj ReTur 1/2"	buc	5,000	165,00	825,000
119.	2875274204000	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	46,000	12,36	568,560
120.	2875274205100	Robinet cu mufa 1"	buc	2,000	235,00	470,000
121.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,000	1,05	21,000
122.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,260	10,00	252,600
123.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,690	10,00	6,900
124.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	5,000	59,00	295,000
125.	3220137315778	Decapant	kg	0,516	55,00	28,380
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,360	2,36	12,650
127.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,709	10,00	177,090
128.	4100126202818	Apa	m3	7,849	10,00	78,490
129.	5009030	Flanse	10 buc	4,500	25,00	112,500
130.	5009031	Scoabe	10 buc	30,150	0,25	7,537
131.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,488	5,00	7,440
132.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,840	0,15	0,576
133.	5009061	Fisa de izolatie	buc	165,060	0,12	19,807
134.	5009070	Racordari	10 buc	8,100	3,00	24,300
135.	5009113	Prezoane	buc	36,720	5,00	183,600
136.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,367	9,00	3,303
137.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,240	0,11	0,026
138.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,504	6,50	3,276
139.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,096	0,25	0,024
140.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,094	125,00	136,750
141.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,990	10,00	469,900
Total materiale de constructii						178 000,75

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,150	75,00	911,250
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 687,500	3,50	5 906,250
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,659	50,00	382,950
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,706	50,00	235,300
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,148	35,00	5,180
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,200	25,00	5,000
7.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,276	30,00	8,280
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,394	75,00	104,550
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,462	50,00	1 423,100
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,282	35,00	289,870
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa	h-ut	2,160	50,00	108,000

		presiune 15,0 - 30,0 kw				
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,221	45,00	99,945
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,058	45,00	2,610
14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	3,703	105,00	388,815
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	10,00	1,500
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,710	25,00	17,750
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,208	25,00	255,200
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,780	30,00	653,400
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,682	750,00	6 511,500
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,495	750,00	371,250
		Total utilaje de constructii				17 681,70

Total	lei	541 936,99
TVA	20,00 %	108 387,40

Total deviz:

650 324,39

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IPLT "M. Eliade"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in biblioteca si
fondul de carte la LT "Mircea Eliade"**

Investitor IPLT "M. Eliade"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biblioteca, fondul de carte				
		1.1.1. Tavan tip 1 - fondul de carte				
1	CD72G	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m (perete intre tavanele cu diferite cote de nivel) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			388,539 184,037
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7330	67,34	184,037
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1840	47,25	103,708
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1910	8,25	9,875
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	13,26	30,491
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2688	20,00	25,503
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5760	0,65	1,029
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5637	25,00	14,163
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1820	28,20	5,159
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,05	1,646
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	30,6000	0,35	10,764
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0167	10,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	50,00	0,378
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,619
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,190 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			129,125 103,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,34	103,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,951
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2, -2mm K=2,000	m2			51,871 41,751
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	67,34	41,751
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,402
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,118
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,234 6,734

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	6,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,978 37,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,882
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,049
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,232 20,202
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,34	13,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,16	6,982
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,049
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,190 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlalex sau similar)	m2			59,866 37,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	37,037
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Matlalex sau similar)	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan caset cu structura ascunsa consolidata, placi 600x600, inaltimea de coborire a tavanului ~2.0m!, - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			421,398 148,148
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	67,34	138,047
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,50	10,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
		1.1.2. Tavan tip 2 - biblioteca				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor tavanului si grinzilor tencuite (netencuite), prin curatire	m2			10,407 7,407
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	67,34	7,407
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	10,00	3,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			6,855 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303-1	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	28,90	4,335
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
13	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm Material marunt (ulei, scinduri)=1,055	m			292,546 250,505
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,2700	67,34	220,202

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,34	30,303
	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	0,0600	25,00	1,583
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	300,00	6,016
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0016	1 500,00	2,543
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,5000	3,00	30,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,063
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0400	29,00	1,224
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0190	0,00	0,000
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			129,122 103,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,34	103,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm K=5,000	m2			129,677 104,377
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	67,34	104,377
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,800
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,341 13,468
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2614122601913-1	Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,120
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
17	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,234 6,734
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	6,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,979 37,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,882
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,233 20,202
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,34	13,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,16	6,981
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,190 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila	m2			59,867 37,037

1	2	3	4	5	6	7
		Matllatex sau similar)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	37,037
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Matllatex sau similar)	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.1.3. Pereti				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,182 ----- 18,182
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			6,855 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303-1	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	28,90	4,335
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton	kg			26,086 ----- 3,030
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,34	2,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,34	0,337
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,725
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	35,00	0,021
25	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc			0,750 ----- 0,000
	21448	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1,0000	0,75	0,750
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			109,048 ----- 80,808
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,34	67,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,225
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) K=4,000	m2			65,217 ----- 35,017
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,34	26,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,34	8,081
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 250,00	30,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,200
28	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (perete separator in biroul fondul de carte) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			542,855 ----- 229,174
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	67,34	229,174
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	47,25	199,440
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,25	9,493
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,26	29,317
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	20,00	24,522
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva	m	3,0300	0,65	1,979

1	2	3	4	5	6	7
		"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	25,00	24,395
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,20	4,958
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,05	1,583
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,35	4,464
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,352
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	50,00	0,676
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,341
29	CK26B aplic	Montarea Profil UA 75	m			118,076
						26,936
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	67,34	21,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2743123549026-1	Profil UA 75	m	1,0000	89,16	89,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
30	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,234
						6,734
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	6,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,190
						2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,125
						82,155
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,155
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. - 2mm K=2,000	m2			42,733
						32,323
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,34	32,323
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,210
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,341
						13,468
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2614122601913-1	Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,120
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,979
						37,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,882
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			27,233
						20,202

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,34	13,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,16	6,981
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,190 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2			59,867 ----- 37,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	37,037
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.1.4. Glafuri interioare				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,182 ----- 18,182
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			6,855 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303-1	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	28,90	4,335
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64,645 ----- 56,566
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	67,34	34,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	67,34	22,222
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 500,00	2,111
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	2,578
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,068
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,075
42	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			78,123 ----- 70,034
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	67,34	47,811
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	67,34	22,222
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 500,00	2,125
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	2,575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,068
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,075
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			158,299 ----- 100,068
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,068

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,830
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,949
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,739
44	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2			199,983 141,751
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	67,34	141,751
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,830
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,952
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,738
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,341 13,468
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2614122601913-1	Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2	m2	1,1000	9,20	10,120
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
46	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			13,234 6,734
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,34	6,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,979 37,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,882
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,233 20,202
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,34	13,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,16	6,981
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,190 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar,)	m2			59,867 37,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	37,037
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.1.5. Pardoseli				
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,736

1	2	3	4	5	6	7
						16,835
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	67,34	8,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	67,34	8,754
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) K=2,000	m2			68,853
						61,953
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	67,34	30,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	67,34	30,976
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	3,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	3,000
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc pe alocuri	m2			16,615
						14,815
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	67,34	7,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	67,34	7,407
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
54	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se exclude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila)	m2			396,620
						96,970
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	67,34	70,707
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	67,34	19,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	5 250,00	131,250
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	12 500,00	162,500
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	29,00	2,900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,00	1,250
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
55	CG01C aplic	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din OSB de 15 mm grosime (din resurse se exclude: lemn de foc, filer, bitum, topitor de bitum; se adauga: surub pentru lemn - 10 buc/m2)	m2			160,394
						37,037
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	67,34	33,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,34	3,367
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000	0,42	4,200
	2670112204300-1	Placi OSB grosime 15 mm	m2	1,0500	112,53	118,156
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,000
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat rezistent la utilizare intensiva in spatii cu trafic intens (Clasa minim. 33, grosimea minima 12mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF laminat h=80mm (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			415,630
						87,542
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	67,34	77,441
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 12mm	m2	1,0500	265,00	281,032
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,10	16,014
	2030122946766	Plinte din MDF laminat h=80mm	m	0,6500	45,00	29,542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
		1.1.6. Tamplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa interioara)	m2			28,283
						28,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	14,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,141
58	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din	m2			2 641,560

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				54,545
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,34	49,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	145,00	72,500
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	21,00	3,675
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,36	2,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,000
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC/aluminiu (perete despartitor interior)	m2			28,283
						28,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	14,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,141
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre interioare, Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min 60 mm, rigidizari din otel zincat. Geam termopan simplu, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			129,144
						49,158
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	67,34	44,444
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	67,34	4,714
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	0,00	0,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	145,00	68,150
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	21,00	3,468
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,36	1,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,000
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri la ferestre)	m2			28,283
						28,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	14,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,141
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400 mm	m			213,781
						6,061
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,34	5,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400 mm	m	1,0000	205,00	205,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 500 mm fondul de carte	m			228,812
						6,078
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,34	5,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,691
	2521106718393-500	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500 mm	m	1,0000	220,00	220,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,514

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.7. Sistemul de incalzire				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,774
						10,774
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	67,34	10,774
65	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,734
						6,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	67,34	6,734
66	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			75,934
						25,589
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	67,34	25,589
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	50,00	15,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	135,00	9,450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	120,00	19,080
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	235,00	6,815
67	IB05B	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)	buc			2 691,900
						168,350
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	67,34	168,350
	2822115700000-2	Radiator bimetalic 15 elemente	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	235,00	9,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,05	4,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,250
68	pret	Set de reductii pentru radiator	buc			43,000
						0,000
	2369	Set de reductii pentru radiator	buc	1,0000	43,00	43,000
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			85,918
						13,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,85	3,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,750
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			180,301
						12,121
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,34	12,121
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	2,820
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,360
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			180,301
						12,121
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,34	12,121
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj ReTur 1/2"	buc	1,0000	165,00	165,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	2,820
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,360
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			67,234
						6,734
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	1,0000	59,00	59,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
73	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			97,056
						10,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	67,34	10,101
	2875274110102-73	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")	buc	1,0000	85,00	85,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,330

1	2	3	4	5	6	7
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	75,00	1,125
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			0,000 ----- 0,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,34	
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm	m	1,0300	24,20	
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			47,056 ----- 10,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	67,34	10,101
	2875274110102-20	Piesa de racordare (fiting d=20 mm) 2 imbinari	buc	1,0000	35,00	35,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,330
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	75,00	1,125
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			62,121 ----- 26,936
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	67,34	26,936
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,0300	34,16	35,185
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			53,356 ----- 12,121
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,34	12,121
	2875274110102-25-2	Piesa de racordare (fiting d=25 mm) 2 imbinari	buc	1,0000	39,00	39,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,385
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	75,00	1,350
78	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			62,593 ----- 17,508
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	67,34	17,508
	2875274110102-25-3	Piesa de racordare (fiting d=25) 3 imbinari	buc	1,0000	42,00	42,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,750
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,385
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	75,00	1,950
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc			249,106 ----- 10,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	67,34	10,101
	2875274205100	Robinet cu mufa 1"	buc	1,0000	235,00	235,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	235,00	3,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,480
80	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38,715 ----- 18,855
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	67,34	18,855
	2875274204000	Bratară fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1,0000	12,36	12,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,23	1,230
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,42	0,420
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,85	0,850
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
81	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m			8,061 ----- 6,061

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	67,34	6,061
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,000
82	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,387 5,387
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	67,34	5,387
		1.1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate				
83	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om			67,340 67,340
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	67,34	67,340
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,040 4,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,34	4,040
85	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			14,815 14,815
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,34	14,815
86	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			20,202 20,202
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	67,34	20,202
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,734 6,734
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	67,34	6,734
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			23,187 16,162
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	67,34	9,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
		1.1.9. Lucrari diverse				
89	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			53,199 53,199
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	67,34	53,199
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			108,670 33,670
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	67,34	31,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1,0000	75,00	75,000
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			83,714 40,404
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	67,34	40,404
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 250,00	2,625
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 250,00	0,525
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 250,00	2,625
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 250,00	2,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	29,00	0,435
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,50	35,000
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m	m2			71,106

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				50,505
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	67,34	50,505
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 250,00	1,560
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 250,00	0,540
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele	m3	0,0003	5 250,00	1,560
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 200,00	1,104
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	29,00	0,087
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,750
93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2, coborarea molozului de la etajul 3 K=2,000	t			168,350 168,350
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	67,34	33,670
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	67,34	134,680
94	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			74,747 74,747
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,34	74,747
95	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			325,575 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	750,00	325,575
		1.2. Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34				
		1.2.1. Tamplarie				
96	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn/PVC (pervazuri la ferestre)	m2			28,283 28,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	14,142
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,142
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 300 mm	m			203,812 6,078
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,34	5,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,691
	2521106718393-300	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300 mm	m	1,0000	195,00	195,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,514
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350 mm	m			208,781 6,061
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,34	5,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2521106718393-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350 mm	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400 mm	m			213,812 6,078
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,34	5,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,691
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400 mm	m	1,0000	205,00	205,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,514
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450 mm	m			218,781 6,061
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,34	5,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2521106718393-450	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450 mm	m	1,0000	210,00	210,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
101	RpCR35A	Arderea vopselei in strat-uri multiple de pe tocurile de usa cu foehn de aer de temperatura inalta (cab. 34 contabilitate)	m2			308,983 ----- 133,333
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	67,34	133,333
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	10,00	3,000
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	30,00	3,600
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	105,00	169,050
102	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 strat-uri de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Cuprinde:- pregatirea suprafetei; -chituirea; -aplicarea straturilor de vopsea)	m2			98,224 ----- 74,074
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	67,34	74,074
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,1500	18,00	2,700
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,3000	42,00	12,600
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1700	21,00	3,570
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,030
		1.2.2. Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			6,855 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303-1	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	28,90	4,335
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
104	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			38,352 ----- 33,670
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,34	21,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,34	12,121
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,850
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,250
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,050
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			158,300 ----- 100,067
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,067
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,830
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,742
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,979 ----- 37,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,882
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,233 ----- 20,202
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,34	13,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,16	6,981

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,190 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,80	2,670
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlalex sau similar,)	m2			59,867 ----- 37,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	37,037
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Matlalex sau similar)	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate				
110	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			479,625 ----- 453,872
	1	Muncitor	h-om	6,7400	67,34	453,872
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,909
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,15	0,120
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,12	1,464
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,11	0,005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,25	0,005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC@IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	125,00	20,000
111	Pret de piata	Cablu NYM 3x1.5mm2	m			15,920 ----- 0,000
	0000111	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	1,0000	15,92	15,920
112	Pret de piata	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m			6,910 ----- 0,000
	00009111	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	1,0000	6,91	6,910
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			576,137 ----- 529,293
	1	Muncitor	h-om	7,8600	67,34	529,293
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	1 500,00	2,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,15	0,120
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,12	1,464
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,11	0,005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,25	0,005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC@IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,000
114	Pret de piata	Cablu NYM 3x2.5mm2	m			24,580 ----- 0,000
	000011125	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	1,0000	24,58	24,580
115	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			2 222,377 ----- 1 602,692
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,34	1 602,692

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,25	16,750
	1139042	Clei	kg	0,2000	35,00	7,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,25	1,675
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,12	2,160
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	75,00	202,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	750,00	82,500
116	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m			6,500
						0,000
	025	Tub vinilplast d.20	m	1,0000	6,50	6,500
117	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			7,000
						0,000
	2023550010	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	7,00	7,000
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2 180,583
						2 168,350
	1	Muncitor	h-om	32,2000	67,34	2 168,350
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,12	12,233
119	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc			45,000
						0,000
	20233550010	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,0000	45,00	45,000
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2 728,026
						2 565,653
	1	Muncitor	h-om	38,1000	67,34	2 565,653
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,12	12,242
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	125,00	52,632
121	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc			54,000
						0,000
	2000010	Priza de fisa tip ingropat	buc	1,0000	54,00	54,000
122	pret	Priza RJ-45	buc			65,000
						0,000
	20000310	Priza RJ-45	buc	1,0000	65,00	65,000
123	pret	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			4,000
						0,000
	020000310	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	4,00	4,000
124	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			8 867,989
						7 811,439
	1	Muncitor	h-om	116,0000	67,34	7 811,439
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	9,00	18,350
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	6,50	18,200
125	pret	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc			450,000
						0,000
	08777	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	1,0000	450,00	450,000
126	pret	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc			400,000
						0,000
	108777	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc	1,0000	400,00	400,000

1	2	3	4	5	6	7
127	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			6 642,867 ----- 6 612,800
	1	Muncitor	h-om	98,2000	67,34	6 612,800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,25	5,067
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	125,00	25,000
128	pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc			150,000 ----- 0,000
	1087776	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	1,0000	150,00	150,000
		2.2. Conditionare				
129	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (K=0.5, blocul interior) K=0,500	buc			547,209 ----- 545,454
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	67,34	545,454
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	22,00	0,880
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,125
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	0,750
130	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (blocul interior existent, Ksal=0.5, resurse conform formular desfasurat) Materiale marunte=1,050 K=0,500	buc			133,232 ----- 117,845
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	67,34	117,845
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,85	13,387
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,000

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IPLT "M. Eliade"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.