

Specificații tehnice (F4.1)

din 15.06.2021

| Numărul licitației: 21040002 | | | | | | Alternativa nr. | |
|---|--|--------------------|-----------------|------------------------------|---|--|------------------------|
| Denumirea licitației: Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga” | | | | | | Lot: conform listei solicitate | |
| Valuta, lei MDL | | | | | | | |
| Codul CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul Aricolului | Țara de origine | Producătorul | Specific tehnică deplina solicitata | Specificatie tehnică propus de ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri | | | | | | |
| | Lotul 1 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lot 1. Endoscop rigid: 30 grade, 5mm | LP150-030 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | <p>Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD;</p> <p>Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate;</p> <p>Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "Timofei Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare;</p> <p>Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p> | <p>Endoscop Diametru 5mm lungime de lucru (WL) 300 mm Direcția de vizualizare 30 ° Rezoluție HD; Cod de culoare roșu Autoclavabil 134 grade Unghi larg de vizualizare;</p> <p>Termen de garanție 24 luni de la livrarea bunului. Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz Vezi anexa LOTUL 1</p> | CE |
| | Total lot 1 | | | | | | |
| | Lotul 2 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lot 2. Endoscop rigid: 0 grade, 5mm | LP150-000 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | <p>"Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD;</p> <p>Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate;</p> <p>Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare;</p> <p>Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului."</p> | <p>Endoscop Diametru 5mm lungime de lucru (WL) 300 mm Direcția de vizualizare 0 ° Rezoluție HD; Cod de culoare verde Autoclavabil 134 grade Unghi larg de vizualizare;</p> <p>Termen de garanție 24 luni de la livrarea bunului. Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz Vezi anexa LOTUL 2</p> | CE |
| | Total lot 2 | | | | | | |
| | Lotul 3 | | | | | | |
| | Lot 3.1 Canula (port torascopic) de 5,5-6mm diametru | EP150-262 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | <p>Canula (port torascopic) de 5,5-6mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | <p>Canula pentru instrumente cu Ø 5 mm Lungime de lucru 100 mm cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 3.1</p> | CE |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|----------|------------------------------|--|---|----|
| 33100000-1 | | Lot 3.2. Trocar pentru canulă 5,5-6mm | TR300-055 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 110± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 3.1 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | trocar spike punct conic pentru manșon trocar cu Ø 5 mm Lungime de lucru 100 mm cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 3.1 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 3.2 | CE |
| | | Lot 3.3. Garnitura trocar 5,5-6 mm | EP400-404 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Garnitura trocar 5,5-6 mm, compatibilă cu trocarul și canula din lot nr. 3.1 și 3.2. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | SILICONA SUPAPĂ Ø 3-12,5 mm 5 / pachet (de unică folosință) compatibilă cu trocarul și canula din lot nr. 3.1 și 3.2. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 3.3 | CE |
| | | Total lot 3 Lotul 4 | | | | | | |
| 33100000-1 | | Lot 4.1 Canula (port torascopic) de 11 mm | EP150-266 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Canula (port torascopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic, smooth Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Canula pentru instrumente cu Ø 10 mm Lungime de lucru 111 mm cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 4.1 | CE |
| | | Lot 4.2 Trocar pentru canulă 11mm | TR300-110 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Compatibil cu lot 4.1 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | trocar spike punct conic pentru manșon trocar cu Ø 10 mm Lungime de lucru 100 mm cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 4.1 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 4.2 | CE |
| | | Lot 4.3 Garnitură trocar 11mm | EP400-404 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Garnitură trocar 11mm, compatibilă cu trocarul și canula din lot nr. 4.1 și 4.2 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | SILICONA SUPAPĂ Ø 3-12,5 mm 5 / pachet (de unică folosință) compatibilă cu trocarul și canula din lot nr. 4.1 și 4.2. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 4.3 | CE |
| | | Total lot 4 Lotul 5 | | | | | | |
| 33100000-1 | | Lot 5. Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru | EP103-230 + TR300-055 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic. Reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Manșoane trocar pentru instrumente cu Ø 5mm Manșon standard Trocar cu Stopcock Lungime de lucru 100 mm trocar spike punct conic pentru manșon trocar cu Ø 5 mm Lungime de lucru 100 mm cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului Vezi anexa LOTUL 5 și LOTUL 5.1 | CE |
| | | Total lot 5 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------|---|---|----|
| | Lotul 6 | | | | | | |
| | Lot 6. Împingător de nod extern | LP315-502 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Împingător de nod extern: L-310mm., D-5mm. Material inox medical. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Lungime de lucru: L-310mm., D-4.5mm. Material inox medical. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 6 | CE |
| | Total lot 6 | | | | | | |
| | Lotul 7 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lot 7. Cablu fibrooptic | IM201-3011 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Cablu fibrooptic: Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,5m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Cablu fibrooptic: Diametru: 3,5 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,0m ; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 7 | CE |
| | Total lot 7 | | | | | | |
| | Lotul 31 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lot 31. Endoscop rigid: 0 grade, 4mm | EN140-000 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Endoscop rigid: 0 grade; Diametru: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | DIRECȚIA DE VEDERE 0 °, diametrul: 4 mm, lungime de lucru 175 mm Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Termen de garanție 24 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 31 | CE |
| | Total lot 31 | | | | | | |
| | Lotul 32 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lot 32. Endoscop rigid: 45 grade, 4mm | EN140-045 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Endoscop rigid: 45 grade; Diametru: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | DIRECȚIA DE VEDERE 45 °, diametrul: 4 mm, lungime de lucru 175 mm Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Termen de garanție 24 luni de la livrarea bunului. Vezi anexa LOTUL 32 | CE |
| | Total lot 32 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------|--|--|----|
| 33100000-1 | Lotul 33 | | | | | | |
| | Lot 33. Endoscop rigid: 70 grade, 4mm | AT140-070 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | <p>Endoscop rigid: 70 grade; Diametru: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare;</p> <p>Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p> | <p>DIRECȚIA DE VEDERE 70 °, Endoscop diametru: 4 mm, lungime de lucru 175 mm Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare;</p> <p>Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.</p> <p>Termen de garanție 24 luni de la livrarea bunului.</p> <p>Vezi anexa LOTUL 33</p> | CE |
| | Total lot 33 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 69 | | | | | | |
| | Lot 69. Pensă tip HARTMANN MOSQUITO | RU 3140-10 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | <p>Pensă tip HARTMANN MOSQUITO, dreaptă, branșe zimțate de 18,0mm, lungime totală 100 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | <p>Pensă tip HARTMANN, dreaptă, lungime 100 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului.</p> <p>Vezi anexa LOTUL 69</p> | CE |
| | Total lot 69 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 70 | | | | | | |
| | Lot 70. Pensă tip HALSTEAD MOSQUITO | RU 3110-12 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | <p>Pensă tip HALSTEAD MOSQUITO, dreaptă, dinți 1x2, branșe zimțate de 25,0mm, lungime totală 125mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | <p>Pensă tip HALSTEAD MOSQUITO, dreaptă, dinți 1x2, branșe zimțate de 25,0mm, lungime totală 125mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului.</p> <p>Vezi anexa LOTUL 70</p> | CE |
| | Total lot 70 | | | | | | |
| 33100000-1 | Lotul 87 | | | | | | |
| | Lot 87. Portac tip DeBakey 250mm | RU 6054-26 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | <p>Portac tip DeBakey, lungimea 250 mm (+/- 1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | <p>Portac tip DeBakey, lungimea 265 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, Cereale 0,3 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului.</p> <p>Vezi anexa LOTUL 87</p> | CE |
| | Total lot 87 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|----|
| 33100000-1 | Lotul 119 | | | | | | |
| | Lot 119. Endoscop rigid: 0 grade | LP100-000 | Germania | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | <p>Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice.</p> <p>Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 330 mm +/-30 mm; Rezoluție HD;</p> <p>Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate;</p> <p>Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare;</p> <p>Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p> | <p>Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice.</p> <p>LAPAROSCOPIE: 0 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 340 mm; Rezoluție ULTRAHD (4K);</p> <p>Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate;</p> <p>Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare;</p> <p>Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.</p> <p>Termen de garanție 24 luni de la livrarea bunului.</p> <p>Vezi anexa LOTUL 119</p> | CE |
| | Total lot 119 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

