



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

OFERTĂ

Către : **Consiliul Raional Cahul**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Ion SECRIERU** reprezentanți ai ofertantului **"PROIECT GABION" SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **la Licitația deschisă nr/21005410 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1550238545812 din 11.03.2019**
Lucrari de reparatie la blocul perinatal al IMSP Spitalul raional Cahul

pentru suma fără TVA de **2 604 965,96 lei** (doua milioane sase sute patru mii nouasute saizeci si cinci lei si 96 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **520 993,19 lei** (cinci sute douazeci mii noua sute nouazeci si trei lei si 19 bani)

TOTAL OFERTA 3 125 959,15 lei (trei milioane o suta douazeci si cinci mii noua sute cincizeci si noua lei si 15 bani)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **(in formularul F3.3) în 4 patru luni**

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **de 45 (patruzeci si cinci) zile de la data deschiderii licitației**, respectiv pînă la **data de 26 aprilie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3.Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

4.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

5.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 11 / 03 / 2019

Ion Secrieru,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **nu sunt** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă *_(se stabilește de ambele părți)_* în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) și constituie **156 297,96 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60** (saizeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **2** (doua) _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **2** (doua) _____ zile calendaristice

Ofertant, 11.03.2019

Ion Secrieru ,

în calitate de **Director** ,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chisinau

OFERTANT

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

la Licitația deschisă nr/21005410 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1550238545812 din 11.03.2019

Lucrari de reparatie la blocul perinatal al IMSP Spitalul raional Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul / 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	N
1.	Organizare de șantier	_____				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: ____Lucrari de reparatii	_____				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: ____Lucrari tehnico sanitare____ _____		_____	_____	_____	
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _Lucrari electrice_		_____	_____	_____	

Executarea lucrarilor – 4(patru) luni calendaristice

Antreprenorul „**PROIECT GABION**”SRL la finalizarea lucrărilor conform contractului de antrepriză va elibera beneficiarului un certificat de garanție

1.Pentru lucrările executate de --60(saizeci) luni calendaristice.

Ofertant, 11.03.2019

Ion Secrieru,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău

Lucrari de reparatie la blocul perinatal al IMSP Spitalul raional Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21005410 / ocde-b3wdp1-MD-1550238545812**Lucrari de reparatii la etajul .III****Valoarea de deviz 3 125 959,15 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.51+				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,73 mp, Bloc sanitar - 5,84 mp.	m2	28,00	43,70 43,44	1 223,57 1 216,39
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,68	888,93 76,03	1 493,40 127,73
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,00	63,67 33,05	1 782,68 925,51
4	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,52	67,52 41,56	507,72 312,50
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,84	277,68 118,05	1 621,68 689,41
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	25,12	430,85 150,63	10 822,85 3 783,88
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	181,77 181,27	47,26 47,13
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	818,05 198,10	171,79 41,60
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2	83,00	261,44 176,13	21 699,20 14 618,84
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,00	2,76 1,42	228,80 117,58
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	73,24 57,61	3 881,50 3 053,24

1	2	3	4	5	6	7
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{146,10}{75,08}$
13	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	53,00	$\frac{437,59}{192,19}$	$\frac{23\ 192,53}{10\ 185,83}$
14	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
15	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	30,00	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\ 866,46}{5\ 383,08}$
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,00	$\frac{200,18}{119,94}$	$\frac{5\ 604,93}{3\ 358,29}$
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,18}{39,66}$
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,00	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\ 461,25}{2\ 022,90}$
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,00	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{845,52}{727,19}$
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,18}{39,66}$
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\ 007,86}{727,19}$
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	$\frac{19,83}{19,83}$	$\frac{425,64}{425,64}$

1	2	3	4	5	6	7
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	$\frac{1\,742,81}{38,25}$	$\frac{9\,236,91}{202,72}$
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	$\frac{35,91}{31,17}$	$\frac{759,42}{659,14}$
25	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	$\frac{823,06}{198,13}$	$\frac{576,14}{138,69}$
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	$\frac{67,64}{56,66}$	$\frac{473,51}{396,65}$
27	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	$\frac{14,17}{14,17}$	$\frac{113,33}{113,33}$
28	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	$\frac{37,30}{37,30}$	$\frac{149,22}{149,22}$
29	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	$\frac{40,65}{17,47}$	$\frac{731,77}{314,49}$
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	$\frac{53,49}{11,80}$	$\frac{53,49}{11,80}$
31	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	$\frac{49,95}{8,50}$	$\frac{99,89}{17,00}$
32	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	$\frac{56,11}{14,17}$	$\frac{336,64}{85,00}$
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	$\frac{382,80}{77,92}$	$\frac{765,59}{155,83}$
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	$\frac{1\,029,20}{87,36}$	$\frac{1\,029,20}{87,36}$
35	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	$\frac{1\,067,12}{73,19}$	$\frac{2\,134,24}{146,38}$

1	2	3	4	5	6	7
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>125,94</u> 30,22
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>172,99</u> 70,83
38	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>169,08</u> 82,16
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>158,23</u> 53,83
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	<u>7,56</u> 7,56	<u>18,89</u> 18,89
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	<u>1 007,88</u> 23,61	<u>1 007,88</u> 23,61
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>214,57</u> 34,00
44	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	<u>40,41</u> 15,58	<u>242,48</u> 93,50
45	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	<u>389,94</u> 44,39	<u>1 559,74</u> 177,55
46	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	<u>293,24</u> 51,94	<u>586,48</u> 103,88
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	<u>44,64</u> 12,75	<u>133,93</u> 38,25
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	5,00	<u>122,81</u> 14,64	<u>614,05</u> 73,19
49	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	<u>144,40</u> 93,50	<u>144,40</u> 93,50
		Total	Lei			110 622,15
		Total 1.51+ Inclusiv salariu				110 622,15 51 506,57

1	2	3	4	5	6	7
		2. 2.58+				
50	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,36 mp, Bloc sanitar - 5,91 mp.	m2	27,27	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{1\ 191,65}{1\ 184,66}$
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,64	$\frac{889,20}{76,01}$	$\frac{1\ 458,28}{124,66}$
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,27	$\frac{63,66}{33,05}$	$\frac{1\ 736,13}{901,38}$
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,60	$\frac{67,51}{41,55}$	$\frac{513,11}{315,81}$
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,91	$\frac{277,68}{118,05}$	$\frac{1\ 641,11}{697,67}$
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	25,73	$\frac{430,85}{150,63}$	$\frac{11\ 085,76}{3\ 875,77}$
56	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	$\frac{181,77}{181,27}$	$\frac{47,26}{47,13}$
57	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	$\frac{818,05}{198,10}$	$\frac{171,79}{41,60}$
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53,4 mp, Bloc sanitar - 29.25 mp.	m2	82,65	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{21\ 607,78}{14\ 557,26}$
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,65	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{227,87}{117,11}$
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,40	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\ 910,80}{3\ 076,29}$
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,67	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{2\ 436,02}{2\ 095,10}$
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,40	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{147,21}{75,65}$
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	53,40	$\frac{35,99}{1,42}$	$\frac{1\ 922,12}{1,42}$

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,97	1 386,85
64	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
65	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	29,25	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\ 619,84}{5\ 248,50}$
66	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,27	$\frac{200,18}{119,94}$	$\frac{5\ 458,81}{3\ 270,74}$
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,27	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{75,17}{38,63}$
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,27	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\ 397,09}{1\ 970,16}$
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,27	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{75,17}{38,63}$
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,27	$\frac{36,00}{25,97}$	$\frac{981,60}{708,25}$
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	$\frac{19,83}{19,83}$	$\frac{425,64}{425,64}$
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	$\frac{1\ 742,81}{38,25}$	$\frac{9\ 236,91}{202,72}$

1	2	3	4	5	6	7
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	<u>35,91</u> 31,17	<u>759,42</u> 659,14
74	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	<u>823,06</u> 198,13	<u>576,14</u> 138,69
75	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	<u>67,64</u> 56,66	<u>473,51</u> 396,65
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4" -2"	m	8,00	<u>14,17</u> 14,17	<u>113,33</u> 113,33
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	<u>37,30</u> 37,30	<u>149,22</u> 149,22
78	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>731,77</u> 314,49
79	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>49,95</u> 8,50	<u>99,89</u> 17,00
81	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>392,74</u> 99,16
82	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<u>382,80</u> 77,92	<u>765,59</u> 155,83
83	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	<u>1 029,19</u> 87,36	<u>2 058,39</u> 174,71
84	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
85	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cabina pentru dus)	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36

1	2	3	4	5	6	7
86	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	$\frac{1\ 158,55}{221,93}$	$\frac{1\ 158,55}{221,93}$
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	$\frac{62,97}{15,11}$	$\frac{188,91}{45,33}$
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	$\frac{28,83}{11,80}$	$\frac{172,99}{70,83}$
89	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	$\frac{28,18}{13,69}$	$\frac{169,08}{82,16}$
90	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	$\frac{52,74}{17,94}$	$\frac{158,23}{53,83}$
91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	$\frac{7,56}{7,56}$	$\frac{18,89}{18,89}$
92	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	$\frac{1\ 007,88}{23,61}$	$\frac{1\ 007,88}{23,61}$
93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	$\frac{1\ 444,50}{37,78}$	$\frac{1\ 444,50}{37,78}$
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	$\frac{53,64}{8,50}$	$\frac{214,57}{34,00}$
95	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	$\frac{40,41}{15,58}$	$\frac{242,48}{93,50}$
96	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	$\frac{389,94}{44,39}$	$\frac{1\ 559,74}{177,55}$
97	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	$\frac{293,24}{51,94}$	$\frac{586,48}{103,88}$
98	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	$\frac{44,64}{12,75}$	$\frac{133,93}{38,25}$
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	6,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{736,86}{87,83}$

1	2	3	4	5	6	7
		simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
100	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	<u>144,40</u> 93,50	<u>144,40</u> 93,50
101	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (vara-iarna №7)	buc	1,00	<u>10 698,54</u> 2 679,26	<u>10 698,54</u> 2 679,26
		<i>Total</i>	Lei			106 390,30
		Total 2.58+ Inclusiv salariu				106 390,30
		3. 3.59+				
102	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	<u>43,70</u> 43,44	<u>1 230,12</u> 1 222,90
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	<u>889,02</u> 76,02	<u>1 511,33</u> 129,24
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	<u>63,67</u> 33,05	<u>1 792,17</u> 930,47
105	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	<u>67,51</u> 41,55	<u>510,41</u> 314,15
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	<u>277,68</u> 118,05	<u>1 632,77</u> 694,13
107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	<u>430,84</u> 150,63	<u>11 503,53</u> 4 021,87
108	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	<u>181,77</u> 181,27	<u>47,26</u> 47,13
109	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	<u>818,05</u> 198,10	<u>171,79</u> 41,60
110	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe	m2	82,13	<u>261,44</u> 176,13	<u>21 471,74</u> 14 465,61

1	2	3	4	5	6	7
		structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{226,40}{116,35}$
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\ 881,50}{3\ 053,24}$
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{2\ 450,51}{2\ 107,57}$
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{146,10}{75,08}$
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\ 907,72}{1\ 376,46}$
116	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
117	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	29,13	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\ 580,30}{5\ 226,97}$
118	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	$\frac{200,17}{119,94}$	$\frac{5\ 634,87}{3\ 376,23}$
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	28,15	87,90	2 474,43

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			72,25	2 033,72
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,76 1,42	77,57 39,85
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	35,99 25,97	1 013,23 731,06
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	19,83 19,83	425,64 425,64
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 742,81 38,25	9 236,91 202,72
125	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	35,91 31,17	759,42 659,14
126	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	823,06 198,13	576,14 138,69
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	67,64 56,66	473,51 396,65
128	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	14,17 14,17	113,33 113,33
129	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	37,30 37,30	149,22 149,22
130	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	40,65 17,47	731,77 314,49
131	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	53,49 11,80	53,49 11,80
132	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	49,95 8,50	99,89 17,00
133	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele	buc	7,00	56,11 14,17	392,74 99,16

1	2	3	4	5	6	7
		sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<u>382,80</u> 77,92	<u>765,59</u> 155,83
135	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	<u>1 029,19</u> 87,36	<u>2 058,39</u> 174,71
136	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
137	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36
138	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	<u>1 158,55</u> 221,93	<u>1 158,55</u> 221,93
139	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>188,91</u> 45,33
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>172,99</u> 70,83
141	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>169,08</u> 82,16
142	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>158,23</u> 53,83
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	<u>7,56</u> 7,56	<u>18,89</u> 18,89
144	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	<u>1 007,88</u> 23,61	<u>1 007,88</u> 23,61
145	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>214,57</u> 34,00

1	2	3	4	5	6	7
147	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	40,41 15,58	242,48 93,50
148	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	389,94 44,39	1 559,74 177,55
149	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	293,24 51,94	586,48 103,88
150	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	44,64 12,75	133,93 38,25
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	122,81 14,64	368,43 43,91
152	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	144,40 93,50	144,40 93,50
		<i>Total</i>	Lei			95 960,08
		Total 3.59+ Inclusiv salariu				95 960,08 44 361,91
		4. 4.66+				
153	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	43,70 43,44	1 230,12 1 222,90
154	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	889,02 76,02	1 511,33 129,24
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	63,67 33,05	1 792,17 930,47
156	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	67,51 41,55	510,41 314,15
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	277,68 118,05	1 632,77 694,13

1	2	3	4	5	6	7
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	$\frac{430,84}{150,63}$	$\frac{11\,503,53}{4\,021,87}$
159	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	$\frac{181,77}{181,27}$	$\frac{47,26}{47,13}$
160	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	$\frac{818,05}{198,10}$	$\frac{171,79}{41,60}$
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{21\,471,74}{14\,465,61}$
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{226,40}{116,35}$
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\,881,50}{3\,053,24}$
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{2\,450,51}{2\,107,57}$
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{146,10}{75,08}$
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\,907,72}{1\,376,46}$
167	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
168	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar	m2	29,13	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\,580,30}{5\,226,97}$

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)				
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	$\frac{200,17}{119,94}$	$\frac{5\,634,87}{3\,376,23}$
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\,474,43}{2\,033,72}$
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\,013,23}{731,06}$
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	$\frac{19,83}{19,83}$	$\frac{425,64}{425,64}$
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	$\frac{1\,742,81}{38,25}$	$\frac{9\,236,91}{202,72}$
176	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	$\frac{35,91}{31,17}$	$\frac{759,42}{659,14}$
177	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	$\frac{823,06}{198,13}$	$\frac{576,14}{138,69}$
178	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	$\frac{67,64}{56,66}$	$\frac{473,51}{396,65}$
179	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4" -2"	m	8,00	$\frac{14,17}{14,17}$	$\frac{113,33}{113,33}$
180	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	$\frac{37,30}{37,30}$	$\frac{149,22}{149,22}$

1	2	3	4	5	6	7
181	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	$\frac{40,65}{17,47}$	$\frac{731,77}{314,49}$
182	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	$\frac{53,49}{11,80}$	$\frac{53,49}{11,80}$
183	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	$\frac{49,95}{8,50}$	$\frac{99,89}{17,00}$
184	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	$\frac{56,11}{14,17}$	$\frac{392,74}{99,16}$
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	$\frac{382,80}{77,92}$	$\frac{765,59}{155,83}$
186	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	$\frac{1\ 029,19}{87,36}$	$\frac{2\ 058,39}{174,71}$
187	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	$\frac{787,95}{54,30}$	$\frac{787,95}{54,30}$
188	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	$\frac{4\ 041,17}{87,36}$	$\frac{4\ 041,17}{87,36}$
189	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	$\frac{1\ 158,55}{221,93}$	$\frac{1\ 158,55}{221,93}$
190	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	$\frac{62,97}{15,11}$	$\frac{188,91}{45,33}$
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	$\frac{28,83}{11,80}$	$\frac{172,99}{70,83}$
192	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	$\frac{28,18}{13,69}$	$\frac{169,08}{82,16}$
193	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	$\frac{52,74}{17,94}$	$\frac{158,23}{53,83}$

1	2	3	4	5	6	7
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	<u>7,56</u> 7,56	<u>18,89</u> 18,89
195	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	<u>1 007,88</u> 23,61	<u>1 007,88</u> 23,61
196	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
197	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>214,57</u> 34,00
198	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	<u>40,41</u> 15,58	<u>242,48</u> 93,50
199	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	<u>389,94</u> 44,39	<u>1 559,74</u> 177,55
200	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	<u>293,24</u> 51,94	<u>586,48</u> 103,88
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	<u>44,64</u> 12,75	<u>133,93</u> 38,25
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	<u>122,81</u> 14,64	<u>368,43</u> 43,91
203	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	<u>144,40</u> 93,50	<u>144,40</u> 93,50
		Total	Lei			95 960,08
		Total 4.66+ Inclusiv salariu				95 960,08 44 361,91
		5. 5.67+				
204	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	<u>43,70</u> 43,44	<u>1 230,12</u> 1 222,90
205	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	<u>889,02</u> 76,02	<u>1 511,33</u> 129,24

1	2	3	4	5	6	7
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	$\frac{63,67}{33,05}$	$\frac{1\,792,17}{930,47}$
207	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	$\frac{67,51}{41,55}$	$\frac{510,41}{314,15}$
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	$\frac{277,68}{118,05}$	$\frac{1\,632,77}{694,13}$
209	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	$\frac{430,84}{150,63}$	$\frac{11\,503,53}{4\,021,87}$
210	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	$\frac{181,77}{181,27}$	$\frac{47,26}{47,13}$
211	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	$\frac{818,05}{198,10}$	$\frac{171,79}{41,60}$
212	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{21\,471,74}{14\,465,61}$
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{226,40}{116,35}$
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\,881,50}{3\,053,24}$
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{2\,450,51}{2\,107,57}$
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{146,10}{75,08}$
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\,907,72}{1\,376,46}$
218	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
219	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	29,13	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\ 580,30}{5\ 226,97}$
220	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	$\frac{200,17}{119,94}$	$\frac{5\ 634,87}{3\ 376,23}$
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\ 474,43}{2\ 033,72}$
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\ 013,23}{731,06}$
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	$\frac{19,83}{19,83}$	$\frac{425,64}{425,64}$
226	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	$\frac{1\ 742,81}{38,25}$	$\frac{9\ 236,91}{202,72}$
227	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	$\frac{35,91}{31,17}$	$\frac{759,42}{659,14}$
228	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	$\frac{823,06}{198,13}$	$\frac{576,14}{138,69}$
229	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	7,00	$\frac{67,64}{56,66}$	$\frac{473,51}{396,65}$

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
230	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	<u>14,17</u> 14,17	<u>113,33</u> 113,33
231	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	<u>37,30</u> 37,30	<u>149,22</u> 149,22
232	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>731,77</u> 314,49
233	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>49,95</u> 8,50	<u>99,89</u> 17,00
235	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>392,74</u> 99,16
236	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<u>382,80</u> 77,92	<u>765,59</u> 155,83
237	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	<u>1 029,19</u> 87,36	<u>2 058,39</u> 174,71
238	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
239	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36
240	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	<u>1 158,55</u> 221,93	<u>1 158,55</u> 221,93
241	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>188,91</u> 45,33
242	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	6,00	<u>28,83</u>	<u>172,99</u>

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			11,80	70,83
243	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>169,08</u> 82,16
244	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>158,23</u> 53,83
245	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	<u>7,56</u> 7,56	<u>18,89</u> 18,89
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	<u>1 007,88</u> 23,61	<u>1 007,88</u> 23,61
247	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>214,57</u> 34,00
249	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	<u>40,41</u> 15,58	<u>242,48</u> 93,50
250	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	<u>389,94</u> 44,39	<u>1 559,74</u> 177,55
251	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	<u>293,24</u> 51,94	<u>586,48</u> 103,88
252	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	<u>44,64</u> 12,75	<u>133,93</u> 38,25
253	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	<u>122,81</u> 14,64	<u>368,43</u> 43,91
254	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	<u>144,40</u> 93,50	<u>144,40</u> 93,50
		Total	Lei			95 960,08
		Total 5.67+ Inclusiv salariu				95 960,08 44 361,91

1	2	3	4	5	6	7
		6. 6.74+				
255	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{1\ 230,12}{1\ 222,90}$
256	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	$\frac{889,02}{76,02}$	$\frac{1\ 511,33}{129,24}$
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	$\frac{63,67}{33,05}$	$\frac{1\ 792,17}{930,47}$
258	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	$\frac{67,51}{41,55}$	$\frac{510,41}{314,15}$
259	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	$\frac{277,68}{118,05}$	$\frac{1\ 632,77}{694,13}$
260	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	$\frac{430,84}{150,63}$	$\frac{11\ 503,53}{4\ 021,87}$
261	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	$\frac{181,77}{181,27}$	$\frac{47,26}{47,13}$
262	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	$\frac{818,05}{198,10}$	$\frac{171,79}{41,60}$
263	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{21\ 471,74}{14\ 465,61}$
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{226,40}{116,35}$
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\ 881,50}{3\ 053,24}$
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{2\ 450,51}{2\ 107,57}$
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{146,10}{75,08}$
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	53,00	$\frac{35,99}{1,42}$	$\frac{1\ 907,72}{1,42}$

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,97	1 376,46
269	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
270	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	29,13	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\ 580,30}{5\ 226,97}$
271	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	$\frac{200,17}{119,94}$	$\frac{5\ 634,87}{3\ 376,23}$
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\ 474,43}{2\ 033,72}$
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\ 013,23}{731,06}$
276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	$\frac{19,83}{19,83}$	$\frac{425,64}{425,64}$
277	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	$\frac{1\ 742,81}{38,25}$	$\frac{9\ 236,91}{202,72}$

1	2	3	4	5	6	7
278	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	<u>35,91</u> 31,17	<u>759,42</u> 659,14
279	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	<u>823,06</u> 198,13	<u>576,14</u> 138,69
280	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	<u>67,64</u> 56,66	<u>473,51</u> 396,65
281	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4" -2"	m	8,00	<u>14,17</u> 14,17	<u>113,33</u> 113,33
282	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	<u>37,30</u> 37,30	<u>149,22</u> 149,22
283	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>731,77</u> 314,49
284	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>49,95</u> 8,50	<u>99,89</u> 17,00
286	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>392,74</u> 99,16
287	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<u>382,80</u> 77,92	<u>765,59</u> 155,83
288	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	<u>1 029,19</u> 87,36	<u>2 058,39</u> 174,71
289	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
290	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36

1	2	3	4	5	6	7
291	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	$\frac{1\,158,55}{221,93}$	$\frac{1\,158,55}{221,93}$
292	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	$\frac{62,97}{15,11}$	$\frac{188,91}{45,33}$
293	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	$\frac{28,83}{11,80}$	$\frac{172,99}{70,83}$
294	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	$\frac{28,18}{13,69}$	$\frac{169,08}{82,16}$
295	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	$\frac{52,74}{17,94}$	$\frac{158,23}{53,83}$
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	$\frac{7,56}{7,56}$	$\frac{18,89}{18,89}$
297	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	$\frac{1\,007,88}{23,61}$	$\frac{1\,007,88}{23,61}$
298	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	$\frac{1\,444,50}{37,78}$	$\frac{1\,444,50}{37,78}$
299	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	$\frac{53,64}{8,50}$	$\frac{214,57}{34,00}$
300	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	$\frac{40,41}{15,58}$	$\frac{242,48}{93,50}$
301	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	$\frac{389,94}{44,39}$	$\frac{1\,559,74}{177,55}$
302	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	$\frac{293,24}{51,94}$	$\frac{586,48}{103,88}$
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	$\frac{44,64}{12,75}$	$\frac{133,93}{38,25}$
304	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila,	buc	3,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{368,43}{43,91}$

1	2	3	4	5	6	7
		etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
305	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	$\frac{144,40}{93,50}$	$\frac{144,40}{93,50}$
		<i>Total</i>	Lei			95 960,08
		Total 6.74+ Inclusiv salariu				95 960,08 44 361,91
		7. 7.60+				
306	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate-- Camera - 21,30 mp, Bloc sanitar - 5,15 mp.	m2	26,45	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{1\ 155,83}{1\ 149,05}$
307	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,59	$\frac{889,21}{76,03}$	$\frac{1\ 413,85}{120,88}$
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,45	$\frac{63,67}{33,05}$	$\frac{1\ 684,02}{874,28}$
309	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,72	$\frac{67,52}{41,56}$	$\frac{453,71}{279,26}$
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,15	$\frac{277,71}{118,06}$	$\frac{1\ 430,22}{608,00}$
311	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,30	$\frac{269,80}{61,39}$	$\frac{5\ 746,80}{1\ 307,52}$
312	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	$\frac{181,77}{181,27}$	$\frac{47,26}{47,13}$
313	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	$\frac{818,05}{198,10}$	$\frac{171,79}{41,60}$
314	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 54.56 mp, Bloc sanitar - 27.91 mp.	m2	82,47	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{21\ 560,62}{14\ 525,49}$
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,47	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{227,32}{116,82}$

1	2	3	4	5	6	7
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,56	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\,995,75}{3\,143,11}$
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,01	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{2\,446,28}{2\,103,93}$
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,56	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{150,41}{77,30}$
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,56	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\,963,88}{1\,416,98}$
320	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
321	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	27,91	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\,179,16}{5\,008,06}$
322	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	26,45	$\frac{200,18}{119,94}$	$\frac{5\,294,75}{3\,172,43}$
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,45	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{72,89}{37,45}$
324	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,45	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\,324,99}{1\,910,90}$
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,45	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{72,89}{37,45}$

1	2	3	4	5	6	7
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,45	<u>36,00</u> 25,97	<u>952,09</u> 686,96
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,00	<u>19,83</u> 19,83	<u>297,49</u> 297,49
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	<u>1 742,81</u> 38,25	<u>9 236,91</u> 202,72
329	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	<u>35,91</u> 31,17	<u>759,42</u> 659,14
330	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	<u>823,06</u> 198,13	<u>576,14</u> 138,69
331	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	<u>67,64</u> 56,66	<u>473,51</u> 396,65
332	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	<u>14,17</u> 14,17	<u>113,33</u> 113,33
333	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	<u>37,30</u> 37,30	<u>149,22</u> 149,22
334	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>731,77</u> 314,49
335	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
336	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>49,95</u> 8,50	<u>99,89</u> 17,00
337	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>392,74</u> 99,16
338	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<u>382,80</u> 77,92	<u>765,59</u> 155,83

1	2	3	4	5	6	7
339	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	<u>1 029,19</u> 87,36	<u>2 058,39</u> 174,71
340	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
341	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36
342	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	<u>1 158,55</u> 221,93	<u>1 158,55</u> 221,93
343	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>188,91</u> 45,33
344	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>172,99</u> 70,83
345	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>169,08</u> 82,16
346	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>158,23</u> 53,83
347	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	<u>7,56</u> 7,56	<u>18,89</u> 18,89
348	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	<u>1 007,88</u> 23,61	<u>1 007,88</u> 23,61
349	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
350	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>214,57</u> 34,00
351	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	<u>40,41</u> 15,58	<u>242,48</u> 93,50
352	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	<u>389,94</u> 44,39	<u>1 559,74</u> 177,55

1	2	3	4	5	6	7
353	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	44,65 12,75	89,29 25,50
354	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	122,81 14,64	368,43 43,91
355	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	144,40 93,50	144,40 93,50
		Total	Lei			88 204,00
		Total 7.60+ Inclusiv salariu				88 204,00 40 738,25
		8. 8.13+				
356	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate-- Camera - 25,67 mp, Bloc sanitar - 5,21 mp.	m2	25,67	43,70 43,44	1 121,73 1 115,15
357	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,54	889,21 76,01	1 369,38 117,06
358	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,67	63,67 33,05	1 634,31 848,50
359	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,72	67,52 41,56	453,71 279,26
360	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,15	277,71 118,06	1 430,22 608,00
361	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,46	269,80 61,39	5 520,13 1 255,96
362	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	181,77 181,27	47,26 47,13
363	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar	m3	0,21	818,05	171,79

1	2	3	4	5	6	7
		(cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m			198,10	41,60
364	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 51.89 mp, Bloc sanitar - 28.09 mp.	m2	79,98	<u>261,44</u> 176,13	<u>20 909,68</u> 14 086,91
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,98	<u>2,76</u> 1,42	<u>220,45</u> 113,28
366	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,89	<u>73,24</u> 57,61	<u>3 800,22</u> 2 989,31
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,56	<u>30,20</u> 25,97	<u>2 342,08</u> 2 014,31
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,89	<u>2,76</u> 1,42	<u>143,06</u> 73,52
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,89	<u>36,00</u> 25,97	<u>1 867,80</u> 1 347,66
370	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	<u>384,54</u> 179,44	<u>384,54</u> 179,44
371	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	28,09	<u>328,88</u> 179,44	<u>9 238,25</u> 5 040,36
372	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri	m2	25,67	<u>200,18</u> 119,94	<u>5 138,53</u> 3 078,84

1	2	3	4	5	6	7
		de iluminat				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,67	<u>2,76</u> 1,42	<u>70,76</u> 36,36
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,67	<u>87,90</u> 72,25	<u>2 256,46</u> 1 854,57
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,67	<u>2,76</u> 1,42	<u>70,76</u> 36,36
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,67	<u>36,00</u> 25,97	<u>924,01</u> 666,70
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,00	<u>19,83</u> 19,83	<u>297,49</u> 297,49
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	<u>1 742,81</u> 38,25	<u>9 236,91</u> 202,72
379	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	<u>35,91</u> 31,17	<u>759,42</u> 659,14
380	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	<u>823,06</u> 198,13	<u>576,14</u> 138,69
381	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	<u>67,64</u> 56,66	<u>473,51</u> 396,65
382	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	<u>14,17</u> 14,17	<u>113,33</u> 113,33
383	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	<u>37,30</u> 37,30	<u>149,22</u> 149,22
384	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>243,92</u> 104,83
385	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80

1	2	3	4	5	6	7
386	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>49,95</u> 8,50	<u>99,89</u> 17,00
387	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	<u>56,10</u> 14,16	<u>112,21</u> 28,33
388	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>382,79</u> 77,91	<u>382,79</u> 77,91
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>1 029,20</u> 87,36	<u>1 029,20</u> 87,36
390	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>62,97</u> 15,11
391	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>172,99</u> 70,83
392	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>169,08</u> 82,16
393	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	<u>52,74</u> 17,95	<u>105,49</u> 35,89
394	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	<u>7,56</u> 7,56	<u>18,89</u> 18,89
395	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	<u>1 007,88</u> 23,61	<u>1 007,88</u> 23,61
396	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
397	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>214,57</u> 34,00
398	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	<u>40,41</u> 15,58	<u>242,48</u> 93,50
399	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	<u>389,94</u> 44,39	<u>1 559,74</u> 177,55
400	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie	buc	2,00	<u>44,65</u> 12,75	<u>89,29</u> 25,50

1	2	3	4	5	6	7
		normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
401	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{368,43}{43,91}$
402	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	$\frac{144,40}{93,50}$	$\frac{144,40}{93,50}$
		<i>Total</i>	Lei			78 243,36
		Total 8.13+ Inclusiv salariu				78 243,36 38 866,98
		9. 9.14+				
403	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{1\ 230,12}{1\ 222,90}$
404	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	$\frac{889,02}{76,02}$	$\frac{1\ 511,33}{129,24}$
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	$\frac{63,67}{33,05}$	$\frac{1\ 792,17}{930,47}$
406	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	$\frac{67,51}{41,55}$	$\frac{510,41}{314,15}$
407	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	$\frac{277,68}{118,05}$	$\frac{1\ 632,77}{694,13}$
408	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	$\frac{430,84}{150,63}$	$\frac{11\ 503,53}{4\ 021,87}$
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	$\frac{181,77}{181,27}$	$\frac{47,26}{47,13}$
410	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	$\frac{818,05}{198,10}$	$\frac{171,79}{41,60}$
411	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-	m2	82,13	$\frac{261,44}{198,10}$	$\frac{21\ 471,74}{198,10}$

1	2	3	4	5	6	7
		carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.			176,13	14 465,61
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{226,40}{116,35}$
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\ 881,50}{3\ 053,24}$
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{2\ 450,51}{2\ 107,57}$
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{146,10}{75,08}$
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\ 907,72}{1\ 376,46}$
417	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
418	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	29,13	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\ 580,30}{5\ 226,97}$
419	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	$\frac{200,17}{119,94}$	$\frac{5\ 634,87}{3\ 376,23}$
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$

1	2	3	4	5	6	7
421	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	<u>87,90</u> 72,25	<u>2 474,43</u> 2 033,72
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	<u>2,76</u> 1,42	<u>77,57</u> 39,85
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	<u>35,99</u> 25,97	<u>1 013,23</u> 731,06
424	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	<u>19,83</u> 19,83	<u>425,64</u> 425,64
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	<u>1 742,81</u> 38,25	<u>9 236,91</u> 202,72
426	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	<u>35,91</u> 31,17	<u>759,42</u> 659,14
427	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	<u>823,06</u> 198,13	<u>576,14</u> 138,69
428	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	<u>67,64</u> 56,66	<u>473,51</u> 396,65
429	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	<u>14,17</u> 14,17	<u>113,33</u> 113,33
430	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	<u>37,30</u> 37,30	<u>149,22</u> 149,22
431	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>731,77</u> 314,49
432	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
433	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>49,95</u> 8,50	<u>99,89</u> 17,00
434	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar,	buc	7,00	<u>56,11</u>	<u>392,74</u>

1	2	3	4	5	6	7
		montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			14,17	99,16
435	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<u>382,80</u> 77,92	<u>765,59</u> 155,83
436	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	<u>1 029,19</u> 87,36	<u>2 058,39</u> 174,71
437	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
438	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36
439	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	<u>1 158,55</u> 221,93	<u>1 158,55</u> 221,93
440	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>188,91</u> 45,33
441	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>172,99</u> 70,83
442	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>169,08</u> 82,16
443	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>158,23</u> 53,83
444	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	<u>7,56</u> 7,56	<u>18,89</u> 18,89
445	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	<u>1 007,88</u> 23,61	<u>1 007,88</u> 23,61
446	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
447	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>214,57</u> 34,00

1	2	3	4	5	6	7
		-1/2"				
448	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	40,41 15,58	242,48 93,50
449	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	389,94 44,39	1 559,74 177,55
450	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	293,24 51,94	586,48 103,88
451	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	44,64 12,75	133,93 38,25
452	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	122,81 14,64	368,43 43,91
453	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	144,40 93,50	144,40 93,50
		<i>Total</i>	Lei			95 960,08
		Total 9.14+ Inclusiv salariu				95 960,08 44 361,91
		10. 10.21+				
454	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	43,70 43,44	1 230,12 1 222,90
455	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	889,02 76,02	1 511,33 129,24
456	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	63,67 33,05	1 792,17 930,47
457	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	67,51 41,55	510,41 314,15
458	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	277,68 118,05	1 632,77 694,13

1	2	3	4	5	6	7
459	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	$\frac{430,84}{150,63}$	$\frac{11\,503,53}{4\,021,87}$
460	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	$\frac{181,77}{181,27}$	$\frac{47,26}{47,13}$
461	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	$\frac{818,05}{198,10}$	$\frac{171,79}{41,60}$
462	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{21\,471,74}{14\,465,61}$
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{226,40}{116,35}$
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\,881,50}{3\,053,24}$
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{2\,450,51}{2\,107,57}$
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{146,10}{75,08}$
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\,907,72}{1\,376,46}$
468	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
469	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai	m2	29,13	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\,580,30}{5\,226,97}$

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)				
470	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	$\frac{200,17}{119,94}$	$\frac{5\,634,87}{3\,376,23}$
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\,474,43}{2\,033,72}$
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\,013,23}{731,06}$
475	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	$\frac{19,83}{19,83}$	$\frac{425,64}{425,64}$
476	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	$\frac{1\,742,81}{38,25}$	$\frac{9\,236,91}{202,72}$
477	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	$\frac{35,91}{31,17}$	$\frac{759,42}{659,14}$
478	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	$\frac{823,06}{198,13}$	$\frac{576,14}{138,69}$
479	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	$\frac{67,64}{56,66}$	$\frac{473,51}{396,65}$
480	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	$\frac{14,17}{14,17}$	$\frac{113,33}{113,33}$
481	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	$\frac{37,30}{37,30}$	$\frac{149,22}{149,22}$

1	2	3	4	5	6	7
482	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>731,77</u> 314,49
483	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
484	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>49,95</u> 8,50	<u>99,89</u> 17,00
485	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>392,74</u> 99,16
486	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<u>382,80</u> 77,92	<u>765,59</u> 155,83
487	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	<u>1 029,19</u> 87,36	<u>2 058,39</u> 174,71
488	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
489	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36
490	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	<u>1 158,55</u> 221,93	<u>1 158,55</u> 221,93
491	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>188,91</u> 45,33
492	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>172,99</u> 70,83
493	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>169,08</u> 82,16
494	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	3,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>158,23</u> 53,83

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
495	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	$\frac{7,56}{7,56}$	$\frac{18,89}{18,89}$
496	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	$\frac{1\ 007,88}{23,61}$	$\frac{1\ 007,88}{23,61}$
497	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	$\frac{1\ 444,50}{37,78}$	$\frac{1\ 444,50}{37,78}$
498	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	$\frac{53,64}{8,50}$	$\frac{214,57}{34,00}$
499	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	$\frac{40,41}{15,58}$	$\frac{242,48}{93,50}$
500	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	$\frac{389,94}{44,39}$	$\frac{1\ 559,74}{177,55}$
501	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	$\frac{293,24}{51,94}$	$\frac{586,48}{103,88}$
502	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	$\frac{44,64}{12,75}$	$\frac{133,93}{38,25}$
503	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{368,43}{43,91}$
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	$\frac{144,40}{93,50}$	$\frac{144,40}{93,50}$
		Total	Lei			95 960,08
		Total 10.21+ Inclusiv salariu				95 960,08
		11. 11.23+				
505	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{1\ 230,12}{1\ 222,90}$
506	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	$\frac{889,02}{76,02}$	$\frac{1\ 511,33}{129,24}$

1	2	3	4	5	6	7
507	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	63,67 33,05	1 792,17 930,47
508	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	67,51 41,55	510,41 314,15
509	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	277,68 118,05	1 632,77 694,13
510	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	430,84 150,63	11 503,53 4 021,87
511	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	181,77 181,27	47,26 47,13
512	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	818,05 198,10	171,79 41,60
513	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	261,44 176,13	21 471,74 14 465,61
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,76 1,42	226,40 116,35
515	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	73,24 57,61	3 881,50 3 053,24
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	30,20 25,97	2 450,51 2 107,57
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,76 1,42	146,10 75,08
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	35,99 25,97	1 907,72 1 376,46
519	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai	m2	1,00	384,54 179,44	384,54 179,44

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
520	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	29,13	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\ 580,30}{5\ 226,97}$
521	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	$\frac{200,17}{119,94}$	$\frac{5\ 634,87}{3\ 376,23}$
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
523	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\ 474,43}{2\ 033,72}$
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
525	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\ 013,23}{731,06}$
526	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	$\frac{19,83}{19,83}$	$\frac{425,64}{425,64}$
527	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	$\frac{1\ 742,81}{38,25}$	$\frac{9\ 236,91}{202,72}$
528	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	$\frac{35,91}{31,17}$	$\frac{759,42}{659,14}$
529	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	$\frac{823,06}{198,13}$	$\frac{576,14}{138,69}$
530	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	7,00	$\frac{67,64}{56,66}$	$\frac{473,51}{396,65}$

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
531	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	<u>14,17</u> 14,17	<u>113,33</u> 113,33
532	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	<u>37,30</u> 37,30	<u>149,22</u> 149,22
533	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>731,77</u> 314,49
534	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
535	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>49,95</u> 8,50	<u>99,89</u> 17,00
536	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>392,74</u> 99,16
537	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<u>382,80</u> 77,92	<u>765,59</u> 155,83
538	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	<u>1 029,19</u> 87,36	<u>2 058,39</u> 174,71
539	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
540	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36
541	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	<u>1 158,55</u> 221,93	<u>1 158,55</u> 221,93
542	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>188,91</u> 45,33

1	2	3	4	5	6	7
543	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	$\frac{28,83}{11,80}$	$\frac{172,99}{70,83}$
544	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	$\frac{28,18}{13,69}$	$\frac{169,08}{82,16}$
545	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	$\frac{52,74}{17,94}$	$\frac{158,23}{53,83}$
546	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	$\frac{7,56}{7,56}$	$\frac{18,89}{18,89}$
547	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	$\frac{1\ 007,88}{23,61}$	$\frac{1\ 007,88}{23,61}$
548	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	$\frac{1\ 444,50}{37,78}$	$\frac{1\ 444,50}{37,78}$
549	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	$\frac{53,64}{8,50}$	$\frac{214,57}{34,00}$
550	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	$\frac{40,41}{15,58}$	$\frac{242,48}{93,50}$
551	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	$\frac{389,94}{44,39}$	$\frac{1\ 559,74}{177,55}$
552	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	$\frac{293,24}{51,94}$	$\frac{586,48}{103,88}$
553	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	$\frac{44,64}{12,75}$	$\frac{133,93}{38,25}$
554	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{368,43}{43,91}$
555	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	$\frac{144,40}{93,50}$	$\frac{144,40}{93,50}$
		Total	Lei			95 960,08
		Total 11.23+				95 960,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				44 361,91
		12. 12.30+				
556	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{1\ 230,12}{1\ 222,90}$
557	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	$\frac{889,02}{76,02}$	$\frac{1\ 511,33}{129,24}$
558	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	$\frac{63,67}{33,05}$	$\frac{1\ 792,17}{930,47}$
559	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	$\frac{67,51}{41,55}$	$\frac{510,41}{314,15}$
560	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	$\frac{277,68}{118,05}$	$\frac{1\ 632,77}{694,13}$
561	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	$\frac{430,84}{150,63}$	$\frac{11\ 503,53}{4\ 021,87}$
562	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	$\frac{181,77}{181,27}$	$\frac{47,26}{47,13}$
563	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	$\frac{818,05}{198,10}$	$\frac{171,79}{41,60}$
564	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	82,13	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{21\ 471,74}{14\ 465,61}$
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{226,40}{116,35}$
566	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\ 881,50}{3\ 053,24}$
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{2\ 450,51}{2\ 107,57}$
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{146,10}{75,08}$

1	2	3	4	5	6	7
569	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\ 907,72}{1\ 376,46}$
570	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
571	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	29,13	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9\ 580,30}{5\ 226,97}$
572	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	$\frac{200,17}{119,94}$	$\frac{5\ 634,87}{3\ 376,23}$
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
574	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\ 474,43}{2\ 033,72}$
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{77,57}{39,85}$
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\ 013,23}{731,06}$
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	$\frac{19,83}{19,83}$	$\frac{425,64}{425,64}$
578	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	$\frac{1\ 742,81}{38,25}$	$\frac{9\ 236,91}{202,72}$

1	2	3	4	5	6	7
579	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	<u>35,91</u> 31,17	<u>759,42</u> 659,14
580	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	<u>823,06</u> 198,13	<u>576,14</u> 138,69
581	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	<u>67,64</u> 56,66	<u>473,51</u> 396,65
582	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4" -2"	m	8,00	<u>14,17</u> 14,17	<u>113,33</u> 113,33
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	<u>37,30</u> 37,30	<u>149,22</u> 149,22
584	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>731,77</u> 314,49
585	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
586	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>49,95</u> 8,50	<u>99,89</u> 17,00
587	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>392,74</u> 99,16
588	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	<u>382,80</u> 77,92	<u>765,59</u> 155,83
589	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	<u>1 029,19</u> 87,36	<u>2 058,39</u> 174,71
590	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
591	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36

1	2	3	4	5	6	7
592	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	$\frac{1\ 158,55}{221,93}$	$\frac{1\ 158,55}{221,93}$
593	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	$\frac{62,97}{15,11}$	$\frac{188,91}{45,33}$
594	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	$\frac{28,83}{11,80}$	$\frac{172,99}{70,83}$
595	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	$\frac{28,18}{13,69}$	$\frac{169,08}{82,16}$
596	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	$\frac{52,74}{17,94}$	$\frac{158,23}{53,83}$
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	$\frac{7,56}{7,56}$	$\frac{18,89}{18,89}$
598	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	$\frac{1\ 007,88}{23,61}$	$\frac{1\ 007,88}{23,61}$
599	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	$\frac{1\ 444,50}{37,78}$	$\frac{1\ 444,50}{37,78}$
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	$\frac{53,64}{8,50}$	$\frac{214,57}{34,00}$
601	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	$\frac{40,41}{15,58}$	$\frac{242,48}{93,50}$
602	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	4,00	$\frac{389,94}{44,39}$	$\frac{1\ 559,74}{177,55}$
603	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	$\frac{293,24}{51,94}$	$\frac{586,48}{103,88}$
604	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	$\frac{44,64}{12,75}$	$\frac{133,93}{38,25}$
605	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	3,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{368,43}{43,91}$

1	2	3	4	5	6	7
		simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
606	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	<u>144,40</u> 93,50	<u>144,40</u> 93,50
		<i>Total</i>	Lei			95 960,08
		Total 12.30+ Inclusiv salariu				95 960,08 44 361,91
		13. 13.31+				
607	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	19,66	<u>43,70</u> 43,44	<u>859,16</u> 854,12
608	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,18	<u>888,89</u> 76,03	<u>1 048,89</u> 89,72
609	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,66	<u>63,67</u> 33,05	<u>1 251,77</u> 649,84
610	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,66	<u>277,69</u> 118,05	<u>5 459,43</u> 2 320,86
611	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,40	<u>181,84</u> 181,32	<u>254,57</u> 253,85
612	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H)15 cm)	m	19,40	<u>47,61</u> 23,61	<u>923,56</u> 458,03
613	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,97	<u>75,65</u> 75,55	<u>3 704,48</u> 3 699,78
614	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,97	<u>261,44</u> 176,13	<u>12 802,56</u> 8 625,16
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,97	<u>2,76</u> 1,42	<u>134,99</u> 69,37
616	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,97	<u>73,24</u> 57,61	<u>3 586,35</u> 2 821,06
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,97	<u>2,76</u> 1,42	<u>134,99</u> 69,37
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	48,97	<u>36,00</u>	<u>1 762,69</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,97	1 271,82
619	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	<u>384,54</u> 179,44	<u>384,54</u> 179,44
620	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	19,66	<u>200,17</u> 119,94	<u>3 935,43</u> 2 357,98
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,66	<u>2,76</u> 1,42	<u>54,20</u> 27,86
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,66	<u>87,90</u> 72,25	<u>1 728,16</u> 1 420,38
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,63	<u>30,20</u> 25,97	<u>2 072,40</u> 1 782,37
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,66	<u>2,76</u> 1,42	<u>54,20</u> 27,86
625	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,66	<u>35,99</u> 25,97	<u>707,66</u> 510,59
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	<u>19,83</u> 19,83	<u>146,57</u> 146,57
627	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	2,65	<u>1 742,81</u> 38,24	<u>4 618,44</u> 101,33
628	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,45	<u>35,85</u> 31,17	<u>446,37</u> 388,01
629	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul	m	10,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>406,53</u> 174,71

1	2	3	4	5	6	7
		de 20 mm				
630	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	<u>56,10</u> 14,16	<u>112,21</u> 28,33
631	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>382,79</u> 77,91	<u>382,79</u> 77,91
632	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>1 029,20</u> 87,36	<u>1 029,20</u> 87,36
633	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>230,66</u> 94,44
634	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>84,54</u> 41,08
635	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>52,74</u> 17,94
636	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	<u>7,55</u> 7,55	<u>11,33</u> 11,33
637	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
638	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>107,28</u> 17,00
639	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	<u>40,41</u> 15,58	<u>242,48</u> 93,50
640	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	3,00	<u>389,93</u> 44,39	<u>1 169,80</u> 133,16
641	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	<u>44,64</u> 12,75	<u>44,64</u> 12,75
642	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	3,00	<u>122,81</u> 14,64	<u>368,43</u> 43,91

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
643	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	<u>144,40</u> 93,50	<u>144,40</u> 93,50
		<i>Total</i>	Lei			51 902,94
		Total 13.31+ Inclusiv salariu				51 902,94 29 090,07
		14. 14.33+				
644	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	23,61	<u>43,70</u> 43,44	<u>1 031,76</u> 1 025,71
645	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,42	<u>889,12</u> 76,01	<u>1 262,55</u> 107,94
646	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,61	<u>63,67</u> 33,05	<u>1 503,26</u> 780,40
647	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,47	<u>67,51</u> 41,55	<u>706,88</u> 435,08
648	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,61	<u>277,69</u> 118,05	<u>6 556,23</u> 2 787,16
649	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H)15 cm)	m	34,17	<u>47,61</u> 23,61	<u>1 626,74</u> 806,75
650	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,69	<u>75,65</u> 75,55	<u>6 860,51</u> 6 851,81
651	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	90,69	<u>261,44</u> 176,13	<u>23 709,62</u> 15 973,30
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,69	<u>2,76</u> 1,42	<u>250,01</u> 128,49
653	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,69	<u>73,24</u> 57,61	<u>6 641,79</u> 5 224,52
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,69	<u>2,76</u> 1,42	<u>250,01</u> 128,49
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	90,69	<u>36,00</u>	<u>3 264,39</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,97	2 355,33
656	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	<u>384,54</u> 179,44	<u>384,54</u> 179,44
657	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	23,61	<u>200,18</u> 119,94	<u>4 726,21</u> 2 831,78
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,61	<u>2,76</u> 1,42	<u>65,06</u> 33,43
659	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,61	<u>87,90</u> 72,25	<u>2 075,36</u> 1 705,73
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,30	<u>30,20</u> 25,97	<u>3 451,52</u> 2 968,49
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,61	<u>2,76</u> 1,42	<u>65,06</u> 33,43
662	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,61	<u>36,00</u> 25,97	<u>849,86</u> 613,20
663	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,80	<u>19,83</u> 19,83	<u>115,03</u> 115,03
664	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	<u>1 742,81</u> 38,25	<u>9 236,91</u> 202,72
665	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,60	<u>35,98</u> 31,17	<u>417,42</u> 361,52
666	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80

1	2	3	4	5	6	7
667	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>813,07</u> 349,43
668	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>108,95</u> 8,50	<u>217,90</u> 17,00
669	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>280,53</u> 70,83
670	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>382,79</u> 77,91	<u>382,79</u> 77,91
671	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>1 029,20</u> 87,36	<u>1 029,20</u> 87,36
672	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>172,99</u> 70,83
673	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>169,08</u> 82,16
674	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>188,91</u> 45,33
675	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>210,97</u> 71,77
676	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	<u>7,55</u> 7,55	<u>11,33</u> 11,33
677	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
678	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>107,28</u> 17,00
679	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	<u>40,41</u> 15,58	<u>242,48</u> 93,50
680	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	3,00	<u>389,93</u> 44,39	<u>1 169,80</u> 133,16

1	2	3	4	5	6	7
681	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	$\frac{44,65}{12,75}$	$\frac{89,29}{25,50}$
682	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{491,24}{58,55}$
683	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	$\frac{144,40}{93,50}$	$\frac{288,79}{186,99}$
		<i>Total</i>	Lei			82 414,36
		Total 14.33+ Inclusiv salariu 15. 15.34+				82 414,36 47 097,98
684	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	8,70	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{380,18}{377,95}$
685	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,52	$\frac{889,29}{76,00}$	$\frac{462,43}{39,52}$
686	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,70	$\frac{63,66}{33,05}$	$\frac{553,81}{287,57}$
687	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,51	$\frac{67,51}{41,55}$	$\frac{709,58}{436,74}$
688	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,70	$\frac{277,69}{118,05}$	$\frac{2 415,91}{1 027,04}$
689	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	28,85	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{7 542,53}{5 081,44}$
690	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina	m2	28,85	$\frac{328,88}{179,44}$	$\frac{9 488,20}{5 176,73}$

1	2	3	4	5	6	7
		la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)				
691	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,70	<u>200,18</u> 119,94	<u>1 741,53</u> 1 043,47
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,70	<u>2,76</u> 1,42	<u>23,98</u> 12,32
693	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	<u>87,90</u> 72,25	<u>764,75</u> 628,54
694	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,70	<u>30,20</u> 25,97	<u>262,72</u> 225,95
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,70	<u>2,76</u> 1,42	<u>23,98</u> 12,32
696	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,70	<u>36,00</u> 25,97	<u>313,16</u> 225,95
697	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,07	<u>19,84</u> 19,84	<u>120,41</u> 120,41
698	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,92	<u>1 742,83</u> 38,26	<u>5 089,05</u> 111,72
699	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,70	<u>35,98</u> 31,16	<u>420,91</u> 364,63
700	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	<u>14,17</u> 14,17	<u>113,33</u> 113,33
701	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>731,77</u> 314,49
702	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
703	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc	2,00	<u>108,95</u>	<u>217,90</u>

1	2	3	4	5	6	7
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"			8,50	17,00
704	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>280,53</u> 70,83
705	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>382,79</u> 77,91	<u>382,79</u> 77,91
706	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>1 029,20</u> 87,36	<u>1 029,20</u> 87,36
707	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>787,95</u> 54,30	<u>787,95</u> 54,30
708	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	<u>4 041,17</u> 87,36	<u>4 041,17</u> 87,36
709	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	<u>1 158,55</u> 221,93	<u>1 158,55</u> 221,93
710	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>188,91</u> 45,33
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>172,99</u> 70,83
712	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>169,08</u> 82,16
713	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>158,23</u> 53,83
714	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	<u>7,55</u> 7,55	<u>11,33</u> 11,33
715	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	<u>1 007,88</u> 23,61	<u>1 007,88</u> 23,61
716	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc	2,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>107,28</u> 17,00

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/8"-1/2"				
717	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	<u>40,41</u> 15,58	<u>242,48</u> 93,50
718	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	2,00	<u>389,94</u> 44,38	<u>779,87</u> 88,77
719	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	<u>44,64</u> 12,75	<u>44,64</u> 12,75
720	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	1,00	<u>122,81</u> 14,64	<u>122,81</u> 14,64
721	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	<u>144,40</u> 93,50	<u>144,40</u> 93,50
		Total	Lei			42 259,71
		Total 15.34+ Inclusiv salariu 16. 16.49+				42 259,71 16 835,86
722	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,92	<u>43,70</u> 43,44	<u>739,37</u> 735,03
723	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,02	<u>889,16</u> 76,01	<u>906,94</u> 77,53
724	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,92	<u>63,67</u> 33,05	<u>1 077,33</u> 559,27
725	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,51	<u>430,84</u> 150,63	<u>8 836,58</u> 3 089,46
726	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	44,74	<u>261,44</u> 176,13	<u>11 696,66</u> 7 880,07
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,74	<u>2,76</u> 1,42	<u>123,32</u> 63,37

1	2	3	4	5	6	7
728	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,74	<u>73,24</u> 57,61	<u>3 276,59</u> 2 577,41
729	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,37	<u>2,76</u> 1,42	<u>61,66</u> 31,68
730	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,37	<u>36,00</u> 25,97	<u>805,23</u> 581,00
731	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	22,37	<u>437,60</u> 192,19	<u>9 789,04</u> 4 299,19
732	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	<u>384,54</u> 179,44	<u>384,54</u> 179,44
733	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,92	<u>200,17</u> 119,94	<u>3 386,94</u> 2 029,37
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,92	<u>2,76</u> 1,42	<u>46,66</u> 23,99
735	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,92	<u>87,90</u> 72,25	<u>1 487,33</u> 1 222,43
736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,29	<u>30,20</u> 25,97	<u>1 186,42</u> 1 020,38
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,92	<u>2,76</u> 1,42	<u>46,66</u> 23,99
738	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,92	<u>35,99</u> 25,97	<u>609,03</u> 439,43
739	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	<u>19,83</u> 19,83	<u>146,57</u> 146,57
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2	2,65	<u>1 742,81</u> 38,24	<u>4 618,44</u> 101,33

1	2	3	4	5	6	7
		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)				
741	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,45	<u>35,85</u> 31,17	<u>446,37</u> 388,01
742	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,00	<u>40,66</u> 17,47	<u>162,62</u> 69,89
743	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	<u>56,10</u> 14,16	<u>112,21</u> 28,33
744	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>382,79</u> 77,91	<u>382,79</u> 77,91
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>1 029,20</u> 87,36	<u>1 029,20</u> 87,36
746	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	<u>28,83</u> 11,80	<u>57,66</u> 23,61
747	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	<u>28,18</u> 13,69	<u>84,54</u> 41,08
748	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>52,74</u> 17,94
749	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	<u>7,55</u> 7,55	<u>11,33</u> 11,33
750	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
751	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>107,28</u> 17,00
752	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	<u>40,41</u> 15,58	<u>242,48</u> 93,50
753	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	3,00	<u>389,93</u> 44,39	<u>1 169,80</u> 133,16

1	2	3	4	5	6	7
754	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	$\frac{293,24}{51,94}$	$\frac{586,48}{103,88}$
755	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	$\frac{44,65}{12,75}$	$\frac{89,29}{25,50}$
756	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	5,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{614,05}{73,19}$
757	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	$\frac{144,40}{93,50}$	$\frac{144,40}{93,50}$
		<i>Total</i>	Lei			55 963,05
		Total 16.49+ Inclusiv salariu				55 963,05 26 403,91
		17. 17.48+				
758	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,68	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{728,92}{724,64}$
759	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,00	$\frac{889,01}{76,02}$	$\frac{889,01}{76,02}$
760	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,68	$\frac{63,67}{33,05}$	$\frac{1\ 062,07}{551,34}$
761	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,68	$\frac{269,80}{61,39}$	$\frac{4\ 500,23}{1\ 023,92}$
762	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	44,16	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{11\ 545,01}{7\ 777,94}$
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,16	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{121,74}{62,57}$
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	44,16	$\frac{73,24}{57,61}$	$\frac{3\ 234,11}{2\ 543,98}$

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,16	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{121,74}{62,57}$
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,16	$\frac{35,99}{25,97}$	$\frac{1\ 589,53}{1\ 146,88}$
767	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	$\frac{384,54}{179,44}$	$\frac{384,54}{179,44}$
768	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,68	$\frac{200,18}{119,94}$	$\frac{3\ 338,97}{2\ 000,57}$
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,68	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{45,96}{23,61}$
770	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,68	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{1\ 466,19}{1\ 205,05}$
771	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,84	$\frac{30,20}{25,97}$	$\frac{1\ 837,19}{1\ 580,08}$
772	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,68	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{45,96}{23,61}$
773	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,68	$\frac{36,00}{25,97}$	$\frac{600,40}{433,20}$
774	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	$\frac{19,83}{19,83}$	$\frac{146,57}{146,57}$
775	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,65	$\frac{1\ 742,81}{38,24}$	$\frac{4\ 618,44}{101,33}$
776	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,	m	12,45	$\frac{35,85}{31,17}$	$\frac{446,37}{388,01}$

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
777	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	$\frac{40,65}{17,47}$	$\frac{406,53}{174,71}$
778	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	$\frac{56,10}{14,16}$	$\frac{224,42}{56,66}$
779	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	$\frac{382,79}{77,91}$	$\frac{382,79}{77,91}$
780	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	$\frac{1\,029,20}{87,36}$	$\frac{1\,029,20}{87,36}$
781	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	$\frac{28,83}{11,80}$	$\frac{57,66}{23,61}$
782	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	$\frac{28,18}{13,69}$	$\frac{84,54}{41,08}$
783	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	$\frac{52,74}{17,94}$	$\frac{52,74}{17,94}$
784	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	$\frac{7,55}{7,55}$	$\frac{11,33}{11,33}$
785	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	$\frac{1\,444,50}{37,78}$	$\frac{1\,444,50}{37,78}$
786	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	$\frac{53,64}{8,50}$	$\frac{107,28}{17,00}$
787	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	$\frac{40,41}{15,58}$	$\frac{242,48}{93,50}$
788	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	3,00	$\frac{389,93}{44,39}$	$\frac{1\,169,80}{133,16}$
789	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc	1,00	$\frac{44,64}{12,75}$	$\frac{44,64}{12,75}$

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
790	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{491,24}{58,55}$
791	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	$\frac{144,40}{93,50}$	$\frac{144,40}{93,50}$
		<i>Total</i>	Lei			42 616,50
		Total 17.48+ Inclusiv salariu				42 616,50 20 988,17
		18. 18,38+				
792	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	7,95	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{347,41}{345,37}$
793	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,48	$\frac{888,71}{76,04}$	$\frac{426,58}{36,50}$
794	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,95	$\frac{63,67}{33,05}$	$\frac{506,17}{262,78}$
795	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,95	$\frac{277,70}{118,05}$	$\frac{2\ 207,71}{938,50}$
796	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,28	$\frac{47,61}{23,61}$	$\frac{537,00}{266,32}$
797	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	30,06	$\frac{261,44}{176,13}$	$\frac{7\ 858,76}{5\ 294,50}$
798	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,06	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{82,87}{42,59}$
799	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,06	$\frac{87,90}{72,25}$	$\frac{2\ 642,35}{2\ 171,74}$
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,06	$\frac{2,76}{1,42}$	$\frac{82,87}{42,59}$
801	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,06	$\frac{36,00}{25,97}$	$\frac{1\ 082,01}{780,69}$

1	2	3	4	5	6	7
802	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,95	<u>200,18</u> 119,94	<u>1 591,44</u> 953,51
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,95	<u>2,75</u> 1,41	<u>21,89</u> 11,24
804	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,95	<u>87,90</u> 72,25	<u>698,84</u> 574,38
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,01	<u>30,20</u> 25,97	<u>1 147,76</u> 987,13
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,95	<u>2,75</u> 1,41	<u>21,89</u> 11,24
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,95	<u>36,00</u> 25,97	<u>286,18</u> 206,49
808	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	<u>19,83</u> 19,83	<u>146,57</u> 146,57
809	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,65	<u>1 742,81</u> 38,24	<u>4 618,44</u> 101,33
810	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,30	<u>35,83</u> 31,17	<u>225,75</u> 196,34
811	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	2,00	<u>389,94</u> 44,38	<u>779,87</u> 88,77
812	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	<u>44,64</u> 12,75	<u>44,64</u> 12,75
813	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	1,00	<u>122,81</u> 14,64	<u>122,81</u> 14,64

1	2	3	4	5	6	7
814	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	<u>144,40</u> 93,50	<u>144,40</u> 93,50
		<i>Total</i>	Lei			25 624,21
		Total 18,38+ Inclusiv salariu 19. 19,37+				25 624,21 13 579,47
815	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	7,63	<u>43,70</u> 43,44	<u>333,43</u> 331,48
816	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,46	<u>888,39</u> 76,07	<u>408,66</u> 34,99
817	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,63	<u>63,65</u> 33,05	<u>485,68</u> 252,20
818	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,29	<u>67,51</u> 41,55	<u>627,19</u> 386,02
819	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,63	<u>277,69</u> 118,05	<u>2 118,79</u> 900,72
820	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	29,42	<u>261,44</u> 176,13	<u>7 691,43</u> 5 181,78
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,42	<u>2,76</u> 1,42	<u>81,12</u> 41,70
822	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2	29,42	<u>328,88</u> 179,44	<u>9 675,74</u> 5 279,01
823	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,63	<u>200,18</u> 119,94	<u>1 527,38</u> 915,17
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	7,63	<u>2,76</u>	<u>21,03</u>

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,42	10,81
825	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,63	<u>87,90</u> 72,25	<u>670,70</u> 551,25
826	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,63	<u>30,19</u> 25,97	<u>230,38</u> 198,13
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,63	<u>2,76</u> 1,42	<u>21,03</u> 10,81
828	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,63	<u>36,00</u> 25,97	<u>274,66</u> 198,18
829	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,65	<u>19,82</u> 19,82	<u>52,51</u> 52,51
830	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2	2,65	<u>1 742,81</u> 38,24	<u>4 618,44</u> 101,33
831	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv(1x0.7(H)-1buc	m2	0,70	<u>1 131,69</u> 47,21	<u>792,18</u> 33,05
832	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,30	<u>35,83</u> 31,17	<u>225,75</u> 196,34
833	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	24,00	<u>40,65</u> 17,47	<u>975,68</u> 419,31
834	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>53,49</u> 11,80	<u>53,49</u> 11,80
835	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>108,95</u> 8,50	<u>217,90</u> 17,00
836	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	<u>56,11</u> 14,17	<u>336,64</u> 85,00
837	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	<u>382,79</u> 77,91	<u>1 148,38</u> 233,74

1	2	3	4	5	6	7
838	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	$\frac{1\,029,20}{87,36}$	$\frac{1\,029,20}{87,36}$
839	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	$\frac{1\,067,12}{73,19}$	$\frac{2\,134,24}{146,38}$
840	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	$\frac{28,83}{11,80}$	$\frac{288,32}{118,05}$
841	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	$\frac{28,18}{13,69}$	$\frac{169,08}{82,16}$
842	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	2,00	$\frac{389,94}{44,38}$	$\frac{779,87}{88,77}$
843	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	$\frac{44,64}{12,75}$	$\frac{44,64}{12,75}$
844	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	2,00	$\frac{122,81}{14,64}$	$\frac{245,62}{29,28}$
845	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	$\frac{144,40}{93,50}$	$\frac{144,40}{93,50}$
		Total	Lei			37 423,56
		Total 19,37+ Inclusiv salariu				37 423,56
		20. 20.31A+				
846	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,00	$\frac{43,70}{43,44}$	$\frac{524,39}{521,31}$
847	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,72	$\frac{889,22}{76,01}$	$\frac{640,24}{54,73}$

1	2	3	4	5	6	7
848	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	<u>63,67</u> 33,05	<u>764,01</u> 396,65
849	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,00	<u>277,69</u> 118,05	<u>3 332,29</u> 1 416,60
850	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3	0,65	<u>1 468,74</u> 247,94	<u>954,68</u> 161,16
851	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,00	<u>30,06</u> 9,92	<u>180,38</u> 59,50
852	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	29,20	<u>261,44</u> 176,13	<u>7 633,93</u> 5 143,01
853	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,30	<u>47,61</u> 23,61	<u>728,38</u> 361,23
854	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,20	<u>2,76</u> 1,42	<u>80,50</u> 41,37
855	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,20	<u>73,24</u> 57,61	<u>2 138,49</u> 1 682,16
856	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,20	<u>2,76</u> 1,42	<u>80,50</u> 41,37
857	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,02	<u>30,20</u> 25,97	<u>876,32</u> 753,68
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,20	<u>2,76</u> 1,42	<u>80,50</u> 41,37
859	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,20	<u>35,99</u> 25,97	<u>1 051,05</u> 758,35
860	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	12,00	<u>200,18</u> 119,94	<u>2 402,11</u> 1 439,27
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	<u>2,76</u> 1,42	<u>33,08</u> 17,00
862	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	12,00	<u>87,90</u> 72,25	<u>1 054,83</u> 866,96

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	2,76 1,42	33,08 17,00
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,00	30,20 25,97	362,37 311,65
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00	35,99 25,97	431,94 311,65
866	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.2x1.0 - 1 buc)	m2	2,20	1 742,81 38,25	3 834,19 84,15
867	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,20	19,83 19,83	43,63 43,63
868	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,45	35,85 31,17	410,49 356,84
869	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	2,00	389,94 44,38	779,87 88,77
870	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	44,64 12,75	44,64 12,75
871	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	2,00	122,81 14,64	245,62 29,28
		<i>Total</i>	Lei			28 741,51
		Total 20.31A+ Inklusiv salariu				28 741,51
		21. 21.36+				15 011,44
872	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	17,90	43,70 43,44	782,21 777,62
873	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la	m3	1,07	889,18 76,04	951,42 81,36

1	2	3	4	5	6	7
		7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)				
874	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,90	<u>63,67</u> 33,05	<u>1 139,70</u> 591,67
875	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,90	<u>277,69</u> 118,05	<u>4 970,66</u> 2 113,09
876	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,93	<u>47,61</u> 23,61	<u>853,61</u> 423,33
877	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3	1,60	<u>1 469,09</u> 247,91	<u>2 350,54</u> 396,65
878	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,50	<u>30,06</u> 9,92	<u>315,65</u> 104,12
879	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	49,80	<u>261,44</u> 176,13	<u>13 019,51</u> 8 771,30
880	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	<u>2,76</u> 1,42	<u>137,28</u> 70,55
881	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,80	<u>73,24</u> 57,61	<u>3 647,15</u> 2 868,90
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	<u>2,76</u> 1,42	<u>137,28</u> 70,55
883	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,80	<u>30,20</u> 25,97	<u>1 503,82</u> 1 293,36
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	<u>2,76</u> 1,42	<u>137,28</u> 70,55
885	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,80	<u>35,99</u> 25,97	<u>1 792,55</u> 1 293,36
886	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	17,90	<u>200,18</u> 119,94	<u>3 583,14</u> 2 146,90
887	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	<u>2,76</u> 1,42	<u>49,35</u> 25,36

1	2	3	4	5	6	7
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,90	87,90 72,25	1 573,44 1 293,21
889	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	2,76 1,42	49,35 25,36
890	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,90	30,20 25,97	540,53 464,88
891	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	2,76 1,42	49,35 25,36
892	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,90	35,99 25,97	644,31 464,88
893	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.2x1.0 - 1 buc)	m2	2,20	1 742,81 38,25	3 834,19 84,15
894	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,40	35,77 31,16	193,14 168,29
895	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	3,00	389,93 44,39	1 169,80 133,16
896	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	44,64 12,75	44,64 12,75
897	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	122,81 14,64	368,43 43,91
		<i>Total</i>	Lei			43 838,33
		Total 21.36+ Inclusiv salariu				43 838,33 23 814,62
		22. 22.32 Coridor+				
898	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	225,00	43,70 43,44	9 832,25 9 774,54

1	2	3	4	5	6	7
899	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	13,50	889,02 76,02	12 001,72 1 026,33
900	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	225,00	63,67 33,05	14 325,14 7 437,15
901	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	250,00	430,84 150,63	107 711,09 37 657,95
902	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	75,60	62,71 62,33	4 741,22 4 712,18
903	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	293,50	261,44 176,13	76 731,49 51 694,33
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,50	2,76 1,42	809,06 415,77
905	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	293,50	73,24 57,61	21 494,77 16 908,06
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,50	2,76 1,42	809,06 415,77
907	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	293,50	30,20 25,97	8 862,82 7 622,49
908	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,50	2,76 1,42	809,06 415,77
909	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	293,50	35,99 25,97	10 564,48 7 622,49
910	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	259,50	208,27 103,88	54 046,71 26 957,90
911	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.4(H)x1.4 - 1 buc)	m2	3,40	1 749,80 42,97	5 949,31 146,10
912	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	17,60	35,96 31,17	632,89 548,51

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
913	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,50	<u>7,56</u> 7,56	<u>49,11</u> 49,11
914	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	2,00	<u>1 007,88</u> 23,61	<u>2 015,77</u> 47,22
915	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc	1,00	<u>1 444,50</u> 37,78	<u>1 444,50</u> 37,78
916	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	<u>53,64</u> 8,50	<u>321,85</u> 51,00
917	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	<u>37,30</u> 37,30	<u>447,65</u> 447,65
918	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	<u>62,97</u> 15,11	<u>755,66</u> 181,32
919	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	<u>52,74</u> 17,94	<u>421,95</u> 143,55
920	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00	<u>44,64</u> 12,75	<u>223,22</u> 63,75
921	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	10,00	<u>122,81</u> 14,64	<u>1 228,10</u> 146,38
922	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc	26,00	<u>389,94</u> 44,39	<u>10 138,32</u> 1 154,06
923	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	<u>144,40</u> 93,50	<u>288,79</u> 186,99
		<i>Total</i>	Lei			346 655,99
		Total 22.32 Coridor+ Inklusiv salariu				346 655,99 175 864,15
		23. 2.3 Hidrant interior				
924	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu	buc	3,00	<u>3 068,91</u> 198,32	<u>9 206,73</u> 594,97

1	2	3	4	5	6	7
		rama)(Montat in perete cu cutie si rama) (Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, Рукав пожарный 20 м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентилия)				
		<i>Total</i>	Lei			9 206,73
		Total 2.3 Hidrant interior Inclusiv salariu				9 206,73 594,97
		24. 2.4 Electricitate				
925	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc	8,00	$\frac{3\,514,09}{438,20}$	$\frac{28\,112,69}{3\,505,61}$
926	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiiu 1 faza	buc	31,00	$\frac{60,15}{12,75}$	$\frac{1\,864,58}{395,23}$
927	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Щит для автоматов металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей)	buc	2,00	$\frac{979,83}{114,75}$	$\frac{1\,959,66}{229,49}$
928	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare--(trei faze) (Выключатель нагрузки INS100- 100A)	buc	2,00	$\frac{1\,523,32}{39,20}$	$\frac{3\,046,63}{78,39}$
929	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare(UZO - AD12-2P-25A)	buc	12,00	$\frac{240,31}{39,19}$	$\frac{2\,883,76}{470,31}$
930	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare---(trei faze) (Автоматический выключатель BA-47-29/1P/B10A)	buc	20,00	$\frac{84,41}{39,19}$	$\frac{1\,688,27}{783,85}$
931	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la	buc	20,00	$\frac{89,51}{39,19}$	$\frac{1\,790,27}{783,85}$

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare(trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/25A)				
932	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp(ВВГ-нг 3x1,5)	m	1 100,00	36,08 16,05	39 683,24 17 660,28
933	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp--(ВВГ-нг 3x2,5)	m	900,00	45,86 16,53	41 278,03 14 874,30
934	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	2 000,00	2,40 0,00	4 800,00 0,00
935	TrB02A2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	64,50	42,03 42,03	2 710,66 2 710,66
936	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	64,50	21,25 21,25	1 370,56 1 370,56
937	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	64,50	10,07 0,00	649,51 0,00
		<i>Total</i>	Lei			131 837,86
		Total 2.4 Electricitate Inclisiv salariu				131 837,86 42 862,53

		Total	Lei	2 049 625,20
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	216 239,47
		Transportarea materialelor	7 %	75 888,25
		Total		2 341 752,92
		Cheltuieli de regie	8 %	187 340,24
		Total		2 529 093,16
		Beneficiu de deviz	3 %	75 872,80
		Total		2 604 965,96
		TVA	20 %	520 993,19
		3 125 959,15		
		Total deviz: Inclisiv salariu		
		961 064,29		

Intocmit

"PROIECT GABION" SRL "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 21005410 / ocde-b3wdp1-MD-1550238545812
Lucrari de reparatii la etajul .III

Valoarea de deviz 3 125 959,15 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21005410 / ocde-b3wdp1-MD-1550238545812:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	106,905	47,22	5 048,056
2.	7122050013400	Zidar	h-om	180,328	47,22	8 515,092
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	745,23	47,22	35 189,759
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 424,667	47,22	114 492,765
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 327,033	47,22	62 662,492
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 629,92	47,22	76 964,821
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	787,90	47,22	37 204,641
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	383,981	47,22	18 131,584
9.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	66,686	47,22	3 148,911
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	557,43	47,22	26 321,847
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,62	47,22	1 540,311
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	81,28	47,22	3 838,043
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	100,30	47,22	4 736,173
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	899,49	47,22	42 473,914
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 037,194	47,22	48 976,304
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,165	47,22	7,791
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,135	47,22	148,035
18.	7422010060100	Timplar	h-om	7 436,57	47,22	351 154,842
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,43	47,22	4 081,224
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 642,742	47,22	77 570,285
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	816,023	47,22	38 532,608
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,876	47,22	324,684
		Total manopera				961 064,29

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,248	0,01	0,003
2.	1111000100021	Comutator manual	buc	31,62	44,30	1 400,766
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	50,50	29,30	1 479,65
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	61,976	4,50	278,891
5.	11111222000072	Tablou electric, gata echipat--металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей	buc	2,02	850,00	1 717,00
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,828	575,00	5 651,10
7.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	43,10	5,00	215,50
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,132	225,64	29,788
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,344	225,64	7 523,734
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,162	225,64	36,554
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,304	225,64	519,876
12.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,54	0,01	0,005
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	84,138	0,50	42,067
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,898	16,33	14,673
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,012	3 200,00	38,40
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 948,704	0,03	118,462
17.	2020142961000	Placi BCA	m3	2,216	1 200,00	2 659,20
18.	20202014	Ствол пожарный ручной PC-50	buc	3,06	125,00	382,50
19.	202020157	Рычаг для открывания вентиля	buc	3,06	130,00	397,80

20.	20202020	Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50	buc	3,06	250,00	765,00
21.	2020202011	Гайка соединительная ГР Ф50-	buc	6,12	45,00	275,40
22.	2020202012	Рукав пожарный 20 м Ф51	buc	3,06	350,00	1 071,00
23.	2020202256	Труба гофрированная Д-25 мм	m	2 000,00	2,40	4 800,00
24.	20301129381501	Ferestre din mase plastice 1x0.7	m2	0,70	1 050,00	735,00
25.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	3,40	1 680,00	5 712,00
26.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	89,47	1 680,00	150 309,60
27.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	53,122	19,65	1 043,847
28.	2051142950700	Dibluri	buc	606,00	0,32	193,92
29.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	15,976	1,00	15,976
30.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,151	0,01	0,002
31.	236987	Placa priza 3post	buc	76,00	13,20	1 003,20
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,21	4,00	4,84
33.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,99	0,01	0,002
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,63	1,00	3,63
35.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	95,448	32,45	3 097,29
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,098	36,50	1 719,074
37.	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	631,327	8,60	5 429,404
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	662,496	23,45	15 535,533
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,796	4,00	7,184
40.	24302261000001	Fuga	kg	192,202	13,54	2 602,421
41.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,251	0,01	0,003
42.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	92,007	4,35	400,232
43.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,299	4,50	46,344
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,481	24,33	400,983
45.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	9,784	5,00	48,92
46.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	220,367	21,32	4 698,221
47.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	80,645	21,32	1 719,351
48.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	76,843	2,10	161,37
49.	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	1 036,726	2,40	2 488,138
50.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 822,583	3,87	10 923,395
51.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	132,557	3,87	512,995
52.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,58	0,01	0,00
53.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	23,80	0,50	11,90
54.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,55	26,32	303,996
55.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	62,00	32,44	2 011,28
56.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	3,06	0,50	1,53
57.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	11,55	35,68	412,104
58.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	591,40	16,30	9 639,82
59.	2521216717050	Teava din material plastic	m	17,136	10,30	176,502
60.	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	295,80	14,26	4 218,113
61.	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	104,04	15,22	1 583,482
62.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,448	18,32	44,848
63.	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	52,53	46,38	2 436,339
64.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	109,18	16,50	1 801,47
65.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,55	18,32	211,596
66.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	61,20	35,44	2 168,928
67.	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"(linoleum medical)	m2	285,455	215,00	61 372,825
68.	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	279,06	215,00	59 997,90
69.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	55,928	215,00	12 024,52

70.	25231167163472	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci(linoleum medical)pereti	m2	23,606	215,00	5 075,29
71.	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	15,15	41,25	624,945
72.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	13,50	0,35	4,725
73.	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	11,60	1,90	22,04
74.	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	4,08	2,00	8,16
75.	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	58,00	1,95	113,10
76.	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	12,24	2,05	25,092
77.	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	60,90	4,80	292,32
78.	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	19,38	6,30	122,094
79.	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	11,60	3,00	34,80
80.	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	4,08	3,15	12,852
81.	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	290,00	6,80	1 972,00
82.	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	102,00	7,40	754,80
83.	252315672103801	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	53,00	34,23	1 814,19
84.	252315672103850	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d50	buc	99,00	14,30	1 415,70
85.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	3,06	560,00	1 713,60
86.	2622102438000	Lavoar	buc	28,84	810,00	23 360,40
87.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	11,66	600,00	6 996,00
88.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,55	0,01	0,121
89.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	32,76	4,10	134,316
90.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	80,707	1,60	129,131
91.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 022,589	1,60	16 036,143
92.	26511221004022	Ciment M-400	kg	236,856	1,60	378,972
93.	2652102100713	Var pasta	m3	0,358	1 770,00	633,66
94.	2652102100737	Var hidratat	kg	526,081	0,00	0,00
95.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	149,886	2,10	314,759
96.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	123,538	1,98	244,613
97.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 363,695	2,10	25 963,759
98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 746,977	4,00	6 987,908
99.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	171,534	140,00	24 014,76
100.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	619,576	80,00	49 566,08
101.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	171,544	76,00	13 037,344
102.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,23	0,01	0,019
103.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,344	0,00	0,00
104.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	22,725	0,01	0,226
105.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	674,487	2,10	1 416,42
106.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	435,424	127,33	55 442,535
107.	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	17,136	180,00	3 084,48
108.	26701122040511	Placi din laminat cat 33 12mm	m2	61,976	175,00	10 845,80
109.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	884,262	1,00	884,262
110.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,502	14,40	7,229
111.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	17,60	14,40	253,44
112.	2710503808004	Fir de sudare	m	625,648	1,00	625,648
113.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	272,475	97,65	26 607,184
114.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,165	14,56	2,403
115.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	11,00	14,56	160,16
116.	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	77,52	90,00	6 976,80
117.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,50	20,00	330,00
118.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1 333,50	19,80	26 403,30
119.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	157,00	2,20	345,40
120.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	525,00	1,65	866,25
121.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,60	12,00	19,20
122.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul	buc	3,06	250,00	765,00

		pt. furtun				
123.	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	17,00	1 400,00	23 800,00
124.	28221157000007	Radiator 500x700	buc	15,00	980,00	14 700,00
125.	2822115708000	Element de sustinere	buc	5 245,052	1,50	7 867,578
126.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1 989,528	28,65	56 999,979
127.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	828,493	18,40	15 244,268
128.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	43,078	780,00	33 600,84
129.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,082	0,01	0,001
130.	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	22,00	0,01	0,22
131.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,08	0,50	4,04
132.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	616,00	0,35	215,60
133.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,04	1,20	9,648
134.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,30	1,30	78,39
135.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,08	3,20	51,456
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	375,68	0,33	123,974
137.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	104 590,30	0,25	26 147,581
138.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	57 834,17	0,14	8 096,785
139.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	238,00	0,20	47,60
140.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	368,00	0,16	58,88
141.	2874115837745	Suruburi	buc	13,50	0,40	5,40
142.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,16	0,23	3,717
143.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,30	0,32	19,296
144.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,08	0,34	5,467
145.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,16	0,22	3,555
146.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	616,00	0,32	197,12
147.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta(Plinta cu (H)15 cm)	m	105,043	20,33	2 135,524
148.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	11,55	125,65	1 451,263
149.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	624,04	0,15	93,606
150.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 038,00	0,44	456,72
151.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	4,08	850,00	3 468,00
152.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	11,55	0,01	0,121
153.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	10,30	3 800,00	39 140,00
154.	28751142007801	Cada pentru dus (Cabina pentru dus)	buc	1,03	3 800,00	3 914,00
155.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	28,56	40,00	1 142,40
156.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,08	54,20	221,136
157.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	43,97	38,65	1 699,435
158.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	65,28	10,30	672,384
159.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,55	0,01	0,121
160.	28752741219001	Boiler penru apa calda si rece 100lit	buc	8,08	2 980,00	24 078,40
161.	2875274122000	Racord olandez	buc	16,16	32,60	526,816
162.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	64,00	44,85	2 870,40
163.	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	20,00	240,00	4 800,00
164.	28752744005021	Corp de iluminat (fara tub)	buc	2,00	240,00	480,00
165.	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	97,00	344,25	33 392,25
166.	2875276305105	Conector	buc	2 058,561	1,50	3 087,841
167.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	147,00	0,40	58,80
168.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	11,055	730,00	8 070,15
169.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	31,00	240,00	7 440,00
170.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	103,53	41,32	4 277,865
171.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,036	98,65	595,452
172.	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	24,144	40,00	965,76
173.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	30,18	1,20	36,21
174.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,55	38,65	446,413
175.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,55	41,65	481,063
176.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	3,06	350,00	1 071,00
177.	29522700031511	Agregat de 12000conditionare aer spacial AMC 5-vara-iarna №7)	buc	1,005	7 800,00	7 839,00
178.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-нр 3x2,5	m	963,90	11,35	10 940,265

179.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari(BBΓ-нr 3x1,5)	m	1 189,65	8,50	10 112,025
180.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	324,00	0,30	97,20
181.	3220137315778	Decapant	kg	2,062	3,00	6,186
182.	33206346250011	Contactator automat-100A	buc	2,00	1 480,00	2 960,00
183.	33206346250013	Contactator automat(UZO - AD12-2P-25A)	buc	12,00	197,00	2 364,00
184.	33206346250016	Contactator automat BA-47-29/1P/B10A)	buc	20,00	41,10	822,00
185.	33206346250018	Contactator automat--BA-47-29/1P/25A)	buc	20,00	46,20	924,00
186.	4011106202741	Energie electrica	kw	93,702	0,01	0,934
187.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,872	0,01	0,238
188.	4100126202818	Apa	m3	40,377	0,01	0,393
189.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	210,445	1,00	210,445
Total materiale de construcții						1 084 117,91

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,65	6,40	74,552
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,278	6,40	264,172
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,449	22,00	97,878
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,254	10,00	82,54
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	184,856	6,40	1 183,081
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	36,608	8,00	292,864
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,547	3,12	23,543
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,905	9,65	47,334
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,042	12,00	108,504
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	29,424	1,00	29,424
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	46,30	2,33	107,879
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	120,368	12,00	1 444,416
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,70	10,00	37,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,837	95,00	649,515
Total utilaje de construcții						4 443,00

Total	Lei	2 049 625,20
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	216 239,47
Transportarea materialelor	7 %	75 888,25
Total		2 341 752,92
Cheltuieli de regie	8 %	187 340,24
Total		2 529 093,16
Beneficiu de deviz	3 %	75 872,80
Total		2 604 965,96
TVA	20 %	520 993,19

Total deviz:

3 125 959,15

Intocmit

"PROIECT GABION" SRL"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la blocul perinatal al
IMSP Spitalul raional Cahul

Investitor Consiliul Raional Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
№ 21005410 / ocds-b3wdp1-MD-1550238545812
Lucrari de reparatie la blocul perinatal al IMSP Spitalul raional Cahul

Lucrari de reparatii la etajul .III

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.51+				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,73 mp, Bloc sanitar - 5,84 mp.	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			888,93 76,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,03
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
4	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,52 41,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,85 150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42

1	2	3	4	5	6	7
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
13	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			437,59 192,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	47,22	118,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57	47,22	74,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	21,32	9,11
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	3,87	6,81
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	6,40	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	3,12	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	12,00	0,84
14	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
15	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
25	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			67,64

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
27	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
28	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30 37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
29	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
31	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
32	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80 77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,20 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
35	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc			1 067,12

1	2	3	4	5	6	7
		pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				73,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	47,22	73,19
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,00	850,00	867,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,00	54,20	55,28
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60	18,32	11,21
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97
						15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83
						11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
38	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18
						13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74
						17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56
						7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88
						23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50
						37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64
						8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
44	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41 15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
45	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94 44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
46	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24 51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
49	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40 93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		2. 2.58+				
50	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,36 mp, Bloc sanitar - 5,91 mp.	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,20 76,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,01
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,66 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51 41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,81
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,85 150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
56	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52

1	2	3	4	5	6	7
57	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53,4 mp, Bloc sanitar - 29.25 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
64	C108C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete	m2			384,54 179,44

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
65	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
66	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata; suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
74	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
75	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64 56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			37,30

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
78	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65
						17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
79	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49
						11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95
						8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
81	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11
						14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
82	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80
						77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
83	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19
						87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
84	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95
						54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
85	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cabina pentru dus)	buc			4 041,17
						87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	28751142007801	Cada pentru dus (Cabina pentru dus)	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
86	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 158,55
						221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
89	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
90	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
92	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
95	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m			40,41

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 25 mm				15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
96	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
97	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24
						51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriata	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
100	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
101	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a	buc			10 698,54

1	2	3	4	5	6	7
		aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (vara-iarna №7)				2 679,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74	47,22	2 679,26
	29522700031511	Agreat de 12000conditionare aer spacial AMC 5-vara-iarna №7)	buc	1,00	7 800,00	7 839,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50	14,40	7,23
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	1,60	2,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25	0,01	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	0,01	0,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,32	19,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,15	1,21
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	0,34	5,47
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	1,30	78,39
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00	3,20	51,46
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00	1,20	9,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	10,00	4,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50	2,33	1,17
		3. 3.59+				
102	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			43,70
						43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,02
						76,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67
						33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
105	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51
						41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68
						118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84
						150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
108	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
109	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
110	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
116	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
117	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
118	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
125	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
126	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca	m2			67,64 56,66

1	2	3	4	5	6	7
		M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
128	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17
						14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
129	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30
						37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
130	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65
						17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
131	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49
						11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
132	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95
						8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
133	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11
						14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80
						77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
135	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19
						87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
136	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc			787,95
						54,30

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
137	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
138	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 158,55 221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
139	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
141	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
142	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
144	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
145	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
147	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41 15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
148	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94 44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
149	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24 51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
150	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
152	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		4. 4.66+				
153	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			43,70
						43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
154	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,02
						76,02
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67
						33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
156	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51
						41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68
						118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84
						150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42

1	2	3	4	5	6	7
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
159	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
160	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			35,99

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
167	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
168	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
176	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
177	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
178	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64 56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
179	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
180	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30 37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
181	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
182	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
183	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
184	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80 77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
186	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
187	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95 54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65

1	2	3	4	5	6	7
188	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
189	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 158,55 221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
190	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
192	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
193	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
195	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
196	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78

1	2	3	4	5	6	7
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
197	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64
						8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
198	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41
						15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
199	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
200	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24
						51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
203	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		5. 5.67+				
204	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
205	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,02 76,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
207	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51 41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
209	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84 150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium	m2	1,05	215,00	226,88

1	2	3	4	5	6	7
		medical				
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
210	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
211	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
212	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
218	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
219	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
220	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
226	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
227	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
228	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
229	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64 56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
230	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
231	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30 37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
232	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
233	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
235	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
236	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80 77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
237	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
238	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95 54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
239	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36

1	2	3	4	5	6	7
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
240	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 158,55 221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
241	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
242	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
243	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
244	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
245	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
247	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64
						8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
249	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41
						15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
250	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
251	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24
						51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
252	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
253	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
254	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		6. 6.74+				
255	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
256	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,02 76,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
258	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51 41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
259	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
260	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84 150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
261	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
262	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
263	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
269	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau	m2			384,54

1	2	3	4	5	6	7
		lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
270	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
271	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
277	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
278	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
279	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
280	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64 56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
281	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
282	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30 37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
283	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
284	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
286	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
287	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80 77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
288	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
289	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95 54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
290	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
291	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 158,55

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
292	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
293	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
294	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
295	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
297	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
298	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
299	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			53,64

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
300	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41 15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
301	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94 44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
302	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24 51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
304	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
305	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40 93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		7. 7.60+				
306	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate--Camera - 21,30 mp, Bloc sanitar - 5,15 mp.	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
307	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,21 76,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,03
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
309	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,52 41,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,71 118,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,81
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
311	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			269,80 61,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	47,22	54,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,22	7,08
	26701122040511	Placi din laminat cat 33 12mm	m2	1,05	175,00	185,59
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	19,65	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
312	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
313	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
314	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 54.56 mp, Bloc sanitar - 27.91 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
320	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54 179,44

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
321	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
322	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
324	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
329	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
330	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
331	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64 56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
332	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
333	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30 37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
334	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata	m			40,65

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm				17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
335	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49
						11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
336	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95
						8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
337	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11
						14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
338	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80
						77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
339	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19
						87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
340	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95
						54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
341	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17
						87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
342	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 158,55
						221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
343	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
344	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
345	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
346	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
347	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
348	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
349	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
350	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
351	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41 15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52

1	2	3	4	5	6	7
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
352	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94 44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
353	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,65 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
354	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
355	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40 93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nepalatat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		8. 8.13+				
356	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate--Camera - 25,67 mp, Bloc sanitar - 5,21 mp.	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
357	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,21 76,01

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,01
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
358	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
359	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			67,52 41,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,025	0,01	0,00
360	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			277,71 118,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,81
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
361	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mari de 16 mp	m2			269,80 61,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	47,22	54,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,22	7,08
	26701122040511	Plăci din laminat cat 33 12mm	m2	1,05	175,00	185,59
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	19,65	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
362	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
363	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
364	CF54B	Placarea peretilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structură din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor--Camera - 51.89 mp, Bloc sanitar - 28.09 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Plăci ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
366	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
370	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
371	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul	m2			328,88 179,44

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
372	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13

1	2	3	4	5	6	7
379	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
380	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
381	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64 56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
382	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
383	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30 37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
384	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
385	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
386	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc			49,95

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" - 1"				8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
387	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,10 14,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
388	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,79 77,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,20 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
390	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
391	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
392	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
393	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
394	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
395	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
396	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50
						37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
397	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64
						8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
398	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41
						15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
399	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
400	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,65
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
401	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
402	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		9. 9.14+				
403	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
404	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,02 76,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
406	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51 41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
407	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
408	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84 150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
410	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
411	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
417	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau	m2			384,54

1	2	3	4	5	6	7
		lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
418	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
419	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
421	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
424	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
426	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
427	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
428	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64 56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
429	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
430	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30 37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
431	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
432	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
433	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
434	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
435	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80 77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
436	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
437	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95 54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
438	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
439	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 158,55

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
440	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
441	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
442	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
443	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
444	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
445	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
446	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
447	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			53,64

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
448	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41 15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
449	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94 44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
450	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24 51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
451	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
452	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
453	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40 93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		10. 10.21+				
454	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			43,70
						43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
455	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,02
						76,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
456	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67
						33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
457	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51
						41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
458	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68
						118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
459	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84
						150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
460	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77
						181,27

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
461	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
462	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
468	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de	m2			384,54 179,44

1	2	3	4	5	6	7
		3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
469	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
470	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			35,99

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
475	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83
						19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
476	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81
						38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
477	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91
						31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	6,40	0,01
478	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06
						198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
479	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64
						56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
480	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17
						14,17

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
481	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
482	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
483	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
484	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
485	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
486	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
487	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
488	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
489	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
490	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 158,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93

1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
491	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
492	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
493	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
494	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
495	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
496	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
497	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
498	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
499	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41 15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
500	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94 44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
501	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24 51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
502	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
503	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40 93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		11. 11.23+				
505	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
506	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,02 76,02
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
507	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
508	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51 41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
509	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
510	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84 150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
511	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
512	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet)	m3			818,05

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m				198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
513	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
515	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
519	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar	m2			384,54 179,44

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
520	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
521	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
523	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
525	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
526	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
527	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
528	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
529	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
530	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64 56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
531	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
532	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30 37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30

1	2	3	4	5	6	7
533	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
534	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
535	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
536	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
537	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80 77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
538	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
539	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95 54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
540	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
541	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 158,55 221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
542	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
543	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
544	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
545	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
546	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
547	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
548	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
549	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
550	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41 15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58

1	2	3	4	5	6	7
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
551	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
552	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24
						51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
553	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
554	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
555	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minuie de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		12. 12.30+				
556	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in	m2			43,70

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.				43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
557	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,02 76,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
558	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
559	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51 41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
560	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,68 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
561	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84 150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163462	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"Lenolium medical	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
562	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,77 181,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,52
563	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			818,05 198,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,68

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,28
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,17
564	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor--Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
566	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
569	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
570	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
571	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
572	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
574	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83

1	2	3	4	5	6	7
						19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
578	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
579	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,91 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
580	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			823,06 198,13
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	47,22	168,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	47,22	29,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	575,00	517,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	4,10	12,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 200,00	4,57
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76	0,00	0,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	225,64	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,152	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	22,00	8,14
581	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,64 56,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	47,22	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	47,22	9,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,60	5,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	225,64	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,40	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	12,00	0,06
582	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30 37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
584	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
585	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49
						11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
586	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			49,95
						8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d.20	buc	1,00	40,00	40,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
587	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11
						14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
588	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,80
						77,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
589	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,19
						87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
590	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95
						54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
591	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17
						87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
592	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 158,55
						221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
593	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
594	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
595	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
596	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56 7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
598	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
599	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
601	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41 15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
602	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
603	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			293,24
						51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	2875274400502	Corp de iluminat lampa bacteriala	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
604	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
605	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
606	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		13. 13.31+				
607	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70
						43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
608	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			888,89 76,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,03
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
609	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
610	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,69 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,20
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
611	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			181,84 181,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	47,22	160,08
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	6,40	0,51
612	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H)15 cm)	m			47,61 23,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	47,22	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta(Plinta cu (H)15 cm)	m	1,02	20,33	21,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,10	0,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	9,65	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,00	0,01
613	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,65 75,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	47,22	37,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	47,22	37,78
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	6,40	0,10
614	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20

1	2	3	4	5	6	7
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
616	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
619	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
620	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
625	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
627	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
628	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,85 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,71
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
629	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
630	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,10 14,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
631	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,79 77,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
632	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,20 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
633	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
634	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
635	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
636	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,55 7,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
637	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	282211570000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
638	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
639	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m			40,41

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 25 mm				15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
640	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,93 44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
641	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
642	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
643	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40 93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		14. 14.33+				
644	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
645	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete	m3			889,12

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)				76,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
646	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
647	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51 41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
648	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,69 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
649	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H)15 cm)	m			47,61 23,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	47,22	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta(Plinta cu (H)15 cm)	m	1,02	20,33	21,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,10	0,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	9,65	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,00	0,01
650	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,65 75,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	47,22	37,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	47,22	37,78
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	6,40	0,10
651	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
653	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
656	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54 179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
657	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
659	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
662	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
663	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
664	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
665	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,98 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
666	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
667	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
668	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			108,95 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,00	98,65	99,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
669	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
670	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,79 77,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
671	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,20 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
672	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
673	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
674	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
675	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
676	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,55 7,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
677	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50

1	2	3	4	5	6	7
						37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
678	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64
						8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
679	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41
						15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
680	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,93
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
681	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,65
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
682	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
683	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		15. 15.34+				
684	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70
						43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
685	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,29
						76,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,01
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,80
686	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,66
						33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
687	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,51
						41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
688	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,69
						118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
689	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			261,44
						176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
690	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi	m2			328,88
						179,44

1	2	3	4	5	6	7
		alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestic uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
691	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
693	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
694	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
696	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
697	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,84 19,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
698	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 742,83 38,26

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
699	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,98 31,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,82
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
700	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,17 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
701	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
702	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
703	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			108,95 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,00	98,65	99,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
704	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
705	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,79 77,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
706	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			1 029,20 87,36

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
707	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			787,95 54,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	47,22	54,30
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	730,00	733,65
708	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 041,17 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	3 800,00	3 914,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,81
709	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 158,55 221,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	47,22	221,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	600,00	636,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,65	40,58
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	41,65	43,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	125,65	131,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	18,32	19,24
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,32	27,64
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	0,01	0,01
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	35,68	37,46
710	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97 15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
712	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
713	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
714	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,55 7,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56

1	2	3	4	5	6	7
715	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88 23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
716	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
717	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41 15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
718	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94 44,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
719	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
720	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
721	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40 93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		16. 16.49+				
722	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
723	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,16 76,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,01
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
724	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
725	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84 150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"(linoleum medical)	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
726	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
728	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			73,24

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
729	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
730	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00
						25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
731	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			437,60
						192,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	47,22	118,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57	47,22	74,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	21,32	9,11
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	3,87	6,81
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	25231167163472	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci(linoleum medical)pereti	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	6,40	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	3,12	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	12,00	0,84
732	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54
						179,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
733	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,17
						119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76

1	2	3	4	5	6	7
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
735	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90
						72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20
						25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
738	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99
						25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
739	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83
						19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2			1 742,81
						38,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
741	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,85
						31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,71
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
742	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,66
						17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47

1	2	3	4	5	6	7
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
743	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,10 14,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
744	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,79 77,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,20 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
746	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
747	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
748	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74 17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
749	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,55 7,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
750	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50 37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
751	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			53,64

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
752	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41
						15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
753	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,93
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
754	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			293,24
						51,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	47,22	51,94
	28752744005021	Corp de iluminat (fara tub)	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
755	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,65
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
756	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
757	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		17. 17.48+				
758	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
759	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,01 76,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
760	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
761	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			269,80 61,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	47,22	54,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,22	7,08
	26701122040511	Placi din laminat cat 33 12mm	m2	1,05	175,00	185,59
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	19,65	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
762	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,76

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
767	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			384,54
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,50	2,10	5,36
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	5,00	0,51
	26701122020001	Placi din gresie portelanata FARTUC	m2	1,05	180,00	192,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
768	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
770	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
771	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
772	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76
						1,42

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
773	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
774	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
775	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2			1 742,81 38,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
776	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,85 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,71
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	6,40	0,01
777	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
778	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,10 14,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
779	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,79 77,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
780	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			1 029,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
781	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83
						11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
782	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18
						13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
783	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74
						17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
784	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,55
						7,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
785	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50
						37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
786	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64
						8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
787	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			40,41
						15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	47,22	15,58
	252121671705025	Teava din material plastic D.25	m	1,02	15,22	15,52
	252315671943025	Cot din material plastic D.25	buc	0,12	2,05	0,25
	252315671945025	Teu din material plastic D.25	buc	0,19	6,30	1,20
	252315671946025	Reductie din material plastic D.25	buc	0,04	3,15	0,13
	252315671940025	Mufa din material plastic D.25	buc	0,04	2,00	0,08
	252315671953025	Racord drept M x Fe D.25	buc	1,00	7,40	7,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	3,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
788	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,93
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39

1	2	3	4	5	6	7
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
789	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
790	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
791	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40 93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		18. 18,38+				
792	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
793	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			888,71 76,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,04
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	810,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
794	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
795	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,70 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,81
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
796	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,61 23,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	47,22	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta(Plinta cu (H)15 cm)	m	1,02	20,33	21,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,10	0,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	9,65	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,00	0,01
797	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
798	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
799	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
801	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
802	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,75 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
804	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,75 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
808	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83 19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
809	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2			1 742,81 38,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
810	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,83 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
811	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94
						44,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
812	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
813	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
814	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		19. 19,37+				
815	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70
						43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
816	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			888,39
						76,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,07
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	810,52

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,80
817	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			63,65 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
818	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			67,51 41,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	47,22	23,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	47,22	17,94
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	32,45	25,96
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,025	0,01	0,00
819	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			277,69 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
820	CF54B	Placarea peretilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structură din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplă	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masină	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Plăci ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de susținere	buc	2,80	1,50	4,20
821	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,00	0,05
822	CI08C6	Placaj din gresie portelanată smaltuită, nesmaltuită, parțial vitrificată, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și formă, executate pe suprafețe curbe sau pentru stâlpi, grinzi cu secțiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, având suprafața până la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafețe mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (stratul suport din mortar)	m2			328,88 179,44
	7132010010900	Faianț	h-om	3,50	47,22	165,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,22	14,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,60	1,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,54	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	24621061104001	Amestec uscat de nisip-ciment	kg	2,50	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de cretă macinată	kg	0,10	5,00	0,51
	2670112202000	Plăci din gresie portelanată	m2	1,05	127,33	136,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
823	CK50B	Tavane suspendate executate pe șantier din	m2			200,18

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
825	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90
						72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
826	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,19
						25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
828	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,00
						25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
829	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,82
						19,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,91
830	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.65(H)x1.0 - 1 buc)	m2			1 742,81
						38,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
831	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp	m2			1 131,69
						47,21

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv(1x0.7(H)-1buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,89	47,22	42,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	47,22	5,19
	20301129381501	Ferestre din mase plastice 1x0.7	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,33	1,98
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	36,50	25,71
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	24,33	6,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	6,40	0,16
832	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,83 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
833	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			40,65 17,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	47,22	17,47
	252121671705020	Teava din material plastic d.20	m	1,02	14,26	14,55
	252315671943020	Cot din material plastic d.20	buc	0,20	1,95	0,39
	252315671945020	Teu din material plastic d.20	buc	0,21	4,80	1,01
	252315671946020	Reductie din material plastic d.20	buc	0,04	3,00	0,12
	252315671940020	Mufa din material plastic d.20	buc	0,04	1,90	0,08
	252315671953020	Racord drept M x Fe d.20	buc	1,00	6,80	6,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	1,00	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	3,00	0,01
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
834	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			53,49 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50	buc	1,00	41,25	41,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	1,00	0,01
835	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			108,95 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	47,22	8,50
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,00	98,65	99,24
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	1,20	1,21
836	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,11 14,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	47,22	14,17
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	41,32	41,94
837	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			382,79 77,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	47,22	77,91
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	240,00	240,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	32,44	64,88
838	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 029,20 87,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	47,22	87,36
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	810,00	834,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	10,30	6,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01

1	2	3	4	5	6	7
839	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 067,12 73,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	47,22	73,19
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,00	850,00	867,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,00	54,20	55,28
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	38,65	39,42
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	10,30	21,01
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60	18,32	11,21
840	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,83 11,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	47,22	11,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,03	16,50	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	5,00	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	1,00	0,01
841	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,18 13,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	47,22	13,69
	252315672103850	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00	14,30	14,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	5,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	1,00	0,04
842	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94 44,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
843	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
844	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
845	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40 93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		20. 20.31A+				
846	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
847	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,22 76,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,01
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,80
848	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
849	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,69 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
850	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3			1 468,74 247,94
	7122050013400	Zidar	h-om	4,45	47,22	210,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	47,22	37,78
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,985	1 200,00	1 181,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,06	1,60	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,51	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072	225,64	16,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	0,01	0,00
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,00	0,35	2,10
	2874115837745	Suruburi	buc	6,00	0,40	2,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,18	22,00	3,96
851	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,06 9,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	47,22	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	47,22	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	14,56	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	0,01	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,01	0,00
852	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			261,44 176,13

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
853	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,61 23,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	47,22	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta(Plinta cu (H)15 cm)	m	1,02	20,33	21,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,10	0,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	9,65	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,00	0,01
854	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
855	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
856	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
857	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
859	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
860	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
862	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90
						72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20
						25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99
						25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
866	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.2x1.0 - 1 buc)	m2			1 742,81
						38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
867	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,83
						19,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	47,22	9,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,22	9,92
868	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,85
						31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,70
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
869	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94 44,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
870	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
871	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
		21. 21.36+				
872	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
873	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,18 76,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,04
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
874	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
875	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			277,69 118,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	47,22	106,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,22	11,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,10	8,51

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,54	4,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,40	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,00	0,10
876	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,61 23,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	47,22	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta(Plinta cu (H)15 cm)	m	1,02	20,33	21,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,10	0,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	9,65	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,00	0,01
877	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3			1 469,09 247,91
	7122050013400	Zidar	h-om	4,45	47,22	210,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	47,22	37,78
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,985	1 200,00	1 182,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,06	1,60	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,51	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072	225,64	16,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	0,01	0,00
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,00	0,35	2,10
	2874115837745	Suruburi	buc	6,00	0,40	2,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,18	22,00	3,96
878	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,06 9,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	47,22	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	47,22	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	14,56	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	0,01	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,01	0,00
879	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
880	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
881	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
883	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
885	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
886	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			200,18 119,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	47,22	108,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	47,22	8,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	76,00	28,12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	18,40	4,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,14	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	1,50	1,80
	2875276305105	Conector	buc	4,44	1,50	6,66
887	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,90 72,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	47,22	72,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
889	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
890	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
891	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
892	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
893	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2.2x1.0 - 1 buc)	m2			1 742,81 38,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	47,22	34,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,22	3,78
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	36,50	18,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	24,33	4,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
894	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,77 31,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,64
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
895	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,93 44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
896	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64 12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
897	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81 14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		22. 22.32 Coridor+				
898	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,70 43,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	47,22	21,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	47,22	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	6,40	0,26
899	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			889,02 76,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	47,22	76,02
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	780,00	811,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	6,40	1,79
900	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,67 33,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	47,22	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	225,64	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	6,40	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	12,00	0,14
901	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			430,84 150,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	47,22	94,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	47,22	56,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	4,35	0,66
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	21,32	7,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	3,87	20,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	21,32	3,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,30	18,02
	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"(linoleum medical)	m2	1,05	215,00	226,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	6,40	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,12	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
902	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			62,71 62,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	47,22	62,33
	4100126202818	Apa	m3	0,01	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	6,40	0,38
903	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			261,44 176,13
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	47,22	162,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	47,22	10,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	47,22	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	18,40	7,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,14	4,06
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,50	4,20
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
905	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,24 57,61

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	47,22	57,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,40	0,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,00	0,13
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
907	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,20 25,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	47,22	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,40	0,01
908	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,76 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	47,22	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund(BETEK)	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,00	0,05
909	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,99 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	47,22	25,97
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,98	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
910	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			208,27 103,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,22	7,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	47,22	96,80
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,44	1,76
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	97,65	102,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	6,40	0,10
911	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.4(H)x1.4 - 1 buc)	m2			1 749,80 42,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,81	47,22	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,22	4,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 680,00	1 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	36,50	20,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	24,33	4,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	6,40	0,13
912	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			35,96 31,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	47,22	20,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,22	10,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 770,00	1,81
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,64	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	6,40	0,01
913	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,56

1	2	3	4	5	6	7
						7,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	47,22	7,56
914	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			1 007,88
						23,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	47,22	23,61
	28221157000007	Radiator 500x700	buc	1,00	980,00	980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	16,33	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	4,00	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
915	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm	buc			1 444,50
						37,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	47,22	37,78
	28221157000002	Radiator 500x2000	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	16,33	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	4,00	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,40	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	12,00	3,60
916	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			53,64
						8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	47,22	8,50
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj(INCALZIRE) d.20	buc	1,00	44,85	44,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	16,33	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	4,00	0,10
917	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,30
						37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	47,22	37,30
918	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,97
						15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	47,22	15,11
	252121672016001	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,03	46,38	47,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	5,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,00	0,01
919	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,74
						17,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	47,22	17,94
	252315672103801	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	34,23	34,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	5,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	1,00	0,04
920	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			44,64
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,01	29,30	29,59
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,98	0,10
921	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			122,81
						14,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	47,22	14,64
	236987	Placa priza 3post	buc	1,00	13,20	13,20
	27461673351003	Priza TRIPLE	buc	1,02	90,00	91,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,16	0,32
922	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de (LED) 60x60	buc			389,94
						44,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	47,22	44,39
	287527440050260	Corp de iluminat (LED) 60x60	buc	1,00	344,25	344,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,98	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,50	0,10
923	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			144,40
						93,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	47,22	93,50
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	14,40	11,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,165	1,00	0,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	1,60	5,76
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	0,01	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	225,64	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	4,00	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,15	4,20
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	0,01	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	14,56	7,28
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,32	8,96
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,35	9,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	6,40	0,13
		23. 2.3 Hidrant interior				
924	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)(Montat in perete cu cutie si rama) (Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, Рукав пожарный 20 м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	buc			3 068,91
						198,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	47,22	198,32
	202020157	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,00	130,00	132,60
	20202014	Ствол пожарный ручной РС-50	buc	1,00	125,00	127,50
	2020202012	Рукав пожарный 20 м Ф51	buc	1,00	350,00	357,00
	2020202011	Гайка соединительная ГР Ф50-	buc	2,00	45,00	91,80
	20202020	Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50	buc	1,00	250,00	255,00
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,00	350,00	357,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,00	0,50	0,51
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,00	250,00	255,00
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,00	560,00	571,20
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,00	35,44	722,98
		24. 2.4 Electricitate				
925	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc			3 514,09
						438,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,28	47,22	438,20
	28752741219001	Boiler penru apa calda si rece 100lit	buc	1,00	2 980,00	3 009,80
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,00	32,60	65,85
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10	2,33	0,23
926	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu 1 faza	buc			60,15
						12,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	47,22	12,75
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,02	44,30	45,19
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,20	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,98	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,50	0,00
927	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Щит для автоматов металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей)	buc			979,83
						114,75

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,43	47,22	114,74
	11111222000072	Tablou electric, gata echipat--металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей	buc	1,00	850,00	858,50
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,23	1,86
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,00	0,50	2,02
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,22	1,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40	1,98	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	6,40	0,13
928	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare--(trei faze) (Выключатель нагрузки INS100-100A)	buc			1 523,32 39,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,83	47,22	39,19
	33206346250011	Contactator automat-100A	buc	1,00	1 480,00	1 480,00
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,01	0,01	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	0,50	0,01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,00	0,30	1,80
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00	0,16	0,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,98	0,40
929	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare(UZO - AD12-2P-25A)	buc			240,31 39,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,83	47,22	39,19
	33206346250013	Contactator automat(UZO - AD12-2P-25A)	buc	1,00	197,00	197,00
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,01	0,01	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	0,50	0,01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,00	0,30	1,80
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00	0,16	0,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,98	0,40
930	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare---(trei faze) (Автоматический выключатель BA-47-29/1P/B10A)	buc			84,41 39,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,83	47,22	39,19
	33206346250016	Contactator automat BA-47-29/1P/B10A)	buc	1,00	41,10	41,10
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,01	0,01	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	0,50	0,01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,00	0,30	1,80
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00	0,16	0,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,98	0,40
931	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare(trei faze) (Автоматический выключатель BA-47-29/1P/25A)	buc			89,51 39,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,83	47,22	39,19
	33206346250018	Contactator automat--BA-47-29/1P/25A)	buc	1,00	46,20	46,20
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,01	0,01	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	0,50	0,01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,00	0,30	1,80
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00	0,16	0,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,98	0,40
932	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			36,08 16,05

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp(BBГ-нГ 3x1,5)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	47,22	16,05
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari(BBГ-нГ 3x1,5)	m	1,03	8,50	9,19
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	19,80	10,39
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	1,65	0,43
933	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp--(BBГ-нГ 3x2,5)	m			45,86 16,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	47,22	16,53
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-нГ 3x2,5	m	1,02	11,35	12,16
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,80	19,80	16,63
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	1,65	0,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	2,33	0,12
934	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,40 0,00
	2020202256	Труба гофрированная Д-25 мм	m	1,00	2,40	2,40
935	TrB02A2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t			42,03 42,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,89	47,22	42,03
936	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,25 21,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	47,22	21,25
937	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			10,07 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	95,00	10,07

APROBAT:

Intocmit
"PROIECT GABION" SRL"

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Investitor
Consiliul Raional Cahul

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.