

Obiectivul: Gimnaziul "Stefan Ciobanu "Talmaza,Stefan Voda

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii ,Gimnaziul "Stefan Ciobanu"Talmaza ,Stefan Voda "

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii,Gimnaziul "Stefan Ciobanu "Talmaza,Stefan Voda"

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 752 853,81 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/4straturi.	m2	784,0000	30,35	23 790,48
					29,15	22 849,68
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t	28,2240	57,63	1 626,46
					41,33	1 166,36
3	Tr1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	28,2240	19,58	552,48
					19,58	552,48
4	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t	28,2240	63,60	1 795,05
					0,00	0,00
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc./rearea 2 rigole	m3	0,9800	388,24	380,47
					384,98	377,28
6	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc	2,0000	50,03	100,05
					50,03	100,05
		TOTAL 1.Demontari				28 245,00
		Inclusiv salariul				25 045,85
		2.Acoperis plat				
7	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit).	m3	0,9000	2 375,42	2 137,88
					80,91	72,82
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2	784,0000	6,41	5 023,87
					1,31	1 023,12
9	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 7cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)./in loc de pietris de utilizat Granule de polistiren/beton usor pentru aducerea cotelor	m2	784,0000	150,77	118 200,28
					18,88	14 801,14
10	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm.	m2	784,0000	28,90	22 655,72
					8,70	6 820,80
11	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m	159,0000	40,70	6 471,64
					32,63	5 187,38
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	784,0000	15,02	11 774,98
					1,74	1 364,16
13	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu./Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	784,0000	289,83	227 229,43
					29,58	23 190,72
		TOTAL 2.Acoperis plat				393 493,81
		Inclusiv salariul				52 460,13
		3.Parapet				
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2	47,7000	5,73	273,32
					4,79	228,24
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact.	m2	47,7000	6,41	305,66
					1,31	62,25

16	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2	47,7000	122,03	5 820,81
					69,60	3 319,92
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	47,7000	15,02	716,41
					1,74	83,00
18	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu./Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	47,7000	309,27	14 752,28
					31,76	1 514,71
19	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv./Parapet si canale de ventilatie	m	164,8000	349,78	57 643,93
					54,81	9 032,69
20	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor/fixarea mecanica a capetelor membranelor de parapet/	m	186,0000	24,59	4 572,90
					11,31	2 103,66
21	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat.	buc	372,0000	6,54	2 432,32
					4,79	1 780,02
22	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	2,0000	21,58	43,16
					18,71	37,41
23	RpSB13G	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm.	m	8,0000	195,28	1 562,22
					21,75	174,00
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv./D-150mm	m	25,0000	299,93	7 498,18
					15,23	380,63
		TOTAL 3.Parapet				95 621,21
		Inclusiv salariul				18 716,53
		4.Aeratore si scurgeri				
25	RpSB27A	Montarea guri de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm./ (aplicativ) Gura de scurgere φ150	buc	2,0000	306,23	612,46
					58,73	117,45
26	RpSB28A	Montarea caciulii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm./ (aplicativ)aerator φ110	buc	2,0000	260,35	520,69
					29,15	58,29
		TOTAL 4.Aeratore si scurgeri				1 133,15
		Inclusiv salariul				175,74

Total manopera (ore)	2 216,0516
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		518 493,17
Asigurari sociale	24,0000%	23 135,58
Total		541 628,75
Cheltuieli de transport	10,0000%	38 471,27
Total		580 100,02
Cheltuieli de regie	5,0000%	29 005,00
Total		609 105,02
Beneficiu de deviz	3,0000%	18 273,15


Total General fara TVA	627 378,17
TVA (20%)	125 475,63
TOTAL GENERAL	752 853,81
Inclusiv salariul	96 398,24

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaza, Stefan Voda

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii, Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaza, Stefan Voda "

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii, Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaza, Stefan Voda "

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 752 853,81 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	67,5400	43,50	2 937,99
2	7123010010200	Betonist	h-om	114,1960	43,50	4 967,53
3	7124010010700	Dulgher	h-om	7,9027	43,50	343,77
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,8800	43,50	2 387,28
5	7132040012700	Parchetar	h-om	156,8000	43,50	6 820,80
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	411,3490	43,50	17 893,68
7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,0400	43,50	349,74
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,9510	43,50	1 085,37
9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,2470	43,50	228,24
10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	543,6780	43,50	23 649,99
11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,1800	43,50	1 051,83
12	7422010060100	Timplar	h-om	40,9200	43,50	1 780,02
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7008	43,50	552,48
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	699,0830	43,50	30 410,11
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,0901	43,50	1 874,42
16	9312040019600	Sapator	h-om	1,4940	43,50	64,99
Total manopera						96 398,24
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	372,0000	1,75	652,30
2	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm/Granule de polistiren	m3	40,2819	806,85	32 501,47
3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5142	615,00	1 546,23
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,9040	615,00	27 000,96
5	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,4880	615,00	3 375,12
6	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,1600	30,45	4,87
7	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1100	45,15	4,97
8	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0847	5 084,00	430,47
9	2010102910000	Cheramzit	m3	0,9360	2 205,00	2 063,88
10	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	329,6000	0,72	238,14
11	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1840	31,50	5,80
12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	139,49
13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	9 910,78
14	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,0000	0,00	19,04
15	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	1 394,28
16	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	499,0200	21,57	10 762,36
17	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,8000	13,04	10,43
18	2413217300010	Cleme	buc	12,5000	53,29	666,09
19	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	249,5100	44,20	11 028,34
20	2416586105303	Amorsa-grund betoncontact	kg	7,1550	32,97	235,90
21	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	117,6000	32,97	3 877,27
22	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2080	25,41	5,29
23	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 160mm	m	8,2400	167,13	1 377,14
24	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 559,7280	2,79	32 251,64
25	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 693,4400	2,79	4 724,70



26	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	609,00	0,12
27	2652102100737	Var hidratat	kg	147,8700	4,42	653,66
28	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,0752	0,00	0,00
29	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,0971	0,00	0,00
30	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2862	0,00	0,00
31	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6360	0,00	0,00
32	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	3,9200	1 952,00	7 651,84
33	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP si EKP sau analog -Hidrobase Elast EPP si EKP	m2	114,4800	97,75	11 190,42
34	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP si EKP sau analog -Hidrobase Elast EPP si EKP	m2	1 803,2000	97,75	176 262,80
35	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	164,8000	50,00	8 240,00
36	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	428,4800	54,60	23 395,01
37	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	19,85	6,55
38	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	89,2800	16,54	1 476,47
39	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	26,2500	85,75	2 251,03
40	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	13,1840	210,00	2 768,64
41	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,7056	42,00	29,64
42	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	8,2400	26,11	215,18
43	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	930,0000	1,00	927,68
44	2874115830000	Pilni de curatire	buc	6,2500	243,60	1 522,50
45	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0104	14,84	0,15
46	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	2,0000	227,85	455,70
47	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,2500	45,28	282,98
48	2875274000502	Cot burlan	buc	12,5000	105,00	1 312,50
49	2875274000503	Cot de capat	buc	6,2500	105,00	656,25
50	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,2500	45,28	282,98
51	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	14,3100	3,15	45,08
52	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla/Aerator	buc	2,0000	227,85	455,70
53	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	19,0927	13,10	250,19
54	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5680	13,10	20,55
55	4100126202818	Apă	m3	0,0900	13,10	1,18
56	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41,5850	3,15	130,99
Total materiale					384 712,73	
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	173,0180	50,00	8 650,90
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	56,8870	20,00	1 137,74
3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	50,4555	20,00	1 009,11
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,9863	10,00	519,86
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	132,0182	90,00	11 881,64
6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,7900	10,00	27,90
7	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	24,7200	500,00	12 360,00
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,9917	600,00	1 795,05
Total utilaje					37 382,20	
Total					518 493,17	
Asigurari sociale			24,0000%		23 135,58	
Total					541 628,75	
Cheltuieli de transport			10,0000%		38 471,27	
Total					580 100,02	
Cheltuieli de regie			5,0000%		29 005,00	
Total					609 105,02	
Beneficiu de deviz			3,0000%		18 273,15	
TOTAL Deviz fara TVA					627 378,17	
Total					627 378,17	
TVA			20%		125 475,63	
TOTAL Deviz					752 853,81	




Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii, Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmază, Stefan Voda"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/4straturi.	m2			30,35
						29,15
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	43,50	20,45
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,50	8,70
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t			57,63
						41,33
2.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 084,00	15,25
2.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	42,00	1,05
2.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	43,50	12,18
2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	43,50	29,15
3	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			19,58
						19,58
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	43,50	19,58
4	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t			63,60
						0,00
4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	600,00	63,60
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc./rearea 2 rigole	m3			388,24
						384,98
5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	13,10	0,26
5.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	43,50	269,70
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	43,50	115,28
5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
6	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc			50,03
						50,03
6.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	43,50	2,18
6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	43,50	47,85
		TOTAL 1.Demontari				28 245,00
		2.Acoperis plat				
7	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit).	m3			2 375,42
						80,91
7.1	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	2 205,00	2 293,20
7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	13,10	1,31
7.3	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	43,50	72,21
7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,50	8,70
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2			6,41
						1,31
8.1	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	32,97	4,95
8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,15	0,16
8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,50	1,31
9	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 7cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)/in loc de pietris de utilizat Granule de polistiren/beton usor pentru aducerea cotelor	m2			150,77
						18,88
9.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0728	0,00	0,00
9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0420	2,79	39,18
9.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	615,00	34,44
9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0224	13,10	0,29
9.5	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm/Granule de polistiren	m3	0,0514	806,85	41,46
9.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0700	43,50	3,05
9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3640	43,50	15,83
9.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1680	90,00	15,12

9.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
10	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm.	m2			28,90 8,70
10.1	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050	1 952,00	9,76
10.2	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	615,00	4,31
10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,10	0,03
10.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,1600	2,79	6,03
10.5	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	43,50	8,70
10.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	20,00	0,08
11	CG24A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm, la pereți, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp.	m			40,70 32,63
11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,79	4,88
11.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	615,00	3,08
11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	13,10	0,02
11.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	43,50	29,58
11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	43,50	3,05
11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat.	m2			15,02 1,74
12.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	44,20	13,26
12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	13,10	0,01
12.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	43,50	1,74
12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
13	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu./Membrana Tehnoelast EPP și EKP sau analog	m2			289,83 29,58
13.1	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP și EKP sau analog- Hidrobaze Elast EPP și EKP	m2	2,3000	97,75	224,83
13.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	21,57	12,94
13.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
13.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	43,50	19,58
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,50	10,01
13.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	50,00	10,00
13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		TOTAL 2.Acoperis plat				393 493,81
		3.Parapet				
14	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîmă.	m2			5,73 4,79
14.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,15	0,95
14.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	43,50	4,79
15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu betonocontact.	m2			6,41 1,31
15.1	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	32,97	4,95
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,15	0,16
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,50	1,31
16	CF10A	Tencuiele exterioare driscuite, pe zidarie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cîmp continuu.	m2			122,03 69,60
16.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
16.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
16.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,79	15,90
16.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,42	13,70
16.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	615,00	22,14
16.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	13,10	0,12
16.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	43,50	60,90
16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,50	8,70
16.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	90,00	0,54
16.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
17	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat.	m2			15,02 1,74
17.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	44,20	13,26
17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	13,10	0,01
17.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	43,50	1,74



17.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
18	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu./Membrana Tehnoelast EPP și EKP sau analog	m2			309,27
						31,76
18.1	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP și EKP sau analog -Hidrobase Elast EPP și EKP	m2	2,4000	97,75	234,60
18.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	21,57	12,94
18.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
18.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	43,50	23,06
18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,50	8,70
18.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,3400	50,00	17,00
18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
19	RpCI22C	Glafuli și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,4 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 50 și 100 cm inclusiv./Parapet și canale de ventilație	m			349,78
						54,81
19.1	2710403641867	Tablă zincată 0,4 OL32-In	kg	2,6000	54,60	141,96
19.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	50,00	50,00
19.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	210,00	16,80
19.4	287314586851	Cuie cu cap con, Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S211	kg	0,0500	26,11	1,31
19.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,72	1,45
19.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
19.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	43,50	43,94
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,50	10,88
19.9	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	0,1500	500,00	75,00
20	RpCP21D	Protecția muchiilor, cu benzi din oțel, având dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scări de lemn sau la pragul tocurilor/fixarea mecanică a capetelor membranelor de parapet/	m			24,59
						11,31
20.1	2710403700340	Banda din oțel laminată OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	16,54	7,94
20.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	5,0000	1,00	4,99
20.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	43,50	5,66
20.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	43,50	5,66
20.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0150	10,00	0,15
20.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
21	CK35C	Dibluri din material plastic fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat.	buc			6,54
						4,79
21.1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	1,75	1,75
21.2	7422010060100	Timplă	h-om	0,1100	43,50	4,79
22	RpCU07B	Matărea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari.	buc			21,58
						18,71
22.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,79	0,92
22.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	615,00	0,62
22.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	609,00	0,06
22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	13,10	0,08
22.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	43,50	14,36
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,50	4,35
22.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
22.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
23	RpSB13G	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 160 mm.	m			195,28
						21,75
23.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 160mm	m	1,0300	167,13	172,14
23.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0260	25,41	0,66
23.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0230	31,50	0,72
23.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5000	43,50	21,75
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv./D-150mm	m			299,93
						15,23
24.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	85,75	90,04
24.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	105,00	52,50
24.3	2875274110001	Piese de legătură	buc	0,2500	45,28	11,32
24.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	53,29	26,64
24.5	2874115830000	Pilni de curățire	buc	0,2500	243,60	60,90
24.6	2875274000503	Cot de capăt	buc	0,2500	105,00	26,25
24.7	2875274000050	Elemente de legătură	buc	0,2500	45,28	11,32
24.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
24.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	43,50	15,23
24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		TOTAL 3.Parapet				95 621,21
		4.Aeratoare și scurgeri				
25	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fontă emailată, pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperisuri, având diametrul de 100-150 mm./ (aplicativ) Gura de scurgere Ø150	buc			306,23
						58,73

25.1	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	227,85	227,85
25.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	30,45	2,44
25.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	45,15	2,48
25.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	13,04	5,22
25.5	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,0000	0,00	0,00
25.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	43,50	58,73
26	RpSB28A	Montarea caciului de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm./ (aplicativ)aerator φ110	buc			260,35
						29,15
26.1	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla/Aerator	buc	1,0000	227,85	227,85
26.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	19,85	3,27
26.3	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052	14,84	0,08
26.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6700	43,50	29,15
		TOTAL 4.Aeratore si scurgeri				1 133,15

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;