

## **DEVIZ LOCAL № 1**

**Lucrări de reparație a segmentului stradal str. Alexandru cel Bun nr. 2 A – str. Donici; str. Alexandru cel Bun nr. 2 A – str. Moldova nr. 14; str. Moldova nr. 7, str. Serghei Lazo nr. 4, str. Serghei Lazo nr. 2 din satul Ciorescu, mun. Chișinău**

**Valoarea de deviz 889 490,48 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a segmentului stradal Str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - Str. Donici</b>				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,5000	493,20 0,00	739,80 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,0000	289,80 0,00	289,80 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	75,60 0,00	302,40 0,00
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,0000	5 303,78 300,18	5 303,78 300,18
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	165,2900	19,08 0,00	3 153,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	13,2100	132,82 132,82	1 754,52 1 754,52
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	80,0000	389,91 24,67	31 192,56 1 973,76
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	400,0000	153,32 2,57	61 329,97 1 028,00
		<i>Total</i>	Lei			104 066,56
		<b>Total Lucrari de reparatie a segmentului stradal Str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - Str. Donici</b>				<b>104 066,56</b> <b>5 056,46</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Lucrari de reparatie a segmentului stradal Str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - Str. Moldova, nr. 14</b>				
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	30,0000	13,16 13,16	394,75 394,75
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,9200	1 335,60 0,00	2 564,35 0,00
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	316,8000	19,08 0,00	6 044,54 0,00
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,0000	12,75 12,75	535,38 535,38
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9200	87,63 14,80	168,24 28,42

1	2	3	4	5	6	7
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,4000	75,60 0,00	483,84 0,00
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=20cm	m3	118,0000	389,91 24,67	46 009,03 2 911,30
16	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	30,0000	170,45 27,96	5 113,37 838,85
17	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica K=1,1430	m2	200,0000	204,96 3,29	40 991,58 658,00
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	200,0000	19,28 1,44	3 855,02 287,02
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	300,0000	4,31 2,06	1 291,80 616,80
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2300	7 394,04 0,00	1 700,63 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	1 200,0000	153,32 2,57	183 989,91 3 084,00
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,5000	1 866,76 185,04	933,38 92,52
23	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la	buc	5,0000	1 235,43	6 177,15

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200			33,72	168,59
		<i>Total</i>	Lei			300 252,97
		<b>Total Lucrari de reparatie a segmentului stradal Str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - Str. Moldova, nr. 14 Inclusiv salariu</b>				<b>300 252,97 9 615,63</b>
		<b>3. Lucrari de reparatie a Str. Moldova, nr. 7</b>				
24	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,5000	493,20 0,00	739,80 0,00
25	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,0000	289,80 0,00	289,80 0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	75,60 0,00	302,40 0,00
27	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,0000	5 303,78 300,18	5 303,78 300,18
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	165,2900	19,08 0,00	3 153,73 0,00
29	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	13,2100	132,82 132,82	1 754,52 1 754,52
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	80,0000	389,91	31 192,56

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire			24,67	1 973,76
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	400,0000	153,32 2,57	61 329,97 1 028,00
		<i>Total</i>	Lei			104 066,56
		<b>Total Lucrari de reparatie a Str. Moldova, nr. 7 Inclusiv salariu</b>				<b>104 066,56 5 056,46</b>
		<b>4. Lucrari de reparatie a Str. Serghei Lazo, nr.4</b>				
32	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	11,0000	13,16 13,16	144,74 144,74
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,6000	12,75 12,75	33,14 33,14
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	11,0000	170,44 27,96	1 874,89 307,57
35	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,6000	17,68 17,68	28,29 28,29
36	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	4,6000	406,08 67,85	1 867,99 312,10
37	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	3,2000	1 314,93 23,27	4 207,78 74,48
38	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii	m2	220,5000	0,15 0,00	32,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor				
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1700	<u>7 394,06</u> 0,00	<u>1 256,99</u> 0,00
40	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala K=1,2500	m2	250,0000	<u>154,47</u> 6,17	<u>38 618,23</u> 1 542,00
41	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	5,0000	<u>1 235,43</u> 33,72	<u>6 177,15</u> 168,59
		<i>Total</i>	Lei			54 241,97
		<b>Total Lucrari de reparatie a Str. Serghei Lazo, nr.4 Inclusiv salariu</b>				<b>54 241,97 2 610,91</b>
		<b>5. Lucrari de reparatie a Str. Moldova, nr. 7</b>				
42	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,5000	<u>493,20</u> 0,00	<u>739,80</u> 0,00
43	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,1200	<u>289,80</u> 0,00	<u>324,58</u> 0,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,5000	<u>75,60</u> 0,00	<u>340,20</u> 0,00
45	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului	100	1,1200	<u>5 303,78</u>	<u>5 940,23</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	m3		300,18	336,20
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	160,0000	19,08 0,00	3 052,80 0,00
47	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3	14,8000	132,82 132,82	1 965,70 1 965,70
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	90,0000	389,91 24,67	35 091,63 2 220,48
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	450,0000	153,32 2,57	68 996,18 1 156,50
		<i>Total</i>	Lei			116 451,12
		<b>Total Lucrari de reparatie a Str. Moldova, nr. 7 Inclusiv salariu</b>				<b>116 451,12 5 678,88</b>


	Total	Lei	679 079,18
	Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	6 304,13
	Cheltuieli de regie	5 %	34 269,17
	Beneficiu	3 %	21 589,58
	Total fara TVA		741 242,06
	TVA	20 %	148 248,42
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>889 490,48 28 018,34</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Deviz local de resurse № 1

**Lucrări de reparație a segmentului stradal str. Alexandru cel Bun nr. 2 A – str. Donici; str. Alexandru cel Bun nr. 2 A – str. Moldova nr. 14; str. Moldova nr. 7, str. Serghei Lazo nr. 4, str. Serghei Lazo nr. 2 din satul Ciorescu, mun. Chișinău**

**Valoarea de deviz 889 490,48 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 1:</b>						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,0500	41,12	84,30
2.	7129020012800	Pavator	h-om	249,3000	41,12	10 251,22
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	206,6270	41,12	8 496,50
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,2000	41,12	337,18
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	168,4358	41,12	6 926,06
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,12	8,22
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,5672	41,12	1 914,86
<b>Total manopera</b>						<b>28 018,34</b>

### Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	3,2320	1 236,51	3 996,40
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	37,7190	1 023,33	38 598,98
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	317,2500	1 236,51	392 282,80
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	75,6378	205,00	15 505,75
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	454,1994	205,00	93 110,88
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0077	205,00	1,58
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3451	205,00	70,75
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4100	175,00	71,75
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9060	175,00	158,55
10.	23203226000401	Bitum	t	0,4120	7 135,00	2 939,62
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	143,5000	1,40	200,90
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	137,7000	1,40	192,78
13.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	138,5475	1,40	193,97
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,6932	855,00	2 302,68
15.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	41,2050	90,00	3 708,45
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	41,4684	12,00	497,62
17.	2875274200000	Capac cu rama	buc	10,2000	1 150,00	11 730,00



18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	62,9515	11,50	723,95
19.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,5258	11,50	6,04
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>566 293,45</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2862306830000	Matură mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0662	140,00	9,27
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	15,0000	45,00	675,00
3.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,6400	500,00	1 820,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1200	150,00	18,00
5.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	19,0281	400,00	7 611,24
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,3343	200,00	3 666,86
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	117,7930	200,00	23 558,60
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,4256	200,00	85,12
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2589	200,00	51,78
10.	2952240005100	Repartizor finisat de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,3343	400,00	7 333,72
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,1584	280,00	2 564,35
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	55,7544	280,00	15 611,23
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0090	180,00	1,62
14.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	17,3532	180,00	3 123,58
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7680	180,00	138,24
16.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,3000	18,00	5,40
17.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0285	24,00	0,68
18.	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,1250	450,00	56,25
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,6400	220,00	800,80
20.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	85,5822	180,00	15 404,80
21.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,2952	240,00	2 230,85
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>84 767,39</b>

Total	Lei	679 079,18
Asigurarea medicală și fondul social	22,5 %	6 304,13
Cheltuieli de regie	5 %	34 269,17
Beneficiu	3 %	21 589,58
Total fără TVA		741 242,06
TVA	20 %	148 248,42

**Total deviz:**

**889 490,48**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Primăria comunei Ciorescu IDNO  
1007601010437

Primăria comunei Ciorescu

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a segmentului stradal Str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - Str. Donici</b>				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			493,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	180,00	493,20
		<i>Total</i>	Lei			739,80
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			289,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	180,00	289,80
		<i>Total</i>	Lei			289,80
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			302,40
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			5 303,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	41,12	300,18
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	280,00	5 003,60
		<i>Total</i>	Lei			5 303,78
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,08
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		<i>Total</i>	Lei			3 153,73
6	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapatate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3			132,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,12	132,82
		<i>Total</i>	Lei			1 754,52
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			389,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,62

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,50	1,72
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			31 192,56
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K=1,2500	m2			153,32 ----- 2,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,57
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 236,51	145,29
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,65
		Total	Lei			61 329,97
		<b>2. Lucrări de reparație a segmentului stradal Str. Alexandru cel Bun, nr. 2A - Str. Moldova, nr. 14</b>				
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			13,16 ----- 13,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,12	13,16
		Total	Lei			394,75
10	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 335,60 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	280,00	1 335,60
		Total	Lei			2 564,35
11	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			19,08 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		Total	Lei			6 044,54
12	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			12,75 ----- 12,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,12	12,75
		Total	Lei			535,38
13	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			87,63 ----- 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	205,00	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Total	Lei			168,24
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			75,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		Total	Lei			483,84
15	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră	m3			389,91

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20cm				24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,62
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,50	1,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			46 009,03
16	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			170,45
						27,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	41,12	6,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	41,12	20,97
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	855,00	45,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,40	4,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	175,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,50	0,07
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	90,00	90,45
		Total	Lei			5 113,37
17	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica K=1,1430	m2			204,96
						3,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	41,12	3,29
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 023,33	192,99
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	12,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	200,00	2,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	200,00	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	400,00	4,21
		Total	Lei			40 991,58
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			19,28
						1,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	41,12	1,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	11,50	0,37
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	500,00	9,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	240,00	4,37
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	220,00	4,00
		Total	Lei			3 855,02
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,31
						2,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	41,12	2,06
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			1 291,80
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 394,04
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 135,00	7 349,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		Total	Lei			1 700,63
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2			153,32
						2,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,57
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 236,51	145,29

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,65
		<i>Total</i>	Lei			183 989,91
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 866,76 185,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	41,12	168,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,12	16,44
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	855,00	889,54
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,40	387,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	175,00	131,46
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	205,00	141,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	11,50	3,38
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	24,00	1,36
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			933,38
23	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 235,43 33,72
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,12	33,72
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 150,00	1 173,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,40	19,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	175,00	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	11,50	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 177,15
		<b>3. Lucrari de reparatie a Str. Moldova, nr. 7</b>				
24	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			493,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	180,00	493,20
		<i>Total</i>	Lei			739,80
25	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			289,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	180,00	289,80
		<i>Total</i>	Lei			289,80
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			302,40
27	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			5 303,78 300,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	41,12	300,18
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	280,00	5 003,60
		<i>Total</i>	Lei			5 303,78
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			19,08

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		<i>Total</i>	Lei			3 153,73
29	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			132,82
						132,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,12	132,82
		<i>Total</i>	Lei			1 754,52
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			389,91
						24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,62
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,50	1,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			31 192,56
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2			153,32
						2,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,57
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 236,51	145,29
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,65
		<i>Total</i>	Lei			61 329,97
		<b>4. Lucrari de reparatie a Str. Serghei Lazo, nr.4</b>				
32	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			13,16
						13,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,12	13,16
		<i>Total</i>	Lei			144,74
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,75
						12,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,12	12,75
		<i>Total</i>	Lei			33,14
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			170,44
						27,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	41,12	6,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	41,12	20,97
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	855,00	45,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,40	4,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	175,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,50	0,07
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	90,00	90,45
		<i>Total</i>	Lei			1 874,89
35	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			17,68

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				17,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,12	17,68
		Total	Lei			28,29
36	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			406,08 67,85
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	41,12	67,85
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,62
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,50	1,73
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	200,00	41,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			1 867,99
37	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 314,93 23,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	41,12	23,27
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 236,51	1 248,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	200,00	16,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
		Total	Lei			4 207,78
38	DB01C	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,15 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	11,50	0,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	240,00	0,07
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	140,00	0,04
		Total	Lei			32,77
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 394,06 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 135,00	7 349,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		Total	Lei			1 256,99
40	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala K=1,2500	m2			154,47 6,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	41,12	6,17
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 236,51	145,29
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	200,00	2,85
		Total	Lei			38 618,23
41	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 235,43 33,72
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,12	33,72
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 150,00	1 173,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,40	19,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	175,00	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	11,50	0,15
		Total	Lei			6 177,15
		<b>5. Lucrari de reparatie a Str.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Moldova, nr. 7</b>				
42	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			493,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	180,00	493,20
		<i>Total</i>	Lei			739,80
43	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			289,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	180,00	289,80
		<i>Total</i>	Lei			324,58
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			340,20
45	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			5 303,78 300,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	41,12	300,18
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	280,00	5 003,60
		<i>Total</i>	Lei			5 940,23
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,08 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		<i>Total</i>	Lei			3 052,80
47	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			132,82 132,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,12	132,82
		<i>Total</i>	Lei			1 965,70
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			389,91 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,62
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,50	1,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			35 091,63
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2			153,32 2,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,57
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 236,51	145,29
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	400,00	2,65



1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			68 996,18

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

