

OFERTĂ

Către **Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Buiucani**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Rezan Alexandru**, reprezentant ai ofertantului **SC „Climatec” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrările la **Punct termic individual cu instalarea utilajului la gr.166 str. N.Costin63/3**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **190 542,33 (una suta nouazeci mii cinci sute patruzeci si doua lei, 33 bani)** (suma în litere și în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **38 108,47 (treizeci si opt mii una suta opt lei, 47 bani)** (suma în litere și în cifre), suma inclusiv TVA de **228 650,80 (doua sute douazeci si opt mii sase sute cincizeci lei, 80 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu termen de executare în **30 (treizeci)** de zile.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (sasezeci)** zile, respectiv

(durata în litere și în cifre)

pînă la data de **24 iunie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd

(ziua/luna/anul)

înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **25 / aprilie / 2019**

Rezan Alexandru, în calitate de administrator legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SC „Climatec” SRL

(denumirea/numele ofertantului)



(semnătură autorizată)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ___---___ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie _____mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 4 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,



**Punct termic individual cu instalarea
utilajului la gr.166 str. N. Costin 63/3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 228 650,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
1	ID04A	Robinet sferic DN15 PN25 "Genebre" sau analog	buc	2,00	66,00 5,46	132,01 10,93
2	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata 76x3.0 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	8,00	140,10 72,90	1 120,77 583,20
3	IC10F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava de otel electrosudata 57x3.0 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	2,00	94,19 43,74	188,39 87,48
4	IC10E	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava de otel electrosudata 38x2.0 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	12,00	71,42 34,63	857,10 415,53
5	IC10A	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava de otel electrosudata 18x1.9 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	3,00	33,08 17,50	99,23 52,49
6	SA07D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 11/4" / Teava	m	20,00	114,24 45,56	2 284,85 911,25

1	2	3	4	5	6	7
		de otel de apa si gaz 32.0x3.2, GOST 3262-75, exclusiv elemente de imbinare				
7	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" / Teava de otel de apa si gaz 25.0x2.8, GOST 3262-75, exclusiv elemente de imbinare	m	7,00	92,42 41,92	646,92 293,42
8	IC30H	Cot 90' DN65	buc	5,00	86,95 36,45	434,73 182,25
9	IC30G	Cot 90' DN57	buc	4,00	52,16 20,05	208,66 80,19
10	IC30E	Cot 90' DN32	buc	8,00	29,73 12,39	237,81 99,14
11	IC30E	Cot 90' DN32 (zincat)	buc	14,00	55,98 12,39	783,67 173,50
12	IC30E	Cot 90' DN25 (zincat)	buc	4,00	31,39 12,39	125,58 49,57
13	IC30H	Trecere DN65/DN50	buc	4,00	85,29 36,45	341,15 145,80
14	IC30H	Trecere DN50/DN32 (zincat)	buc	1,00	82,79 36,45	82,79 36,45
15	IC30E	Trecere DN40/DN25 (zincat)	buc	1,00	39,89 12,39	39,89 12,39
16	ID04B	Robinet sferic cu filet tip F-FDN32 PN25 Genebre sau analog	buc	1,00	213,41 9,11	213,41 9,11
17	SD13B	Supapa de retinere cu filet intern DN32 PN16 "Genebre" sau analog	buc	1,00	188,12 13,12	188,12 13,12
18	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2	3,90	32,69 21,14	127,48 82,45
19	RpIF09D1	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 76	m	8,00	105,36 22,96	842,91 183,71
20	RpIF09D1	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 57	m	2,00	95,06 22,96	190,13 45,93
21	RpIF09D1	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 38	m	20,00	84,76 22,96	1 695,27 459,27
22	RpIF09D1	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 32	m	7,00	74,46 22,96	521,24 160,74
23	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	14,64	68,82 19,21	1 007,47 281,21

1	2	3	4	5	6	7
24	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	14,64	39,20 36,56	573,88 535,23
25	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	30,00	21,15 7,65	634,63 229,63
26	RpIC28C	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 3-4" / Conectare DN65	buc	4,00	237,90 164,75	951,59 659,02
27	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" / Conectare DN50	buc	1,00	123,38 73,99	123,38 73,99
28	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" / Conectare DN40	buc	1,00	107,38 73,99	107,38 73,99
29	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" / Conectare DN32	buc	4,00	102,38 73,99	409,52 295,97
		<i>Total</i>	Lei			15 169,96
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 403,32
		<i>Total</i>				16 573,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			178,66
		<i>Total</i>				16 751,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			335,04
		<i>Total</i>				17 086,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			170,87
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				17 257,85 6 236,96
		2. Lucrari de montare				
30	IA13K	Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2017-1-SM.SU planse 1-3 pct.1-45 (aplicativ)	buc	1,00	9 421,40 8 748,00	9 421,40 8 748,00

1	2	3	4	5	6	7
31	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 80 l	buc	1,00	138,62 36,45	138,62 36,45
32	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv / drenaj	buc	1,00	178,37 94,77	178,37 94,77
		<i>Total</i>	Lei			9 738,39
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 997,82
		<i>Total</i>				11 736,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			4,07
		<i>Total</i>				11 740,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			887,92
		<i>Total</i>				12 628,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			126,28
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 754,48 8 879,22
		3. Utilaj				
33		Punct termic Individual tip Heat master 211 kW_SI: 140 kW_ACM "Techno Test" sau analog conform proiectului Nr.04/2017-1-SM.SU planse 1-3 pct.1-45 (aplicativ)	set	1,00	154 166,67 0,00	154 166,67 0,00
34		Vas de expansiune V=150 l Pmax=6 bar, Po=2.0 bar	buc	1,00	2 870,00 0,00	2 870,00 0,00
35		Pompa de drenaj P=0.55 kW, 1-230V, 50Hz, G=0.2 m3/ora, H=5.0m, TSW 32/8A WILO sau analog	buc	1,00	3 493,33 0,00	3 493,33 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				160 530,00

		Total	Lei	190 542,33
		TVA	20 %	38 108,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		228 650,80 15 116,18


Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Punct termic individual cu instalarea
utilajului la gr.166 str. N. Costin 63/3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 228 650,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,41	36,45	1 217,79
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	303,07	36,45	11 046,88
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	53,57	36,45	1 952,62
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,262	36,45	82,45
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,399	36,45	816,44
		Total manopera				15 116,18

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,65	83,33	220,85
2.	2320116200573	Benzina auto	l	0,62	16,20	10,04
3.	2320166200676	White spirit	kg	0,09	28,00	2,52
4.	243011610321+	Vopsea BT-177	kg	0,78	35,00	27,30
5.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,71	35,00	59,86
6.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,08	30,00	122,40
7.	243012610329,	Grund Gf-021	kg	0,507	30,00	15,21
8.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,36	65,00	23,40
9.	25212167010.1	Teava din otel 76x3.0 mm	m	8,12	61,33	498,00
10.	25212167010.2	Teava din otel 57x3.0	m	2,03	46,53	94,46
11.	25212167010.3	Teava din otel 38x2.0	m	12,18	33,81	411,81
12.	25212167010.4	Teava din otel 18x1.9	m	3,045	14,32	43,60
13.	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	25,00	12,50
14.	25231567138+2	Conectare DN50	buc	1,00	38,00	38,00
15.	25231567138+3	Conectare DN40	buc	1,00	22,00	22,00
16.	25231567138+4	Conectare DN32	buc	4,00	17,00	68,00
17.	25231567138-1	Cot 90' DN65	buc	5,00	43,33	216,65
18.	25231567138-2	Cot 90' DN57	buc	4,00	26,67	106,68
19.	25231567138-3	Cot 90' DN32	buc	8,00	13,75	110,00
20.	25231567138-4	Cot 90' DN32 zincat	buc	14,00	40,00	560,00
21.	25231567138-5	Cot 90' DN25 zincat	buc	4,00	15,42	61,68
22.	25231567138-6	Trecere DN65/DN50	buc	4,00	41,67	166,68
23.	25231567138-7	Trecere DN50/DN32 (zincat)	buc	1,00	39,17	39,17
24.	25231567138-8	Trecere DN40/DN25 (zincat)	buc	1,00	23,92	23,92
25.	252315671380+1	Conectare DN65	buc	4,00	60,00	240,00
26.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	40,348	18,00	726,26
27.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	30,00	13,50	405,00
28.	27221033060.5	Teava din otel, zincata 32x3.2	m	20,20	68,00	1 373,60
29.	27221033060.6	Teava din otel, zincata 25x2.8	m	7,07	50,00	353,50
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,095	14,50	1,37
31.	2811236832390	Burghiu cu cap widia	buc	1,00	15,00	15,00
32.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00	4,00	12,00
33.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	322,08	0,12	38,65
34.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,00	62,50	125,00
35.	28752742051.1	Robinet sferic DN15 PN25	buc	2,00	58,33	116,66

36.	28752742051.2	Robinet sferic cu filet tip F-FDN32 PN25	buc	1,00	200,00	200,00
37.	291312420421+	Supapa de retinere cu filet intern DN32 PN16	buc	1,00	175,00	175,00
38.	33205173522*	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 76	m	8,24	80,00	659,20
39.	33205173522+	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 38	m	20,60	60,00	1 236,00
40.	33205173522,	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 32	m	7,21	50,00	360,50
41.	33205173522-	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 57	m	2,06	70,00	144,20
42.	8881237	Vas de expansiune V=150 l Pmax=6 bar, Po=2.0 bar	buc	1,00	2 870,00	2 870,00
43.	8881241	Pompa de drenaj P=0.55 kW, 1-230V, 50Hz, G=0.2 m3/ora, H=5.0m, TSW 32/8A	buc	1,00	3 493,33	3 493,33
44.	9665231	Punct termic Individual tip Heat master 211 kW SI: 140 kW ACM "Techno Test" sau analog conform proiectului Nr.04/2017-1-SM.SU planse 1-3 pct.1-45 (aplicativ)	set	1,00	154 166,67	154 166,67
Total materiale de construcții						169 666,67

Utilaje de construcții:

1.	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	30,00	10,00	300,00
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,10	25,00	352,50
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	10,00	3,00
Total utilaje de construcții						655,50

Total	Lei	190 542,33
TVA	20 %	38 108,47

Total deviz:

228 650,80


Intocmit

SC Climatec SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect: Punct termic individual cu instalarea
utilajului la gr.166 str. N. Costin 63/3**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
1	ID04A	Robinet sferic DN15 PN25 "Genebre" sau analog	buc			66,00
						5,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,46
	28752742051.1	Robinet sferic DN15 PN25	buc	1,0000	58,33	58,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	83,33	1,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
2	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata 76x3.0 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			140,10
						72,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	36,45	72,90
	25212167010.1	Teava din otel 76x3.0 mm	m	1,0150	61,33	62,25
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	83,33	2,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0680	30,00	2,04
3	IC10F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava de otel electrosudata 57x3.0 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			94,19
						43,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	36,45	43,74
	25212167010.2	Teava din otel 57x3.0	m	1,0150	46,53	47,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	83,33	1,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0440	30,00	1,32
4	IC10E	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava de otel electrosudata 38x2.0 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			71,42
						34,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	36,45	34,63
	25212167010.3	Teava din otel 38x2.0	m	1,0150	33,81	34,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0170	83,33	1,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0340	30,00	1,02
5	IC10A	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava de otel electrosudata 18x1.9 B20, GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			33,08
						17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	36,45	17,50
	25212167010.4	Teava din otel 18x1.9	m	1,0150	14,32	14,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	83,33	0,58
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0140	30,00	0,42
6	SA07D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/4" / Teava de otel de apa si gaz 32.0x3.2, GOST 3262-75, exclusiv elemente de imbinare	m			114,24
						45,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	36,45	45,56
	27221033060.5	Teava din otel, zincata 32x3.2	m	1,0100	68,00	68,68

1	2	3	4	5	6	7
7	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" / Teava de otel de apa si gaz 25.0x2.8, GOST 3262-75, exclusiv elemente de imbinare	m			92,42 41,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,45	41,92
	27221033060.6	Teava din otel, zincata 25x2.8	m	1,0100	50,00	50,50
8	IC30H	Cot 90' DN65	buc			86,95 36,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	36,45	36,45
	25231567138-1	Cot 90' DN65	buc	1,0000	43,33	43,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	83,33	4,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	30,00	3,00
9	IC30G	Cot 90' DN57	buc			52,16 20,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	36,45	20,05
	25231567138-2	Cot 90' DN57	buc	1,0000	26,67	26,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	83,33	3,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	30,00	2,28
10	IC30E	Cot 90' DN32	buc			29,73 12,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	36,45	12,39
	25231567138-3	Cot 90' DN32	buc	1,0000	13,75	13,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	83,33	2,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	30,00	1,50
11	IC30E	Cot 90' DN32 (zincat)	buc			55,98 12,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	36,45	12,39
	25231567138-4	Cot 90' DN32 zincat	buc	1,0000	40,00	40,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	83,33	2,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	30,00	1,50
12	IC30E	Cot 90' DN25 (zincat)	buc			31,39 12,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	36,45	12,39
	25231567138-5	Cot 90' DN25 zincat	buc	1,0000	15,42	15,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	83,33	2,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	30,00	1,50
13	IC30H	Trecere DN65/DN50	buc			85,29 36,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	36,45	36,45
	25231567138-6	Trecere DN65/DN50	buc	1,0000	41,67	41,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	83,33	4,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	30,00	3,00
14	IC30H	Trecere DN50/DN32 (zincat)	buc			82,79 36,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	36,45	36,45
	25231567138-7	Trecere DN50/DN32 (zincat)	buc	1,0000	39,17	39,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	83,33	4,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	30,00	3,00
15	IC30E	Trecere DN40/DN25 (zincat)	buc			39,89 12,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	36,45	12,39
	25231567138-8	Trecere DN40/DN25 (zincat)	buc	1,0000	23,92	23,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	83,33	2,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	30,00	1,50
16	ID04B	Robinet sferic cu filet tip F-FDN32 PN25 Genebre sau analog	buc			213,41 9,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	36,45	9,11
	28752742051.2	Robinet sferic cu filet tip F-FDN32 PN25	buc	1,0000	200,00	200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	83,33	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
17	SD13B	Supapa de retinere cu filet intern DN32 PN16 "Genebre" sau analog	buc			188,12 13,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12

1	2	3	4	5	6	7
	291312420421+	Supapa de retinere cu filet intern DN32 PN16	buc	1,0000	175,00	175,00
18	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2			32,69 21,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	36,45	21,14
	243011610321+	Vopsea BT-177	kg	0,2000	35,00	7,00
	243012610329,	Grund GF-021	kg	0,1300	30,00	3,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	28,00	0,65
19	RpIF09D1	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 76	m			105,36 22,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	36,45	22,96
	33205173522*	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 76	m	1,0300	80,00	82,40
20	RpIF09D1	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 57	m			95,06 22,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	36,45	22,96
	33205173522-	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 57	m	1,0300	70,00	72,10
21	RpIF09D1	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 38	m			84,76 22,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	36,45	22,96
	33205173522+	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 38	m	1,0300	60,00	61,80
22	RpIF09D1	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 32	m			74,46 22,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	36,45	22,96
	33205173522,	Izolarea din cilindri din vata minerala b=40mm sub teava ϕ 32	m	1,0300	50,00	51,50
23	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			68,82 19,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	36,45	19,21
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	18,00	49,61
24	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			39,20 36,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	36,45	36,56
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,12	2,64
25	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			21,15 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	36,45	7,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,50	13,50
26	RpIC28C	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 3-4" / Conectare DN65	buc			237,90 164,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,5200	36,45	164,75
	252315671380+1	Conectare DN65	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0720	83,33	6,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1740	35,00	6,09
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0650	16,20	1,05
27	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" / Conectare DN50	buc			123,38 73,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	36,45	73,99
	25231567138+2	Conectare DN50	buc	1,0000	38,00	38,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	83,33	4,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	16,20	0,97
28	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu	buc			107,38 73,99

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1 1/2"-2 1/2" / Conectare DN40				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	36,45	73,99
	25231567138+3	Conectare DN40	buc	1,0000	22,00	22,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	83,33	4,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	16,20	0,97
29	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" / Conectare DN32	buc			102,38 73,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	36,45	73,99
	25231567138+4	Conectare DN32	buc	1,0000	17,00	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	83,33	4,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	35,00	5,92
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	16,20	0,97
		2. Lucrari de montare				
30	IA13K	Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2017-1-SM.SU planse 1-3 pct.1-45 (aplicativ)	buc			9 421,40 8 748,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	240,0000	36,45	8 748,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3600	65,00	23,40
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,0000	25,00	350,00
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	30,0000	10,00	300,00
31	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 80 l	buc			138,62 36,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	36,45	36,45
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	62,50	62,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	4,00	12,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	83,33	4,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	30,00	3,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
32	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv / drenaj	buc			178,37 94,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	36,45	94,77
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	25,00	12,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	83,33	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	30,00	3,60
		3. Utilaj				
33		Punct termic Individual tip Heat master 211 kW_SI: 140 kW_ACM "Techno Test" sau analog conform proiectului Nr.04/2017-1-SM.SU planse 1-3 pct.1-45 (aplicativ)	set			154 166,67 0,00
	9665231	Punct termic Individual tip Heat master 211 kW_SI: 140 kW_ACM "Techno Test" sau analog conform proiectului Nr.04/2017-1-SM.SU planse 1-3 pct.1-45 (aplicativ)	set	1,0000	154 166,67	154 166,67
34		Vas de expansiune V=150 l Pmax=6 bar, Po=2.0 bar	buc			2 870,00 0,00
	8881237	Vas de expansiune V=150 l Pmax=6 bar, Po=2.0 bar	buc	1,0000	2 870,00	2 870,00
35		Pompa de drenaj P=0.55 kW, 1-230V, 50Hz, G=0.2 m3/ora, H=5.0m, TSW 32/8A WILO sau analog	buc			3 493,33 0,00
	8881241	Pompa de drenaj P=0.55 kW, 1-230V, 50Hz, G=0.2 m3/ora, H=5.0m, TSW 32/8A	buc	1,0000	3 493,33	3 493,33

APROBAT:

Verificat

Intocmit
SC Climates SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1916791

din
от 11.04.2019

1. Destinatar / Получатель

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. CLIMATEC S.R.L.	1005606002567
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Calusarilor nr.29	6401-OR.ORHEI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 26.04.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



L.Ș/ М.П.
Executo

[Signature]
Semnătura/Подпись

Ion FRUNZE

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 11.04.2019 ora 14:51:35
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[Signature]
NOTA (26,08)