

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1652784143451 (21056611) din 30,05.2022

Obiectul de achiziție: achiziționarea climatizatoarelor de aer de diferite capacitati tehnice si servicii de instalare (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Climatizoare inverter de 9000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare	Aparat de aer conditionat GWH09AAB seria BORA inverter (9000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	<p><b>Tipul:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem split de perete;</li> <li>- Capacitate/răcire BTU-9000;</li> <li>- Principalele moduri-răcire/încălzire;</li> <li>- Capacitate de răcire min. - 2600W;</li> <li>- Capacitatea de încălzire min.- 2600W;</li> <li>- Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W;</li> <li>- Eficiența energetică clasa minim -A;</li> <li>- Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m</li> </ul> <p><b>Administrare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii.</li> </ul> <p><b>Comun:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB;</li> <li>Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat;</li> <li>Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.</li> </ul>	<p>Split-sistem de perete. Tip: inverter. Puterea – 9000 BTU. Suprafata deservita: 25-35 m2. Alimentarea electrică tensiunea maxim evaluată (V)-220-240; Alimentarea electrică frecvența maxim evaluată (Hz)-50; Faze-1; Capacitatea de răcire (W)-3250; Capacitatea de încălzire (W)-3400;Puterea maxim evaluată de intrare (W)-1230; Curentul maxim evaluat (A)-6.30; EER (W/W)-3.21; COP (W/W)-3.61; Clasa energetic-A++; Debit de aer (m3/h)-550/500/430/330; Agent termic-R32; Nivel de zgomot – 31-33 dB; Funcții: Operare automată, Răcire, Încălzire, Modul "adormit",Auto Swing(Vertical), I Feel, Cronometru, Auto, Auto-diagnosticare, LED, Economie de energie electrica, Turbo răcire. Accesorii: telecomanda, display</p> <p>Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m</p> <p>Garanție: 48 luni</p>	
Climatizoare inverter de	Aparat de aer conditionat	China	HONG KONG GREE Electric	<p><b>Tipul:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem split de perete;</li> </ul>	<p>Split-sistem de perete. Tip: inverter. Puterea – 12000 BTU. Suprafata deservita: 30-35 m2.</p>	

12000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare	GWH12AAB seria BORA inverter (12000 BTU)		Appliances Sales Limited	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate/răcire BTU-12000;</li> <li>- Principalele moduri-răcire/încălzire;</li> <li>- Capacitate de răcire min. - 3100W;</li> <li>- Capacitatea de încălzire min.- 3100W;</li> <li>- Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W;</li> <li>- Eficiența energetică clasa minim -A;</li> <li>- Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m</li> </ul> <p><b>Administrare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.</li> </ul> <p><b>Comun:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB;</li> </ul> <p>Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza-monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.</p>	<p>Alimentarea electrică tensiunea maxim evaluată (V)-220-240; Alimentarea electrică frecvența maxim evaluată (Hz)-50; Faze-1;</p> <p>Capacitatea de răcire (W)-3250; Capacitatea de încălzire (W)-3400;Puterea maxim evaluată de intrare (W)-1230; Curentul maxim evaluat (A)-6.30; EER (W/W)-3.21; COP (W/W)-3.61; Clasa energetic-A++; Debit de aer (m3/h)-550/500/430/330; Agent termic-R32; Nivel de zgomot – 31-33 dB; Funcții:</p> <p>Operare automată, Răcire, Încălzire, Modul "adormit",Auto Swing(Vertical), I Feel, Cronometru, Auto, Auto-diagnosticare, LED, Economie de energie electrica, Turbo răcire.</p> <p>Accesorii: telecomanda, display</p> <p>Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m</p> <p>Garanție: 48 luni</p>	
Climatizoare inverter de 18000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare	Aparat de aer conditionat GWH18AFD seria MUSE inverter (18000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	<p><b>Tipul:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem split de perete;</li> <li>- Capacitate/răcire BTU-18000;</li> <li>- Principalele moduri-răcire/încălzire;</li> <li>- Capacitate de răcire min. - 4700W;</li> <li>- Capacitatea de încălzire min.- 4700W;</li> <li>- Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W;</li> <li>- Eficiența energetică clasa minim -A;</li> <li>- Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- 10 m</li> </ul> <p><b>Administrare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.</li> </ul> <p><b>Comun:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB;</li> </ul> <p>Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza-monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.</p>	<p>Split-sistem de perete. Tip: inverter. Puterea – 18000 BTU. Suprafata deservita: 50-60 m2.</p> <p>Alimentarea electrică tensiunea maxim evaluată (V)-220-240; Alimentarea electrică frecvența maxim evaluată (Hz)-50; Faze-1;</p> <p>Capacitatea de răcire (W)-4800; Capacitatea de încălzire (W)-5300;Puterea maxim evaluată de intrare (W)-2150; Curentul maxim evaluat (A)-10,75; EER (W/W)-3.21; COP (W/W)-3.61; Clasa energetic-A+++; Debit de aer (m3/h)-650/560/480/350; Agent termic-R32; Nivel de zgomot – 31-34 dB; Funcții:</p> <p>Operare automată, Răcire, Încălzire, Modul "adormit",Auto Swing(Vertical), I Feel, Cronometru, Auto, Auto-diagnosticare, LED, Economie de energie electrica, Turbo răcire.</p> <p>Accesorii: telecomanda, display</p> <p>Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m</p> <p>Garanție: 48 luni</p>	

<p>Climatizoare inverter de 28000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare</p>	<p>Aparat de aer conditionat GWH18AFE seria MUSE inverter (24000 BTU)</p>	<p>China</p>	<p>HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited</p>	<p><b>Tipul:</b>  - Sistem split de perete;  - Capacitate/răcire BTU-28000;  - Principalele moduri-răcire/încălzire;  - Capacitate de răcire min. - 8000W;  - Capacitatea de încălzire min.- 8500W;  - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-2600KW;  - Eficiența energetică clasa minim -A;  - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m</p> <p><b>Administrare:</b>  - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.</p> <p><b>Comun:</b>  - Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB;  Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza-monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor</p>	<p>Split-sistem de perete. Tip: inverter. Puterea – 24000 BTU. Suprafata deservita: 60-750 m2. Alimentarea electrică tensiunea maxim evaluată (V)-220-240; Alimentarea electrică frecvența maxim evaluată (Hz)-50; Faze-1; Capacitatea de răcire (W)-8800; Capacitatea de încălzire (W)-8900;Puterea maxim evaluată de intrare (W)-2600; Curentul maxim evaluat (A)-10,75; EER (W/W)-3.21; COP (W/W)-3.61; Clasa energetic-A+++; Debit de aer (m3/h)-850/760/680/550; Agent termic-R32; Nivel de zgomot – 31-34 dB; Funcții: Operare automată, Răcire, Încălzire, Modul "adormit",Auto Swing(Vertical), I Feel, Cronometru, Auto, Auto-diagnosticare, LED, Economie de energie electrica, Turbo răcire. Accesorii: telecomanda, display Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m</p> <p>Garanție: 48 luni</p>	
--	---	--------------	---	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66