

IMSP Spitalul Clinic Municipal  
de Boli Contagioase de Copii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a cabinetului radiologic, mun.Chisinau  
str.M.Lomonosov 49

Valoarea de deviz 550 345,68 lei

Intocmit in prețuri curente 19.01.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                               | m2   | 20,1000                               | 70,26<br>69,96                        | 1 412,23<br>1 406,20   |
| 2      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 27,3000                               | 92,08<br>92,00                        | 2 513,65<br>2 511,60   |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                | m2   | 40,3200                               | 15,44<br>15,39                        | 622,54<br>620,52       |
| 4      | CD72B                       | Pereti despartitori plane din PGC hidro cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050                                         | m2   | 1,4000                                | 336,41<br>142,21                      | 470,97<br>199,09       |
| 5      | CD72A                       | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2   | 17,0000                               | 308,00<br>129,34                      | 5 235,96<br>2 198,71   |
| 6      | CF59B                       | Placarea suprafetelor cu un strat                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 26,3500                               | 210,66                                | 5 550,91               |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5         | 6                | 7                      |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|------------------------|
|    |           | de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                                                                                                                                                                         |    |           | 97,26            | 2 562,67               |
| 7  | CF60A     | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                                                                                                       | m2 | 45,5000   | 273,82<br>107,43 | 12 458,81<br>4 888,11  |
| 8  | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 104,8500  | 4,26<br>1,86     | 446,66<br>195,02       |
| 9  | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                       | m2 | 104,8500  | 106,53<br>72,60  | 11 170,19<br>7 612,11  |
| 10 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa peste peretii tencuiti mortar)                                                                                                                                                       | m2 | 84,9500   | 97,54<br>75,64   | 8 285,61<br>6 425,62   |
| 11 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa pe suprafete de PGC Special)                                                                                                                                                         | m2 | 107,1500  | 97,53<br>75,64   | 10 450,87<br>8 104,83  |
| 12 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>Коэффициент к трудозатратам=3,0000<br>Коэффициент к материалам=3,0000<br>Коэффициент к машинам=3,0000 | m2 | -107,1500 | 57,80<br>44,64   | -6 192,74<br>-4 783,18 |
| 13 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 84,9500   | 24,55            | 2 085,52               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |         | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                  |     |          | 12,40            | 1 053,38                       |
| 14 | CK26D   | Coltari din aluminiu ( se exclud surub)                                                                                                                                                                | m   | 45,0000  | 9,16<br>6,11     | 412,20<br>274,95               |
| 15 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                        | m2  | 192,1000 | 40,59<br>33,20   | 7 797,20<br>6 377,72           |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                         | m2  | 192,1000 | 4,26<br>1,86     | 818,35<br>357,31               |
| 17 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex tip,,lucios,, sau echivalent) | m2  | 192,1000 | 51,53<br>34,10   | 9 898,92<br>6 550,61           |
| 18 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                | m2  | 19,9000  | 318,70<br>87,45  | 6 342,11<br>1 740,26           |
| 19 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30                                                                                                                                                       | buc | 6,0000   | 83,98<br>30,73   | 503,88<br>184,38               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei |          |                  | 80 283,84                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |          |                  | <b>80 283,84<br/>48 479,91</b> |
|    |         | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                      |     |          |                  |                                |
| 20 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                   | m2  | 6,0000   | 14,42<br>14,42   | 86,52<br>86,52                 |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                   | m2  | 20,0000  | 15,44<br>15,39   | 308,80<br>307,80               |
| 22 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane cu Betoncontact,                                                                                                                                          | m2  | 20,0000  | 4,26<br>1,86     | 85,20<br>37,20                 |
| 23 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panou Bioguard Plain Board 60x60)                                                                                     | m2  | 6,8000   | 475,13<br>135,05 | 3 230,85<br>918,34             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
| 24 | CF60E        | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                             | m2 | 29,8000  | 303,07<br>133,24 | 9 031,57<br>3 970,61   |
| 25 | CF59D        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                                                                          | m2 | 6,3000   | 214,63<br>101,23 | 1 352,20<br>637,75     |
| 26 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                    | m2 | 20,0000  | 116,77<br>94,86  | 2 335,45<br>1 897,20   |
| 27 | CF53B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=3 materiale,utilaj<br>Коэффициент к материалам=3,0000<br>Коэффициент к машинам=3,0000                   | m2 | 20,0000  | 32,39<br>19,22   | 647,80<br>384,40       |
| 28 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( se va executa pe suprafete de PGC Special)                                                                                                       | m2 | 29,8000  | 116,77<br>94,86  | 3 479,83<br>2 826,83   |
| 29 | CF53B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm<br>Коэффициент к трудозатратам=3,0000<br>Коэффициент к материалам=3,0000<br>Коэффициент к машинам=3,0000 | m2 | -29,8000 | 70,83<br>57,66   | -2 110,74<br>-1 718,27 |
| 30 | CK26D        | Coltari din aluminiu ( se exclud surub)                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 25,0000  | 9,16<br>6,11     | 229,00<br>152,75       |
| 31 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 56,1200  | 40,59<br>33,20   | 2 277,88<br>1 863,19   |
| 32 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 56,1200  | 4,26             | 239,07                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                           |     |         | 1,86            | 104,38                         |
| 33 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex) | m2  | 56,1200 | 51,53<br>34,10  | 2 891,86<br>1 913,69           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |         |                 | 24 085,29                      |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |         |                 | <b>24 085,29<br/>13 382,39</b> |
|    |         | <b>1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                       |     |         |                 |                                |
| 34 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                       | m2  | 9,5000  | 130,63<br>78,76 | 1 240,99<br>748,20             |
| 35 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                               | m2  | 9,5000  | 40,59<br>33,20  | 385,60<br>315,40               |
| 36 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                            | m2  | 9,5000  | 4,26<br>1,86    | 40,47<br>17,67                 |
| 37 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex) | m2  | 9,5000  | 51,53<br>34,10  | 489,53<br>323,95               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |         |                 | 2 156,59                       |
|    |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |         |                 | <b>2 156,59<br/>1 405,22</b>   |
|    |         | <b>1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                     |     |         |                 |                                |
| 38 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                     | m2  | 44,6000 | 31,55<br>31,05  | 1 407,13<br>1 384,83           |
| 39 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                             | m2  | 18,6000 | 45,10<br>44,85  | 838,86<br>834,21               |
| 40 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                               | m2  | 15,5000 | 17,45<br>17,25  | 270,47<br>267,37               |
| 41 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                         | m2  | 58,5000 | 4,26            | 249,20                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 1,86             | 108,81                         |
| 42 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                             | m2  | 60,2000  | 94,31<br>42,50   | 5 677,46<br>2 558,50           |
| 43 | CG01A1<br>K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga<br>Коэффициент к трудозатратам=6,0000<br>Коэффициент к материалам=6,0000<br>Коэффициент к машинам=6,0000 | m2  | 28,4000  | 95,00<br>43,56   | 2 697,86<br>1 237,10           |
| 44 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                 | m2  | 58,5000  | 247,28<br>29,02  | 14 466,15<br>1 697,44          |
| 45 | CG56B1<br>K=5 | Corectia la norma CG56B: se scade la 5mm grosime:<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,0000<br>Коэффициент к трудозатратам=5,0000<br>Коэффициент к машинам=5,0000                                                                                                   | m2  | -58,5000 | 60,80<br>7,13    | -3 557,09<br>-417,10           |
| 46 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete - 10 cm<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                                         | m2  | 64,2000  | 671,18<br>187,07 | 43 089,93<br>12 009,89         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |          |                  | 65 139,97                      |
|    |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                  | <b>65 139,97<br/>19 681,05</b> |
|    |               | <b>1.5. Lucrari sanatate AC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                  |                                |
| 47 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,0000   | 58,90<br>58,90   | 235,60<br>235,60               |
| 48 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000   | 68,20<br>68,20   | 68,20<br>68,20                 |
| 49 | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                | m   | 24,0000  | 93,68<br>39,06   | 2 248,31<br>937,44             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|
| 50 | SA37B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                          | buc | 20,0000 | 24,34<br>17,98   | 486,90<br>359,60   |
| 51 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                         | m   | 6,0000  | 85,77<br>18,60   | 514,60<br>111,60   |
| 52 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                         | buc | 6,0000  | 81,61<br>16,12   | 489,64<br>96,72    |
| 53 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                        | m   | 1,0000  | 91,23<br>23,56   | 91,23<br>23,56     |
| 54 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                        | buc | 2,0000  | 87,70<br>21,08   | 175,40<br>42,16    |
| 55 | SA37I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                            | buc | 2,0000  | 38,62<br>32,24   | 77,24<br>64,48     |
| 56 | SA37F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                            | buc | 5,0000  | 33,04<br>26,66   | 165,20<br>133,30   |
| 57 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 3,0000  | 976,64<br>117,80 | 2 929,92<br>353,40 |
| 58 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru                                                                          | buc | 3,0000  | 542,30<br>102,30 | 1 626,90<br>306,90 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                               |
| 59 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 1,0000  | 2 304,25<br>291,40 | 2 304,25<br>291,40            |
| 60 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000  | 19,95<br>14,26     | 19,95<br>14,26                |
| 61 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150                                                                                                                                                                | buc | 7,0000  | 123,82<br>22,32    | 866,74<br>156,24              |
| 62 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 582,00<br>46,50    | 582,00<br>46,50               |
| 63 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                                    | m   | 24,0000 | 9,30<br>9,30       | 223,20<br>223,20              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 13 105,28                     |
|    |         | <b>Total Lucrari sanatate AC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>13 105,28<br/>3 464,56</b> |
|    |         | <b>1.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    |                               |
| 64 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie 6 radx5 sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 9,0000  | 9,92<br>9,92       | 89,28<br>89,28                |
| 65 | IB05A   | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, (existente)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,0000  | 130,25<br>124,00   | 781,50<br>744,00              |
| 66 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 6,0000  | 40,25<br>24,80     | 241,50<br>148,80              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|    |         | legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                               |     |         |                  |                              |
| 67 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                          | buc | 10,0000 | 46,56<br>11,16   | 465,55<br>111,60             |
| 68 | SA37C   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(clipsa)                                                                                     | buc | 20,0000 | 26,82<br>20,46   | 536,50<br>409,20             |
| 69 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                           | buc | 24,0000 | 27,40<br>9,30    | 657,60<br>223,20             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                  | 2 771,93                     |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |                  | <b>2 771,93<br/>1 726,08</b> |
|    |         | <b>1.7. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                              |
| 70 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                        | m2  | 3,0000  | 56,50<br>55,80   | 169,51<br>167,40             |
| 71 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2  | 6,5000  | 676,16<br>256,06 | 4 395,07<br>1 664,39         |
| 72 | RpVA13A | Confectionarea si montarea reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050                     | m2  | 1,0000  | 947,68<br>379,44 | 947,68<br>379,44             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                  | 5 512,26                     |
|    |         | <b>Total Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  | <b>5 512,26<br/>2 211,23</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                     |
|    |         | <b>1.8. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                     |
| 73 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn pvc (usi, .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 12,3000 | 24,15<br>24,15     | 297,05<br>297,05    |
| 74 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                        | m2 | 5,9500  | 1 703,75<br>49,50  | 10 137,31<br>294,53 |
| 75 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x900 ;1300x900) | m2 | 3,1000  | 6 821,40<br>269,20 | 21 146,34<br>834,52 |
| 76 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit ))(2100x900)          | m2 | 1,9000  | 6 821,40<br>269,20 | 12 960,66<br>511,48 |
| 77 | CK12D   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit )(2100x1150)       | m2 | 2,3500  | 6 837,40<br>284,25 | 16 067,90<br>667,99 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| 78 | CK30B   | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm,, inclusiv diblurile                                                                                                                           | m2  | 4,2000  | 482,95<br>127,95 | 2 028,39<br>537,39            |
| 79 | CM03E1  | Rama si geam plumbat 1x0.8 m (vezi cost geam capitol utilaj special )                                                                                                                                                                      | m2  | 0,8500  | 79,06<br>63,31   | 67,20<br>53,81                |
| 80 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle (lacat,miner,cilindru 3-5 chei)                                                                                                                                                                              | buc | 7,0000  | 231,08<br>154,28 | 1 617,56<br>1 079,96          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                  | 64 322,41                     |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>64 322,41<br/>4 276,73</b> |
|    |         | <b>1.9. Lucrari exterioare(executare tambur sub copertina existenta de beton)</b><br><br><b>1.9.1. Pereti</b>                                                                                                                              |     |         |                  |                               |
| 81 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                        | m2  | 5,0000  | 92,08<br>92,00   | 460,38<br>460,00              |
| 82 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2  | 10,0000 | 4,26<br>1,86     | 42,60<br>18,60                |
| 83 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 10,0000 | 106,54<br>72,60  | 1 065,35<br>726,00            |
| 84 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2  | 10,0000 | 97,54<br>75,64   | 975,35<br>756,40              |
| 85 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2  | 10,0000 | 40,59<br>33,20   | 405,89<br>332,00              |
| 86 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2  | 10,0000 | 4,26<br>1,86     | 42,60<br>18,60                |
| 87 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                          | m2  | 10,0000 | 51,53<br>34,10   | 515,30<br>341,00              |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |           | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex tip,,lucios,, sau echivalent)                                                                                                                                   |     |        |                 |                              |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |        |                 | 3 507,47                     |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 | <b>3 507,47<br/>2 652,60</b> |
|    |           | <b>1.9.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 |                              |
| 88 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                   | m2  | 6,0000 | 15,44<br>15,39  | 92,64<br>92,34               |
| 89 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                                                        | m2  | 6,0000 | 4,26<br>1,86    | 25,56<br>11,16               |
| 90 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                    | m2  | 6,0000 | 116,77<br>94,86 | 700,63<br>569,16             |
| 91 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (k=5 materiale,utilaj)<br>Коэффициент к материалам=5,0000<br>Коэффициент к машинам=5,0000 | m2  | 6,0000 | 41,17<br>19,22  | 247,02<br>115,32             |
| 92 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                                                                                  | m2  | 6,0000 | 40,59<br>33,20  | 243,54<br>199,20             |
| 93 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 6,0000 | 4,26<br>1,86    | 25,56<br>11,16               |
| 94 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex)                                                                                              | m2  | 6,0000 | 51,53<br>34,10  | 309,18<br>204,60             |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |        |                 | 1 644,13                     |
|    |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                 | <b>1 644,13<br/>1 202,94</b> |
|    |           | <b>1.9.3. Acoperis copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                 |                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6               | 7                  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------|
| 95  | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,0000  | 40,04<br>39,74  | 280,28<br>278,18   |
| 96  | RpCE12A | Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida<br>Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,0300                                                                       | m2 | 6,0000  | 60,10<br>32,05  | 360,60<br>192,30   |
| 97  | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer                                                                                                                         | m2 | 7,0000  | 6,98<br>2,48    | 48,87<br>17,36     |
| 98  | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP<br>Material marunt=1,0500                                                                                                                                                         | m2 | 7,0000  | 63,75<br>28,14  | 446,27<br>196,98   |
| 99  | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP<br>Material marunt=1,0500                                                                                                                                                         | m2 | 7,0000  | 63,75<br>28,14  | 446,27<br>196,98   |
| 100 | RpCI23B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata între 30 si 50 cm inclusiv<br>Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0300 | m  | 10,4000 | 216,52<br>68,43 | 2 251,84<br>711,67 |
| 101 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 6,0000  | 168,62<br>18,60 | 1 011,69<br>111,60 |
| 102 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 6,0000  | 174,52<br>21,70 | 1 047,12<br>130,20 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                            |     |         |                   |                               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                   | 5 892,94                      |
|     |           | <b>Total Acoperis copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |         |                   | <b>5 892,94<br/>1 835,27</b>  |
|     |           | <b>1.9.4. Pardoseli</b>                                                                                                                    |     |         |                   |                               |
| 103 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                 | m2  | 12,0000 | 94,31<br>42,50    | 1 131,72<br>510,00            |
| 104 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2      | m2  | 12,0000 | 407,82<br>177,19  | 4 893,90<br>2 126,28          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                   | 6 025,62                      |
|     |           | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |         |                   | <b>6 025,62<br/>2 636,28</b>  |
|     |           | <b>1.9.5. Timplarie</b>                                                                                                                    |     |         |                   |                               |
| 105 | RpCP44B   | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor<br><small>Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300</small> | kg  | 15,0000 | 0,85<br>0,70      | 12,71<br>10,56                |
| 106 | CK27A     | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet                      | m2  | 16,5000 | 1 376,44<br>52,81 | 22 711,21<br>871,33           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                   | 22 723,92                     |
|     |           | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |         |                   | <b>22 723,92<br/>881,89</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                   | 39 794,08                     |
|     |           | <b>Total Lucrari exterioare(executare tambur sub copertina existenta de beton)<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |     |         |                   | <b>39 794,08<br/>9 208,98</b> |
|     |           | <b>1.10. Diverse</b>                                                                                                                       |     |         |                   |                               |
| 107 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri                                         | t   | 5,0000  | 69,96<br>69,96    | 349,80<br>349,80              |
| 108 | TsH92B    | Incarcarea in auto deseuri                                                                                                                 | t   | 5,0000  | 58,83             | 294,15                        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6                | 7                                |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|----------------------------------|
|     |             | constructie cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                         |      |         | 58,83            | 294,15                           |
| 109 | TsI50C10    | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                            | t    | 5,0000  | 108,52<br>0,00   | 542,62<br>0,00                   |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |         |                  | 1 186,57                         |
|     |             | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |      |         |                  | <b>1 186,57<br/>643,95</b>       |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei  |         |                  | 298 358,22                       |
|     |             | <i>Asigurari meidicale si sociale</i>                                                                                                                                      | 24 % |         |                  | 25 075,22                        |
|     |             | <i>Transport</i>                                                                                                                                                           | 3 %  |         |                  | 5 776,14                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |      |         |                  | 329 209,58                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                 | 5 %  |         |                  | 16 460,48                        |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |      |         |                  | 345 670,06                       |
|     |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                           | 2 %  |         |                  | 6 913,40                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |      |         |                  | 352 583,46                       |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |      |         |                  | <b>352 583,46<br/>104 480,10</b> |
|     |             | <b>2. Lucrari electrice montare</b>                                                                                                                                        |      |         |                  |                                  |
| 110 | RpEQ07A     | Accesul                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000  | 62,00<br>62,00   | 124,00<br>124,00                 |
| 111 | RpEG17D     | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                | buc  | 1,0000  | 364,56<br>364,56 | 364,56<br>364,56                 |
| 112 | RpED17B1    | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale                                           | m    | 15,0000 | 21,64<br>19,84   | 324,60<br>297,60                 |
| 113 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  | 10,0000 | 3,72<br>3,72     | 37,20<br>37,20                   |
| 114 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime                                                                        | buc  | 1,0000  | 513,09<br>143,84 | 513,09<br>143,84                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5        | 6                    | 7                    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------------|
|     |                  | si latime, mm, pina la<br>600x500x250 IP 65                                                                                                              |       |          |                      |                      |
| 115 | 08-03-526-3      | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, curent pina la 250                                                      | buc   | 2,0000   | 285,12<br>171,12     | 570,25<br>342,24     |
| 116 | 08-01-061-1      | Dispozitiv de siguranta                                                                                                                                  | buc   | 1,0000   | 129,18<br>70,06      | 129,18<br>70,06      |
| 117 | 08-03-532-4      | Post de comanda cu butoane,<br>destinatie comuna, montat pe<br>constructie perete sau coloana,<br>cantitatea elementelor postului<br>pina la 3           | buc   | 2,0000   | 181,36<br>111,60     | 362,71<br>223,20     |
| 118 | 08-03-572-3      | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la<br>275x320x120 IP 65 | buc   | 1,0000   | 513,09<br>143,84     | 513,09<br>143,84     |
| 119 | 08-03-526-2      | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, curent pina la 100                                                      | buc   | 10,0000  | 236,31<br>143,84     | 2 363,10<br>1 438,40 |
| 120 | 08-02-396-1      | Canal metalic pe constructii,<br>console, pe ferme si coloane,<br>lungime 2 m                                                                            | 100 m | 0,3000   | 4 550,53<br>2 331,20 | 1 365,16<br>699,36   |
| 121 | pret<br>furnizor | Canal metalic pe constructii<br>50x50 cu capac                                                                                                           |       | 30,0000  | 100,00<br>0,00       | 3 000,00<br>0,00     |
| 122 | 08-02-409-1      | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm                                   | 100 m | 1,3500   | 2 181,61<br>1 475,60 | 2 945,17<br>1 992,06 |
| 123 | pret<br>furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20<br>mm                                                                                                                    |       | 135,0000 | 15,00<br>0,00        | 2 025,00<br>0,00     |
| 124 | 08-02-148-2      | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 2 kg                                                                       | 100 m | 0,3500   | 1 687,40<br>1 134,60 | 590,59<br>397,11     |
| 125 | pret<br>furnizor | Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 5x36<br>mm2                                                                                                                      |       | 35,0000  | 35,00<br>0,00        | 1 225,00<br>0,00     |
| 126 | 08-02-148-1      | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg                                                                       | 100 m | 3,1500   | 1 171,83<br>768,80   | 3 691,28<br>2 421,72 |
| 127 | pret<br>furnizor | Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x1.5<br>mm2                                                                                                                     |       | 95,0000  | 15,00<br>0,00        | 1 425,00<br>0,00     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                       | 4          | 5        | 6                     | 7                    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 128 | pret<br>furnizor | Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x2.5<br>mm2                                                                                                    |            | 185,0000 | 18,00<br>0,00         | 3 330,00<br>0,00     |
| 129 | pret<br>furnizor | Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 5x4<br>mm2                                                                                                      |            | 35,0000  | 35,00<br>0,00         | 1 225,00<br>0,00     |
| 130 | 08-03-591-<br>2  | Intreruptor cu o clapa, tip<br>ingropat, la instalatie inchisa                                                                          | 100<br>buc | 0,0100   | 2 128,00<br>1 996,00  | 21,28<br>19,96       |
| 131 | pret<br>furnizor | Intreupator instalatie inchisa cu<br>legare la pamint, cu 1 clapa, IP20,<br>10A, 220V                                                   |            | 1,0000   | 45,00<br>0,00         | 45,00<br>0,00        |
| 132 | 08-03-591-<br>5  | Intreruptor cu doua clape, tip<br>neingropat, la instalatie inchisa                                                                     | 100<br>buc | 0,0400   | 2 203,00<br>2 033,50  | 88,12<br>81,34       |
| 133 | pret<br>furnizor | Intreupator instalatie inchisa cu<br>legare la pamint, cu 2 clape, IP20,<br>10A, 220V                                                   |            | 4,0000   | 45,00<br>0,00         | 180,00<br>0,00       |
| 134 | 08-03-591-<br>9  | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie inchisa                                                                                  | 100<br>buc | 0,2000   | 2 625,60<br>2 362,20  | 525,12<br>472,44     |
| 135 | pret<br>furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la<br>pamint, IP20, 16A, 220V                                                                        |            | 20,0000  | 45,00<br>0,00         | 900,00<br>0,00       |
| 136 | pret<br>furnizor | Doze pentru aparate                                                                                                                     |            | 25,0000  | 5,00<br>0,00          | 125,00<br>0,00       |
| 137 | 08-03-594-<br>1  | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 1                       | 100<br>buc | 0,2300   | 18 223,13<br>5 456,00 | 4 191,32<br>1 254,88 |
| 138 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat OPL/R ECO<br>LED 33 W, IP20, 3400Lm                                                                                    |            | 2,0000   | 400,00<br>0,00        | 800,00<br>0,00       |
| 139 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat Felinar Led<br>aplicat 24 W                                                                                            |            | 20,0000  | 400,00<br>0,00        | 8 000,00<br>0,00     |
| 140 | pret<br>furnizor | Corp iluminat cu sursa autonoma<br>de alimentare 1.0 ore, 2W, cu<br>indicarea sensului de miscare spre<br>iesire de tip LIRA 4223-4 LED |            | 1,0000   | 1 500,00<br>0,00      | 1 500,00<br>0,00     |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                            | lei        |          |                       | 42 499,82            |
|     |                  | <i>Asigurari medicale si sociale</i>                                                                                                    | 24 %       |          |                       | 2 525,71             |
|     |                  | <i>Transport</i>                                                                                                                        | 3 %        |          |                       | 800,47               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                            |            |          |                       | 45 826,00            |

| 1   | 2                | 3                                                           | 4    | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |                  | Cheltuieli de regie                                         | 45 % |         |                   | 4 735,71                       |
|     |                  | Total                                                       |      |         |                   | 50 561,71                      |
|     |                  | Beneficiu                                                   | 2 %  |         |                   | 1 011,23                       |
|     |                  | Total                                                       |      |         |                   | 51 572,94                      |
|     |                  | <b>Total Lucrari electrice montare<br/>Inclusiv salariu</b> |      |         |                   | <b>51 572,94<br/>10 523,81</b> |
|     |                  | <b>3. Utilaj electric</b>                                   |      |         |                   |                                |
| 141 |                  | Dulap electric 600x500x250 IP 65                            |      | 1,0000  | 750,00<br>0,00    | 750,00<br>0,00                 |
| 142 |                  | Separator de sarcina 125A BA 88-35                          |      | 1,0000  | 350,00<br>0,00    | 350,00<br>0,00                 |
| 143 |                  | Declansator                                                 |      | 2,0000  | 350,00<br>0,00    | 700,00<br>0,00                 |
| 144 |                  | Buton dublu iluminat                                        |      | 2,0000  | 350,00<br>0,00    | 700,00<br>0,00                 |
| 145 |                  | Buton stop cu blocare                                       |      | 1,0000  | 350,00<br>0,00    | 350,00<br>0,00                 |
| 146 |                  | Bec indicator led verde 220V                                |      | 1,0000  | 350,00<br>0,00    | 350,00<br>0,00                 |
| 147 |                  | Dulap electric 275x320x120 IP 65                            |      | 1,0000  | 350,00<br>0,00    | 350,00<br>0,00                 |
| 148 |                  | Automat diferential 4P C32 30mA                             |      | 3,0000  | 150,00<br>0,00    | 450,00<br>0,00                 |
| 149 |                  | Automat 1P C10                                              |      | 2,0000  | 45,00<br>0,00     | 90,00<br>0,00                  |
| 150 |                  | Automat 1P C16                                              |      | 3,0000  | 45,00<br>0,00     | 135,00<br>0,00                 |
| 151 |                  | Automat 1P C25                                              |      | 2,0000  | 45,00<br>0,00     | 90,00<br>0,00                  |
| 152 |                  | Papuc cablu 35 mm                                           |      | 10,0000 | 15,00<br>0,00     | 150,00<br>0,00                 |
|     |                  | Total                                                       | lei  |         |                   | 4 465,00                       |
|     |                  | <b>Total Utilaj electric<br/>Inclusiv salariu</b>           |      |         |                   | <b>4 465,00</b>                |
|     |                  | <b>4. Costul utilajului special</b>                         |      |         |                   |                                |
| 153 | pret<br>furnizor | Geam plumbat pentru cabinete<br>radiologice Dim 850x1000 mm |      | 1,0000  | 50 000,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00              |

| 1 | 2 | 3                                                   | 4   | 5 | 6 | 7         |
|---|---|-----------------------------------------------------|-----|---|---|-----------|
|   |   | Total                                               | lei |   |   | 50 000,00 |
|   |   | Total Costul utilajului special<br>Inclusiv salariu |     |   |   | 50 000,00 |

|  |  |                                  |      |  |  |                          |
|--|--|----------------------------------|------|--|--|--------------------------|
|  |  | Total                            | lei  |  |  | 458 621,40               |
|  |  | TVA                              | 20 % |  |  | 91 724,28                |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      |  |  | 550 345,68<br>115 003,91 |

Intocmit LivartPrim SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IMSP Spitalul Clinic Municipal  
de Boli Contagioase de Copii**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de reparatie capitala a cabinetului radiologic, mun.Chisinau**  
**str.M.Lomonosov 49**

**Valoarea de deviz 550 345,68 lei**

Intocmit in prețuri curente 19.01.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |             |      |          |       |           |
|----|---------------|-------------|------|----------|-------|-----------|
| 1. | 1             | Muncitor    | h-om | 156,4590 | 62,00 | 9 700,45  |
| 2. | 7122050013400 | Zidar       | h-om | 142,6184 | 62,00 | 8 842,34  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 123,1740 | 62,00 | 7 636,79  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 235,1340 | 62,00 | 14 578,31 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher     | h-om | 1,9845   | 62,00 | 123,04    |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 146,0920 | 62,00 | 9 057,71  |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar    | h-om | 25,8400  | 62,00 | 1 602,08  |

|     |               |                                          |      |          |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 112,3305 | 62,00 | 6 964,50          |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 21,6210  | 62,00 | 1 340,50          |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 7,1200   | 62,00 | 441,44            |
| 11. | 7135010011440 | Geamgiu                                  | h-om | 0,7225   | 62,00 | 44,80             |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 62,4800  | 62,00 | 3 873,76          |
| 13. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 19,8000  | 62,00 | 1 227,60          |
| 14. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 1,4400   | 62,00 | 89,28             |
| 15. | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om | 2,7000   | 62,00 | 167,40            |
| 16. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 32,9650  | 62,00 | 2 043,83          |
| 17. | 7137010011510 | Electromontor                            | h-om | 2,0000   | 62,00 | 124,00            |
| 18. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 11,2800  | 62,00 | 699,36            |
| 19. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 164,7381 | 62,00 | 10 213,76         |
| 20. | 7212030022700 | Sudor                                    | h-om | 1,4340   | 62,00 | 88,90             |
| 21. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 16,4460  | 62,00 | 1 019,65          |
| 22. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | h-om | 7,7700   | 62,00 | 481,74            |
| 23. | 7214210026800 | Montator constructii metalice            | h-om | 26,4890  | 62,00 | 1 642,32          |
| 24. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om | 0,1200   | 62,00 | 7,44              |
| 25. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 40,5430  | 62,00 | 2 513,67          |
| 26. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 12,1500  | 53,00 | 643,95            |
| 27. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 163,4895 | 53,00 | 8 664,94          |
| 28. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 79,7160  | 53,00 | 4 224,95          |
| 29. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 319,7245 | 53,00 | 16 945,40         |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>115 003,91</b> |

### **Materiale:**

|     |         |                                                                                     |         |          |           |          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1.  | 01      | Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac                                         | m       | 30,0000  | 100,00    | 3 000,00 |
| 2.  | 02      | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                  | m       | 135,0000 | 15,00     | 2 025,00 |
| 3.  | 03      | Cablu BBГнг-LSL Tx-0.66 5x36 mm2                                                    | m       | 35,0000  | 35,00     | 1 225,00 |
| 4.  | 04      | Cablu BBГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2                                                   | m       | 95,0000  | 15,00     | 1 425,00 |
| 5.  | 05      | Cablu BBГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2                                                   | m       | 185,0000 | 18,00     | 3 330,00 |
| 6.  | 06      | Cablu BBГнг-LSL Tx-0.66 5x4 mm2                                                     | m       | 35,0000  | 35,00     | 1 225,00 |
| 7.  | 07      | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V    | buc     | 1,0000   | 45,00     | 45,00    |
| 8.  | 08      | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V    | buc     | 4,0000   | 45,00     | 180,00   |
| 9.  | 09      | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                       | buc     | 20,0000  | 45,00     | 900,00   |
| 10. | 10      | Doze pentru aparate                                                                 | buc     | 25,0000  | 5,00      | 125,00   |
| 11. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t       | 0,0014   | 15 000,00 | 21,00    |
| 12. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0029   | 18 000,00 | 52,20    |
| 13. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,0028   | 18 000,00 | 50,40    |
| 14. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,0021   | 18 000,00 | 37,80    |
| 15. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t       | 0,0002   | 55 000,00 | 11,00    |
| 16. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 4,6080   | 78,00     | 359,43   |
| 17. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,0500   | 45,00     | 2,25     |
| 18. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 5,7820   | 45,00     | 260,19   |
| 19. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 38,9200  | 0,00      | 0,00     |
| 20. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,3160   | 100,00    | 31,60    |
| 21. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 38,9200  | 10,00     | 389,20   |

|     |                |                                                                                                                                |     |          |           |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 22. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                   | kg  | 0,1840   | 35,00     | 6,44      |
| 23. | 1019852        | Vopsea                                                                                                                         | kg  | 0,6940   | 35,00     | 24,29     |
| 24. | 11             | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm                                                                              | buc | 2,0000   | 400,00    | 800,00    |
| 25. | 1139042        | Clei "BMK-5k"                                                                                                                  | kg  | 0,2700   | 12,00     | 3,24      |
| 26. | 12             | Corp de iluminat Felinar Led aplicat 24 W                                                                                      | buc | 20,0000  | 400,00    | 8 000,00  |
| 27. | 13             | Corp iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W, cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED | buc | 1,0000   | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 28. | 14             | Dulap electric 600x500x250 IP 65                                                                                               | buc | 1,0000   | 750,00    | 750,00    |
| 29. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                              | m3  | 0,0386   | 300,00    | 11,58     |
| 30. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                              | m3  | 7,1114   | 300,00    | 2 133,42  |
| 31. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                              | m3  | 0,0564   | 300,00    | 16,92     |
| 32. | 15             | Separator de sarcina 125A BA 88-35                                                                                             | buc | 1,0000   | 350,00    | 350,00    |
| 33. | 16             | Declansator                                                                                                                    | buc | 2,0000   | 350,00    | 700,00    |
| 34. | 17             | Buton dublu iluminat                                                                                                           | buc | 2,0000   | 350,00    | 700,00    |
| 35. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                | kg  | 13,6860  | 35,00     | 479,01    |
| 36. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                 | kg  | 0,0900   | 15,00     | 1,35      |
| 37. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                   | kg  | 0,1800   | 15,00     | 2,70      |
| 38. | 18             | Buton stop cu blocare                                                                                                          | buc | 1,0000   | 350,00    | 350,00    |
| 39. | 19             | Bec indicator led verde 220V                                                                                                   | buc | 1,0000   | 350,00    | 350,00    |
| 40. | 20             | Dulap electric 275x320x120 IP 65                                                                                               | buc | 1,0000   | 350,00    | 350,00    |
| 41. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                            | buc | 641,9800 | 0,10      | 64,20     |
| 42. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                           | t   | 0,0600   | 18 000,00 | 1 080,00  |
| 43. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                | m2  | 5,9500   | 1 600,00  | 9 520,00  |
| 44. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                    | m2  | 16,5000  | 1 300,00  | 21 450,00 |
| 45. | 2030127329586  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                                                                    | m2  | 4,2000   | 350,00    | 1 470,00  |
| 46. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                   | buc | 145,7450 | 1,00      | 145,75    |
| 47. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                | buc | 54,1419  | 1,00      | 54,14     |
| 48. | 21             | Automat diferential 4P C32 30mA                                                                                                | buc | 3,0000   | 150,00    | 450,00    |
| 49. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                              | kg  | 0,8890   | 3,00      | 2,67      |
| 50. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                         | kg  | 0,4869   | 35,00     | 17,05     |
| 51. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                        | kg  | 0,2420   | 15,00     | 3,63      |
| 52. | 22             | Automat 1P C10                                                                                                                 | buc | 2,0000   | 45,00     | 90,00     |
| 53. | 23             | Automat 1P C16                                                                                                                 | buc | 3,0000   | 45,00     | 135,00    |
| 54. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                     | l   | 0,0447   | 22,00     | 0,98      |
| 55. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                      | l   | 1,1150   | 12,00     | 13,38     |
| 56. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                            | kg  | 4,4100   | 15,00     | 66,16     |
| 57. | 24             | Automat 1P C25                                                                                                                 | buc | 2,0000   | 45,00     | 90,00     |
| 58. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                      | m3  | 0,2364   | 75,00     | 17,74     |
| 59. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                          | buc | 3,0600   | 0,50      | 1,53      |
| 60. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                             | kg  | 2,1000   | 15,00     | 31,50     |
| 61. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                       | kg  | 0,0818   | 65,00     | 5,31      |
| 62. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                            | kg  | 6,1925   | 75,00     | 464,43    |
| 63. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                   | kg  | 70,9605  | 15,00     | 1 064,40  |
| 64. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                          | kg  | 109,4880 | 35,00     | 3 832,08  |
| 65. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                            | kg  | 0,3600   | 15,00     | 5,40      |

|      |                |                                                                                                                           |     |          |           |           |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 66.  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                      | kg  | 13,0465  | 25,00     | 326,16    |
| 67.  | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                 | kg  | 5,2625   | 35,00     | 184,19    |
| 68.  | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                             | kg  | 0,1260   | 35,00     | 4,41      |
| 69.  | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                       | kg  | 0,0969   | 25,00     | 2,42      |
| 70.  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 18,0256  | 25,00     | 450,64    |
| 71.  | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                             | kg  | 2,8500   | 25,00     | 71,25     |
| 72.  | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                       | kg  | 9,6782   | 25,00     | 241,96    |
| 73.  | 2430226101404  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69                                                                   | kg  | 0,2975   | 45,00     | 13,39     |
| 74.  | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 2,1632   | 78,00     | 168,73    |
| 75.  | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 55,8452  | 6,00      | 335,07    |
| 76.  | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                          | kg  | 0,1830   | 45,00     | 8,24      |
| 77.  | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                      | buc | 42,8480  | 1,00      | 42,85     |
| 78.  | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                        | kg  | 22,5824  | 5,00      | 112,91    |
| 79.  | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                | m   | 9,6782   | 15,00     | 145,17    |
| 80.  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                               | kg  | 12,7425  | 15,00     | 191,14    |
| 81.  | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                           | kg  | 338,7352 | 7,00      | 2 371,15  |
| 82.  | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                     | kg  | 0,0480   | 45,00     | 2,16      |
| 83.  | 25             | Papuc cablu 35 mm                                                                                                         | buc | 10,0000  | 15,00     | 150,00    |
| 84.  | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 28,0154  | 3,00      | 84,04     |
| 85.  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                             | m   | 139,5059 | 2,00      | 279,01    |
| 86.  | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                             | buc | 1,0500   | 45,00     | 47,25     |
| 87.  | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                | buc | 6,0000   | 45,00     | 270,00    |
| 88.  | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                             | buc | 1,0500   | 45,00     | 47,25     |
| 89.  | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                          | m   | 70,9731  | 10,00     | 709,73    |
| 90.  | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                   | m   | 6,1800   | 15,00     | 92,70     |
| 91.  | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                | m   | 25,3980  | 15,00     | 380,97    |
| 92.  | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                              | m   | 7,2100   | 65,00     | 468,65    |
| 93.  | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                        | m   | 1,0500   | 25,00     | 26,25     |
| 94.  | 2521302602906  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                               | m2  | 1,4492   | 15,00     | 21,74     |
| 95.  | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                  | m2  | 67,7470  | 400,00    | 27 098,80 |
| 96.  | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                        | buc | 48,0000  | 1,00      | 48,00     |
| 97.  | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                  | buc | 16,8000  | 3,00      | 50,40     |
| 98.  | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                  | buc | 10,8000  | 3,00      | 32,40     |
| 99.  | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                             | buc | 2,4000   | 3,00      | 7,20      |
| 100. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                       | buc | 24,0000  | 35,00     | 840,00    |
| 101. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                            | m   | 277,5110 | 2,00      | 555,02    |
| 102. | 2523156721015  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare                                                                 | buc | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 103. | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare           | buc | 8,0000   | 65,00     | 520,00    |
| 104. | 26             | Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm                                                                  | buc | 1,0000   | 50 000,00 | 50 000,00 |

|      |                |                                                                   |     |            |          |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 105. | 2611112500300  | Geam tras simplu (capitol utilaj)                                 | m2  | 0,8925     | 0,00     | 0,00      |
| 106. | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                       | buc | 1,0302     | 500,00   | 515,10    |
| 107. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                      | m2  | 93,4450    | 9,00     | 841,00    |
| 108. | 2622102438000  | Lavoar                                                            | buc | 3,0906     | 650,00   | 2 008,89  |
| 109. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                  | buc | 1,0605     | 1 200,00 | 1 272,60  |
| 110. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                               | buc | 1,0500     | 250,00   | 262,50    |
| 111. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                    | buc | 3,0906     | 100,00   | 309,06    |
| 112. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                    | kg  | 42,5184    | 3,00     | 127,56    |
| 113. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                     | kg  | 2 227,1510 | 3,00     | 6 681,45  |
| 114. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                      | kg  | 14,5700    | 3,00     | 43,71     |
| 115. | 2652102100737  | Var hidratat                                                      | kg  | 68,9100    | 5,00     | 344,55    |
| 116. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                | kg  | 10,8000    | 3,00     | 32,40     |
| 117. | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                           | kg  | 1 353,3156 | 7,00     | 9 473,20  |
| 118. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg  | 16,4232    | 3,00     | 49,27     |
| 119. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                     | kg  | 1 382,5905 | 3,00     | 4 147,77  |
| 120. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                   | kg  | 288,7473   | 7,00     | 2 021,23  |
| 121. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg  | 138,7950   | 3,00     | 416,38    |
| 122. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                     | m2  | 32,8610    | 200,00   | 6 572,20  |
| 123. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                | m2  | 232,2077   | 50,00    | 11 610,37 |
| 124. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                | m3  | 3,3841     | 0,00     | 0,00      |
| 125. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                         | kg  | 48,6000    | 3,00     | 145,80    |
| 126. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                   | kg  | 74,3663    | 3,00     | 223,10    |
| 127. | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                 | m3  | 2,4118     | 0,00     | 0,00      |
| 128. | 2666122800555  | Element de inchidere                                              | buc | 1,2360     | 35,00    | 43,26     |
| 129. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 154,0050   | 3,00     | 462,01    |
| 130. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                             | m2  | 0,2959     | 15,00    | 4,44      |
| 131. | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                              | m2  | 16,9050    | 25,00    | 422,62    |
| 132. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                         | m2  | 5,3560     | 25,00    | 133,90    |
| 133. | 2710403641000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime               | kg  | 19,0385    | 45,00    | 856,73    |

|      |               |                                                                                                       |     |            |          |           |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 134. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                          | kg  | 38,3930    | 45,00    | 1 727,69  |
| 135. | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                   | kg  | 19,8172    | 45,00    | 891,77    |
| 136. | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm                                                           | kg  | 1,6068     | 25,00    | 40,17     |
| 137. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 6,4260     | 65,00    | 417,69    |
| 138. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                          | m   | 6,4890     | 65,00    | 421,78    |
| 139. | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                         | m   | 65,8114    | 5,00     | 329,06    |
| 140. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                               | kg  | 9,5192     | 18,00    | 171,35    |
| 141. | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 112,4614   | 15,00    | 1 686,92  |
| 142. | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                      | m   | 279,3598   | 15,00    | 4 190,40  |
| 143. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                              | kg  | 9,7745     | 45,00    | 439,85    |
| 144. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 7,1400     | 320,00   | 2 284,80  |
| 145. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg  | 0,2572     | 18,00    | 4,63      |
| 146. | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                              | m   | 70,0000    | 3,00     | 210,00    |
| 147. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                 | kg  | 0,5356     | 12,00    | 6,43      |
| 148. | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                  | buc | 6,0000     | 45,00    | 270,00    |
| 149. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,3000     | 18,00    | 5,40      |
| 150. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                 | m2  | 7,3500     | 6 500,00 | 47 775,00 |
| 151. | 2822115700000 | Radiator                                                                                              | buc | 6,0000     | 0,00     | 0,00      |
| 152. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                      | buc | 24,0000    | 15,00    | 360,00    |
| 153. | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                         | buc | 7,0000     | 75,00    | 525,00    |
| 154. | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                   | kg  | 1,0172     | 75,00    | 76,29     |
| 155. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                      | buc | 43,4100    | 0,50     | 21,71     |
| 156. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 198,4000   | 0,30     | 59,52     |
| 157. | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                    | buc | 1,5300     | 100,00   | 153,00    |
| 158. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 1 015,0937 | 0,10     | 101,50    |
| 159. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                         | buc | 544,2196   | 0,20     | 108,84    |
| 160. | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                                                         | buc | 1 075,2163 | 0,10     | 107,52    |
| 161. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                             | buc | 48,0000    | 0,30     | 14,40     |
|      | 2874115837745 | Suruburi                                                                                              | buc | 61,8000    | 0,30     | 18,54     |

|      |               |                                                 |     |         |        |          |
|------|---------------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 162. |               |                                                 |     |         |        |          |
| 163. | 2874115893464 | Bolt de impuscat                                | buc | 42,8480 | 1,00   | 42,85    |
| 164. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                    | buc | 43,4100 | 0,20   | 8,68     |
| 165. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257         | kg  | 0,0525  | 0,20   | 0,01     |
| 166. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0500  | 35,00  | 36,75    |
| 167. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                   | buc | 43,4100 | 0,50   | 21,71    |
| 168. | 2874136313300 | Diblu din metal                                 | buc | 27,2000 | 1,00   | 27,20    |
| 169. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                    | kg  | 0,9000  | 45,00  | 40,50    |
| 170. | 2875114200400 | Tragator pt. closet                             | buc | 1,0500  | 55,00  | 57,75    |
| 171. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                 | buc | 3,0600  | 35,00  | 107,10   |
| 172. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                              | buc | 3,0600  | 45,00  | 137,70   |
| 173. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                        | buc | 1,0500  | 150,00 | 157,50   |
| 174. | 2875274000050 | Elemente de legatura                            | buc | 2,1480  | 45,00  | 96,66    |
| 175. | 2875274000501 | Cot de jgheab                                   | buc | 1,2360  | 45,00  | 55,62    |
| 176. | 2875274000502 | Cot burlan                                      | buc | 3,0600  | 45,00  | 137,70   |
| 177. | 2875274000503 | Cot de capat                                    | buc | 1,5300  | 45,00  | 68,85    |
| 178. | 2875274110001 | Piesa de legatura                               | buc | 1,5300  | 45,00  | 68,85    |
| 179. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan               | buc | 1,2360  | 45,00  | 55,62    |
| 180. | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                     | buc | 10,0000 | 35,00  | 350,00   |
| 181. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                               | buc | 4,0800  | 5,00   | 20,40    |
| 182. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze   | buc | 47,0000 | 5,00   | 235,00   |
| 183. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi            | buc | 8,6520  | 32,00  | 276,86   |
| 184. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                      | buc | 18,0000 | 1,00   | 18,00    |
| 185. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2666  | 3,00   | 0,80     |
| 186. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"     | buc | 3,0000  | 350,00 | 1 050,00 |
| 187. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar              | buc | 7,1050  | 100,00 | 710,50   |
| 188. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"    | buc | 1,0500  | 55,00  | 57,75    |
| 189. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                         | buc | 1,0500  | 45,00  | 47,25    |
| 190. | 3220137315778 | Decapant                                        | kg  | 0,2140  | 35,00  | 7,49     |
|      | 4011106202741 | Energie electrica                               | kw  | 21,1845 | 0,00   | 0,00     |

|      |               |                                                                                                                             |          |         |          |                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|
| 191. |               |                                                                                                                             |          |         |          |                   |
| 192. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 6,4542  | 0,00     | 0,00              |
| 193. | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                | m3       | 0,0470  | 0,00     | 0,00              |
| 194. | 4100126202818 | Apa                                                                                                                         | m3       | 3,9775  | 0,00     | 0,00              |
| 195. | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 1,3500  | 10,00    | 13,50             |
| 196. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 9,3750  | 10,00    | 93,75             |
| 197. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 49,8000 | 1,00     | 49,80             |
| 198. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 73,2000 | 1,00     | 73,20             |
| 199. | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 2,4300  | 10,00    | 24,30             |
| 200. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 14,0000 | 1,00     | 14,00             |
| 201. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0291  | 1 000,00 | 29,10             |
| 202. | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 46,9200 | 1,00     | 46,92             |
| 203. | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,4692  | 100,00   | 46,92             |
| 204. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,6440  | 45,00    | 28,98             |
| 205. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,2743  | 100,00   | 27,43             |
| 206. | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 0,1220  | 100,00   | 12,20             |
| 207. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0260  | 35,00    | 0,91              |
| 208. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0336  | 100,00   | 3,36              |
| 209. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                           | kg       | 1,7500  | 45,00    | 78,76             |
| 210. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,1200  | 45,00    | 5,40              |
| 211. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,5520  | 45,00    | 24,84             |
| 212. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc      | 23,6535 | 3,00     | 70,96             |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |         |          | <b>273 685,41</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |         |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,3920  | 500,00 | 1 196,00 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 10,9410 | 15,00  | 164,11   |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 10,9460 | 5,00   | 54,73    |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 24,8700 | 5,00   | 124,35   |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                       | h-ut | 7,9560  | 5,00   | 39,78    |

|     |               |                                                                                 |      |         |        |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |               | electric (de curent continuu)                                                   |      |         |        |                 |
| 6.  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                               | h-ut | 0,3565  | 500,00 | 178,25          |
| 7.  | 2410520006700 | Automacara                                                                      | h-ut | 0,1470  | 500,00 | 73,50           |
| 8.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0030  | 350,00 | 1,05            |
| 9.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                              | h-ut | 1,4000  | 5,00   | 7,00            |
| 10. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 4,1570  | 5,00   | 20,78           |
| 11. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 3,1198  | 5,00   | 15,61           |
| 12. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                | h-ut | 1,0056  | 5,00   | 5,03            |
| 13. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                             | h-ut | 0,1800  | 5,00   | 0,90            |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 23,7485 | 5,00   | 118,75          |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                  | h-ut | 7,2549  | 5,00   | 36,28           |
| 16. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                            | h-ut | 0,7704  | 5,00   | 3,85            |
| 17. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 1,9362  | 5,00   | 9,68            |
| 18. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                         | h-ut | 0,1990  | 5,00   | 1,00            |
| 19. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                   | h-ut | 1,8000  | 15,00  | 27,00           |
| 20. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,2812  | 5,00   | 1,41            |
| 21. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 23,6701 | 5,00   | 118,36          |
| 22. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                 | h-ut | 7,2450  | 350,00 | 2 535,75        |
| 23. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                       | h-ut | 0,0600  | 35,00  | 2,10            |
| 24. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                      | h-ut | 0,5600  | 35,00  | 19,60           |
| 25. | 331451        | Perforatoare electrice                                                          | h-ut | 7,2750  | 35,00  | 254,62          |
| 26. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                   | h-ut | 1,0920  | 350,00 | 382,20          |
| 27. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 2,1705  | 250,00 | 542,62          |
| 28. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                           | h-ut | 2,4600  | 5,00   | 12,30           |
| 29. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                           | h-ut | 2,7485  | 250,00 | 687,11          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                             |      |         |        | <b>6 633,72</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 458 621,40 |
| TVA   | 20 % | 91 724,28  |

**Total deviz:** **550 345,68**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii**

**Investitor IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 70,26                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 69,96                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3200                                 | 53,00                | 69,96                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600                                 | 5,00                 | 0,30                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 1 412,23               |
| 2      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 92,08                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 92,00                  |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000                                 | 62,00                | 49,60                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000                                 | 53,00                | 42,40                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150                                 | 5,00                 | 0,08                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 2 513,65               |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 15,44                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 15,39                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                 | 62,00                | 7,44                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 53,00                | 7,95                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 622,54                 |
| 4      | CD72B                       | Pereti despartitori plane din PGC hidro cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050                                         | m2   |                                        |                      | 336,41                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 142,21                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6832                                 | 53,00                | 142,21                 |
|        | 2662102701000               | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,1000                                 | 50,00                | 105,53                 |
|        | 2710703520284               | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,1450                                 | 15,00                | 17,26                  |
|        | 2710703520285               | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,2000                                 | 15,00                | 33,16                  |
|        | 2521302602906               | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300                                 | 15,00                | 15,53                  |
|        | 2523156720072               | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,2200                                 | 2,00                 | 2,45                   |
|        | 2513206621601               | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                           | m    | 1,5150                                 | 3,00                 | 4,56                   |
|        | 2430226102822               | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5420                                 | 6,00                 | 3,27                   |
|        | 2430226101017               | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750                                 | 25,00                | 4,40                   |
|        | 2051142950711               | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,5000                                 | 1,00                 | 1,51                   |
|        | 2874115833873               | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 29,4300                                | 0,20                 | 5,91                   |
|        | 2681126001473               | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,0160                                 | 15,00                | 0,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0094                                 | 5,00                 | 0,05                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0648                                 | 5,00                 | 0,32                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 470,97                 |
| 5      | CD72A                       | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2   |                                        |                      | 308,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 129,34                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,4403                                 | 53,00                | 129,34                 |
|        | 2662102701000               | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,1000                                 | 50,00                | 105,52                 |
|        | 2710703520284               | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,1450                                 | 15,00                | 17,26                  |
|        | 2710703520285               | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,2000                                 | 15,00                | 33,16                  |
|        | 2523156720072               | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,2200                                 | 2,00                 | 2,45                   |
|        | 2513206621601               | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,5150                                 | 3,00                 | 4,57                   |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|   |                | "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
|   | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5420  | 6,00   | 3,27             |
|   | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 25,00  | 4,40             |
|   | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,5000  | 1,00   | 1,51             |
|   | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 29,4300 | 0,20   | 5,92             |
|   | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0160  | 15,00  | 0,24             |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0076  | 5,00   | 0,04             |
|   | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648  | 5,00   | 0,32             |
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 5 235,96         |
| 6 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                 | m2   |         |        | 210,66<br>97,26  |
|   | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8350  | 53,00  | 97,26            |
|   | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,76            |
|   | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9190  | 15,00  | 13,85            |
|   | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 15,00  | 33,17            |
|   | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                                                                                                                                                              | m    | 2,3500  | 2,00   | 4,72             |
|   | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                              | m    | 0,7575  | 2,00   | 1,52             |
|   | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2710  | 6,00   | 1,63             |
|   | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 25,00  | 2,20             |
|   | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                            | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,66             |
|   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,1900 | 0,10   | 1,63             |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0046  | 5,00   | 0,02             |
|   | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0475  | 5,00   | 0,24             |
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 5 550,91         |
| 7 | CF60A          | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   |         |        | 273,82<br>107,43 |
|   | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0270  | 53,00  | 107,43           |
|   | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 2,1000  | 50,00  | 105,52           |
|   | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,7350  | 15,00  | 11,08            |
|   | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 15,00  | 33,17            |
|   | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,9100 | 0,10   | 1,30             |
|   | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                                                                                                                                                              | m    | 2,3500  | 2,00   | 4,72             |
|   | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                              | m    | 1,5150  | 2,00   | 3,05             |
|   | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4880  | 6,00   | 2,94             |
|   | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 25,00  | 2,20             |
|   | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,5000  | 1,00   | 1,51             |
|   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,8000  | 0,10   | 0,58             |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0076  | 5,00   | 0,04             |
|   | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0567  | 5,00   | 0,28             |
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 12 458,81        |
| 8 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,26<br>1,86     |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 62,00  | 1,86             |
|   | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 446,66           |
| 9 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 106,53<br>72,60  |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 62,00  | 62,00            |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 53,00  | 10,60            |
|   | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00             |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000  | 3,00   | 23,70            |
|   | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 5,00   | 3,00             |
|   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240  | 300,00 | 7,20             |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 0,00   | 0,00             |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050 | 5,00  | 0,02           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |       | 11 170,19      |
| 10 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa peste peretii tencuiti mortar)                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 97,54<br>75,64 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 62,00 | 75,64          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,08           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |       | 8 285,61       |
| 11 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( se va executa pe suprafete de PGC Special)                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 97,53<br>75,64 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 62,00 | 75,64          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,39           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,08           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |       | 10 450,87      |
| 12 | CF51B k=3     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>Коэффициент к трудозатратам=3,0000<br>Коэффициент к материалам=3,0000<br>Коэффициент к машинам=3,0000 | m2   |        |       | 57,80<br>44,64 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 62,00 | 44,64          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 3,00  | 12,87          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,24           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 5,00  | 0,04           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |       | -6 192,74      |
| 13 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 24,55<br>12,40 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 62,00 | 12,40          |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,00  | 0,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |       | 2 085,52       |
| 14 | CK26D         | Coltari din aluminiu ( se exclud surub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |       | 9,16<br>6,11   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 62,00 | 5,58           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 53,00 | 0,53           |
|    | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 3,00  | 3,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |       | 412,20         |
| 15 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 40,59<br>33,20 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 62,00 | 27,90          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,00  | 7,38           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |       | 7 797,20       |
| 16 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,26           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,86             |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 62,00  | 1,86             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 818,35           |
| 17 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex tip,,lucios,, sau echivalent) | m2   |         |        | 51,53<br>34,10   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 62,00  | 34,10            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 35,00  | 1,75             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 9 898,92         |
| 18 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                   | m2   |         |        | 318,70<br>87,45  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500  | 53,00  | 87,45            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200  | 200,00 | 206,04           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                        | kg   | 3,7000  | 3,00   | 11,21            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4700  | 25,00  | 11,87            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 6 342,11         |
| 19 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 83,98<br>30,73   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 62,00  | 29,14            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 53,00  | 1,59             |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 45,00  | 6,75             |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 45,00  | 45,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 503,88           |
|    |                | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 20 | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                   | m2   |         |        | 14,42<br>14,42   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1300  | 62,00  | 8,06             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 53,00  | 6,36             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 86,52            |
| 21 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                   | m2   |         |        | 15,44<br>15,39   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 62,00  | 7,44             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,95             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 308,80           |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane cu Betoncontact,                                                                                                                                          | m2   |         |        | 4,26<br>1,86     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 62,00  | 1,86             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 85,20            |
| 23 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panou Bioguard Plain Board 60x60)                                                                                     | m2   |         |        | 475,13<br>135,05 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,95             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500  | 62,00  | 127,10           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 320,00 | 336,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,08             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 3 230,85         |
| 24 | CF60E          | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                        | m2   |         |        | 303,07<br>133,24 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,5140  | 53,00  | 133,24           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 2,1000  | 50,00  | 105,52           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,9190  | 15,00  | 13,85            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 15,00  | 33,17            |
|    | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,1900 | 0,10   | 1,63             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 2,00   | 4,72             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,5150  | 2,00   | 3,05             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4880  | 6,00   | 2,94             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 25,00  | 2,20             |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,66             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 7,3000  | 0,10   | 0,73             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0076  | 5,00   | 0,04             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,32             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 9 031,57         |
| 25 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                                                     | m2   |         |        | 214,63<br>101,23 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9100  | 53,00  | 101,23           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,76            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,9190  | 15,00  | 13,85            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 15,00  | 33,17            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 2,00   | 4,72             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575  | 2,00   | 1,52             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2710  | 6,00   | 1,63             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 25,00  | 2,20             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,66             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,1900 | 0,10   | 1,63             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0046  | 5,00   | 0,02             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0475  | 5,00   | 0,24             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 352,20         |
| 26 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                            | m2   |         |        | 116,77<br>94,86  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300  | 62,00  | 94,86            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 5,00   | 0,10             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 2 335,45         |
| 27 | CF53B K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=3 materiale,utilaj Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | m2   |         |        | 32,39<br>19,22   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100  | 62,00  | 19,22            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300  | 3,00   | 12,87            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,06             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,24             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 647,80           |
| 28 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 116,77           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    |               | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( se va executa pe suprafete de PGC Special)                                                                                                                                                                                        |      |         |       | 94,86           |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300  | 62,00 | 94,86           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 3,00  | 21,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,39            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195  | 5,00  | 0,10            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |       | 3 479,83        |
| 29 | CF53B K=3     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm<br>Коэффициент к трудозатратам=3,0000<br>Коэффициент к материалам=3,0000<br>Коэффициент к машинам=3,0000 | m2   |         |       | 70,83<br>57,66  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3100  | 62,00 | 57,66           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300  | 3,00  | 12,87           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 5,00  | 0,06            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 5,00  | 0,24            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |       | -2 110,74       |
| 30 | CK26D         | Coltari din aluminiu ( se exclud surub)                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |       | 9,16<br>6,11    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 62,00 | 5,58            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 53,00 | 0,53            |
|    | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 3,00  | 3,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 5,00  | 0,05            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |       | 229,00          |
| 31 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 40,59<br>33,20  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 62,00 | 27,90           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 53,00 | 5,30            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 7,00  | 7,38            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |       | 2 277,88        |
| 32 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |       | 4,26<br>1,86    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 62,00 | 1,86            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 15,00 | 2,25            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,15            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |       | 239,07          |
| 33 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex)                                                                                                              | m2   |         |       | 51,53<br>34,10  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 62,00 | 34,10           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00 | 14,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 3,00  | 0,18            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 3,00  | 1,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 35,00 | 1,75            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 0,00  | 0,00            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |       | 2 891,86        |
|    |               | <b>1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |                 |
| 34 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 130,63<br>78,76 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4860  | 53,00 | 78,76           |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 25,00 | 7,50            |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 14,6100 | 3,00  | 43,83           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0112 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,39           |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                             | h-ut | 0,0296 | 5,00  | 0,15           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 1 240,99       |
| 35 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                               | m2   |        |       | 40,59<br>33,20 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 62,00 | 27,90          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,00  | 7,38           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 385,60         |
| 36 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                            | m2   |        |       | 4,26<br>1,86   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 62,00 | 1,86           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 40,47          |
| 37 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex) | m2   |        |       | 51,53<br>34,10 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 62,00 | 34,10          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 35,00 | 1,75           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 489,53         |
|    |               | <b>1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                     |      |        |       |                |
| 38 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                     | m2   |        |       | 31,55<br>31,05 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 | 62,00 | 16,74          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700 | 53,00 | 14,31          |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                 | l    | 0,0250 | 12,00 | 0,30           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 5,00  | 0,20           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 1 407,13       |
| 39 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                             | m2   |        |       | 45,10<br>44,85 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900 | 62,00 | 24,18          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900 | 53,00 | 20,67          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 838,86         |
| 40 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                               | m2   |        |       | 17,45<br>17,25 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 62,00 | 9,30           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 53,00 | 7,95           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 5,00  | 0,20           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 270,47         |
| 41 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                         | m2   |        |       | 4,26<br>1,86   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 62,00 | 1,86           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |       | 249,20         |
| 42 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                | m2   |        |       | 94,31          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 42,50            |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 62,00  | 37,20            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 5 677,46         |
| 43 | CG01A1 K=6    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga<br>Коэффициент к трудозатратам=6,0000<br>Коэффициент к материалам=6,0000<br>Коэффициент к машинам=6,0000 | m2   |         |        | 95,00<br>43,56   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 62,00  | 37,20            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 53,00  | 6,36             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500  | 3,00   | 38,70            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 300,00 | 12,60            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 5,00   | 0,09             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 5,00   | 0,05             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 697,86         |
| 44 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 247,28<br>29,02  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4680  | 62,00  | 29,02            |
|    | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 30,6000 | 7,00   | 215,49           |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 25,00  | 2,26             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 14 466,15        |
| 45 | CG56B1 K=5    | Corectia la norma CG56B: se scade la 5mm grosime:<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,0000<br>Коэффициент к трудозатратам=5,0000<br>Коэффициент к машинам=5,0000                                                                                                   | m2   |         |        | 60,80<br>7,13    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0230  | 62,00  | 7,13             |
|    | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5300  | 7,00   | 53,55            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,10             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,02             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | -3 557,09        |
| 46 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 671,18<br>187,07 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0000  | 62,00  | 124,00           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900  | 53,00  | 63,07            |
|    | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,77             |
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 5,00   | 1,76             |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,2500  | 7,00   | 36,93            |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 5,00   | 5,13             |
|    | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,1500  | 15,00  | 2,26             |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,1000  | 10,00  | 11,05            |
|    | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 400,00 | 422,10           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000  | 5,00   | 1,00             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 43 089,93        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |               | <b>1.5. Lucrari sanatate AC</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |          |
| 47 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                              | buc  |        |        | 58,90    |
|    |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 58,90    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500 | 62,00  | 58,90    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 235,60   |
| 48 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                           | buc  |        |        | 68,20    |
|    |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 68,20    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000 | 62,00  | 68,20    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 68,20    |
| 49 | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |        | 93,68    |
|    |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 39,06    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,6300 | 62,00  | 39,06    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30    |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,7000 | 3,00   | 2,10     |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,4500 | 3,00   | 1,35     |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30     |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00    |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06     |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 35,00  | 0,21     |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 45,00  | 0,09     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0419 | 5,00   | 0,21     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 2 248,31 |
| 50 | SA37B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"                                         | buc  |        |        | 24,34    |
|    |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 17,98    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900 | 62,00  | 17,98    |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00     |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,08     |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93     |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 300,00 | 0,36     |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 486,90   |
| 51 | RpSB13C       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                       | m    |        |        | 85,77    |
|    |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 18,60    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 62,00  | 18,60    |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 65,00  | 66,95    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0040 | 45,00  | 0,18     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 3,00   | 0,04     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 514,60   |
| 52 | RpSB14C       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                       | buc  |        |        | 81,61    |
|    |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 16,12    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600 | 62,00  | 16,12    |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                      | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 45,00  | 0,45     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 3,00   | 0,04     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 489,64   |
| 53 | RpSB13E       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                      | m    |        |        | 91,23    |
|    |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 23,56    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,3800 | 62,00  | 23,56    |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 65,00  | 66,95    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 45,00  | 0,68     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 3,00   | 0,04     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 91,23    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 54 | RpSB14E       | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 87,70<br>21,08     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3400 | 62,00    | 21,08              |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350 | 45,00    | 1,58               |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 175,40             |
| 55 | SA37I         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 38,62<br>32,24     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5200 | 62,00    | 32,24              |
|    | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00               |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09               |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3100 | 3,00     | 0,93               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 300,00   | 0,36               |
|    | 4100116202820 | Apă potabilă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 77,24              |
| 56 | SA37F         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 33,04<br>26,66     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4300 | 62,00    | 26,66              |
|    | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00               |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09               |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3100 | 3,00     | 0,93               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 300,00   | 0,36               |
|    | 4100116202820 | Apă potabilă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 165,20             |
| 57 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 976,64<br>117,80   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9000 | 62,00    | 117,80             |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 650,00   | 669,63             |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70              |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,3000 | 15,00    | 4,59               |
|    | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 100,00   | 103,02             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 2 929,92           |
| 58 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 542,30<br>102,30   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500 | 62,00    | 102,30             |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 45,00    | 90,00              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 626,90           |
| 59 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avind sifonul interior tip S cu racord flexibil, robimet colț și robinet plutitor cu dn=1/2"<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc  |        |          | 2 304,25<br>291,40 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,7000 | 62,00    | 291,40             |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 272,60           |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apă cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 250,00   | 262,50             |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 55,00    | 57,75              |
|    | 2913134201755 | Robinet colțar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,75              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 25,00  | 26,25    |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 45,00  | 47,25    |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 55,00  | 57,75    |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 150,00 | 157,50   |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 45,00  | 47,25    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 304,25 |
| 60 | RpSB15A       | Montarea Furtunului gofrat p/u WC                                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 19,95    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 14,26    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 62,00  | 14,26    |
|    | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00     |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0140 | 45,00  | 0,63     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 19,95    |
| 61 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc  |        |        | 123,82   |
|    |               | Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150                                                                                                                                                         |      |        |        | 22,32    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3600 | 62,00  | 22,32    |
|    | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 100,00 | 101,50   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 866,74   |
| 62 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                               | buc  |        |        | 582,00   |
|    |               | Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 46,50    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500 | 62,00  | 46,50    |
|    | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 500,00 | 515,10   |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 5,00   | 20,40    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 582,00   |
| 63 | RpSF05A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                     | m    |        |        | 9,30     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 9,30     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 62,00  | 9,30     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 223,20   |
|    |               | <b>1.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |          |
| 64 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie 6 radx5 sec                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 9,92     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 9,92     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 62,00  | 9,92     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 89,28    |
| 65 | IB05A         | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, (existente)                                                                                                                                        | buc  |        |        | 130,25   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 124,00   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0000 | 62,00  | 124,00   |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 15,00  | 0,90     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 18,00  | 0,90     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,00     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 5,00   | 1,00     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 781,50   |
| 66 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |        | 40,25    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 24,80    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 62,00  | 24,80    |
|    | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 15,00  | 15,45    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 241,50   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 67 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                          | buc  |        |        | 46,56<br>11,16   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 62,00  | 11,16            |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06             |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0070 | 35,00  | 0,24             |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0180 | 5,00   | 0,09             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 465,55           |
| 68 | SA37C         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1"(clipsa)                                                                                     | buc  |        |        | 26,82<br>20,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3300 | 62,00  | 20,46            |
|    | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,08             |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 300,00 | 0,36             |
|    | 4100116202820 | Apă potabilă                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 536,50           |
| 69 | IB20A         | Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 27,40<br>9,30    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 62,00  | 9,30             |
|    | 2822115708001 | Element de susținere (cronstein)                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00            |
|    | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00             |
|    | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat și git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60             |
|    | 2952270007609 | Mășină de gaurit electrică                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 5,00   | 0,50             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 657,60           |
|    |               | <b>1.7. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 70 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilație din tablă neagră, zincată sau aluminiiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                       | m2   |        |        | 56,50<br>55,80   |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000 | 62,00  | 55,80            |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0070 | 22,00  | 0,15             |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45             |
|    | 2922140006702 | Macară de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 5,00   | 0,10             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 169,51           |
| 71 | RpVA02A       | Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii rectangulare de 250 - 700 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrică, etc.)=1,0100 | m2   |        |        | 676,16<br>256,06 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,1300 | 62,00  | 256,06           |
|    | 2710703700340 | Banda de oțel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000 | 45,00  | 36,36            |
|    | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 65,00  | 0,66             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,30             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucavă tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0160 | 35,00  | 0,57             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiînecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080 | 0,20   | 0,00             |
|    | 2710703502671 | Oțel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4500 | 18,00  | 26,36            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300 | 75,00  | 2,27             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0030 | 22,00  | 0,07             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirna pt. sudură, obisnuită dn=3,25                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 18,00  | 0,54             |
|    | 2710403641000 | Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,9000 | 45,00  | 131,80           |
|    | 2710403642000 | Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000 | 45,00  | 213,62           |
|    | 2874125881198 | Saibă plată pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 2922140006702 | Macară de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 4 395,07         |
| 72 | RpVA13A       | Confectionarea și montarea reductiilor din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 947,68           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |               | grosime, avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 250 - 400 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie<br>electrica, etc.)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 379,44    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,1200 | 62,00    | 379,44    |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,5000 | 45,00    | 203,51    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 65,00    | 0,65      |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000 | 3,00     | 0,60      |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0180 | 25,00    | 0,45      |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3800 | 35,00    | 13,37     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 75,00    | 2,27      |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0040 | 22,00    | 0,09      |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,01      |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 18,00    | 1,09      |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,5000 | 45,00    | 339,19    |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80      |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,01      |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600 | 35,00    | 2,10      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 947,68    |
|    |               | <b>1.8. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |           |
| 73 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn pvc (usi, .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 24,15     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 24,15     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 62,00    | 13,02     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 53,00    | 11,13     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 297,05    |
| 74 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase<br>plastice inclusiv armaturile si accesoriiile<br>necesare usilor montate in zidarie de orice<br>natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m<br>inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului<br>pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 1 703,75  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 49,50     |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300 | 62,00    | 45,26     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,24      |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20      |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,50     |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750 | 78,00    | 13,65     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 10 137,31 |
| 75 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de<br>otel laminat, profiluri din banda de otel<br>fasonate la rece, inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare usilor montate in zidarie<br>de orice natura la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( cu<br>plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu<br>acoperire din MDF vopsit )(2100x900<br>;1300x900) | m2   |        |          | 6 821,40  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 269,20    |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5400 | 62,00    | 219,48    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 53,00    | 21,20     |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 62,00    | 11,78     |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 62,00    | 16,74     |
|    | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 6 500,00 | 6 500,00  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,2800 | 0,00     | 0,00      |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1400 | 75,00    | 10,50     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4000 | 3,00     | 4,20      |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 300,00   | 1,50      |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50      |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7000 | 35,00    | 24,50     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00      |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 10,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 21 146,34 |
| 76 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de<br>otel laminat, profiluri din banda de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 6 821,40  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit ))(2100x900)                                                                                           |      |        |          | 269,20             |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,5400 | 62,00    | 219,48             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 53,00    | 21,20              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 62,00    | 11,78              |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 62,00    | 16,74              |
|    | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 6 500,00 | 6 500,00           |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,2800 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1400 | 75,00    | 10,50              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4000 | 3,00     | 4,20               |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 300,00   | 1,50               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50               |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7000 | 35,00    | 24,50              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 10,00              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 12 960,66          |
| 77 | CK12D         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit ))(2100x1150) | m2   |        |          | 6 837,40<br>284,25 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,7400 | 62,00    | 231,88             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 53,00    | 23,85              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 62,00    | 11,78              |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 62,00    | 16,74              |
|    | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 6 500,00 | 6 500,00           |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,2700 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1350 | 75,00    | 10,12              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3600 | 3,00     | 4,08               |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 300,00   | 1,20               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50               |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7500 | 35,00    | 26,25              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 10,00              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 16 067,90          |
| 78 | CK30B         | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm,, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 482,95<br>127,95   |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,8500 | 62,00    | 114,70             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 53,00    | 13,25              |
|    | 2430226100046 | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20               |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestati 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,30     | 2,40               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 028,39           |
| 79 | CM03E1        | Rama si geam plumbat 1x0.8 m (vezi cost geam capitol utilaj special )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 79,06<br>63,31     |
|    | 7135010011440 | Geamgiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500 | 62,00    | 52,71              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 53,00    | 10,60              |
|    | 2611112500300 | Geam tras simplu (capitol utilaj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2430226101404 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3500 | 45,00    | 15,75              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 67,20              |
| 80 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle (lacat,miner,cilindru 3-5 chei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 231,08<br>154,28   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,24               |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4200 | 62,00    | 150,04             |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 75,00    | 75,00              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 617,56 |
|    |               | <b>1.9. Lucrari exterioare(executare tambur sub copertina existenta de beton)</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |          |
|    |               | <b>1.9.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |          |
| 81 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 92,08    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 92,00    |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 62,00  | 49,60    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 53,00  | 42,40    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,08     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 460,38   |
| 82 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 4,26     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,86     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 62,00  | 1,86     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 42,60    |
| 83 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 106,54   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 72,60    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 62,00  | 62,00    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 53,00  | 10,60    |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 3,00   | 23,70    |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 5,00   | 3,00     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 300,00 | 7,20     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 5,00   | 0,02     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 065,35 |
| 84 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |        | 97,54    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 75,64    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 62,00  | 75,64    |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,00   | 21,42    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 975,35   |
| 85 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2   |        |        | 40,59    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 33,20    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 62,00  | 27,90    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30     |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,00   | 7,38     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 405,89   |
| 86 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 4,26     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,86     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 62,00  | 1,86     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 42,60    |
| 87 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 51,53    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |               | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex tip,,lucios,, sau echivalent)                                                                                                                                                   |      |        |       | 34,10  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 62,00 | 34,10  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 35,00 | 1,75   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 515,30 |
|    |               | <b>1.9.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |        |
| 88 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 15,44  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 15,39  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 62,00 | 7,44   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 53,00 | 7,95   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 92,64  |
| 89 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact,                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 4,26   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 1,86   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 62,00 | 1,86   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 25,56  |
| 90 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                    | m2   |        |       | 116,77 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 94,86  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 62,00 | 94,86  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 700,63 |
| 91 | CF53B k=5     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (k=5 materiale,utilaj)<br>Коэффициент к материалам=5,0000<br>Коэффициент к машинам=5,0000 | m2   |        |       | 41,17  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 19,22  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3100 | 62,00 | 19,22  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300 | 3,00  | 21,45  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040 | 5,00  | 0,10   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,40   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 247,02 |
| 92 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 40,59  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 33,20  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 62,00 | 27,90  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 53,00 | 5,30   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 7,00  | 7,38   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 243,54 |
| 93 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 4,26   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 1,86   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 62,00 | 1,86   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 25,56  |
| 94 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 51,53  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex)                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 34,10          |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 62,00  | 34,10          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 35,00  | 14,00          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 35,00  | 1,75           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 309,18         |
|    |               | <b>1.9.3. Acoperis copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                |
| 95 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 40,04<br>39,74 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 62,00  | 29,14          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 53,00  | 10,60          |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600 | 5,00   | 0,30           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 280,28         |
| 96 | RpCE12A       | Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida<br>Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,0300 | m2   |        |        | 60,10<br>32,05 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4400 | 62,00  | 27,28          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 53,00  | 4,77           |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,8800 | 3,00   | 21,26          |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0210 | 300,00 | 6,49           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,20           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 5,00   | 0,10           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 360,60         |
| 97 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer                                                  | m2   |        |        | 6,98<br>2,48   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 62,00  | 2,48           |
|    | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 15,00  | 4,50           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0003 | 5,00   | 0,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 48,87          |
| 98 | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP<br>Material marunt=1,0500                                                                                   | m2   |        |        | 63,75<br>28,14 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 62,00  | 18,60          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 53,00  | 9,54           |
|    | 2682132600470 | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500 | 25,00  | 30,19          |
|    | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 15,00  | 4,73           |
|    | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 5,00   | 0,50           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,20           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 446,27         |
| 99 | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP<br>Material marunt=1,0500                                                                                   | m2   |        |        | 63,75<br>28,14 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 62,00  | 18,60          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 53,00  | 9,54           |
|    | 2682132600470 | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500 | 25,00  | 30,19          |
|    | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 15,00  | 4,73           |
|    | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 5,00   | 0,50           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,20           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 446,27           |
| 100 | RpCI23B        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv<br>Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0300 | m    |         |        | 216,52<br>68,43  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900  | 62,00  | 55,18            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 53,00  | 13,25            |
|     | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,8500  | 45,00  | 85,75            |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,5000  | 25,00  | 12,87            |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,62             |
|     | 2710403700041  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,86             |
|     | 2874115893464  | Bolt de impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,12             |
|     | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,12             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00             |
|     | 3410520005702  | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1050  | 350,00 | 36,75            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 2 251,84         |
| 101 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 168,62<br>18,60  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 62,00  | 18,60            |
|     | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 65,00  | 70,30            |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,4000  | 32,00  | 46,14            |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 35,00  | 7,21             |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 45,00  | 4,64             |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 45,00  | 9,27             |
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 45,00  | 9,27             |
|     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 10,0000 | 0,30   | 3,09             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 011,69         |
| 102 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |        | 174,52<br>21,70  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500  | 62,00  | 21,70            |
|     | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 65,00  | 69,62            |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 45,00  | 22,95            |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,48            |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,26             |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 100,00 | 25,50            |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,48            |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 45,00  | 11,48            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,08             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 047,12         |
|     |                | <b>1.9.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 103 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 94,31<br>42,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 62,00  | 37,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 300,00 | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 131,72         |
| 104 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 407,82<br>177,19 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 62,00  | 161,82           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 53,00  | 15,37            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,15            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00              |
|     | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                               | kg   | 0,9000  | 3,00     | 2,70              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 5,00     | 0,22              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei  |         |          | 4 893,90          |
|     |               | <b>1.9.5. Timplarie</b>                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 105 | RpCP44B       | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor<br>Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300      | kg   |         |          | 0,85<br>0,70      |
|     | 7214240021800 | Lacatur mecanic                                                                                                                  | h-om | 0,0080  | 62,00    | 0,50              |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                            | h-om | 0,0025  | 62,00    | 0,15              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                               | h-om | 0,0010  | 53,00    | 0,05              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                          | kg   | 0,0004  | 65,00    | 0,03              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                        | m3   | 0,0006  | 75,00    | 0,05              |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                  | h-ut | 0,0002  | 350,00   | 0,07              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei  |         |          | 12,71             |
| 106 | CK27A         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet           | m2   |         |          | 1 376,44<br>52,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                       | h-om | 0,8090  | 62,00    | 50,16             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 53,00    | 2,65              |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                      | m2   | 1,0000  | 1 300,00 | 1 300,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,30     | 1,80              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                              | kg   | 0,1950  | 75,00    | 14,62             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                   | kg   | 0,0680  | 78,00    | 5,30              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                | kw   | 0,8000  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei  |         |          | 22 711,21         |
|     |               | <b>1.10. Diverse</b>                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 107 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri                               | t    |         |          | 69,96<br>69,96    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 1,3200  | 53,00    | 69,96             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei  |         |          | 349,80            |
| 108 | TsH92B        | Incarcarea in auto deseuri constructie cu bolovani, cu pietre                                                                    | t    |         |          | 58,83<br>58,83    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 1,1100  | 53,00    | 58,83             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei  |         |          | 294,15            |
| 109 | TsI50C10      | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                  | t    |         |          | 108,52<br>0,00    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                | h-ut | 0,4341  | 250,00   | 108,52            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei  |         |          | 542,62            |
|     |               | <b>2. Lucrari electrice montare</b>                                                                                              |      |         |          |                   |
| 110 | RpEQ07A       | Accesul                                                                                                                          | h-om |         |          | 62,00<br>62,00    |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 62,00    | 62,00             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei  |         |          | 124,00            |
| 111 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                      | buc  |         |          | 364,56<br>364,56  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                       | h-om | 5,8800  | 62,00    | 364,56            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei  |         |          | 364,56            |
| 112 | RpED17B1      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m    |         |          | 21,64<br>19,84    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 62,00    | 19,84             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,1200 | 15,00     | 1,80             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                       | lei     |        |           | 324,60           |
| 113 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc     |        |           | 3,72<br>3,72     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0600 | 62,00     | 3,72             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                       | lei     |        |           | 37,20            |
| 114 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x500x250 IP 65                                | buc     |        |           | 513,09<br>143,84 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 2,3200 | 62,00     | 143,84           |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,1500 | 78,00     | 11,70            |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,1700 | 45,00     | 7,65             |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0300 | 35,00     | 1,05             |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0150 | 18 000,00 | 270,00           |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,1000 | 500,00    | 50,00            |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,7700 | 5,00      | 3,85             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1000 | 250,00    | 25,00            |
|     |               | Total                                                                                                                                                                       | lei     |        |           | 513,09           |
| 115 | 08-03-526-3   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250                                                                               | buc     |        |           | 285,12<br>171,12 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 2,7600 | 62,00     | 171,12           |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 78,00     | 5,46             |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 45,00     | 0,18             |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,4310 | 45,00     | 19,40            |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,00      | 0,00             |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40             |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20            |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                | kg      | 0,0160 | 35,00     | 0,56             |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 35,00     | 1,64             |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                        | t       | 0,0030 | 18 000,00 | 54,00            |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10             |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00             |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 100,00    | 2,00             |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 35,00     | 0,07             |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 45,00     | 0,40             |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,0420 | 45,00     | 1,89             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0060 | 500,00    | 3,00             |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65             |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 35,00     | 1,40             |
|     | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                       | h-ut    | 0,2300 | 5,00      | 1,15             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0060 | 250,00    | 1,50             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                       | lei     |        |           | 570,25           |
| 116 | 08-01-061-1   | Dispozitiv de siguranta                                                                                                                                                     | buc     |        |           | 129,18<br>70,06  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,1300 | 62,00     | 70,06            |
|     | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                                           | t       | 0,0021 | 18 000,00 | 37,80            |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg      | 0,1400 | 45,00     | 6,30             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut    | 0,0200 | 500,00    | 10,00            |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                  | h-ut    | 0,0050 | 5,00      | 0,02             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0200 | 250,00    | 5,00             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                       | lei     |        |           | 129,18           |
| 117 | 08-03-532-4   | Post de comanda cu butoane, destinatie                                                                                                                                      | buc     |        |           | 181,36           |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7      |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|     |             | comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3                                                  |         |        |           | 111,60 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 1,8000 | 62,00     | 111,60 |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,0600 | 78,00     | 4,68   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 45,00     | 0,04   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,0500 | 45,00     | 2,25   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 0,00      | 0,00   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 35,00     | 0,21   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,0350 | 35,00     | 1,22   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0,0020 | 18 000,00 | 36,00  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0100 | 100,00    | 1,00   |
|     | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                          | 100 buc | 0,0610 | 100,00    | 6,10   |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 35,00     | 0,04   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                 | kg      | 0,0120 | 45,00     | 0,54   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,0010 | 500,00    | 0,50   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 35,00     | 1,40   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,0010 | 250,00    | 0,25   |
|     |             | Total                                                                                                                                        | lei     |        |           | 362,71 |
| 118 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 275x320x120 IP 65 | buc     |        |           | 513,09 |
|     |             |                                                                                                                                              |         |        |           | 143,84 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 2,3200 | 62,00     | 143,84 |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,1500 | 78,00     | 11,70  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,1700 | 45,00     | 7,65   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,0300 | 35,00     | 1,05   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0,0150 | 18 000,00 | 270,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,1000 | 500,00    | 50,00  |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut    | 0,7700 | 5,00      | 3,85   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut    | 0,1000 | 250,00    | 25,00  |
|     |             | Total                                                                                                                                        | lei     |        |           | 513,09 |
| 119 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                | buc     |        |           | 236,31 |
|     |             |                                                                                                                                              |         |        |           | 143,84 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 2,3200 | 62,00     | 143,84 |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,0700 | 78,00     | 5,46   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                    | kg      | 0,0040 | 45,00     | 0,18   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,3800 | 45,00     | 17,10  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 0,00      | 0,00   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                 | kg      | 0,0140 | 35,00     | 0,49   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,0470 | 35,00     | 1,64   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0,0020 | 18 000,00 | 36,00  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 100,00    | 2,00   |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 35,00     | 0,07   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg      | 0,0090 | 45,00     | 0,40   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                 | kg      | 0,0360 | 45,00     | 1,62   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,0050 | 500,00    | 2,50   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut     | 0,0400  | 35,00     | 1,40     |
|     | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut     | 0,2000  | 5,00      | 1,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0050  | 250,00    | 1,25     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 2 363,10 |
| 120 | 08-02-396-1   | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m                                       | 100 m    |         |           | 4 550,53 |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 2 331,20 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 37,6000 | 62,00     | 2 331,20 |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 6,8400  | 78,00     | 533,53   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,8000  | 45,00     | 36,00    |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 1,1000  | 10,00     | 11,00    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 12,5000 | 0,00      | 0,00     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc  | 0,4000  | 100,00    | 40,00    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 12,5000 | 10,00     | 125,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,7500  | 500,00    | 875,00   |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 11,8000 | 5,00      | 59,00    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 3,1700  | 5,00      | 15,87    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 2,4700  | 35,00     | 86,43    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,7500  | 250,00    | 437,50   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 1 365,16 |
| 121 | pret furnizor | Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac                                                                   |          |         |           | 100,00   |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|     | 01            | Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac                                                                   | m        | 1,0000  | 100,00    | 100,00   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 3 000,00 |
| 122 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    |         |           | 2 181,61 |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 1 475,60 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 23,8000 | 62,00     | 1 475,60 |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0021  | 18 000,00 | 37,33    |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9600  | 78,00     | 74,88    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 13,4000 | 0,00      | 0,00     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg       | 0,2000  | 12,00     | 2,40     |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                        | 10 buc   | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 6,7000  | 10,00     | 67,00    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 18,0000 | 1,00      | 18,00    |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                     | 10 buc   | 1,8000  | 10,00     | 18,00    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1100  | 500,00    | 55,00    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 15,8000 | 5,00      | 79,00    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,7000  | 5,00      | 13,50    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 4,8400  | 35,00     | 169,40   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 250,00    | 27,50    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 2 945,17 |
| 123 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                            |          |         |           | 15,00    |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|     | 02            | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                            | m        | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 2 025,00 |
| 124 | 08-02-148-2   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                  | 100 m    |         |           | 1 687,40 |
|     |               |                                                                                                               |          |         |           | 1 134,60 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 18,3000 | 62,00     | 1 134,60 |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 18 000,00 | 0,00     |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 18 000,00 | 15,43    |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 55 000,00 | 0,00     |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 1 000,00  | 8,29     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 100,00    | 0,40     |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,97     |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 45,00     | 22,51    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,5600  | 500,00    | 280,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4,2600   | 15,00     | 63,89    |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4,2600   | 5,00      | 21,31    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,5600   | 250,00    | 140,00   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |          |           | 590,59   |
| 125 | pret furnizor | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSL Tx-0.66 5x36 mm2                                                                 |          |          |           | 35,00    |
|     |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|     | 03            | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSL Tx-0.66 5x36 mm2                                                                 | m        | 1,0000   | 35,00     | 35,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |          |           | 1 225,00 |
| 126 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |          |           | 1 171,83 |
|     |               |                                                                                                               |          |          |           | 768,80   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000  | 62,00     | 768,80   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004  | 18 000,00 | 0,57     |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008   | 18 000,00 | 14,29    |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006  | 55 000,00 | 3,49     |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832  | 1 000,00  | 8,32     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041   | 100,00    | 0,41     |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96     |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000   | 45,00     | 22,50    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900   | 500,00    | 195,00   |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000   | 15,00     | 45,00    |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000   | 5,00      | 15,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900   | 250,00    | 97,50    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |          |           | 3 691,28 |
| 127 | pret furnizor | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2                                                                |          |          |           | 15,00    |
|     |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|     | 04            | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2                                                                | m        | 1,0000   | 15,00     | 15,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |          |           | 1 425,00 |
| 128 | pret furnizor | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2                                                                |          |          |           | 18,00    |
|     |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|     | 05            | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2                                                                | m        | 1,0000   | 18,00     | 18,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |          |           | 3 330,00 |
| 129 | pret furnizor | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSL Tx-0.66 5x4 mm2                                                                  |          |          |           | 35,00    |
|     |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|     | 06            | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSL Tx-0.66 5x4 mm2                                                                  | m        | 1,0000   | 35,00     | 35,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |          |           | 1 225,00 |
| 130 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | 100 buc  |          |           | 2 128,00 |
|     |               |                                                                                                               |          |          |           | 1 996,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 32,2000  | 62,00     | 1 996,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 15 000,00 | 0,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,00      | 102,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0400   | 500,00    | 20,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |          |           | 21,28    |
| 131 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V                              |          |          |           | 45,00    |
|     |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|     | 07            | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V                              | buc      | 1,0000   | 45,00     | 45,00    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |          |           | 45,00    |
| 132 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc  |          |           | 2 203,00 |
|     |               |                                                                                                               |          |          |           | 2 033,50 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 32,8000  | 62,00     | 2 033,50 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 15 000,00 | 37,50    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,00      | 102,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                              | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,0400   | 500,00    | 20,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0,0400   | 250,00    | 10,00                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei     |          |           | 88,12                 |
| 133 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V                                               |         |          |           | 45,00<br>0,00         |
|     | 08            | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V                                               | buc     | 1,0000   | 45,00     | 45,00                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei     |          |           | 180,00                |
| 134 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                            | 100 buc |          |           | 2 625,60<br>2 362,20  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 38,1000  | 62,00     | 2 362,20              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                          | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 45,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                   | kg      | 1,5000   | 45,00     | 67,50                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                               | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,4200   | 45,00     | 18,90                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,0400   | 500,00    | 20,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0,0400   | 250,00    | 10,00                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei     |          |           | 525,12                |
| 135 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                  |         |          |           | 45,00<br>0,00         |
|     | 09            | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                  | buc     | 1,0000   | 45,00     | 45,00                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei     |          |           | 900,00                |
| 136 | pret furnizor | Doze pentru aparate                                                                                                            |         |          |           | 5,00<br>0,00          |
|     | 10            | Doze pentru aparate                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei     |          |           | 125,00                |
| 137 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                       | 100 buc |          |           | 18 223,13<br>5 456,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 88,0000  | 62,00     | 5 456,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                          | t       | 0,00315  | 15 000,00 | 45,65                 |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                       | buc     | 204,0000 | 1,00      | 204,00                |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                 | 100 buc | 2,0400   | 100,00    | 204,00                |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                        | kg      | 2,8000   | 45,00     | 126,00                |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                              | h-ut    | 1,5500   | 500,00    | 775,00                |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut    | 31,5000  | 350,00    | 11 025,00             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 1,5500   | 250,00    | 387,48                |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei     |          |           | 4 191,32              |
| 138 | pret furnizor | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm                                                                              |         |          |           | 400,00<br>0,00        |
|     | 11            | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm                                                                              | buc     | 1,0000   | 400,00    | 400,00                |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei     |          |           | 800,00                |
| 139 | pret furnizor | Corp de iluminat Felinar Led aplicat 24 W                                                                                      |         |          |           | 400,00<br>0,00        |
|     | 12            | Corp de iluminat Felinar Led aplicat 24 W                                                                                      | buc     | 1,0000   | 400,00    | 400,00                |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei     |          |           | 8 000,00              |
| 140 | pret furnizor | Corp iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W, cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED |         |          |           | 1 500,00<br>0,00      |
|     | 13            | Corp iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W, cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED | buc     | 1,0000   | 1 500,00  | 1 500,00              |

| 1   | 2  | 3                                  | 4   | 5      | 6      | 7        |
|-----|----|------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 1 500,00 |
|     |    | <b>3. Utilaj electric</b>          |     |        |        |          |
| 141 |    | Dulap electric 600x500x250 IP 65   |     |        |        | 750,00   |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 14 | Dulap electric 600x500x250 IP 65   | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00   |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 750,00   |
| 142 |    | Separator de sarcina 125A BA 88-35 |     |        |        | 350,00   |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 15 | Separator de sarcina 125A BA 88-35 | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00   |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 350,00   |
| 143 |    | Declansator                        |     |        |        | 350,00   |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 16 | Declansator                        | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00   |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 700,00   |
| 144 |    | Buton dublu iluminat               |     |        |        | 350,00   |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 17 | Buton dublu iluminat               | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00   |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 700,00   |
| 145 |    | Buton stop cu blocare              |     |        |        | 350,00   |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 18 | Buton stop cu blocare              | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00   |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 350,00   |
| 146 |    | Bec indicator led verde 220V       |     |        |        | 350,00   |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 19 | Bec indicator led verde 220V       | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00   |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 350,00   |
| 147 |    | Dulap electric 275x320x120 IP 65   |     |        |        | 350,00   |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 20 | Dulap electric 275x320x120 IP 65   | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00   |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 350,00   |
| 148 |    | Automat diferential 4P C32 30mA    |     |        |        | 150,00   |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 21 | Automat diferential 4P C32 30mA    | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00   |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 450,00   |
| 149 |    | Automat 1P C10                     |     |        |        | 45,00    |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 22 | Automat 1P C10                     | buc | 1,0000 | 45,00  | 45,00    |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 90,00    |
| 150 |    | Automat 1P C16                     |     |        |        | 45,00    |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 23 | Automat 1P C16                     | buc | 1,0000 | 45,00  | 45,00    |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 135,00   |
| 151 |    | Automat 1P C25                     |     |        |        | 45,00    |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 24 | Automat 1P C25                     | buc | 1,0000 | 45,00  | 45,00    |
|     |    | <i>Total</i>                       | lei |        |        | 90,00    |
| 152 |    | Papuc cablu 35 mm                  |     |        |        | 15,00    |
|     |    |                                    |     |        |        | 0,00     |
|     | 25 | Papuc cablu 35 mm                  | buc | 1,0000 | 15,00  | 15,00    |

| 1   | 2             | 3                                                           | 4   | 5      | 6         | 7         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|     |               | <i>Total</i>                                                | lei |        |           | 150,00    |
|     |               | <b>4. Costul utilajului special</b>                         |     |        |           |           |
| 153 | pret furnizor | Geam plumbat pentru cabinete radiologice<br>Dim 850x1000 mm |     |        |           | 50 000,00 |
|     |               |                                                             |     |        |           | 0,00      |
|     | 26            | Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim<br>850x1000 mm | buc | 1,0000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|     |               | <i>Total</i>                                                | lei |        |           | 50 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.