

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1599822712530	Conform SIA RSAP din SIARSAP
Denumirea procedurii de achiziție:	Materiale tehnico-sanitare.	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
44411000-4	Baterie bucatarie PDF cartusi d40 15cm	Baterie Cron 05/1705	China	Cron/Rosinka	Baterie bucatarie PDF cartusi d40 15cm	Baterie lavoar/bucatarie	Certificat de conformitate
44411000-4	Sifon gofrat cu piulița de inox, d 32	Sifon gofrat 11/2 – 40/50 AR-108	Federatia Rusa	ООО «КАНТЕХИПРОДЫКТ»	Sifon gofrat cu piulița de inox, d 32	Sifon gofrat 11/2 - 40/50	Certificat de conformitate
44411000-4	Furtun flexibil antivibrant 100 cm, ½	Furtun inox 1/2 (L-100cm)	China	Ningbo	Furtun flexibil antivibrant 100 cm, ½	Furtun inox 1/2 (L-100cm)	Certificat de conformitate
44411000-4	Ventil evacuare met. 1 - 1/4	Robinet sferic 11/4 MF	Italia	Remer	Ventil evacuare met. 1 - 1/4	Robinet sferic 11/4 MF	Certificat de conformitate
44411000-4	Baterie lavoar cu piuliță d40 cartuş	Baterie lavoar 1701	China	Cron/Rosinka	Baterie lavoar cu piuliță d40 cartuş	Baterie lavoar	Certificat de conformitate
44411000-4	Furtun 0,5m, flex. M 1/8*F1/2 inox	Furtun inox 1/2(L-0,5m)	China	Ningbo	Furtun 0,5m, flex. M 1/8*F1/2 inox	Furtun inox 1/2(L-0,5m)	Certificat de conformitate

44411000-4	Furtun 0,50 (1/2*M10)	Furtun (L-0,5m) 1/2*M10	China	Ningbo	Furtun 0,50 (1/2*M10)	Furtun (L-0,5m) 1/2*M10	Certificat de conformitate
44411000-4	Mecanism p/alim. de sus	Mecanism p/alim. WC AH-5	Federatia Rusa	ООО «БЫМП ЕЛ-М»	Mecanism p/alim. de sus	Mecanism p/u WC, alimentare de sus	Certificat de conformitate
44411000-4	Mecanism de scurgere cu înălțimi p/WC cu buton	Mecanism de scurgere p/WC cu buton AH-5	Federatia Rusa	ООО «БЫМП ЕЛ-М»	Mecanism de scurgere cu înălțimi p/WC cu buton	Mecanism de scurgere cu înălțimi p/WC cu buton	Certificat de conformitate
44411000-4	Robinet bila ½ M/F bronz, cromat	Robinet bila ½ M/F	Italia	Remer	Robinet bila ½ M/F bronz, cromat	Robinet bila ½ M/F	Certificat de conformitate
44411000-4	Robinet bila ½ pentru scurgere	Robinet dublu serviciu 1/2	Italia	Remer	Niplu ½ F bronz, cromat	Robinet dublu serviciu 1/2	Certificat de conformitate
44411000-4	Niplu ½ F bronz, cromat	Niplu ½ F bronz	Italia	Remer	Niplu ½ M bronz, cromat	Niplu ½ F bronz	Certificat de conformitate
44411000-4	Niplu ½ M bronz, cromat	Niplu ½ M bronz	Italia	Remer	Niplu ¾ M bronz, cromat	Niplu ½ M bronz	Certificat de conformitate
44411000-4	Niplu ¾ M bronz, cromat	Niplu ¾ M bronz	Italia	Remer	Niplu ¾ F bronz, cromat	Niplu ¾ M bronz	Certificat de conformitate
44411000-4	Niplu ¾ F bronz, cromat	Niplu ¾ F bronz	Italia	Remer	Niplu ½*3/4 M bronz, cromat	Niplu ¾ F bronz	Certificat de conformitate
44411000-4	Niplu ½*3/4 M bronz, cromat	Niplu ½*3/4 M bronz	Italia	Remer	Niplu ½*3/4 F bronz, cromat	Niplu ½*3/4 M bronz	Certificat de conformitate
44411000-4	Niplu ½*3/4 F bronz, cromat	Niplu ½*3/4 F bronz	Italia	Remer	Closete de posea	Niplu ½*3/4 F bronz	Certificat de conformitate
44411000-4	Closete de posea	Vas WC in complet	India	Euro Anch or Sanitary war	Cot PVC d32, 45°	Vas WC in complet - ceramic	Certificat de conformitate
44411000-4	Cot PVC d32, 45°	Cot d32/45°	Romania	Tehno Word	Țeava PVC 32*500mm	Cot d32/45°	Certificat de conformitate

44411000-4	Țeava PVC 32*500mm	Țeava canalizare 32*500mm	Romania	Tehno Word	Țeava p/canalizare PVC 110*2000	Țeava canalizare 32*500mm	Certificat de conformitate
44411000-4	Țeava p/canalizare PVC 110*2000	Țeava p/canalizare 110*2000	Romania	Tehno Word	Conectoare p/furtun 3/4	Țeava p/canalizare 110*2000	Certificat de conformitate
44411000-4	Conectoare p/furtun 3/4	Niplu alama 3/4*1/2	Italia	Remer	Conectoare p/furtun 3/4	Niplu alama 3/4*1/2 (FM, MM)	Certificat de conformitate
44411000-4	Țeava p/canalizare PVC 50*2000	Țeava p/canalizare PVC 50*2000	Romania	Tehno Word	Niplu ½ F bronz, cromat	Țeava p/canalizare PVC 50*2000	Certificat de conformitate
44411000-4	Radiator aluminiu Informații tehnice Presiunea maximă de funcționare: pînă la 16 bar. Presiunea de probă: 18 bar. Temperatura maximă de lucru pînă la 110° C Înălțimea secției 580 mm Înălțimea după punctele de conectare 500 mm Lungimea max 76 mm Adincimea max 76 mm Puterea termică radiate D-T 64,5°C- 171watt Greutate 1 secție min 1,10kg Volum apa min 0,36l	Radiator Bimetalic YM-S500Y	China	Zhejiang Wisdom Industry	Radiator aluminiu Informații tehnice Presiunea maximă de funcționare: pînă la 16 bar. Presiunea de probă: 18 bar. Temperatura maximă de lucru pînă la 110° C Înălțimea secției 580 mm Înălțimea după punctele de conectare 500 mm Lungimea max 76 mm Adincimea max 76 mm Puterea termică radiate D-T 64,5°C- 171watt Greutate 1 secție min 1,10kg Volum apa min 0,36l	Radiator Bimetalic YM-S500Y Informații tehnice Presiunea maximă de funcționare: pînă la 20 bar. Presiunea de probă: 22 bar. Temperatura maximă de lucru pînă la 110° C Înălțimea secției 580 mm Înălțimea după punctele de conectare 500 mm Lungimea max 76 mm Adincimea max 76 mm Puterea termică radiate D-T 64,5°C- 145watt Greutate 1 secție min 1,20kg Volum apa min 0,15l	Certificat de conformitate
44411000-4	Robinet busca d1/2	Cap de robinet d.15	China	Cron/Rosinka	Robinet busca d1/2	Cap de robinet d.15	Certificat de conformitate

44411000-4	Racord bronz 16*1/2, metaloplast	Racord bronz 16*1/2, metaloplast	Italia	Remer	Cap de robinet d.15	Racord bronz 16*1/2, metaloplast	Certificat de conformitate
44411000-4	Lavoar cu pedestal Adâncimea – min 450 mm Înălțimea – 850 mm Lățimea – 560 – 600 mm Forma – semicirculară Material – porțelan sanitar, alb	Lavoar cu pedestal #82210	India	Euro Anchor	Lavoar cu pedestal Adâncimea – min 450 mm Înălțimea – 850 mm Lățimea – 560 – 600 mm Forma – semicirculară Material – porțelan sanitar, alb	Lavoar cu pedestal #82210	Certificat de conformitate
44411000-4	Ventuză, culoarea neagră, miner din lemn	Ventuză cu miner	Federatia Rusa	ООО «БЫМП ЕЛ-М»	Ventuză, culoarea neagră, miner din lemn	Ventuză cu miner	Certificat de conformitate
44411000-4	Pistol pentru silicon D-56mm Lungimea- max 240mm	Pistol pentru silicon	Turcia	ABC	Pistol pentru silicon D-56mm Lungimea- max 240mm	Pistol pentru silicon	Certificat de conformitate
44411000-4	Lenta teflon min 25m*19mm*0,2	Lenta teflon	Italia	Remer	Lenta teflon min 25m*19mm*0,2	Lenta teflon 19*15*0,2	Certificat de conformitate
44411000-4	Cîlți, legătură, min 210 g	Paclia	Italia	Remer	Cîlți, legătură, min 210 g	Cîlți/Paclia	Certificat de conformitate
44411000-4	Baterie de perete cu năsuc min 35 cm	Baterie bucatarie 8412109/5035	China	Cron/Rosinka	Baterie de perete cu năsuc min 35 cm	Baterie bucatarie 8412109/5035	Certificat de conformitate
44411000-4	Furtun p/apă, presiune înaltă min. 10 bari, ½, lunginea 30 metri	Furtun p/apă, presiune 10 bari, ½, L- 30 metri	China	Ningbo	Furtun p/apă, presiune înaltă min. 10 bari, ½, lunginea 30 metri	Furtun p/apă, presiune 10 bari, ½, L- 30 metri	Certificat de conformitate

Semnat:

Igor Simov, ing.sef FPC SANTARM SRL,
Chisinau, str.Uzinelor 78, Moldova

19 septembrie 2020



