

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

VOLT -244/2022

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

ООО ПО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ», Republica Belarusi

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Cabluri și conductoare electrice pentru rețelele electrice de distribuție. Modele a se vedea anexa (vezi pe verso).
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 493/02/21 din 19.01.2021 eliberat de LÎ Inspect Test SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2; Raport de încercări nr. 9340/02/21 din 24.01.2024 eliberat de LÎ Inspect Test SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2.
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - Documentele normative indicate în anexă
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.

Reprezentantul autorizat: **VOLTA SRL**, mun. Chișinău, str. Pădurii 19, Republica Moldova

Chișinău, 26.01.2022

Valabil: 26.01.2023


CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)

(semnătura)



L.Ș.



Lista produselor
asupra cărora se extinde acțiunea declarației de conformitate


Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ de conformitate
1	Conductoare electrice cu izolația din PVC clasa tensiunii până la 1000V tip: СИП, СИП-2, СИП-2А, СИП-3, СИПгс-4, СИПг-4, СИПг, СИПн, СИП-4, СИП-5	GOST 31946-2012 p.5.2.1, 5.2.2, 5.2.7 GOST 12.2.007.14-75
2	Cabluri electrice de energie (putere) clasa tensiunii până sau egală cu 1000 V tip: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, АВВГн, АПвБбШв-1, АПвЭгн, N2XY, N2XY-0, N2XY-J, N2XCH, N2XH, N2X2Y, N2XCY	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 GOST 16442-80p. 1.2, 2.2.1- 2.2.3, 2.2.8, 2.2.10, 6.1, 6.4 GOST 12.2.007.14-75
3	Conductoare electrice cu izolația din PVC clasa tensiunii până la 1000V tip: ПВ1, ПВ1-Ф, ПВ1-Фн, АПВ, АППВ, ППВ, ВВП	GOST 6323-79 p.2.1-2.4, 5.1, 5.2 SM IEC 60227-3:2016 p. 2.2, 2.3, 2.5 GOST 12.2.007.14-75
4	Cabluri electrice de control clasa tensiunii până sau egală cu 1000 V tip: КВВГ, КВВГз, КВВГнг, КВВГнг-LS, КВВГнг-LS	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 GOST 1508-78 p.2.1-2.10, 5.1, 5.2 GOST 12.2.007.14-75
5	Conductoare electrice pentru rețelele electrice de transportare a energiei tip: А, АС	GOST 839-80 p. 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 5.1-5.3

Chișinău, 26.01.2022

Valabil: 26.01.2023

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)


(semnătura)





Declarație de performanță

Nr. 52

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Agregat fin pentru beton (nisip de balastieră), sort 0-4 mm
2. Tipul produsului: Agregate pentru betoane
3. Utilizarea preconizată: Fabricarea betoanelor
4. Fabricant: „PROBIOTERM” S.R.L., str. Columna, 121, of. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova
Locul fabricării: Cariera de nisip-prundiș „DOROȚCAIA”
5. Standard armonizat: SM SR EN 12620+A1:2010
6. Performanța declarată:


Caraacteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	G _c 90/15	SM SR EN 12620+A1:2010
Indice de formă	-	
Conținut elemente cochilifere	-	
Absorbția de apă, %	-	
Densitatea particulelor, Mg/m ³	1,225	
Conținutul în particule fine, %	1,5	
Calitatea părților fine,	-	
Rezistența la îngheț-dezgheț, pierdere de masă, %	-	
Rezistența la fragmentare	-	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

8. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Gălățeanu Octavian


Numele, Prenumele, Funcția



Cod: CPF-F-05

Versiunea 1.0

Data: 03.02.2020





ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1454-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ

Tip U- elemente pentru zidărie din argilă arsă neprotejată

Pline : 240x115x63mm, 240x115x30mm, 205x100x50mm

Cu goluri verticale : 250x120x65mm, 250x120x88mm, 205x100x50mm

Domeniu de utilizare: pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată.

Fabricat de:

Combinatul Materialelor de Construcție MACON S.A.
Republica Moldova, Chișinău, strada Uzinelor, nr.104

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM EN 771-1+A1:2016 - SISTEM 2+
(EN 771-1:2011+A1:2015)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 03.09.2019, modificat 01.06.2020 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat -

OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheșilor anuale la data de:



07-
2021

07-
2022

07-
2023

07-
2024



Data emiterii: 03.09.2019

Data modificării: 01.06.2020

Conducătorul organismului

[Signature]

E. Oprea



ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică


OCpr-018 11A 1454-19

Pagina 1 din 1

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP U, CATEGORIA I
SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esențiale	Performanța					
Dimensiuni (mm)	pline			cu goluri verticale		
-Lungimea	240	240	205	250	250	205
-Latimea	115	115	100	120	120	100
-Înălțimea	63	30	50	88	65	50
Clasa de toleranță	T1			T1		
Clasa de domeniu	R2			R2		
Planeitate fetelor de așezare, mm.max.	3			3		
Paralelism fetelor de așezare, mm.max	3			3		
Configurație	grupa 1	grupa 1	grupa 1	grupa 1 – grupa 2	grupa 1 – grupa 2	grupa 1
Rezistența medie la compresiune, N/mm ² — pe fața de așezare	12,5	12,5	12,5	10,0 -7,5	10,0 -7,5	10,0
Categorie	I	I	I	I	I	I
Aderența (valoarea fixată), N/mm ²	0,15			0,15		
Conținutul de săruri solubile active	Clasa S0			clasa S0		
Rezistența la foc	Euroclasa A1			Euroclasa A1		
Absorbție de apă, %	14			14		
Permeabilitate la vapori de apă.	5/10			5/10		
Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m ³	1900	1900	1900	1400 – -1250	1400 – -1250	1600
Clasa toleranței	D1	D1	D1	D1	D1	D1
Rezistența la îngheț-dezghet	F1			F1		

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Această anexă eliberată la 03.09.2019 este valabilă numai cu certificatul menționat



Conducătorul organismului

Boitorniuc



E. Cîrcea



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 48041-21

Data emiterii 26 februarie 2021

Valabil până la 26 februarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Tevi și fittinguri din polipropilenă pentru sisteme de canalizare interioară,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții),
producție fabricată în serie

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 13476-2:2017, p.6, p.7.2.3, p.8.2.1, p.8.2.2, p.11

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 341 din 22.02.2021.

Raportului de evaluare nr. 6/018-ev din 25.02.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Sunt stabilit 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.


Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 00553



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC-PGSP MD 015 11A 48041-21 din 26.02.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	
1	Țeava PP	DN110	L-0.25m
			L-0.50m
			L-0.75m
			L-1.00m
			L-1.50m
			L-2.00m
			L-3.00m
			L-4.00m
		DN75	L-0.25m
			L-0.50m
			L-0.75m
			L-1.00m
			L-1.50m
			L-2.00m
			L-3.00m
			L-4.00m
		DN50	L-0.25m
			L-0.50m
			L-0.75m
			L-1.00m
			L-1.50m
			L-2.00m
			L-3.00m
			L-4.00m
2	Cot PP	DN 110 45*	
		DN 110 90*	
		DN 50 45*	
		DN 50 90*	
3	Ramificație PP	DN 110/110 90*	
		DN 50/50 90*	
4	Mufa PP	DN 110	

Seria 002501



Conducătorul
organismului de certificare



Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 506

форма 18

Система менеджмента качества

сертифицирована

БЮРО ВЕРИТАС

Минпромполитики Украины

ЧАО «ПО «СТАЛЬКАНАТ-СИЛУР»

Республика Молдова, г. Кишинёв

Грузополучатель «Metalika Zuev»

СЕРТИФИКАТ Украины

ISO 9001:2015

г. Одесса, 65007,
ул. Водопроводная, 16

Дата выдачи сертификата 21.12.2020г.

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, термически необработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74



№ п/п	Диаметр, мм	Группа	Класс	Единицы измерения	Кол-во мест, шт.	Масса, кг		Номер партий
						Брутто	Нетто	
1	2,0	1	1	пакеты/мотки	5/23	2,989	2,984	
2	2,5	1	1	пакеты/мотки	10/51	6,090	6,080	
3	3,0	1	1	пакеты/мотки	10/49	4,996	4,986	
4	4,0	1	1	пакеты/мотки	13/68	6,929	6,916	

Показатели качества продукции

№ п/п	Временное сопротивление, Н/мм ²	Механические свойства				Химический состав, %				
		Число перегибов, не менее	Поверхностная плотность цинка, г/м ² , не менее	№ плавки	Марка стали	C	Mn	Si	S	P
1	590-1180	4	50	014687	Сталь 1008	0,08	0,42	0,11	0,009	0,025
2	590-1180	4	60	014687	Сталь 1008	0,08	0,42	0,11	0,009	0,025
3	540-1080	4	70	014227	Сталь 1008	0,08	0,43	0,12	0,007	0,014
4	440-930	4	80	014227	Сталь 1008	0,08	0,43	0,12	0,007	0,014
Примечание										

При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Маркировка



Contract/Контракт №
Date/Дата
Specification/Спецификация
Order/Заказ

82-2020
03.01.2020
44
500093521

ArcelorMittal

Car/Baton
Car Customer/Потребитель заказа
Loading delivery/Исходная поставка
Export license/Разрешение на экспорт

63679443
7002245673
8002282077
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002282077
EN 10204-3.1



0548-4PR-0730
8215M-AMKR-CPL



Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЫЙ РИГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-21, G. Asaki str. Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPD 38730480	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова MD-2028 г. Кишинев, ул. Г. Асаки, 62-21 OKPD 38730480

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД		
ГОРЯЧЕКАТАНЫ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ КРУГЛ							EN 10025-3:2019		
HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS ROUND							DSTU 4738:2007/ГОСТ 2590-2006		
							DSTU 3058-95/ГОСТ 7566-94		
No	Hot number/Heat No	No. Batch	Marka Grade	Толщина/Thickness, mm	Вязкость по длине/Strength by length	Длина/Length, mm	Ед. Изм./Unit	Кол-во/Quantity	Масса нетто, кг/Net weight, kg
1	231998	56679	S235JR	25	M/DL	12000	пачки/bundles	4	788
2	231998	56665	S235JR	25	M/DL	12000	пачки/bundles	4	13878
									14666.00

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																
C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	Al	B	Al	V	Mo	Nb	W
0.21	0.52	0.07	0.029	0.016	0.026	0.018	0.022	0.0052	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	-
0.21	0.52	0.07	0.029	0.016	0.026	0.018	0.022	0.0052	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	-


Mechanical properties/Механические свойства			
Предел текучести/ Yield Strength MPa/Н/мм ² (MPa/Н/мм ²)	Временное сопротивление/ Tensile Strength MPa/Н/мм ² (MPa/Н/мм ²)	Всплошное удлинение/ Elongation %	Изгиб/ Bend
297	445	37.6	OK
282	439	36.1	OK

Radiation parameters (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDK (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Вд	Тд	К	А(μm)		
<50	<50	<300	<14	<0.03	



Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанные выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использования для застроповки груза при перемещении, особенно в зоне, где используются для крепления груза, так как это не допускается.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Прокрутка/rolling	Горизонтальные стороны пачек окрашены краской.	Подпись/Signatures	03.03.2021	Лист/Sheet	Листов/Sheets
Замечание/te	Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке: Declaration of Performance can be found: https://uk.mta.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf				



FIȘĂ TEHNICĂ

Plat-bandă metalică pentru construcții din oțel 40x5mm

Detalii produs

Tip produs	Profil
Model	Bară plată
Material	Metal
Detalii material	Oțel
Structură	Neted
Dimensiune lățime	40mm
Dimensiune grosime	5mm
Formă	Drept

