

**Капитальный ремонт входов и кровли  
здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул.  
Буджакская, 187**  
(наименование стройки)

WinСмета2000  
Форма №.7

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
**Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул.  
Буджакская, 187**

**Сметная стоимость 1 109 848 lei**

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jghcaburi, burlanc, glafuri, sorturi, etc.	m	100,000	8,25 8,07	825,24 807,24
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	585,000	41,88 41,52	24 497,00 24 286,40
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	585,000	23,75 22,49	13 892,23 13 155,13
4	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из металлического листа, -карнизы)	m2	25,320	51,19 50,74	1 296,17 1 284,78
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Parapet)	m3	6,500	231,00 227,76	1 501,49 1 480,43
6	TrIIAA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t	25,000	25,95 25,95	648,67 648,67
7	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	25,000	22,80 0,00	570,00 0,00
<b>Всего Lucrari de demolare</b>					<b>43 230,80</b>	
<b>2. Centura beton armat si tampoane de suport</b>						
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	36,000	10,97	394,89



1	2	3	4	5	6	7
					6,92	249,09
9	CL18A прим	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14mm A1	kg	46,060	37,79 12,11	1 740,50 557,74
10	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий цементным раствором после установок или укреплений)	buc	36,000	48,37 46,13	1 741,38 1 660,60
11	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv пояса и опорных подушек	m2	70,320	86,58 54,78	6 088,29 3 851,92
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	210,000	26,63 5,71	5 592,79 1 198,75
13	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	420,000	25,02 4,09	10 507,51 1 719,43
14	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных, поясов и опорных подушек приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса )B15	m3	15,800	2 301,16 311,36	36 358,25 4 919,55
<b>Всего Centura beton armat si tampoane de suport</b>					<b>62 423,61</b>	
<b>3. Acoperis</b>						
15	CE41A	Montarea capriilor cu tratament antiseptic	m3	9,120	7 312,07 1 389,03	66 686,04 12 667,96
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3	4,100	6 782,30 1 297,35	27 807,44 5 319,13
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	13,220	219,93 49,01	2 907,42 647,93
18	CE30B	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30, V-5,4m3 (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	672,000	68,49 27,10	46 023,86 18 211,34



1	2	3	4	5	6	7
19	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	6,720	1 224,96 409,96	8 231,74 2 754,94
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,720	219,97 49,01	1 478,23 329,35
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	672,000	27,00 14,41	18 142,66 9 686,88
22	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*25мм для крепления пленки) κ=0,5 κ з/п	m	740,000	15,49 8,65	11 463,71 6 400,26
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Цвет согл. с заказчиком	m2	672,000	275,57 69,19	185 183,71 46 497,02
24	CE42A	Executarea lucamelor (Устройство слуховых окон)	buc	2,000	1 678,27 380,73	3 356,54 761,46
25	CK26Bf	Opritori de zapada	m	102,000	96,38 23,06	9 831,17 2 352,53
26	CK26Bf	Coama	m	61,800	96,38 23,06	5 956,53 1 425,35
27	CE31Bприм	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasinadin tabla profilata de tip "Profnaстил ventilat", (forma de consum 1,15m2 de tabla la m2 de streasina)	m2	72,800	285,21 118,78	20 763,26 8 647,16
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	27,200	205,31 17,30	5 584,34 470,51
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ранее снятых	m	84,400	86,34 17,30	7 287,23 1 459,95
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,000	225,48 20,18	3 607,73 322,90
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie d=20A)	kg	700,000	35,46 12,11	24 820,96 8 476,02
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окрашка в два слоя масляной краской металлических изделий)	t	0,700	621,06 220,26	434,74 154,18



1	2	3	4	5	6	7
<b>Bcero Acoperis</b>						<b>449 567,31</b>
		<b>4. Termoizolarea planseului</b>				
33	CE17A	Strat suplimentar antivapori	m2	490,000	27,00 14,41	13 229,02 7 063,35
34	IzF18C mod	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Термоизолирующий слой крыш, выполненный из готового раствора по горизонтальным поверхностям, толщиной 12см) Цементполистирол толщ. 120 мм К=4	m2	490,000	262,84 80,72	128 789,64 39 554,76
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки 3 Вр-1) 100x100	kg	490,000	28,74 2,59	14 084,91 1 271,41
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см)	m2	490,000	72,03 20,18	35 294,21 9 888,69
<b>Bcero Termoizolarea planseului</b>						<b>191 397,78</b>
		<b>5. Scari</b>				
37	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Лестницы вертикальные на кровлю	t	0,120	28 596,67 4 901,17	3 431,60 588,14
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий)	t	0,120	620,83 220,08	74,50 26,41
39	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы, с весом более 50 кг, прямые) Кровельная лестница	kg	150,000	29,84 6,92	4 476,65 1 037,88
<b>Bcero Scari</b>						<b>7 982,75</b>
		<b>6. Copertine peste intrari si trepte exterioare</b>				
40	RpCB15A	Spituierea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	20,000	4,92 4,61	98,41 92,26



1	2	3	4	5	6	7
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	20,000	85,27 40,36	1 705,44 807,24
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	26,600	20,77 8,07	552,55 214,73
43	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) -шороховатая плитка с противоскольжением. качество и дизайн согл. с заказчиком	m2	26,600	312,15 68,04	8 303,11 1 809,83
44	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Защита ребер элементов ступеней уголком)	m	18,000	89,13 40,36	1 604,37 726,52
45	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Цвет и форму согл. с заказчиком	m2	26,000	384,95 167,21	10 008,65 4 347,56
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 -пандус	m3	4,000	2 188,91 259,47	8 755,64 1 037,88
47	CH06A mod	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень и перила из никелированных труб)	m	18,000	1 558,68 51,89	28 056,20 934,09
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,000	68,61 68,61	274,46 274,46
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	1 528,66 114,16	764,33 57,08
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3	4,000	2 168,94 221,99	8 675,76 887,97
51	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	895,000	29,89 6,92	26 755,24 6 192,69
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антиккоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,895	1 161,44 371,34	1 039,49 332,35
53	CL54E	Sistem fatada ventilata cu placaj din Etalbond (lambriuri exterioare) metalice fara strat	m2	162,200	946,39	153 504,14



1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor Material compozit din Etalbond Композитные панели ETALBOND Цвет согл. с заказчиком			117,40	19 041,58
54	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	205,31	4 927,37
					17,30	415,15
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,000	225,48	4 058,70
					20,18	363,26
<b>Всего Copertine peste intrari si trepte exterioare</b>						<b>259 083,86</b>
<b>В том числе зарплата</b>			<b>37 535</b>			

Прямые затраты	lei	1 013 684
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	67 049
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	7 248
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 1 %	1,00 %	10 879
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	1 098 860
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	10 988

**Всего по смете:**  
**в том числе зарплата**

**1 109 848**  
**279 369**

Составил \_\_\_\_\_ 0  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ 0  
(должность, подпись)





1	2	3	4	5	6	7
6	06702 Tr11AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t			25,95 25,95
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
7	Ts150C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t			22,80 0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
<b>2. Centura beton armat si tampoane de suport</b>						
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			10,97 6,92
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28112368 32352	Burghiu cu cap vidia cu D=8	buc	0,3000	10,00	3,15
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
9	CL18A прим	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14мм A1	kg			37,79 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763 09886	Confecții metalice inglobate in beton Ancore metalice diam.14мм A1	kg	1,0000	25,00	25,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
10	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий цементным раствором после установок или укреплений)	buc			48,37 46,13
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,30	0,87
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	510,00	0,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
11	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv пояса и опорных подушек	m2			86,58 54,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	28741158	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07





1	2	3	4	5	6	7
	41033					
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,07
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,84
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,88
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,00	4,56
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,00	4,56
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 583,00	6,84
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			26,63 5,71
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
13	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			25,02 4,09
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
14	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных , поясов и опорных подушек приготвление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса )B15	m3			2 301,16 311,36
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021 000015	Beton clasa.B 15	m3	1,0250	1 700,00	1 794,79
	29522700	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00



1	2	3	4	5	6	7
	03100					
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
		<b>3. Acoperis</b>				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 312,07 1 389,03
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	4 583,00	733,18
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	0,0600	4 583,00	274,88
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 583,00	3 804,09
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D=6,3-6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3-6,5\text{ mm}$ )	kg	4,3800	20,00	87,60
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,00	33,80
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	16,10	7,08
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3			6 782,30 1 297,35
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158 254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 583,00	45,83
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	0,9300	4 583,00	4 262,19
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200	4 583,00	549,96
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	29552700 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,31
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			219,93 49,01
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,36
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	24105200	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	3,00




1	2	3	4	5	6	7
	06700					
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,61
18	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30 ,V-5,4m3 (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			68,49 27,10
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008035	4 583,00	36,83
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
19	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 224,96 409,96
	93100600 19930	Muncitor	h-om	7,1100	57,66	409,96
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	40,0000	20,00	800,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0100	600,00	5,98
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	300,00	9,02
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			219,97 49,01
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,36
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	3,04
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,62
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			27,00 14,41
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
22	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*25мм для крепления пленки) к=0,5 к з/п	m			15,49 8,65
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3000	57,66	8,65



1	2	3	4	5	6	7
	26701122 02900p	Baghete din lemn peiņa 50*25 mm	m	1,0500	6,25	6,56
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0080	35,00	0,28
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Цвет согл. с заказчиком	m2			<u>275,57</u> 69,19
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata profilat	m2	1,1500	142,00	171,47
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	5,00	0,53
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
24	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			<u>1 678,27</u> 380,73
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 583,00	274,98
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 583,00	274,98
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 583,00	458,30
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	150,00	75,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	36,00	50,40
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	29552700 02609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	18,00	2,88
25	CK26Bf	Opritori de zapada	m			<u>96,38</u> 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 49026	Opritori de zapada	m	1,0000	70,00	70,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
26	CK26Bf	Coama	m			<u>96,38</u> 23,06
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 490266	Coama	m	1,0000	70,00	70,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
27	CE31Bnp HM	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasinadin tabla profilata de tip "Profnaстил ventilat", (norma de consum 1,15m2 de tabla la m2 de streasina)	m2			285,21 118,78
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	20101029 03-1	Tabla profnaстил ventilat	m2	1,1500	140,00	161,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	35,00	5,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			205,31 17,30
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	110,00	118,97
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ранее снятых	m			86,34 17,30
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063 1180030	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass б/у	m	0,0000	0,00	0,00
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,55
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			225,48 20,18
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18



1	2	3	4	5	6	7
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	132,00	141,37
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	40,00	20,40
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	10,00	2,55
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,03
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie d=20AI)	kg			35,46
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	28112363 098001	Confectii metalice diverse Bariera de protectie	kg	1,0000	22,00	22,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий )	t			621,06
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
		<b>4. Termoizolarea planseului</b>				
33	CE17A	Strat suplimentar antivapori	m2			27,00
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326 004651	Folie suplimentara polimerica antivapori	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
34	IzF18C mod	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatiei, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Термоизолирующий слой крыш, выполненный из готового раствора по горизонтальным поверхностям, толщиной 12см) Цементополистирол толщ. 120 мм к=4	m2			262,84
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	80,72



1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,60
	26641021 02018	Mortar ciment M-100 Цементополистирол	m3	0,0300	1 500,00	180,00
	29221400 067031	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	18,00	1,51
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки 3 Вр-1) 100x100	kg			28,74 2,59
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см)	m2			72,03 20,18
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	510,00	21,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,30	29,90
	26641021 020189	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	18,00	0,38
		<b>5. Scari</b>				
37	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Лестницы вертикальные на кровлю	t			28 596,67 4 901,17
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,42
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,08
	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	22,00	22 000,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	46,00	253,00
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00



1	2	3	4	5	6	7
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,50
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	15,00	6,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	15,00	9,00
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	120,00	1 140,00
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий)	t			620,83 220,08
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,08
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,75
39	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы, с весом более 50 кг, прямые) Кровельная лестница	kg			29,84 6,92
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28112363 05700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	22,00	22,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0200	2,99	0,06
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	46,00	0,47
		<b>6. Copertine peste intrari si trepte exterioare</b>				
40	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			4,92 4,61
	71230100 10200	Betonist	h-om	1,6000	57,66	4,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,30	0,26
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,04
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	18,00	0,01
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			85,27 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2			20,77 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 01010M	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) -шороховатая плитка	m2			312,15 68,04





1	2	3	4	5	6	7
		с противоскольжением. качество и дизайн согл. с заказчиком				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	200,00	208,06
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	34,00	15,80
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,63
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
44	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Защита ребер элементов ступеней уголком)	m			89,13 40,36
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 09900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	45,00	45,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	46,00	0,92
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,99	0,09
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
45	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Цвет и форму согл. с заказчиком	m2			384,95 167,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,43
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,50	15,55
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	34,00	14,77
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 -пандус	m3			2 188,91 259,47
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021 0000015	Beton B15	m3	1,0250	1 700,00	1 759,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,00
47	CH06A mod	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti	m			1 558,68



1	2	3	4	5	6	7
		cu rondel sudate, fixata în zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень и перила из никелированных труб)				51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063 05714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	2,99	0,30
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61 68,61
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			1 528,66 114,16
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	114,16
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	1 380,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	15,00	3,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	10,50
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	21,00
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3			2 168,94 221,99
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 768,42
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
51	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			29,89 6,92
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	20301329 47000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	22,00	22,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	75,00	0,37
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05



1	2	3	4	5	6	7
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 161,44 371,34
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,01
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,98
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,74
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,49
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
53	CL54E	Sistem fatada ventilata cu placaj din Etalbond (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor Material compozit din Etalbond Композитные панели ETALBOND Цвет согл. с заказчиком	m2			946,39 117,40
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,0360	57,66	117,40
	28112363 04901	Material compozit din Etalbond (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	600,00	710,12
	28741158 33881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	1,50	62,89
	28741158 33882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	41,8000	1,20	50,31
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	12,00	1,25
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	18,00	3,82
	29405200 04058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	15,00	0,46
54	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			205,31 17,30
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	110,00	118,97
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,14
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			225,48 20,18



1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	132,00	141,37
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	40,00	20,40
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	10,00	2,55
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,03
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0

0

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Капитальный ремонт входов и кровли  
здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул.  
Буджакская, 187**  
(наименование стройки)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## Локальная смета №

**Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул.  
Буджакская, 187**

**Сметная стоимость 1 109 848 lei**

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Затраты труда :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	37,968	57,66	2 189,24
2.	7122050013400	Zidar	h-om	26,325	57,66	1 517,90
3.	7123010010200	Betonist	h-om	113,330	57,66	6 534,61
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	67,270	57,66	3 878,80
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	573,761	57,66	33 083,07
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	292,687	57,66	16 876,33
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	900,888	57,66	51 945,20
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	232,400	57,66	13 400,18
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,724	57,66	214,73
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,896	57,66	512,94
11.	7212030022700	Sudor	h-om	11,031	57,66	636,05
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 011,380	57,66	58 316,18
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,020	57,66	58,81
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,100	57,66	294,07
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	285,201	57,66	16 444,69
16.	7422010060100	Timplar	h-om	163,416	57,66	9 422,56
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,000	57,66	980,21
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	623,360	57,66	35 942,96
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	470,367	57,66	27 121,36
<b>Итого по затратам труда</b>						<b>279 369</b>

### Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	36,191	15,00	542,86
2.	1212121212121	apa	m3	4,587	15,00	68,81
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	600,00	690,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	82,320 20,616	0,00 510,00	0,00 10 514,16
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,873	5,00	4,37
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,105	4 583,00	481,21
7.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,120	4 583,00	549,96
8.	2010102903-1	Tabla profnastil ventilat	m2	83,720	140,00	11 720,80



9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,470	4 583,00	25 069,01
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,492	4 583,00	2 254,84
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,570	4 583,00	34 693,31
12.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19-22\text{mm}$ calit a III a	m3	0,120	4 583,00	549,96
13.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,200	4 583,00	916,60
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,070	4 583,00	320,81
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,041	4 583,00	187,90
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,360	4 583,00	19 981,88
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,459	4 583,00	6 686,60
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	537,320	0,10	53,73
19.	2010237318750	Distantieri	buc	323,400	0,80	258,72
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,032	120,00	843,84
21.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	895,000	22,00	19 690,00
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	33,898	25,00	847,45
23.	2320166200676	White spirit	kg	2,040	30,00	61,20
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	19,940	16,00	319,04
25.	2320187315789	Decofrol	kg	8,438	6,00	50,63
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,072	15,00	1,08
27.	2413217300010	Cleme	buc	17,340	25,00	433,50
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,048	15,00	0,72
29.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	30,216	20,00	604,32
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,981	75,00	523,58
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,264	75,00	319,80
32.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,240	30,00	7,20
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,925	75,00	894,37
34.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	133,598	15,00	2 003,97
35.	24302261000001	Fuga	kg	23,650	34,00	804,10
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,490	30,00	104,70
37.	2430226101010 M	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	11,039	30,00	331,17
38.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	70,560	5,00	352,80
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,492	45,00	22,14
40.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	115,544	3,50	404,40
41.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	268,800	20,00	5 376,00
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,080	2,30	188,78
43.	26511221004022	Ciment M-400	kg	6 370,000	2,30	14 651,00
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	27,672	200,00	5 534,40
45.	2663102100000	Beton	m3	4,161	1 700,00	7 073,70
46.	26631021000001 5	Beton B15	m3	4,141	1 700,00	7 039,70
47.	26631021000015	Beton clasa.B 15	m3	16,681	1 700,00	28 357,70
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,660	1 350,00	891,00
49.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	126,270	3,50	441,94
50.	2664102102018	Mortar ciment M-100 Цементополистирол	m3	58,800	1 500,00	88 200,00
51.	26641021020189	Mortar ciment M-100	m3	14,700	0,00	0,00
52.	2666122800555	Element de inchidere	buc	27,933	10,00	279,33
53.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	26,785	180,00	4 821,30
54.	2670112202900p	Baghete din lemn рейка 50*25 mm	m	777,000	6,25	4 856,25
55.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,000	150,00	150,00
56.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	36,771	10,00	367,71
57.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	795,984	10,00	7 959,84



58.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica antivapori	m2	580,405	10,00	5 804,05
59.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata profilat	m2	811,440	142,00	115 224,48
60.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	423,360	35,00	14 817,60
61.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	36,414	132,00	4 806,65
62.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	55,373	110,00	6 091,03
63.	27104063118003 0	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 6/y	m	0,000	0,00	0,00
64.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	39,946	20,00	798,92
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	217,700	20,00	4 354,00
66.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	430,500	20,00	8 610,00
67.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	229,320	20,00	4 586,40
68.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,461	20,00	9,22
69.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,516	20,00	70,32
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,200	20,00	224,00
71.	2743123549026	Opritori de zapada	m	102,000	70,00	7 140,00
72.	27431235490266	Coama	m	61,800	70,00	4 326,00
73.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Ancore metalice diam.14mm A1	kg	46,060	25,00	1 151,50
74.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	120,000	22,00	2 640,00
75.	2811236304901	Material compozit din Etalbond (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	191,970	600,00	115 182,00
76.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	152,700	22,00	3 359,40
77.	28112363098001	Confectii metalice diverse Bariera de protectie	kg	700,000	22,00	15 400,00
78.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchilor stilpilor si zidurilor	m	18,000	45,00	810,00
79.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	11,340	10,00	113,40
80.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	18,000	1 500,00	27 000,00
81.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,000	20,00	160,00
82.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,000	15,00	30,00
83.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	360,500	18,00	6 489,00
84.	2873122004100	Plase sudate	kg	494,900	25,00	12 372,50
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	99,238	35,00	3 473,33
86.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,080	0,00	0,00
87.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,092	46,00	464,23
88.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,660	46,00	30,36
89.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,600	1,00	0,60
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,096	0,25	5,27
91.	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	30,750	50,00	1 537,50
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	655,200	0,80	524,16
93.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,670	10,00	86,70
94.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	6 800,300	1,50	10 200,45
95.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	6 800,300	1,20	8 160,36
96.	2874115837745	Suruburi	buc	1 396,680	0,15	209,50
97.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	3 528,000	0,50	1 764,00
98.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,096	0,25	5,27
99.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,600	1,00	0,60
100.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,600	0,50	0,30



101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,352	50,00	17,60
102.	2874125886734	Nituri POP	buc	3 528,000	0,50	1 764,00
103.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	80,764	36,00	2 907,50
104.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	22,637	25,00	565,92
105.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	27,933	35,00	977,65
106.	28752740000502	Cot burlan	buc	17,340	40,00	693,60
107.	28752740000503	Cot de capat	buc	8,670	55,00	476,85
108.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,670	30,00	260,10
109.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	27,933	45,00	1 256,98
110.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	195,535	32,00	6 257,12
111.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,110	28,00	59,08
112.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 362,320	0,05	718,12
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,522	2,99	55,37
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,076	15,00	16,14
115.	4100126202818	Apa	m3	25,487	15,00	382,30
116.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,330	5,00	6,65
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>724 801</b>

**Строительные машины:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,167	600,00	100,20
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,220	600,00	132,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	25,00	10,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	25,00	5,25
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,476	18,00	746,57
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,163	18,00	434,93
7.	29221400067031	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,160	18,00	740,88
8.	2922140007000	Macara	h-ut	5,718	600,00	3 430,80
9.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,946	12,00	23,35
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,188	15,00	107,82
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,943	12,00	11,32
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,647	12,00	847,77
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,676	15,00	25,14
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,196	25,00	29,90
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,600	45,00	72,00
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,880	45,00	534,60
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,898	15,00	28,47
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,360	50,00	18,00
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,619	50,00	30,95
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	34,386	18,00	618,95
21.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	4,013	16,10	64,61
22.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	1,353	16,10	21,78
23.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,320	18,00	5,76
24.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,660	50,00	33,00
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,140	120,00	136,80
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,000	600,00	600,00
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,342	300,00	702,60
<b>Итого по строительным машинам</b>						<b>9 514</b>

**Всего:**






Прямые затраты	lei	1 013 684
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	67 049
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	7 248
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 1 %	1,00 %	10 879
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	1 098 860
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	10 988

**Итого по смете:**

**1 109 848**



Составил

0

(должность, подпись)

Проверил

0

(должность, подпись)