

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L619 R35 - Садык - Тараклия, км 0-3,4**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	350,00
2	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	176,00
3	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la îmbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	24,50

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L622 R28 - подъезд к ст. Комрат, км 0-2,2**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	110,00
2	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	5,50

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L623 R28 - подъезд к мун. Комрат, км 0-5,8**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	330,00
2	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	260,00
3	DI151A	Reparația gropilor, peladelor la îmbracaminti bituminoase cu piatră spartă de granit cu instalație de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	32,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L623 Hidroizolația mоста, км 4+320**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	15,00
2	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,33
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) K=1,75	m2	540,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L623 (ул. Ялпугская)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. восстановление искусственных сооружений</b>		
1	TsC02D1	Sarapura mecanica cu excavator , in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	2,400
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	384,000
3	TsA02A	Sarapura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	72,000
4	TsE02A	Finisarea manuala a fundului (Окончательная ручная доработка основания кюветов)	100m2	0,800
5	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor (Окончательная ручная доработка откосов кювета)	100m2	3,600
6	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) ( b=0,4; h=0,6; 1:1.5)	100m2	4,400
7	PI06A	Demontarea burlane existente (Демонтаж существующих труб)	buc	4,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	10,100
9	DI122	Montarea podetelor tubulare TH 100 (L-5m) (Монтаж железобетонных труб TH 100 (L-5m) ) 9шт	m3	12,780

1	2	3	4	5
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,650
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton БЗ 100.30.15 (Бордюры бетонные заводские по бетонному основанию БЗ 100.30.15)	m	90,000
		<b>Capitolul 2. Дорожное покрытие</b>		
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,000
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 15 cm	m3	67,500
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,135
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,000

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L623.1 R23 - podbezđ k mun. Komrat, km 0-1,7**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	35,00
2	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	25,00
3	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	28,00
4	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	32,00
5	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la îmbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	18,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L623.2 R29 - podbezđ k mun. Komrat, km 0-2,45**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	45,00
2	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	52,00
3	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	42,00
4	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	65,00
5	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la îmbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	24,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L623.3 R35 - podbezđ k mun. Komrat, km 0-3,7**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	15,00
2	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	12,00
3	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	10,00
4	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	18,00
5	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la îmbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	12,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L624 M3 - podșezd k c. Beșalma, km 0 - 3,2**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	720,00
2	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	650,00
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	190,00
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	4,10
5	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) K=1,5	m <sup>2</sup>	6 825,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L625 G135 - подъезд к с. Котовское, км 0-3,5**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	2 604,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	26,04

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L625 Подъезд к с. Котовское, км 0 - 3,5**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - 18см	m3	1 101,60
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,67
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	6 120,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,84
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	6 120,00
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 020,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0 - 20,6**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - 18см	m3	1 825,20
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	6,08
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	10 140,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,04
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	10 140,00
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 690,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0-20.6**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 930,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,30

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L627 R29 - Джолтай - Бешгтоз -R36, км 0-20,6**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	298,00
2	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	154,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L629 R29 - подъезд к ст. Чадыр-Лунга, км 0-5,0**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Ямочный ремонт</b>		
1	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	120,00
2	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	100,00
3	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la îmbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	17,50
		<b>2. Замена слоев</b>		
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка просадочного грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м <sup>3</sup> с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 м <sup>3</sup>	0,53
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1	t	84,00

1	2	3	4	5
		км)		
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	37,50
7	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,09
8	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	150,00
9	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,05
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	150,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L629.1 Чадыр Лунга - ст. Чадыр Лунга, км 0-1,6**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	168,00
2	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	158,00
3	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	12,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L631 R37 - подъезд к с. Казаклия, км 0-2,54**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	3 250,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	32,50

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L634 M3 - Вулканешты - R32.1 км 0-1,8**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	200,00
2	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	52,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor** **L635 M3 - podșezd k st. Vulkaneshthy, km 0-6,9**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	318,00
2	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	140,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L637.1 От круга по ул. Ленина до М3 г.**

**Вулканешты, км 0-4,8**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Ямочный ремонт</b>		
1	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	154,00
2	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	160,00
		<b>2. Замена слоев</b>		
3	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II (Разработка просадочного грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м <sup>3</sup> с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m <sup>3</sup>	0,53
4	TsI50A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	84,00
5	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu împrănare fără innoroiere (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной	m <sup>3</sup>	37,50

1	2	3	4	5
		укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)		
6	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,09
7	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	150,00
8	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,05
9	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	150,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L638 Чишмикиой - Этулия, км 0-15,48**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	530,00
2	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	360,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L642 R29 - Чадыр Лунга - Тараклия, км 0-7,55**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. 220п.м. * 4,5м = 990м2</b>		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	990,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,90

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor L677 M3 - подъезд к с. Южное, км 0-3,6**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	150,00
2	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 7 см)	m <sup>2</sup>	140,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Безопасность дорожного движения**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDE08A	Montarea stîlpilor pentru dirijarea circulației rutiere (Установка столбов для указания направления дороги)	buc	320,00
2	RpDE10C	Marcaj rutier transversal, executat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (Поперечная дорожная разметка на проезжей части (пешеходные переходы))	m2	780,00
3	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения ) 900x900	buc	14,00
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения ) 700x700; 700	buc	46,00
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения ) 350x850	buc	12,00
6	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения)	buc	72,00
7	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (Покраска металлических парапетов)	m2	380,00
8	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную) Kmater=0,50	m2	120,00
9	DF17A	Marcaje longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (Продольная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	2 856,00

**Lucrările pe Marcaj longitudinal se vor executa în conformitate cu: Indicator de Norme de Deviz - DF 17A și standard SM SR 1848 - 7 : 2015.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	RpDE10C	Marcaj rutier transversal, executat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile (Поперечная дорожная разметка на проезжей части (пешеходные переходы))	m <sup>2</sup>	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,1500
2	DF17A	Marcaje longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (Продольная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m <sup>2</sup>	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0155
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Зимнее содержание дорог**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	1 941,00
2	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	861,00
3	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km	56,00
4	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным лопатой)	1 km	35,00
5	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82)	1 km	48,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc(Погрузка ПГМ с автозагрузкой экскаватором )	100 m3	1,00
7	TsI50B6	Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 16 km (Транспортировка ПГМ автосамосвалом на расстояние 16 км)	t	140,00
8	TRI1AA13C2	Descarcarea MAD (Разгрузка ПГМ из авто на обочины)	t	140,00
9	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч	m3	30,00

1	2	3	4	5
		противогололедного материала вручную из куч на обочине)		
10	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части из куч, вручную: 150 г/м2)	1000 m2	933,33
11	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora	31,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Мост L-624 III 00+45**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Мост L-624 III 00+45</b>		
1	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat (Частичная разборка железобетонных деталей мостов, с целью переделки, соединений и т.д., воздушным отбойным молотком)	m3	1,20
2	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа P для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары)	m2	16,20
3	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен осавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) Арм 14А3 ячейка 100x100	kg	392,00
4	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки) 18x0,9x0,07	m3	1,21
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Бетонокантакт	m2	44,00
6	RpCE25A	Plasa din sirma , montata pentru armarea sapelor la hidro- sau termoizolatii, pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective(Сетка из проволоки, для армирования стяжек гидро- или	m2	20,00

1	2	3	4	5
		термоизоляции, штукатурки, )		
7	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, затертая) в том числе колонны	m2	44,00
8	RCsE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из 2-х слоев битумного раствора (разжиженный битум) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) колонны праймер на мастичной основе Materiale marunte=1,0200	m2	20,00
9	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых) Демонтаж существующей перилы с северной стороны	kg	560,00
10	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu (Металлические ограждения: ремонт с заменой материалов на ограждениях из профильной стали, простая модель) реомонт местами двух перил	m	18,00
11	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета) двух перил	m2	36,00
12	DF59B прим.	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах) монтаж обратно перила без стоимости материала	m	18,00
13	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную) Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,0300	m2	18,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Мост Бешалма L-624 ПП 02+45**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Мост Бешалма L-624 ПП 02+45</b>		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Бетонокантакт	m2	93,10
2	RpCE25A	Plasa sirma, montata pentru armarea sapelor la hidro- sau termoizolatii pe retea de otel beton cu ochiuri pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective, (Сетка проволоки, для армирования стяжек гидро- или термоизоляции, с ячейками для крепления термоизоляции и штукатурки, )	m2	83,10
3	PF01A прим	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, затертая) Коэф Мат х 2 толщ 4 см Коэффициент к материалам=2,0000	m2	93,10
4	RCsE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из 2-х слоев битумного раствора (разжиженный битум) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) праймер на мастичной основе Materiale marunte=1,0200	m2	83,10
5	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованных или узорчатых	kg	230,00
6	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg	605,00

1	2	3	4	5
		parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) новые ограждения 14 метров		
7	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями краски, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t	0,60
8	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную) Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,0300	m2	6,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Комрат мост L-623 ул. Московская**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Комрат мост L-623 ул. Московская</b>		
1	DF22A	Deplântarea stîlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera (Демонтаж (извлечение) столбов указателей направления броги)	buc	4,00
2	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m înaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,20 м)	m	43,00
3	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) новые ограждения 50 метров	kg	2 150,00
4	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями краски, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t	2,15
5	DF09A	Parapet metalic deformabil tip A, cu lise și stâlpi metalici (Парапет металлический деформируемый тип А, с металлическими рейками и столбами) 11МО - мостовые односторонние между тротуаром и дорогой 2 шт	m	40,00
6	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки) Укладка бетона вокруг водопропускных горловин 2 шт.	m3	1,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Содержание искусственных сооружений**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором при очистка входных и выходных русел труб)	100 m3	3,80
2	RpDA03B	Desfundarea si curatirea podetelor (Очистка тела труб)	m3	28,60
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	1,20
4	Fact	Lucrari augziliare cu excavatorul ( Выкорчевка поросли и кустарников у входных и выходных русел труб)	h-ut	42,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	180,00
6	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	288,00
7	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка искусственных сооружений) Kmater=0,50	m2	157,50
8	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 4 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 4 см) k=2,0 K=2,00	m2	218,00
9	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	3,10

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Текущее содержание**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером )	1 km	72,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	106,00
3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	170,00
4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	210,00
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti ( Вырубка дикорастущей поросли )	100m2	138,50
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у деревьев диаметром 26-40 см)	buc	243,00
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	5,90
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	53,50
9	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de	m2	290 600,00

1	2	3	4	5
		gunoi si alte obiecte (Уборка мусора и отдельных предметов с полосы отвода дороги)		
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт)	t	43,00
11	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 19 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 19 км)	t	43,00
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта при очистке кюветов с автозагрузкой экскаватором)	100 m3	6,10
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	854,00
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	6,23
15	Fact	Lucrari augziliare cu excavatorul ( Выкорчевка поросли и кустарников на обочинах и в полосе отвода)	h-ut	170,00

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Дорога L-623 R-28 - подъезд к мун. Комрат - M3**

**(Amenajarea rigolei cadru 1.60m x 1.20m la intersectia strazilor Ialpuscaia si Vinzavodsaia in or.Comrat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,060
		<b>1. Constructia podetului dreptunghiulare 1.60x1,20m</b>		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a marginilor	m	28,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,50
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	31,50
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,45
5	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,00
6	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8	m3	29,90
7	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,76
8	DI122	Descarcarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m ( k=0.6)	m3	29,90
9	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fintina)	m3	7,50
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,08

1	2	3	4	5
11	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea albiei)	100 m3	0,50
13	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)	100 m3	0,35
14	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	6,90
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,00
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	4,10
17	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	762,60
18	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	4,10
19	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3	27,90
20	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton B20 F 200 W 6)	m3	34,90
21	DII19	Fundatii monolite din beton B20 F 200 W 6 la edificiile artificiale (la iesire si intrare)	m3	1,40
22	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT5лп) 4buc	m3	3,92
23	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (corpul	m2	425,00

1	2	3	4	5
		podetului)		
24	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg	6 028,20
25	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	126,00
26	DI119	Turnarea podet 1.6x1,20m din beton monolit B25 F200 W6	m3	44,47
27	CB22A	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (placi la rigole)	m2	163,20
28	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	148,40
29	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg	2 980,40
30	DI119	Fabricarea dale D1 din beton monolit B25 F200 W6 (51 buc)	m3	20,40
31	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Placa este aplicate fara cost, costul lor este calculat in normele precedente, )	m3	20,40
32	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	4,00
33	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	1,50
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Timpan din beton B20 F 200 W 6) 2buc	m3	0,48
35	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	331,30
36	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	288,10
37	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,371
38	pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg	371,10
39	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M150	m3	5,30
40	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (strat de protectie beton B25 F 200 W 6)	m3	102,90

1	2	3	4	5
41	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	12,80
42	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm la intrare	100m2	0,06
43	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7	100m2	-0,06
44	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	12,80
45	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm la iesire	100m2	0,06
46	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-3	100m2	-0,06
47	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	52,80
48	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm taluz la intrare	100m2	0,24
49	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7	100m2	-0,24
50	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	99,00
51	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm taluz la iesire	100m2	0,45
52	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7	100m2	-0,45
53	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)	m3	1,60
54	D1129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,00
55	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	24,60
56	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de	m3	9,02

1	2	3	4	5
		vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20		
57	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri ( 40ml )	t	0,085
58	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	2,80
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,80
60	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (asternerea pamintului vegetal)	100 m3	0,35
61	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	2,30
62	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,30
63	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,30
64	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	67,00
65	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=35cm	m3	18,48
66	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 30,0 cm, cu asternere manuala (SKPg-I) k=5	m2	90,00
67	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere manuala(SMAg-I) k=2.5	m2	90,00
68	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (in norma geocompozitul se include in m2) geocompozit	m2	30,00

1	2	3	4	5
		50/50kN		