

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21483934 din 03-10-2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lotul nr. 1 - Articole din PVC** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL Megatek Grup (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07-10-2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Megatek Grup
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lotul nr. 1 - Articole din PVC, prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică**, pentru o durată de 30 zile, (treizeci zile), respectiv până la data de 17-11-2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07-10-2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Megatek Grup
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către_ [IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie](#)
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul Cucu Ion, reprezentant împuternicit al SRL Megatek Grup,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 07-10-2025

Ofertant/candidat
SRL Megatek Grup
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție__24483934_din_09-10-2025
Obiectul achiziției: Articole din PVC

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Articole din PVC						
Ferestre din PVC Secția farmacie	Ferestre din PVC Secția farmacie	Ucraina	SRL Megatek Grup	Ferestre din PVC Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1230 x 2500 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 4 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Grosimea pereților interiori: 2,5 mm; Grosimea pereților exterior : 2,8 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-16-4 (24 mm), 2 rânduri de sticlă; Grosime totală: 24 mm;	Ferestre din PVC Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1230 x 2500 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 4 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Grosimea pereților interiori: 2,5 mm; Grosimea pereților exterior : 2,8 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-16-4 (24 mm), 2 rânduri de sticlă; Grosime totală: 24 mm;	

				Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 600 mm din PVC, culoarea alb; Glaf exterior: dimensiunea: 250 mm din aluminiu, culoarea alb; Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezgheț); - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici.	Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 600 mm din PVC, culoarea alb; Glaf exterior: dimensiunea: 250 mm din aluminiu, culoarea alb; Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezgheț); - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici.	
Uși din PVC Sec.11	Uși din PVC Sec.11	Ucraina	SRL Megatek Grup	Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1120 x 2150 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm;	Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1120 x 2150 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm;	

				Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel).	Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel).	
Uși din PVC Sec.11	Uși din PVC Sec.11	Ucraina	SRL Megatek Grup	Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1890 x 2080 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel).	Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1890 x 2080 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel).	
Uși din PVC (cabine WC) Sec.11	Uși din PVC (cabine WC) Sec.11	Ucraina	SRL Megatek Grup	Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 750 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, mâner.	Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 750 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, mâner.	

Uși din PVC (intrare WC) Sec.11	Uși din PVC (intrare WC) Sec.11	Ucraina	SRL Megatek Grup	Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 740 x 2100 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel).	Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 740 x 2100 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel).	
Confecții PVC Vitralii baie Sec.11	Confecții PVC Vitralii baie Sec.11	Ucraina	SRL Megatek Grup	Vitralii din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 850 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel).	Vitralii din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 850 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel).	
Confecții PVC Vitralii WC Sec.11	Confecții PVC Vitralii WC Sec.11	Ucraina	SRL Megatek Grup	Vitralii din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1100 x 1800 mm Clasa profilului: Clasa A	Vitralii din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1100 x 1800 mm Clasa profilului: Clasa A	

				Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel).	Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel).	
Uși din PVC (intrare WC) Sec.9	Uși din PVC (intrare WC) Sec.9	Ucraina	SRL Megatek Grup	Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 740 x 2060 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel).	Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 740 x 2060 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel).	
Uși din PVC (cabine WC) Sec.9	Uși din PVC (cabine WC) Sec.9	Ucraina	SRL Megatek Grup	Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 750 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, mâner.	Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 750 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, mâner	

Confecții PVC Vitrării WC Sec.9	Confecții PVC Vitrării WC Sec.9	Ucraina	SRL Megatek Grup	Vitrării din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1100 x 1900 mm Clasa profilului: Clasa A. Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel	Vitrării din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1100 x 1900 mm Clasa profilului: Clasa A. Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel	
Confecții PVC Vitrării baie Sec.9	Confecții PVC Vitrării baie Sec.9	Ucraina	SRL Megatek Grup	Vitrării din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 850 x 1700 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel).	Vitrării din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 850 x 1700 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel).	
Plasa antiinsecte	Plasa antiinsecte	Ucraina	SRL Megatek Grup	Plasă antiinsecte cu accesorii de montare Dimensiuni 1650x550 – 4buc. 1650x551 – 1buc.	Plasă antiinsecte cu accesorii de montare Dimensiuni 1650x550 – 4buc. 1650x551 – 1buc.	
Ferestre din PVC	Ferestre din PVC	Ucraina	SRL Megatek Grup	Ferestre din PVC pentru ușă Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 400x400 mm Clasa profilului: Clasa A Feroneria permite deschidere, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice;	Ferestre din PVC pentru ușă Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 400x400 mm Clasa profilului: Clasa A Feroneria permite deschidere, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice;	

				Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici.	Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici.	
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, **Prenumele:**Cucu Ion **În calitate de:** Administrator
Ofertantul: SRL Megatek Grup **Adresa:**SRL Grenoble 128, **Telefon:**069103318

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție <u>24483934</u> din <u>09-10-2025</u>
	Obiectul de achiziției: <u>Articole din PVC</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3971 0000-2	Bunuri/servicii									
	Lotul 1. <u>Articole din PVC</u>									
1.1	Ferestre din PVC Secția farmacie	buc	5	4620	5544	23100	27720	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.2	Uși din PVC Sec.11	buc	4	3960	4752	15840	19008	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.3	Uși din PVC Sec.11	buc	1	4785	5742	4785	5742	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.4	Uși din PVC (cabine WC)	buc	3	2310	2772	6930	8316	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	

	Sec.111980									
1.5	Uși din PVC (intrare WC) Sec.11	buc	1	2310	2772	2310	2772	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.6	Confecții PVC Vitrării baie Sec.11	buc	5	1980	2376	9900	11880	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.7	Confecții PVC Vitrării WC Sec.11	buc	3	2145	2574	6435	7722	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.8	Uși din PVC (intrare WC) Sec.9	buc	1	2640	3168	2640	3168	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.9	Uși din PVC (cabine WC) Sec.9	buc	6	2475	2970	14850	17820	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.10	Confecții PVC Vitrării WC Sec.9	buc	7	2145	2574	15015	18018	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.11	Confecții PVC Vitrării baie Sec.9	buc	6	1815	2178	10890	13068	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.12	Plasa antiinsecte	buc	5	415	498	2075	2490	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
1.13	Ferestre din PVC	buc	1	1155	1386	1155	1386	31.12.2025	MD96MO2224 ASV53653407 100	
	Total lot 1					111775 lei	134130 lei			
	TOTAL									

Semnat: electronic Numele, **Prenumele:**Cucu Ion **În calitate de:** Administrator
Ofertantul: SRL Megatek Grup **Adresa:**SRL Grenoble 128, **Telefon:**069103318

