

OFERTĂ

Către I.P.Gimnaziul „Hasnasenii Mari” din s. Hasnasenii Mari, r-ul Drochia

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul - Valeriu Tincu reprezentanți ai ofertantului SRL GLUCK (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Acoperisul sarpant la blocul principal la IP Gimnaziul din s. Hasnasenii Mari, r-ul Drochia, Cod CPV 45261910 -6 (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **482 600.17 lei** (Patru sute optzeci și doua mii șase sute lei, **17 bani**)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **96 520.15 lei** (Nouazeci și șase mii cinci sute douăzeci lei, **15 bani**)

lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2(doua)** luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **2(doua)** luni zile, respectiv pînă la data de **21 aprilie 2019** (zece august anul doua mii optsprezece)

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(ziua/luna/anul)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”:



[*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 06 / 02 / 2019

Valeriu Tincu, în calitate de
Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele S R L GLUCK
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie prin transfer la contul autoritatii contractante

în cuantum de 0 % (din prețul total oferat) și constituie lei 0 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani (cinci) ani

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (una) zi zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 (una) zi zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



Reparația acoperișului
IP,,Gimnaziul Hrsnrșenii Mari"
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTT
Lucrari de reparatie


Valoarea de deviz **579 120,92lei**

Intocmit in prerouri curente


№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	1 055,00	43,76 24,71	46 164,58 26 066,83
2	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	7,31	760,57 373,77	5 559,79 2 732,28
3	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	7,31	657,20 166,12	4 804,10 1 214,35
4	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	112,00	309,73 213,43	34 690,23 23 904,63
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	2,68	49,61 20,50	132,95 54,95
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,68	191,62 44,68	513,55 119,75




1	2	3	4	5	6	7
7	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	112,00	43,43 28,91	4 863,88 3 238,31
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,36	4 722,42 1 182,83	6 422,49 1 608,64
9	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,36	191,62 44,68	260,61 60,77
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (tabla profilata LK-30).	m2	1 055,00	153,79 63,08	162 248,45 66 553,62
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata LS-30)	m2	20,00	153,79 63,08	3 075,80 1 261,68
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(anticondensat)	m2	1 055,00	20,55 13,14	21 680,25 13 865,34
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm	m	144,00	123,32 15,77	17 758,48 2 271,02
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn	m	134,00	155,61	20 852,01



1	2	3	4	5	6	7
		100 mm			18,40	2 465,53
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada)	kg	149,60	60,37 11,04	9 031,88 1 651,54
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (IMA, IMA2)	kg	564,87	26,26 11,04	14 832,07 6 236,00
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,56	184,88 125,64	103,53 70,36
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,56	365,64 200,82	204,76 112,46
19		Frontoane 1/2		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,43	4 722,42 1 182,83	2 030,64 508,61
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,43	191,63 44,68	82,40 19,21
22		Lucarna		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	1,30	1 013,25 90,16	1 317,23 117,20
24		Gratar de ventilare		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu	m3	0,25	4 722,42 1 182,82	1 180,60 295,71



1	2	3	4	5	6	7
		tratament antiseptic				
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,25	191,62 44,68	47,91 11,17
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	2,86	70,96 52,57	202,96 150,35
28		Scara metalica SCM-1		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	10,00	62,03 62,03	620,33 620,33
30	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12.5	m3	0,25	1 077,71 254,96	269,43 63,74
31	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta	kg	331,34	48,20 28,39	15 970,19 9 406,01
32	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,33	175,52 125,64	57,92 41,46
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,33	365,64 200,82	120,66 66,27



1	2	3	4	5	6	7
34		Cos de ventilare CV-1		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,28	4 722,42 1 182,83	1 322,28 331,19
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,28	193,47 44,68	54,17 12,51
37	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	16,00	309,73 213,43	4 955,75 3 414,95
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,304	191,62 44,68	58,25 13,58
39	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	0,304	49,61 20,51	15,08 6,23
40	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala semiregida Y=125KG/m3,gr.50 mm)	m2	23,50	98,26 5,78	2 309,12 135,89
41	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala semiregida Y=125 kg/m3, gr.100 mm)	m2	2,30	141,68 5,78	325,86 13,30
42	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2	36,00	141,92 42,06	5 108,99 1 514,02



1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(gr.0.8 mm)				
43	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla din cositor)	m2	18,00	141,92 42,06	2 554,50 757,01
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,58	33,57 11,04	321,60 105,76
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	50,00	110,26 64,14	5 512,77 3 206,77
46	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	167,80	58,78 42,06	9 863,45 7 057,00

Total lei 407501,50

Asig.med 22,50 % 40 805,18

Total 100,00 + 448 306,68

Transportarea mat 3,00 % 6633,71


Total 100,00 + 454 940,39

Cheltueli de regie 4,00 % 18 197,62

Total 100,00 + 473 138,01

Beneficiu 2,00 % 9 462,76

Total 100,00 + 482 600,77



TVA	20,00 %	96 520,15
Total	100,00 +	579 120,92
Total deviz:		579 120,92

Intocmit

(SRL „GLUCK”)

(funcioia, semnrtura)

Verificat


(I.P. Gimnaziu s. Hasnasenii Mari)

(funcioia, semnrtura)



Investitor
ObiectIP „Gimnaziu Hasnasenii Mari
**Reparația acoperișului IP „Gimnaziul Hasnasenii
Mari”****Catalog de prețuri unitare**
Lucrari de reparatie
(formular desfreurat)


№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrării, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CE30 B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2			43,76
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	52,57	16,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	3 000,00	18,00
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,0600	12,50	0,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
2	CN51 F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			760,57
	93100600 19930	Muncitor	h-om	7,1100	52,57	373,77
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	40,0000	9,67	386,80
3	CN50 C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			657,20
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	52,57	166,12
	12121212 12121	apa	m3	0,7900	7,50	5,92
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	21,75	130,50
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	15,00	345,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	20,00	0,80



1	2	3	4	5	6	7
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,4000	15,00	6,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	25,00	2,85
4	CE31 C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			309,73
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,15
	71240100 107001	Dulgher	h-om	3,7000	52,57	194,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0250	3 000,00	75,00
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	3 000,00	15,00
	20301129 47000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	0,00	0,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
5	CN51 B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			49,61
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,3900	52,57	20,50
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	3,0100	9,67	29,11
6	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			191,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	7,50	1,72
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,75	36,97
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,00	0,24
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,4000	15,00	6,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
7	CN16 D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			43,43
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	39,50	3,16



1	2	3	4	5	6	7
	24301161 06105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	23,60	4,48
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	24302261 01349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	11,20	1,12
8	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 722,42
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,00
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	9,80	33,32
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	12,30	37,02
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	4,67	12,05
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	27,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
9	CN50 A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			191,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	7,50	1,72
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,75	36,97
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,00	0,24
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,4000	15,00	6,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
10	CE06 A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2			153,79



1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (tabla profilata LK-30).				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata LK-30	m2	1,1500	74,77	85,98
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,0600	12,50	0,79
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,54	2,83
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,0325	10,20	0,35
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
11	CE06 A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata LS-30)	m2			153,79
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	27104036 420001	Tabla zincata ondulata sau cutata LS-30	m2	1,1500	74,77	85,98
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,0600	12,50	0,79
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,54	2,83
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,0325	10,20	0,35
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
12	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(anticondensat)	m2			20,55
	71340300	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51



1	2	3	4	5	6	7
	12200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica anticondensat	m2	1,1500	6,25	7,18
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
13	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm	m			123,32
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,00	59,48
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,0500	27,00	29,20
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	0,00	0,00
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,0300	37,50	1,16
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,00	8,24
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
14	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100 mm	m			155,61
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	28752740 00502	Cot burlan, capat	buc	0,3500	62,50	22,31
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,4500	40,00	18,36
	24132173 00010	Cleme, dubel	buc	0,5000	2,00	1,02
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	101,00	25,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
15	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada)	kg			60,37
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	28112363 09800	Confectii metalice diverse ,retinator de zapada	kg	1,0000	48,70	48,70
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18

