

**Replanificarea interioara si  
reparatia curenta a blocurilor  
sanitare, fara afectarea structurii  
portante, din cladirea IP  
Gimnaziu-Gradinita Merenii Noi  
- S+P+1E, satul Merenii Noi,  
raionul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural constructive**

Valoarea de deviz 746 052,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
		<b>1.1. Cota 0.000</b>				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,0000	260,87 256,75	782,61 770,25
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,2000	253,70 249,60	50,74 49,92
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	18,0000	27,30 27,30	491,40 491,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	45,0000	18,80 17,55	846,00 789,75
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	35,0000	52,75 50,70	1 846,25 1 774,50
6	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	35,0000	21,35 19,50	747,25 682,50

1	2	3	4	5	6	7
7	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	9,0000	59,82 58,50	538,41 526,50
8	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	4,0000	7,80 7,80	31,20 31,20
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,0000	61,75 61,75	432,25 432,25
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,0000	71,50 71,50	429,00 429,00
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,0000	14,30 14,30	71,50 71,50
		<i>Total</i>	lei			6 266,61
		<b>Total Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>6 266,61 6 048,77</b>
		<b>1.2. Cota 3.300</b>				
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,2000	260,87 256,75	573,91 564,85
13	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	3,0000	27,30 27,30	81,90 81,90
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	50,0000	18,80 17,55	940,00 877,50
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,0000	52,75 50,70	949,50 912,60
16	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	18,0000	21,35 19,50	384,30 351,00
17	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	20,0000	59,82 58,50	1 196,46 1 170,00
18	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	1,0000	7,80 7,80	7,80 7,80
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000	61,75 61,75	247,00 247,00

1	2	3	4	5	6	7
20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,0000	71,50 71,50	286,00 286,00
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	14,30 14,30	28,60 28,60
		<i>Total</i>	lei			4 695,47
		<b>Total Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>4 695,47 4 527,25</b>
		<i>Total</i>	lei			10 962,08
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>10 962,08 10 576,02</b>
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
22	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	23,0000	192,40 192,40	4 425,20 4 425,20
23	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,0000	29,25 29,25	672,75 672,75
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	23,0000	33,92 0,00	780,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 878,11
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>5 878,11 5 097,95</b>
		<b>3. Finisari. Cota 0,000</b>				
		<b>3.1. Pereti W-1</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	110,0000	12,08 1,95	1 329,08 214,50
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	165,0000	23,54 2,92	3 884,00 482,62
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	110,0000	156,54 110,50	17 218,85 12 155,00

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
28	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	110,0000	66,67 33,80	7 333,48 3 718,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	110,0000	12,08 1,95	1 329,08 214,50
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	110,0000	498,88 146,25	54 877,07 16 087,50
		<i>Total</i>	lei			85 971,56
		<b>Total Pereti W-1 Inclusiv salariu</b>				<b>85 971,56 32 872,12</b>
		<b>3.2. Pereti W-2</b>				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	50,0000	12,08 1,95	604,12 97,50
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	75,0000	23,54 2,93	1 765,48 219,38
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,0000	156,54 110,50	7 826,75 5 525,00
34	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,0000	33,33 16,90	1 666,70 845,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	5,15 1,95	257,62 97,50

1	2	3	4	5	6	7
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,0000	498,88 146,25	24 944,13 7 312,50
		<i>Total</i>	lei			37 064,80
		<b>Total Pereti W-2 Inclusiv salariu</b>				<b>37 064,80 14 096,88</b>
		<b>3.3. Pereti W-3</b>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	20,0000	12,08 1,95	241,65 39,00
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	30,0000	23,54 2,92	706,18 87,75
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0000	156,54 110,50	3 130,70 2 210,00
40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	20,0000	33,33 16,90	666,68 338,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,15 1,95	103,05 39,00
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,0000	26,81 13,00	536,28 260,00
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	20,0000	108,60 79,30	2 171,97 1 586,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,15 1,95	103,05 39,00
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	39,24 29,25	784,80 585,00
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	28,84 19,50	576,89 390,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,15 1,95	103,05 39,00
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0000	58,33 35,75	1 166,63 715,00
		<i>Total</i>	lei			10 290,93
		<b>Total Pereti W-3 Inclusiv salariu</b>				<b>10 290,93 6 327,75</b>
		<b>3.4. Tavane</b>				
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	40,0000	271,98 124,15	10 879,08 4 966,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0000	5,15 1,95	206,10 78,00
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)	m2	40,0000	55,76 35,75	2 230,26 1 430,00
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,0000	28,84 19,50	1 153,79 780,00

1	2	3	4	5	6	7
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0000	5,15 1,95	206,10 78,00
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0000	58,33 35,75	2 333,25 1 430,00
		<i>Total</i>	lei			17 008,58
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>17 008,58 8 762,00</b>
		<b>3.5. Pardosea P-1</b>				
55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	40,0000	220,77 11,05	8 830,96 442,00
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,0000	89,97 39,00	3 598,81 1 560,00
57	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	40,0000	106,21 46,80	4 248,48 1 872,00
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,0000	33,28 9,10	1 331,05 364,00
59	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	40,0000	478,04 71,50	19 121,50 2 860,00
		<i>Total</i>	lei			37 130,80
		<b>Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu</b>				<b>37 130,80 7 098,00</b>
		<b>3.6. Treapta pentru vas turcesc</b>				
60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0000	115,58 68,25	693,45 409,50

1	2	3	4	5	6	7
61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	3,0000	2 477,28 344,50	7 431,84 1 033,50
		<i>Total</i>	lei			8 125,29
		<b>Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu</b>				<b>8 125,29 1 443,00</b>
		<i>Total</i>	lei			195 591,96
		<b>Total Finisari. Cota 0,00 Inclusiv salariu</b>				<b>195 591,96 70 599,75</b>
		<b>4. Pereti. Cota 0,00</b>				
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	12,0000	259,09 116,16	3 109,06 1 393,86
63	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	30,0000	2 556,71 62,40	76 701,34 1 872,00
64	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3800	59 679,05 11 061,05	22 678,04 4 203,20
		<i>Total</i>	lei			102 488,44
		<b>Total Pereti. Cota 0,00 Inclusiv salariu</b>				<b>102 488,44 7 469,06</b>
		<b>5. Finisari. Cota 3,300</b>				
		<b>5.1. Pereti W-1</b>				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	60,0000	12,08 1,95	724,95 117,00
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	90,0000	23,54 2,92	2 118,56 263,25
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	60,0000	156,53 110,50	9 392,10 6 630,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
68	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	60,0000	66,67 33,80	4 000,08 2 028,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	60,0000	12,08 1,95	724,95 117,00
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	60,0000	498,88 146,25	29 932,95 8 775,00
		<i>Total</i>	lei			46 893,59
		<b>Total Pereti W-1 Inclusiv salariu</b>				<b>46 893,59 17 930,25</b>
		<b>5.2. Pereti W-2</b>				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	30,0000	12,08 1,95	362,48 58,50
72	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	45,0000	23,54 2,92	1 059,26 131,62
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,0000	156,53 110,50	4 696,05 3 315,00
74	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,0000	33,33 16,90	1 000,02 507,00

1	2	3	4	5	6	7
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,0000	5,15 1,95	154,58 58,50
76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	30,0000	498,88 146,25	14 966,48 4 387,50
		<i>Total</i>	lei			22 238,87
		<b>Total Pereti W-2 Inclusiv salariu</b>				<b>22 238,87 8 458,12</b>
		<b>5.3. Pereti W-3</b>				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	20,0000	12,08 1,95	241,65 39,00
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	30,0000	23,54 2,92	706,18 87,75
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0000	156,54 110,50	3 130,70 2 210,00
80	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	20,0000	33,33 16,90	666,68 338,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,15 1,95	103,05 39,00
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,0000	26,81 13,00	536,28 260,00
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	20,0000	108,60	2 171,97

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			79,30	1 586,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,15 1,95	103,05 39,00
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	39,24 29,25	784,80 585,00
86	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	28,84 19,50	576,89 390,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,15 1,95	103,05 39,00
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0000	58,33 35,75	1 166,63 715,00
		<i>Total</i>	lei			10 290,93
		<b>Total Pereti W-3 Inclusiv salariu</b>				<b>10 290,93 6 327,75</b>
		<b>5.4. Tavane</b>				
89	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	25,0000	271,98 124,15	6 799,43 3 103,75
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	5,15 1,95	128,81 48,75
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)	m2	25,0000	55,76 35,75	1 393,92 893,75
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	25,0000	28,84 19,50	721,12 487,50

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	5,15 1,95	128,81 48,75
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,0000	58,33 35,75	1 458,28 893,75
		<i>Total</i>	lei			10 630,37
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>10 630,37 5 476,25</b>
		<b>5.5. Pardosea P-1</b>				
95	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	25,0000	220,77 11,05	5 519,35 276,25
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,0000	89,97 39,00	2 249,25 975,00
97	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	25,0000	106,21 46,80	2 655,30 1 170,00
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	25,0000	33,28 9,10	831,91 227,50
99	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	25,0000	478,04 71,50	11 950,93 1 787,50
		<i>Total</i>	lei			23 206,74
		<b>Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu</b>				<b>23 206,74 4 436,25</b>
		<b>5.6. Treapta pentru vas turcesc</b>				
100	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,0000	115,57 68,25	577,86 341,25

1	2	3	4	5	6	7
101	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,5000	2 477,29 344,51	3 715,93 516,76
		<i>Total</i>	lei			4 293,79
		<b>Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu</b>				<b>4 293,79 858,01</b>
		<i>Total</i>	lei			117 554,29
		<b>Total Finisari. Cota 3,300 Inclusiv salariu</b>				<b>117 554,29 43 486,63</b>
		<b>6. Pereti. Cota 3.300</b>				
102	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	10,0000	259,09 116,16	2 590,90 1 161,55
103	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	20,0000	2 556,71 62,40	51 134,23 1 248,00
104	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1700	59 678,12 11 061,06	10 145,28 1 880,38
105	CD05B1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diametrul 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	1,0000	3 448,01 377,00	3 448,01 377,00
		<i>Total</i>	lei			67 318,42
		<b>Total Pereti. Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>67 318,42 4 666,93</b>
		<b>7. Tamplarie - usi</b>				
106	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (27 buc.)	m2	23,5200	2 750,66 61,75	64 695,64 1 452,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			64 695,64
		<b>Total Tamplarie - usi Inclusiv salariu</b>				<b>64 695,64 1 452,36</b>
		<b>8. Consolidarea peretilor despartitori</b>				
107	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	81,5000	40,81 13,65	3 325,62 1 112,48
108	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,9000	25,18 6,43	1 407,30 359,71
109	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	58,0000	23,29 4,55	1 350,85 263,90
110	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,0000	115,57 68,25	115,57 68,25
111	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	0,8000	2 477,31 344,50	1 981,85 275,60
		<i>Total</i>	lei			8 181,19
		<b>Total Consolidarea peretilor despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>8 181,19 2 079,94</b>
		<b>9. Consolidare Cg-1</b>				
112	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	174,8700	40,81 13,65	7 135,60 2 386,98
113	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1800	755,56 107,22	136,00 19,30
114	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,1800	1 244,94	224,09

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			248,28	44,69
115	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000	48,75 48,75	975,00 975,00
116	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,0000	115,57 68,25	115,57 68,25
117	CA04F	Beton turnat clasa C20/25	m3	0,2000	2 588,65 344,50	517,73 68,90
		<i>Total</i>	lei			9 103,99
		<b>Total Consolidare Cg-1 Inclusiv salariu</b>				<b>9 103,99 3 563,12</b>

		Total	lei	581 774,12
		Asigurari sociale și medicale	24 %	35 758,02
		Total		617 532,14
		Cheltuieli de transport	6 %	25 745,07
		Total		643 277,21
		Cheltuieli pentru depozitare	2 %	8 581,69
		Cheltuieli directe. Total		651 858,90
		Cheltuieli de regie	9 %	58 667,30
		Total		710 526,20
		Beneficiul de deviz	5 %	35 526,31
		Total		746 052,51
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>746 052,51 148 991,76</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea interioara si  
reparatia curenta a blocurilor  
sanitare, fara afectarea structurii  
portante, din cladirea IP  
Gimnaziu-Gradinita Merenii Noi  
- S+P+1E, satul Merenii Noi,  
raionul Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive**

**Valoarea de deviz 746 052,51 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	604,5120	65,00	39 293,28
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,2500	65,00	4 436,25
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,8000	65,00	3 172,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	26,6750	65,00	1 733,88
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,4805	65,00	1 721,23
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,3500	65,00	802,75
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	562,5000	65,00	36 562,50
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	149,5000	65,00	9 717,50
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	28,6200	65,00	1 860,30
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,0500	65,00	718,25
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,4500	65,00	1 394,25
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	65,00	39,00
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	26,1000	65,00	1 696,50
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5400	65,00	100,10
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,4500	65,00	5 294,25
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,1000	65,00	591,50
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9846	65,00	63,99
18.	7212030022700	Sudor	h-om	2,5637	65,00	166,65
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	65,4920	65,00	4 256,98
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,7103	65,00	3 166,16
21.	7422010060100	Timplar	h-om	4,4100	65,00	286,65
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,4300	65,00	5 097,95
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	228,8273	65,00	14 873,78
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4100	65,00	286,65
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	179,3755	65,00	11 659,41

		<b>Total manopera</b>				<b>148 991,76</b>
--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,8455	17,85	68,64
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,4300	487,00	5 566,41
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	487,00	35,06
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,2500	26,25	137,81
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8700	24,15	21,01
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0065	5 775,00	37,55
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0455	5 775,00	262,76
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0088	5 775,00	50,82
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 313,0000	0,04	252,52
10.	2010237318750	Distantieri	buc	162,3920	3,15	511,53
11.	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	2 887,50	2 844,19
12.	203011295125	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	50,0000	2 470,00	123 500,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1700	220,50	257,99
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	140,9512	0,63	88,81
15.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2030	28,35	5,76
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,1080	84,00	9,07
17.	2320187315789	Decofrol	kg	1,5600	7,35	11,46
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,7600	86,10	1 701,34
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,5000	19,95	987,52
20.	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	124,2000	36,75	4 564,36
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,9360	185,85	173,96
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,0000	47,25	1 984,50
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6084	185,85	113,07
24.	24302261000001	Fuga	kg	109,4165	39,90	4 365,71
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,6506	24,68	188,81
26.	243022610102	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	26,9750	57,75	1 557,81
27.	2430226101600	Chit silionic	kg	6,9160	65,63	453,90
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,6950	15,23	360,88
29.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,0000	7,35	44,10
30.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 000,0000	5,25	5 250,00
31.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	66,2320	1,58	104,64
32.	25213026029012	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	67,6000	201,60	13 628,16
33.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,74	4,44
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	205,4723	1,58	324,65
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,0000	11,55	508,20
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,2650	1 365,00	1 726,73
37.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 772,0000	8,40	23 284,80
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 892,5600	2,90	11 288,42
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	5,04	17,69
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,3000	3,78	23,82
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	285,6000	3,89	1 110,98
42.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	51,7650	18,90	978,35
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	179,3330	9,45	1 694,70

44.	2661128007004	Placi de portelanat 400*400	m2	67,6195	337,92	22 849,98
45.	26621027010001 2	Placi ghips-carton (placi din gips carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	91,8067	51,45	4 723,45
46.	26631021000001 6	Beton C16/20	m3	5,5954	1 890,00	10 575,30
47.	26631021000002 0	Beton turnat clasa C20/25	m3	0,2112	1 995,00	421,34
48.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
49.	2664102100000	Mortar	m3	5,5200	1 365,00	7 534,80
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,1050	0,00	0,00
51.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	420,1600	5,25	2 205,84
52.	26641021020150	Mortar ciment M150	m3	2,1450	1 544,55	3 313,06
53.	26701122030001	Placi portelanat	m2	262,5000	301,35	79 104,38
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	86,6120	4,20	363,77
55.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,1000	16,80	68,88
56.	2710602000080	Armatura A1	kg	49,5000	16,80	831,60
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	59,4725	16,80	999,14
58.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	59,4500	16,80	998,76
59.	271070352021	Profil de suport	m	48,6420	25,62	1 246,21
60.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	76,2846	16,28	1 241,92
61.	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	143,7150	25,62	3 681,98
62.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,5637	26,25	67,29
63.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6500	26,25	17,06
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,4890	28,35	155,61
65.	277527630981	Confectii metalice M16	kg	256,3700	26,25	6 729,72
66.	281210630605	Usi din profiluri din aluminiu	m2	23,5200	2 625,00	61 740,00
67.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,2650	31,50	39,85
68.	287312200411	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	439,3500	18,90	8 303,71
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0400	27,30	28,38
70.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,2819	68,25	87,49
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	294,0800	0,53	155,86
72.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 343,0519	0,53	711,82
73.	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,05	6,30
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	55,5710	4,20	233,40
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,0748	21,00	232,58
76.	4100126202818	Apa	m3	6,3150	21,00	132,61
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,7500	4,20	179,55
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>429 084,57</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0120	20,00	20,24
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,9150	20,00	118,30
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,3554	355,00	1 546,16
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4472	27,00	147,08
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,6400	90,00	327,60
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,0950	34,00	139,23
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3000	58,00	191,40
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9050	90,00	261,45
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,0920	88,00	96,10
10.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	90,00	1,80
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0159	17,00	68,27
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4380	320,00	780,16
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>3 697,79</b>

Total	lei	581 774,1 2
Asigurari sociale si medicale	24 %	35 758,02
Total		617 532,1 4
Cheltuieli de transport	6 %	25 745,07
Total		643 277,2 1
Cheltuieli pentru depozitare	2 %	8 581,69
Cheltuieli directe. Total		651 858,9 0
Cheltuieli de regie	9 %	58 667,30
Total		710 526,2 0
Beneficiul de deviz	5 %	35 526,31
Total		746 052,5 1

**Total deviz:** **746 052,5  
1**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Replanificarea interioara si reparatia  
curenta a blocurilor sanitare, fara afectarea  
structurii portante, din cladirea IP Gimnaziu-  
Gradinita Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii  
Noi, raionul Anenii Noi**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
		<b>1.1. Cota 0.000</b>				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			260,87 256,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			782,61
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			253,70
						249,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	65,00	220,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			50,74
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		<i>Total</i>	lei			491,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2			18,80
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			846,00
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			52,75
						50,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	65,00	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 846,25
6	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			21,35
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			747,25
7	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			59,82
						58,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	65,00	58,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	28,35	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	24,15	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			538,41
8	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			7,80
						7,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,80
		<i>Total</i>	lei			31,20
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,75
						61,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,00	61,75
		<i>Total</i>	lei			432,25
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,50
						71,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	65,00	71,50
		<i>Total</i>	lei			429,00

1	2	3	4	5	6	7
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,30
						14,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,00	14,30
		Total	lei			71,50
		<b>1.2. Cota 3.300</b>				
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			260,87
						256,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		Total	lei			573,91
13	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		Total	lei			81,90
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2			18,80
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			940,00
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			52,75
						50,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	65,00	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			949,50
16	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			21,35
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			384,30
17	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			59,82
						58,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	65,00	58,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	28,35	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	24,15	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			1 196,46
18	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			7,80
						7,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,80
		Total	lei			7,80
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,75
						61,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,00	61,75
		Total	lei			247,00
20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta,	buc			71,50

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat				71,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	65,00	71,50
		Total	lei			286,00
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,30
						14,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,00	14,30
		Total	lei			28,60
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
22	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			192,40
						192,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	65,00	192,40
		Total	lei			4 425,20
23	TrII AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,25
						29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	65,00	29,25
		Total	lei			672,75
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			33,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		Total	lei			780,16
		<b>3. Finisari. Cota 0,000</b>				
		<b>3.1. Pereti W-1</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,08
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2700	36,75	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		Total	lei			1 329,08
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,54
						2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	287312200411	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,90	19,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,35	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,15	0,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		Total	lei			3 884,00
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,54
						110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	487,00	14,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		Total	lei			17 218,85
28	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			66,67
						33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	7,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 365,00	32,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			7 333,48
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,08 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2700	36,75	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 329,08
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			498,88 146,25
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	26701122030001	Placi portelanat	m2	1,0500	301,35	316,42
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,90	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,00	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,25	21,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			54 877,07
		<b>3.2. Pereti W-2</b>				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,08 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2700	36,75	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			604,12
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,54 2,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	287312200411	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,90	19,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,35	0,28
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	3,15	0,95
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 765,48
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,54 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	487,00	14,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			7 826,75
34	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			33,33 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	3,90
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 365,00	16,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 666,70
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			257,62
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			498,88
						146,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	26701122030001	Placi portelanat	m2	1,0500	301,35	316,42
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,90	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,00	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,25	21,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			24 944,13
		<b>3.3. Pereti W-3</b>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,08
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2700	36,75	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			241,65
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,54
						2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	287312200411	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,90	19,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,35	0,28
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	3,15	0,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			706,18
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,54
						110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	487,00	14,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			3 130,70
40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			33,33
						16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	3,90
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 365,00	16,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			666,68
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15

1	2	3	4	5	6	7
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			103,05
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,81 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,55	12,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,35	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			536,28
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,60 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,89	27,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			2 171,97
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			103,05
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,24 29,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,45	9,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			784,80
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,84 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,90	9,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			576,89
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			103,05
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,33 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	47,25	18,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,78	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	26,25	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 166,63
		<b>3.4. Tavane</b>				
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi din aluminiu	m2			271,98

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)				124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	266210270100012	Placi ghips-carton (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	1,0500	51,45	54,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,28	15,04
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	2,2000	25,62	56,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,58	3,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,58	1,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,23	4,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,68	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,63	1,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,53	8,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		Total	lei			10 879,08
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		Total	lei			206,10
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)	m2			55,76 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,45	19,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		Total	lei			2 230,26
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,84 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,90	9,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		Total	lei			1 153,79
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		Total	lei			206,10
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,33 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	47,25	18,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,78	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	26,25	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		Total	lei			2 333,25
		<b>3.5. Pardosea P-1</b>				
55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2			220,77 11,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,00	11,05
	25213026029012	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	1,0400	201,60	209,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 830,96
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,97 ----- 39,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	26641021020150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 544,55	50,97
		<i>Total</i>	lei			3 598,81
57	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			106,21 ----- 46,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	7,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,90	37,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	487,00	20,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			4 248,48
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			33,28 ----- 9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610102	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	57,75	23,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 331,05
59	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2			478,04 ----- 71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,00	71,50
	26611128007004	Placi de portelanat 400*400	m2	1,0300	337,92	351,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,25	33,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,90	16,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	27,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	88,00	1,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	34,00	2,14
		<i>Total</i>	lei			19 121,50
		<b>3.6. Treapta pentru vas turcesc</b>				
60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,58 ----- 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,25	1,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,30	2,18
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,50	19,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 775,00	20,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 775,00	2,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,35	0,88
		<i>Total</i>	lei			693,45
61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 477,28 ----- 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 890,00	1 995,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	355,00	99,40
		<i>Total</i>	lei			7 431,84
		<b>4. Pereti. Cota 0,00</b>				

1	2	3	4	5	6	7
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2			259,09 116,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,16
	266210270100012	Placi ghips-carton (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	1,0500	51,45	54,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,28	12,03
	271070352021	Profil de suport	m	2,2000	25,62	56,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,58	3,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,58	1,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,23	4,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,68	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,63	0,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,53	6,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	27,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			3 109,06
63	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 556,71 62,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	203011295125	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	1,0000	2 470,00	2 470,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,53	2,12
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1600	86,10	13,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	65,63	3,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,20	1,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,20	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			76 701,34
64	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			59 679,05 11 061,05
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	65,00	9 180,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,40	42 336,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 365,00	3 139,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,80	1 512,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	31,50	72,45
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 775,00	92,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,00	6,29
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 459,05
		<i>Total</i>	lei			22 678,04
		<b>5. Finisari. Cota 3,300</b>				
		<b>5.1. Pereti W-1</b>				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,08 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2700	36,75	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			724,95
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,54 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	287312200411	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,90	19,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,35	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,15	0,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 118,56
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,53 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	487,00	14,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			9 392,10
68	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			66,67 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	7,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 365,00	32,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			4 000,08
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,08 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2700	36,75	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			724,95
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			498,88 146,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	26701122030001	Placi portelanat	m2	1,0500	301,35	316,42
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,90	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,00	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,25	21,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			29 932,95
		<b>5.2. Pereti W-2</b>				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,08 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2700	36,75	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			362,48
72	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,54 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	287312200411	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,90	19,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,35	0,28
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	3,15	0,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 059,26
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			156,53

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	487,00	14,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			4 696,05
74	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			33,33 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	3,90
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 365,00	16,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 000,02
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			154,58
76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			498,88 146,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	26701122030001	Placi portelanat	m2	1,0500	301,35	316,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,90	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,00	0,17
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,25	21,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			14 966,48
		<b>5.3. Pereti W-3</b>				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,08 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2700	36,75	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			241,65
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			23,54 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	287312200411	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,90	19,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,35	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,15	0,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			706,18
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,54 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	487,00	14,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			3 130,70
80	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			33,33 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	3,90
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 365,00	16,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			666,68
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			103,05
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,81 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,55	12,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,35	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			536,28
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,60 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,89	27,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			2 171,97
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			103,05
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,24 29,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,45	9,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			784,80
86	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,84 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,90	9,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			576,89
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			103,05
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,33 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	47,25	18,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,78	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	26,25	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 166,63
		<b>5.4. Tavane</b>				
89	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			271,98 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	266210270100012	Placi ghips-carton (placi din gips carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	1,0500	51,45	54,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,28	15,04
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	2,2000	25,62	56,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,58	3,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,58	1,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,23	4,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,68	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,63	1,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,53	8,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			6 799,43
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			128,81
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)	m2			55,76 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,45	19,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 393,92
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,84 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,90	9,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			721,12
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,15 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,95	2,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			128,81
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			58,33

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	47,25	18,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,78	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	26,25	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 458,28
		<b>5.5. Pardosea P-1</b>				
95	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2			220,77
						11,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,00	11,05
	25213026029012	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	1,0400	201,60	209,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 519,35
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,97
						39,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	26641021020150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 544,55	50,97
		<i>Total</i>	lei			2 249,25
97	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			106,21
						46,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	7,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,90	37,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	487,00	20,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			2 655,30
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			33,28
						9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610102	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	57,75	23,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
		<i>Total</i>	lei			831,91
99	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2			478,04
						71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,00	71,50
	26611128007004	Placi de portelanat 400*400	m2	1,0300	337,92	351,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,25	33,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,90	16,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	27,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	88,00	1,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	34,00	2,14
		<i>Total</i>	lei			11 950,93
		<b>5.6. Treapta pentru vas turcesc</b>				
100	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,57
						68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,25	1,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,30	2,18
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,50	19,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 775,00	20,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 775,00	2,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,35	0,88
		<i>Total</i>	lei			577,86
101	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 477,29
						344,51
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 890,00	1 995,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,00	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	355,00	99,40
		<i>Total</i>	lei			3 715,93
		<b>6. Pereti. Cota 3.300</b>				
102	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2			259,09
						116,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,16
	266210270100012	Placi ghips-carton (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	1,0500	51,45	54,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,28	12,03
	271070352021	Profil de suport	m	2,2000	25,62	56,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,58	3,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,58	1,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,23	4,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,68	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,63	0,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,53	6,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	27,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			2 590,90
103	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 556,71
						62,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	203011295125	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	1,0000	2 470,00	2 470,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,53	2,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	86,10	13,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	65,63	3,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,20	1,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,20	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			51 134,23
104	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			59 678,12
						11 061,06
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	65,00	9 180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,47
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,40	42 336,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 365,00	3 139,53
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,80	1 512,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	31,50	72,47
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 775,00	91,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,00	6,29
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 459,06
		<i>Total</i>	lei			10 145,28
105	CD05B1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe	m3			3 448,01
						377,00

1	2	3	4	5	6	7
		santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diametrul 6 mm, 1 bara la fiecare rind.				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000	65,00	325,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	2 887,50	2 844,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,90	26,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	5,04	17,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	487,00	35,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	21,00	2,48
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,1000	16,80	68,88
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,74	4,44
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,05	6,30
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	355,00	63,90
		<i>Total</i>	lei			3 448,01
		<b>7. Tamplarie - usi</b>				
106	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (27 buc.)	m2			2 750,66 61,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	65,00	55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	281210630605	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 625,00	2 625,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,53	2,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,10	43,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,63	11,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,20	2,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			64 695,64
		<b>8. Consolidarea peretilor despartitori</b>				
107	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			40,81 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,25	0,26
	277527630981	Confectii metalice M16	kg	1,0000	26,25	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,25	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,85	0,27
		<i>Total</i>	lei			3 325,62
108	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,18 6,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,35	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,15	0,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			1 407,30
109	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,29 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,35	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,15	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,36
		Total	lei			1 350,85
110	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,57 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,25	1,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,30	2,18
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,50	19,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 775,00	20,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 775,00	2,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,35	0,88
		Total	lei			115,57
111	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 477,31 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 890,00	1 995,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,00	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	355,00	99,40
		Total	lei			1 981,85
		<b>9. Consolidare Cg-1</b>				
112	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			40,81 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,25	0,26
	277527630981	Confectii metalice M16	kg	1,0000	26,25	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,25	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,85	0,27
		Total	lei			7 135,60
113	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			755,56 107,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,00	107,22
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	185,85	628,17
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	84,00	20,17
		Total	lei			136,00
114	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 244,94 248,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,28
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	185,85	966,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	84,00	30,22
		Total	lei			224,09
115	RpCU05II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,75 48,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
		Total	lei			975,00
116	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,57 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,25	1,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,30	2,18
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,50	19,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 775,00	20,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 775,00	2,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,35	0,88
		<i>Total</i>	lei			115,57
117	CA04F	Beton turnat clasa C20/25	m3			2 588,65
						344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000020	Beton turnat clasa C20/25	m3	1,0250	1 995,00	2 106,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,00	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	355,00	99,40
		<i>Total</i>	lei			517,73

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.