

**IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie, or.Codru
(mun.Chisinau), str.Costiujeni, 3**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitală a încăperilor blocului alimentar in incinta IMSP Spitalul
Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau)**

Valoarea de deviz 1 164 269,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Et.I				
		1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	54,200	46,025 44,975	2 494,544 2 437,634
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,200	18,188 17,298	985,790 937,552
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	54,200	116,459 51,894	6 312,073 2 812,655
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	155,000	16,143 1,730	2 502,187 268,118
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,200	69,110 40,362	3 745,774 2 181,620
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,200	266,015 144,150	14 418,003 7 812,930
Total Pardosele						30 458,371
Incluziv salariu						16 456,509



1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Peretii				
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2	119,500	92,511 92,256	11 055,054 11 024,592
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	119,500	15,978 15,568	1 909,394 1 860,399
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	119,500	16,030 8,072	1 915,564 964,652
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	119,500	119,999 98,022	14 339,878 11 713,629
11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	59,750	292,823 164,331	17 496,170 9 818,748
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,750	4,652 1,729	277,938 103,327
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,750	85,753 70,345	5 123,749 4 203,126
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj	m2	59,750	19,398 11,532	1 159,055 689,037
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,750	36,484 31,713	2 179,895 1 894,880
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,750	4,652 1,729	277,938 103,327
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2	59,750	40,998 31,713	2 449,603 1 894,881



1	2	3	4	5	6	7
Total Peretii						58 184,238
Incluziv salariu						44 270,598
		1.3. Tavane				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	54,200	15,978 15,568	866,019 843,797
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,200	4,652 1,730	252,155 93,755
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,200	103,715 88,220	5 621,376 4 781,513
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,200	19,398 11,532	1 051,397 625,034
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,200	4,652 1,730	252,155 93,755
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,200	36,483 31,713	1 977,378 1 718,844
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,200	4,652 1,730	252,155 93,755
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2	54,200	40,997 31,713	2 222,036 1 718,845
Total Tavane						12 494,671
Incluziv salariu						9 969,298
Total Et.I						101 137,280
Incluziv salariu						70 696,405
		2. Et.II				
		2.1. Pardosele				
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plac de beton, marmura, piatra, gresie, plac ceramice, etc	m2	314,500	46,025 44,975	14 474,799 14 144,574

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	314,500	18,188 17,298	5 720,125 5 440,220
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	314,500	116,459 51,894	36 626,258 16 320,663
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	314,500	16,143 1,730	5 077,022 544,023
30	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "tTerasit GT-11" (sau materul analogic)	m2	314,500	60,250 50,741	18 948,565 15 957,982
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	314,500	69,112 40,362	21 735,724 12 693,849
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	314,500	266,015 144,150	83 661,709 45 335,176

Total Pardosele

186 244,202

Incluziv salariu

110 436,487

2.2. Peretii						
33	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2	173,900	92,511 92,256	16 087,656 16 043,318
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	173,900	15,978 15,568	2 778,609 2 707,310
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	173,900	16,030 8,072	2 787,590 1 403,790
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	173,900	119,999 98,022	20 867,826 17 046,026
37	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	173,900	292,817 164,331	50 920,811 28 577,161



1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
Total Peretii						93 442,492
Incluziv salariu						65 777,605
2.3. Tavane						
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	314,500	15,978 15,568	5 025,143 4 896,198
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,500	4,652 1,730	1 463,148 544,022
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314,500	103,715 88,220	32 618,477 27 745,127
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	314,500	19,398 11,532	6 100,827 3 626,814
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,500	4,652 1,730	1 463,148 544,022
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	314,500	36,483 31,713	11 473,908 9 973,739
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,500	4,652 1,730	1 463,148 544,022
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2	314,500	40,997 31,713	12 893,556 9 973,738
Total Tavane						72 501,355
Incluziv salariu						57 847,682
Total Et.II						352 188,049
Incluziv salariu						234 061,774



1	2	3	4	5	6	7
		3. Sala 1				
		3.1. Pardosele				
46	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	30,070	46,024 44,974	1 383,942 1 352,358
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,070	18,186 17,296	546,862 520,094
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	30,070	16,030 8,073	482,031 242,749
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,070	69,113 40,362	2 078,216 1 213,686
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	30,070	266,017 144,152	7 999,118 4 334,648
Total Pardosele						12 490,169
Incluziv salariu						7 663,535
		3.2. Peretii				
51	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2	82,650	92,511 92,256	7 646,038 7 624,958
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	82,650	15,979 15,569	1 320,633 1 286,741
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	82,650	16,030 8,072	1 324,875 667,184
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,650	120,000 98,022	9 918,026 8 101,519
55	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	82,650	292,815 164,331	24 201,156 13 581,986



1	2	3	4	5	6	7
Total Peretii						44 410,728
Incluziv salariu						31 262,388
		3.3. Tavane				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,070	15,977 15,566	480,420 468,084
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,070	4,652 1,730	139,880 52,009
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,070	103,715 88,220	3 118,712 2 652,764
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,070	19,398 11,532	583,307 346,767
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,070	4,652 1,730	139,880 52,009
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,070	36,484 31,714	1 097,073 953,639
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,070	4,652 1,730	139,880 52,009
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2	30,070	40,998 31,714	1 232,809 953,639
Total Tavane						6 931,961
Incluziv salariu						5 530,920
Total Sala 1						63 832,858
Incluziv salariu						44 456,843
		4. Sala 2				
		4.1. Pardosele				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	29,100	46,025	1 339,321



1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc			44,975	1 308,766
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,100	18,188 17,298	529,271 503,372
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	29,100	16,030 8,072	466,461 234,907
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,100	69,110 40,362	2 011,112 1 174,535
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,100	266,015 144,150	7 741,040 4 194,764
Total Pardosele						12 087,205
Incluziv salariu						7 416,344
		4.2. Peretii				
69	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2	81,590	92,511 92,256	7 547,977 7 527,168
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	81,590	15,978 15,568	1 303,648 1 270,192
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	81,590	16,030 8,073	1 307,906 658,650
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,590	120,000 98,022	9 790,783 7 997,615
73	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	40,800	292,827 164,331	11 947,324 6 704,704
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,800	4,652 1,730	189,814 70,576

1	2	3	4	5	6	7
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,800	85,753 70,345	3 498,731 2 870,084
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,800	19,398 11,532	791,458 470,506
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,800	36,483 31,713	1 488,514 1 293,891
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,800	4,652 1,730	189,814 70,576
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2	40,800	40,997 31,713	1 672,679 1 293,890
Total Peretii						39 728,648
Incluziv salariu						30 227,852
		4.3. Tavane				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	29,100	15,978 15,568	464,966 453,035
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,100	4,652 1,730	135,382 50,337
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,100	103,715 88,220	3 018,104 2 567,196
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,100	19,399 11,532	564,497 335,581
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,100	4,652 1,730	135,382 50,337
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,100	36,483 31,713	1 061,657 922,849

1	2	3	4	5	6	7
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,100	4,652 1,730	135,382 50,337
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2	29,100	40,997 31,713	1 193,012 922,848
Total Tavane						6 708,382
Incluziv salariu						5 352,520
		4.4. Timplarie				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,450	24,211 24,211	228,794 228,794
89	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 5 camere, alb, deschdere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	6,600	1 216,701 32,290	8 030,225 213,112
90	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	0,960	1 289,895 54,177	1 238,299 52,010
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 5 camere, alb, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	1,890	1 941,119 46,708	3 668,715 88,278
Total Timplarie						13 166,033
Incluziv salariu						582,194
Total Sala 2						71 690,268
Incluziv salariu						43 578,910
		5. Sala 3				
		5.1. Pardosele				
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi	m2	106,140	46,025	4 885,119

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			44,975	4 773,672
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	106,140	18,188 17,298	1 930,481 1 836,010
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	106,140	16,030 8,073	1 701,435 856,828
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	106,140	69,112 40,362	7 335,576 4 284,022
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	106,140	266,015 144,150	28 234,815 15 300,081
Total Pardosele						44 087,426
Incluziv salariu						27 050,613
		5.2. Peretii				
97	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2	192,800	92,511 92,256	17 836,118 17 786,956
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	192,800	15,978 15,568	3 080,597 3 001,549
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	192,800	16,030 8,072	3 090,565 1 556,359
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	192,800	119,999 98,022	23 135,793 18 898,641
101	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	96,400	292,818 164,331	28 227,678 15 841,508
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,400	4,652 1,730	448,482 166,753

1	2	3	4	5	6	7
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,400	85,753 70,345	8 266,607 6 781,277
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,400	19,399 11,532	1 870,016 1 111,685
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,400	36,483 31,713	3 516,955 3 057,133
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,400	4,652 1,730	448,482 166,753
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2	96,400	40,997 31,713	3 952,112 3 057,133

Total Peretii

93 873,405

Incluziv salariu

71 425,747

5.3. Tavane

108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	106,140	15,978 15,568	1 695,931 1 652,420
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,140	4,652 1,730	493,783 183,589
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	106,140	103,715 88,220	11 008,339 9 363,638
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,140	19,399 11,532	2 058,957 1 224,006
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,140	4,652 1,730	493,783 183,589
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,140	36,483 31,713	3 872,308 3 366,018



1	2	3	4	5	6	7
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,140	4,652 1,730	493,783 183,589
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2	106,140	40,997 31,713	4 351,420 3 366,018
Total Tavane						24 468,304
Incluziv salariu						19 522,867
Total Sala 3						162 429,135
Incluziv salariu						117 999,227
Total			lei		751 277,590	
Asigurari sociale, medicale			22,50 %		114 928,461	
Transportarea materialelor			6,00 %		14 135,951	
Total			100,00 +		880 342,002	
Cheltuieli de regie			7,00 %		61 623,940	
Total			100,00 +		941 965,942	
Beneficiu de deviz			3,00 %		28 258,978	
Total			100,00 +		970 224,920	
TVA			20,00 %		194 044,984	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 164 269,904
510 793,159

Intocmit

Verificat



Investitor
Obiect**IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru
(mun.Chisinau), str.Costiujeni, 3****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia capitala a inceperilor blocului alimentar in incinta IMSP Spitalul
Clinic de psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Et.I				
		1.1. Pardosele				
1	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,025
						44,975
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,800
2	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,188
						17,298
	713204001 2700	Parchetar	h om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	16,00	0,640
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			116,459
						51,894
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,46	35,040
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	190,00	12,350
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	250,00	15,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	5,00	0,165
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,210
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,143 1,730
	712307001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,75	0,049
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	16,00	0,010
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,110 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,818
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,015 144,150



1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea piacilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		1.2. Peretii				
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2			92,511 92,256
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,978 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,030 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,999 98,022



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,46	15,330
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,240
11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			292,823 164,331
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,033
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0230	0,00	0,000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,751
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,46	14,600
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,610
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,669
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	900,00	1,808
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	5,00	0,075
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,240
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,652 1,729
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,753 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,398 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,215
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,484 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h ut	0,0010	18,00	0,018
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,652 1,729
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073

1	2	3	4	5	6	7
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2			40,998 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Laviabila	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		1.3. Tavane				
18	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,978 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6/03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,715 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			19,398 11,532

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,215
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,001
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,483 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2			40,997 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Laviabila	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725

C. J. J.



1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		2. Et.II				
		2.1. Pardosele				
26	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,025 44,975
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,800
27	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,188 17,298
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	16,00	0,640
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			116,459 51,894
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266310210 0001	Beton clasa (pt informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 51500	kg	24,0000	1,46	35,040
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0 7,0 mm	m3	0,0650	190,00	12,350
	142110220 0161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	250,00	15,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	5,00	0,165
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,210
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg			16,143

[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi				1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,75	0,049
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	16,00	0,010
30	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "tTerasit GT-11" (sau materul analogic)	m2			60,250 50,741
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,830
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	241653734 382901	Amestec "Terasit GT-11"	kg	1,2000	7,82	9,384
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,125
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,112 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,015 144,150



1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,100
	201023 / 31 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
33	RpCM33 A	2.2. Peretii Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2			92,511 92,256
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
34	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,978 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,030 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,999 98,022



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,46	15,330
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,240
37	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			292,817 164,331
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,033
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0230	0,00	0,000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,46	14,600
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,610
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,670
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	900,00	1,801
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	5,00	0,075
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,240
		2.3. Tavan				
38	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,978 15,568
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
39	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,715
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,398
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,215
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,001
42	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,483
						31,713

Uscat



1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2			40,997 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Laviabila	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 14/2	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		3. Sala 1 3.1. Pardosele				
46	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,024 44,974
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,800
47	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,186 17,296
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,648

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,648
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	16,00	0,640
48	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			16,030 8,073
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h om	0,1400	57,66	8,073
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,113 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete mai mari de 16 m²	m2			266,017 144,152
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,736
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,416
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m²	1,0300	102,00	105,060
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
		3.2. Peretii				
51	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2			92,511 92,256
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	410017620 2818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
52	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,979 15,569
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,030 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare schivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			120,000 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,46	15,330
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,301
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,240
55	CI06A	Placaj din faianta smaltuita,	m2			292,815

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				164,331
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,033
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,751
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,46	14,600
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,610
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,671
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	900,00	1,797
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	5,00	0,075
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,240
		3.3. Tavane				
56	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,977
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,918
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,648
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			103,715

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,398 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,215
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,001
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,484 31,714
	712205001 3401	Zidar cat.4	h om	0,4500	57,66	25,948
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730



1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2			40,998 31,714
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,714
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Laviabila	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		4. Sala 2 4.1. Pardosele				
64	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,025 44,975
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,800
65	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,188 17,298
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	16,00	0,640
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			16,030 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2			69,110

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,819
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,015 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
69	RpCM33 A	4.2. Peretii Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2			92,511 92,256 46,128
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
70	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,978 15,568

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,46	14,600
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,610
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,672
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	900,00	1,809
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	5,00	0,075
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,240
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,753 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,398 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,215
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650



1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,001
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,483 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2			40,997 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Laviabila	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
80	RpCJ35 A	4.3. Tavane Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discutate la tavane	m2			15,978 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652



1	2	3	4	5	6	7
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,715 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,399 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,215
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,483 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2			40,997 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Laviabila	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		4.4. Timplarie				
88	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,211 24,211
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,106
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,106
89	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2			1 216,701 32,290
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	203011293 81501	Ferestre din mase plastice, profil cu 5 camere, , alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4	m2	1,0000	1 160,00	1 160,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,375

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,612
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,45	0,580
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,62	1,134
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
90	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2			1 289,895 54,177
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,166
	203011293 81501	Ferestre din mase plastice, profil cu 5 camere, , alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4	m2	1,0000	1 160,00	1 160,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,891
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	70,00	17,281
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,356
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 5 camere, alb, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2			1 941,119 46,708
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,101
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,607
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (profil cu 5 camere, alb, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	1,0000	1 840,00	1 840,000

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,259
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,45	0,870
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,62	1,620
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,362
		5. Sala 3				
		5.1. Pardosele				
92	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,025 44,975
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,488
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,488
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,800
93	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,188 17,298
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	16,00	0,640
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			16,030 8,073
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,073
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,112 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,820
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			266,015 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		5.2. Peretii				
97	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti	m2			92,511 92,256
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,015
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,240
98	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,978 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2			16,030

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti				8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,999 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,46	15,330
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,035
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,072
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,240
101	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			292,818 164,331
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,033
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	266410210 2010	Mortar ciment 100 T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,46	14,600
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	17,00	5,610

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,670
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	900,00	1,802
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	5,00	0,075
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,240
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,753 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,399 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,215
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,483 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766


1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,073
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2			40,997 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Laviabila	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
		5.3. Tavane				
108	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,978 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,250
	292214000 6/03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			103,715 88,220

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,399 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,215
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,002
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,483 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,941
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,652 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,45	0,072

1	2	3	4	5	6	7
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - laviabila	m2			40,997 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Laviabila	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,45	0,725
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010

Intocmit

Verificat



**IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie, or.Codru
(mun.Chisinau), str.Costiujeni, 3**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitala a inceperilor blocului alimentar in incinta IMSP Spitalul
Clinic de psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau)**

Valoarea de deviz 1 164 269,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 318,452	57,66	76 021,942
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	328,933	57,66	18 966,278
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 057,314	57,66	60 964,725
4.	7123010010200	Betonist	h-om	294,960	57,66	17 007,394
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,738	57,66	676,813
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,562	57,66	320,706
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 676,777	57,66	96 682,961
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 521,929	57,66	87 754,426
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	288,365	57,66	16 627,126
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	461,905	57,66	26 633,440
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	114,206	57,66	6 585,119
12.	7422010060100	Timplar	h-om	1,984	57,66	114,397
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 774,600	57,66	102 323,435
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,984	57,66	114,397
Total manopera						510 793,159

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	22,122	250,00	5 530,500
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	54,187	210,00	11 379,270
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,965	190,00	4 553,350
4.	1/1131/306661	Bumbac de sters	kg	36,549	1,00	36,549
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	19 750,200	0,01	197,502
6.	2010237318750	Distantieri	buc	140,850	0,25	35,213
7.	20301129381501	Ferestre din mase plastice, profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4	m2	7,560	1 160,00	8 769,600
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (profil cu 5 camere, alb, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	1,890	1 840,00	3 477,600
9.	241653734382901	Amestec "Terasit GT-11"	kg	377,400	7,82	2 951,268
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,711	75,00	203,325
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	299,387	19,00	5 688,353
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Laviabila	kg	292,384	21,00	6 140,064

13.	24302261000001	Fuga	kg	309,859	17,00	5 267,603
14.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	338,535	19,00	6 432,165
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,380	70,00	96,600
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	109,643	11,00	1 206,073
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	804,056	5,65	4 542,916
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27 155,550	1,46	39 647,103
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,908	900,00	817,200
20.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	480,609	2,10	1 009,279
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,857	1,65	72,365
22.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 219,055	1,90	9 916,204
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	771,090	4,50	3 469,905
24.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	550,030	102,00	56 103,060
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	37,792	0,00	0,000
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	43,663	0,00	0,000
27.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 162,740	2,10	4 541,754
28.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	476,176	95,00	45 236,720
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	369,830	1,45	536,254
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,347	9,75	22,883
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,695	14,00	65,730
32.	2873122004100	Plase sudate	kg	474,195	14,00	6 638,730
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,120	0,45	14,904
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,470	1,62	12,101
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	88,386	5,00	441,930
36.	4100126202818	Apa	m3	68,250	5,00	341,250
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	140,587	1,45	203,854
Total materiale de constructii						235 599,177

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	69,663	16,00	1 114,608
2.	2922140007000	Macara	h ut	0,282	16,00	4,512
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	151,793	18,00	2 732,274
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,972	25,00	499,300
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,737	0,00	0,000
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,212	35,00	77,420
7.	2952270004817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h ut	15,238	30,00	457,140
Total utilaje de constructii						4 885,254

Total:

Total	lei	751 277,590
Asigurari sociale, medicale	22,50 %	114 928,461
Transportarea materialelor	6,00 %	14 135,951
Total	100,00 %	880 342,002
Cheltuieli de regie	7,00 %	61 623,940
Total	100,00 +	941 965,942
Beneficiu de deviz	3,00 %	28 258,978
Total	100,00 %	970 224,920
TVA	20,00 %	194 044,984

1 164 269,90

Total deviz:

Intocmit

Verificat

